BENE PARTS

VERLICHTING

Informatie

Trailer

1. Markeringslampen blz. 5
2. Pendellampen blz. 126
3. Achterlampen blz. 171
4. Knipperlampen blz. 349
5. Mistlampen blz. 382
6. Achteruitrijlampen & achteruitrijalarmen blz. 418
7. Hulpremlampen blz. 462
8. Kentekenlampen blz. 467
9. Binnenverlichting blz. 490
10. Kabelsets & connectoren blz. 538

Truck

11. Koplampen blz. 597
12. Verstralers & mistlampen blz. 624
13. Dagrijverlichting blz. 670
14. Knipperlampen blz. 685
15. Markeringslampen, pendellampen, reclameverlichting & instapverlichting blz. 713
16. Achterlampen blz. 748
17. Kentekenlampen blz. 781
18. Interieurverlichting blz. 785
19. Werklampen & achteruitrijlampen blz. 794

Universeel

20. Werklampen blz. 798
21. Flitslampen blz. 850
22. Zwaailampen blz. 860
23. Zwaailampbalken blz. 910
24. Laadklepverlichting blz. 935
25. Leeslampen blz. 938
26. Pechlampen blz. 940
27. Reflectors blz. 942
28. Fittingen blz. 959
29. Gloeilampen & halogeenlampen blz. 963
30. Gereedschap & onderhoud blz. 1024

GROUPAUTO

TOP TRUCK

Voor een topfit wagenpark!

TopTruck is er voor uw complete wagenpark. Voor uw truck, trailer en bestelwagen. Of het nu gaat om een koplamp voor uw truck, een achterlamp voor uw trailer of iets kleins als kentekenverlichting, bij TopTruck bent u aan het juiste adres voor al uw verlichtingsreparaties. Ook voor al het andere onderhoud en reparatie kunt u natuurlijk terecht bij de TopTruck dealer.

TopTruck is het grootste universele netwerk van truck- en trailerreparateurs in België. Met 50 vestigingen zit er altijd één bij u in de buurt.

Ook buiten de Benelux is TopTruck sterk vertegenwoordigd, met meer dan 1000 werkplaatsen en servicepunten door heel Europa.

Kijk voor meer informatie en de vestigingen op www.toptruck.nl

TopTruck voor een topfit wagenpark:

- Reparatie en onderhoud van truck, trailer en bestelwagen
- APK keuringen
- Diagnose van alle merken voertuigen
- Laadkleppen onderhoud en keuren
- Tachografen onderhoud en keuren
- Reparatie en leveren van nieuwe zeilen
- 24h pechservice (door heel Europa)

Alles onder 1 dak, van bumper tot bumper

U kunt ook de App downloaden voor uw smartphone, zowel voor Apple iOS als Google Android.

Available on the iPhone App Store Google play

www.toptruck.nl

Inhoudsopgave

Vervoer gevaarlijke stoffen : ADR/VLG

De voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg staan in een Europese overeenkomst, het ADR (Accord européen relatief au transport international de marchandises Dangereuses par Route).

Het ADR is onderdeel van de Nederlandse VLG (reglement voor het Vervoer over Land van Gevaarlijke stoffen). De Wet vervoer gevaarlijke stoffen vormt de basis van de regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.

Bij de lampen die voldoen aan deze ADR specificatie, hebben we dit in de informatieregels kenbaar gemaakt.

Europese regelgeving ECE R65

Sinds maart 2014 is er nieuwe regelgeving van kracht met betrekking tot het voeren van oranje signaleringsverlichting geldend voor bijvoorbeeld hulpverleningsvoertuigen.

Deze verlichting moet voldoen conform de ECE R65 richtlijnen.

In deze regelgeving staat omschreven dat zowel de armaturen (zwaailampen & -balken) als de positie/plaatsing op het voertuig moeten voldoen aan gestelde eisen.

Alle gecertificeerde ECE R65 artikelen zijn herkenbaar aan het ECE R65 logo.

Aan bovengenoemde regelgeving kunnen geen rechten worden ontleend.

Markeringslampen

Inhoud hoofdstuk:

Aspöck ..... blz. 9

Britax ..... blz. 24

Ermax ..... blz. 31

Hella ..... blz. 33

Jokon ..... blz. 65

LED Autolamps ..... blz. 69

Proplast ..... blz. 75

Rubbolite ..... blz. 77

SAW ..... blz. 100

Truck-Lite ..... blz. 101

ULO ..... blz. 105

Vignal ..... blz. 106

MQ ..... blz. 121

Modellen in dit hoofdstuk:


Bladzijde 9

Bladzijde 11

Bladzijde 13

Bladzijde 15

Bladzijde 15

Bladzijde 16

Bladzijde 17

Bladzijde 18

Bladzijde 20

Bladzijde 21

Bladzijde 24

Bladzijde 24

Bladzijde 25

Bladzijde 25

Bladzijde 25

Bladzijde 26

Bladzijde 26

Bladzijde 27

Bladzijde 27

Bladzijde 28

Bladzijde 29

Bladzijde 29

Bladzijde 30

Bladzijde 31

Bladzijde 31

Bladzijde 32

Bladzijde 32

Bladzijde 33

Bladzijde 33

Bladzijde 33

Bladzijde 34

Bladzijde 34

Bladzijde 34

Bladzijde 34

Bladzijde 35

Bladzijde 36

Bladzijde 37

Bladzijde 37

Bladzijde 38

Bladzijde 38

Bladzijde 39

Bladzijde 40

Bladzijde 40

Bladzijde 40

Bladzijde 41

Bladzijde 41

Bladzijde 41

Bladzijde 42

Bladzijde 42

Bladzijde 42


Bladzijde 43

Bladzijde 43

Bladzijde 43

Bladzijde 44

Bladzijde 44

Bladzijde 45

Markeringslampen

Modellen in dit hoofdstuk:

Bladzijde 47

Bladzijde 48

Bladzijde 49

Bladzijde 50

Bladzijde 51

Bladzijde 51

Bladzijde 52

Bladzijde 53

Bladzijde 54

Bladzijde 54

Bladzijde 55

Bladzijde 55

Bladzijde 56

Bladzijde 57

Bladzijde 57

Bladzijde 58

Bladzijde 59

Bladzijde 59

Bladzijde 62

Bladzijde 62

Bladzijde 64

Bladzijde 64

Bladzijde 65

Bladzijde 65

Bladzijde 66

Bladzijde 66

Bladzijde 67

Bladzijde 67

Bladzijde 68

Bladzijde 68

Bladzijde 69

Bladzijde 69

Bladzijde 70

Bladzijde 71

Bladzijde 71

Bladzijde 72

Bladzijde 73

Bladzijde 74

Bladzijde 75

Bladzijde 76

Bladzijde 76

Bladzijde 77

Bladzijde 78

Bladzijde 79

Bladzijde 80

Bladzijde 80

Bladzijde 81

Bladzijde 82

Bladzijde 83

Bladzijde 83

Bladzijde 83

Bladzijde 84

Bladzijde 84

Bladzijde 85

Bladzijde 86

Bladzijde 86

Markeringslampen

Modellen in dit hoofdstuk:

Bladzijde 87

Bladzijde 88

Bladzijde 88

Bladzijde 89

Bladzijde 89

Bladzijde 90

Bladzijde 90

Bladzijde 90

Bladzijde 91

Bladzijde 92

Bladzijde 93

Bladzijde 94

Bladzijde 95

Bladzijde 97

Bladzijde 98

Bladzijde 99

Bladzijde 100

Bladzijde 100

Bladzijde 101

Bladzijde 101

Bladzijde 102

Bladzijde 102

Bladzijde 103

Bladzijde 103

Bladzijde 104

Bladzijde 104

Bladzijde 105

Bladzijde 105

Bladzijde 106

Bladzijde 106

Bladzijde 107

Bladzijde 107

Bladzijde 108

Bladzijde 109

Bladzijde 110

Bladzijde 111

Bladzijde 112

Bladzijde 114

Bladzijde 116

Bladzijde 117

Bladzijde 117

Bladzijde 118

Bladzijde 119

Bladzijde 120

Bladzijde 121

Bladzijde 122

Bladzijde 123

Bladzijde 124

Bladzijde 124

Bladzijde 125

Bladzijde 125

Markeringslampen

Aspöck

Flatpoint I LED

LED

Positielamp	Stekker	Kabel	
26.21.6600.014			
26.31.6604.017	P&R	50 cm	1
26.31.6604.077	P&R	50 cm	2
26.31.6604.097	P&R	150 cm	2
26.31.6604.117	P&R	350 cm	2

- 24V
- Uitvoering: inbouw
- 96 x 31 x 10/74,3 mm
- Hart - hart: 70 mm
- Met reflector
- ADR goedgekeurd

1: Rechte achterzijde aansluiting
2: Haakse achterzijde aansluiting

LED

Positielamp	Stekker	Kabel
26.21.6601.004		
26.31.6614.017	P&R	50 cm
26.31.6614.037	P&R	150 cm
26.31.6614.057	P&R	350 cm

- 24V
- Uitvoering: inbouw
- 96 x 31 x 10/74,3 mm
- Hart - hart: 70 mm
- Haakse stekker
- Met reflector en rubber kap
- ADR goedgekeurd

LED

Positielamp	Stekker	Kabel
26.21.6600.004		
26.31.6614.077	P&R	50 cm
26.31.6614.097	P&R	150 cm
26.31.6614.117	P&R	350 cm

- 24V
- Uitvoering: onderbouw
- 96 x 55 x 22/74,3 mm
- Hart - hart: 70 mm
- Met reflector en steun
- ADR goedgekeurd

LED

Positielamp	Stekker	Kabel
26.31.6664.017	P&R	50 cm
26.31.6664.037	P&R	150 cm
26.31.6664.057	P&R	350 cm

- 24V
- Uitvoering: onderbouw
- 96 x 71 x 59,5 mm
- Hart - hart: 70 mm
- Met reflector en steun
- ADR goedgekeurd

Onderdelen

Montage hoeksteun 90°	**26.15.2128.147**
Montage inbouw rubber	**26.11.2128.195**
Aansluitkabel met stekker 90° gebogen	**26.15.2122.104**
Aansluitkabel met stekker recht	**26.15.2122.124**
Klemhuls t.b.v. P&R	**26.15.5971.014**

Markeringslampen

Aspöck

Flatpoint I LED

LED

Zijmarkeringslamp	Voltage	Stekker	Kabel	
26.21.2200.024	12V			
26.31.2200.004	24V			
26.31.2204.017	24V	P&R	50 cm	1
26.31.2204.067	24V	P&R	100 cm	2

- Uitvoering: inbouw
- 96 x 31 x 10/78,2 mm
- Hart - hart: 70 mm
- Met reflector
- ADR goedgekeurd

1: Rechte achterzijde aansluiting
2: Haakse achterzijde aansluiting

LED

Zijmarkeringslamp	Voltage	Stekker	Kabel
26.31.2219.017	12V	DC	25 cm
26.21.2201.004	24V		
26.31.2214.117	24V	P&R	50 cm
26.31.2214.127	24V	P&R	100 cm
26.31.2214.137	24V	P&R	150 cm

- Uitvoering: inbouw
- 96 x 31 x 10/78,2 mm
- Hart - hart: 70 mm
- Met reflector en rubber kap
- ADR goedgekeurd

LED

Zijmarkeringslamp	Voltage	Stekker	Kabel
26.31.2219.007	12V	DC	25 cm
26.21.2200.014	24V		
26.31.2214.017	24V	P&R	50 cm
26.31.2214.027	24V	P&R	100 cm
26.31.2214.037	24V	P&R	150 cm

- Uitvoering: onderbouw
- 96 x 55 x 22/74,3 mm
- Hart - hart: 70 mm
- Met reflector en steun
- ADR goedgekeurd

LED

Zijmarkeringslamp	Voltage	Stekker	Kabel
26.31.2264.017	24V	P&R	50 cm
26.31.2264.027	24V	P&R	100 cm
26.31.2264.037	24V	P&R	150 cm

- Uitvoering: onderbouw
- 96 x 71 x 59,5 mm
- Hart - hart: 70 mm
- Met reflector en steun
- ADR goedgekeurd

Onderdelen

Montage hoeksteun 90°	**26.15.2128.147**
Montage inbouw rubber	**26.11.2128.195**
Klemhuls t.b.v. P&R	**26.15.5971.007**
Aansluitkabel met stekker 90° gebogen	**26.15.2122.104**
Aansluitkabel met stekker recht	**26.15.2122.124**
Clipsteun	**26.15.2128.127**

Markeringslampen

Aspöck

Flatpoint II LED

Contourlamp	Voltage	Stekker	Kabel
26.31.6409.007	12V	DC	50 cm
26.31.6404.017	24V	P&R	50 cm
26.31.6404.057	24V	P&R	350 cm

» Uitvoering: opbouw
» 102 x 46 x 17 mm
» Hart - hart: 85 mm
» Met reflector
» ADR goedgekeurd

Contourlamp	Voltage	Stekker	Kabel
26.31.6400.097	24V		50 cm
26.31.6400.127	24V		350 cm
26.31.6404.097	24V	P&R	50 cm
26.31.6404.127	24V	P&R	350 cm

» Uitvoering: opbouw
» 102 x 46 x 17 mm
» Hart - hart: 85 mm
» ADR goedgekeurd

Contourlamp	Voltage	Stekker	Kabel
26.31.6909.007	12V	DC	50 cm
26.31.6900.017	24V		50 cm
26.31.6900.127	24V		350 cm
26.31.6904.017	24V	P&R	50 cm
26.31.6904.037	24V	P&R	150 cm
26.31.6904.057	24V	P&R	350 cm
26.31.6907.027	24V	ASS3	50 cm
26.31.6907.037	24V	ASS3	150 cm

» Uitvoering: inbouw
» 102 x 46 x 17 mm
» Hart - hart: 85 mm
» Met reflector
» ADR goedgekeurd

Contourlamp	Voltage	Stekker	Kabel
26.31.6904.097	24V	P&R	50 cm
26.31.6904.127	24V	P&R	350 cm
26.31.6907.047	24V	ASS3	350 cm

» Uitvoering: inbouw
» 102 x 46 x 17 mm
» Hart - hart: 85 mm
» ADR goedgekeurd

Aspöck

Flatpoint II LED

Zijmarkeringslamp	Voltage	Stekker	Kabel
26.31.2309.027	12V	DC	50 cm
26.31.2304.017	24V	P&R	50 cm
26.31.2304.027	24V	P&R	100 cm
26.31.2304.037	24V	P&R	150 cm
26.31.2307.007	24V	ASS3	50 cm
26.31.2307.017	24V	ASS3	150 cm

» Uitvoering: inbouw
» 102 x 46 x 17 mm
» Hart - hart: 85 mm
» Met reflector
» ADR goedgekeurd

Zijmarkeringslamp	Voltage	Stekker	Kabel
26.31.2364.017	24V	P&R	50 cm
26.31.2364.027	24V	P&R	100 cm
26.31.2364.037	24V	P&R	150 cm
26.31.2367.047	24V	ASS3	50 cm
26.31.2367.057	24V	ASS3	150 cm

» Uitvoering: onderbouw
» 102 x 46 x 17 mm
» Hart - hart: 85 mm
» Met reflector en steun
» ADR goedgekeurd

Zijmarkeringslamp	Voltage	Stekker	Kabel
26.31.2364.087	24V	P&R	50 cm
26.31.2364.097	24V	P&R	100 cm
26.31.2364.107	24V	P&R	150 cm
26.31.2367.027	24V	ASS3	50 cm
26.31.2367.037	24V	ASS3	150 cm

» Uitvoering: onderbouw
» 102 x 46 x 17 mm
» Hart - hart: 85 mm
» Met reflector en steun
» ADR goedgekeurd

Onderdelen

Montage inbouw rubber	**26.15.1511.007**
Montagesteun recht	**26.15.5321.007**
Montagesteun 90° naar voren	**26.15.5321.107**
Montagesteun 90° naar achteren	**26.15.5321.207**
Klemhuls t.b.v. P&R	**26.15.5971.007**

Markeringslampen

Aspöck

Flexipoint I

Contourlamp	Voltage	Stekker	Kabel
26.31.6509.067	12V	DC	50 cm
26.31.6504.107	24V	P&R	25 cm
26.31.6504.067	24V	P&R	350 cm
26.31.6504.097	24V	P&R	500 cm
26.21.6510.007	12V & 24V		

» Uitvoering: opbouw
» 65 x 44 x 28 mm
» Hart - hart: 30 mm
» Met reflector

Positielamp	Voltage	Stekker	Kabel
26.31.6509.027	24V	DC	50 cm
26.31.6504.117	24V	P&R	25 cm
26.31.6504.087	24V	P&R	50 cm
26.31.6504.147	24V	P&R	150 cm
26.31.6504.137	24V	P&R	200 cm
26.21.6512.007	12V & 24V		

» Uitvoering: opbouw
» 65 x 44 x 28 mm
» Hart - hart: 30 mm
» Met reflector

Zijmarkeringslamp	Voltage	Stekker	Kabel
26.31.6509.117	12V	DC	50 cm
26.21.6511.007	12V & 24V		

» Uitvoering: opbouw
» 65 x 44 x 28 mm
» Hart - hart: 30 mm
» Met reflector

Onderdelen

Glas rood met reflector	**26.18.8165.007**
Glas wit met reflector	**26.18.8165.027**
Glas oranje met reflector	**26.18.8165.017**
Klemhuls t.b.v. P&R	**26.15.5971.007**

Markeringslampen

Aspöck

Flexipoint I

Markeringslamp	Voltage	Stekker	Kabel
26.31.6509.047	12V	DC	50 cm
26.31.6504.177	24V	P&R	50 cm
26.31.6504.187	24V	P&R	150 cm

» Uitvoering: opbouw
» 65 x 44 x 28 mm
» Hart - hart: 30 mm
» Met reflector

Markeringslamp		Stekker	Kabel
26.31.6564.157	links	P&R	150 cm
26.31.6564.147	rechts	P&R	150 cm

» Uitvoering: opbouw
» 115 x 50 x 28 mm
» Hart - hart: 30 mm
» Met reflector en steun

Onderdelen

Glas rood & wit met reflector	**26.21.6513.007**
Klemhuls t.b.v. P&R	**26.15.5971.007**
Montagesteun onderbouw haaks	**26.15.5310.107**
Montagesteun recht flexibel	**26.15.5312.107**

Markeringslampen

Aspöck

Ledpoint

LED

Zijmarkeringslamp	Voltage	Kabel
26.31.2604.107	24V	50 cm
26.31.2604.127	24V	100 cm
26.31.2664.017	24V	200 cm

- Uitvoering: onderbouw
- 110 x 38 x 25 mm
- Hoogte inclusief steun: 55 mm
- Hart - hart: 50 mm
- Stekker: P&R
- Met reflector en steun
- ADR goedgekeurd

LED

Zijmarkeringslamp	Voltage	Kabel
26.31.2604.007	24V	50 cm
26.31.2604.017	24V	100 cm
26.31.2604.027	24V	150 cm

- Uitvoering: onderbouw
- 110 x 38 x 25 mm
- Hoogte inclusief steun: 77 mm
- Hart - hart: 50 mm
- Stekker: P&R
- Met reflector en steun
- ADR goedgekeurd

Onderdelen

Glas	**26.18.2126.054**
Montage hoeksteun	**26.15.2126.147**
Klemhuls t.b.v. P&R	**26.15.5971.007**

Monopoint I LED

LED

Contourlamp
26.31.6804.017

- 24V
- Uitvoering: inbouw
- Afmeting: Ø 30 mm
- Kabel: 50 cm
- Stekker: P&R

LED

Contourlamp
26.31.6800.007

- 24V
- Uitvoering: inbouw
- Afmeting: Ø 30 mm
- 350 cm kabel open eind

LED

Positielamp
26.31.6704.017

- 24V
- Uitvoering: inbouw
- Afmeting: Ø 30 mm
- Kabel: 50 cm
- Stekker: P&R

LED

Positielamp
26.31.6700.007

- 24V
- Uitvoering: inbouw
- Afmeting: Ø 30 mm
- 350 cm kabel open eind

Onderdelen

Losse reflector wit	**26.15.5467.007**
Klemhuls t.b.v. P&R	**26.15.5971.007**

Markeringslampen

Aspöck

Monopoint II LED

LED

Contourlamp	Stekker	Kabel
26.31.6800.017		350 cm
26.31.6804.087	P&R	50 cm
26.31.6804.067	P&R	350 cm
26.31.6804.097	P&R	500 cm

- 12V & 24V
- Uitvoering: inbouw
- Afmeting: Ø 38 x 12 mm
- ADR goedgekeurd

LED

Contourlamp	Stekker	Kabel
26.31.6800.027		350 cm
26.31.6804.077	P&R	350 cm

- 12V & 24V
- Uitvoering: inbouw hoog model
- Afmeting: Ø 38 x 37 mm
- ADR goedgekeurd

LED

Positielamp	Stekker	Kabel
26.31.6704.087		350 cm
26.31.6704.067	P&R	50 cm
26.31.6704.077	P&R	150 cm
26.31.6700.027	P&R	350 cm

- 12V & 24V
- Uitvoering: inbouw
- Afmeting: Ø 38 x 12 mm
- ADR goedgekeurd

LED

Positielamp	Stekker	Kabel
26.31.6700.037		350 cm
26.31.6704.097	P&R	50 cm
26.31.6704.107	P&R	150 cm
26.31.6704.117	P&R	350 cm

- 12V & 24V
- Uitvoering: inbouw hoog model
- Afmeting: Ø 38 x 37 mm
- ADR goedgekeurd

Onderdelen

Klemhuls t.b.v. P&R	**26.15.5971.007**

Markeringslampen

Aspöck

Posipoint II LED

Contourlamp	Stekker	Kabel
26.31.7200.067		50 cm
26.31.7200.017		350 cm
26.31.7200.007		500 cm
26.31.7204.007	P&R	50 cm
26.31.7204.017	P&R	150 cm
26.31.7204.027	P&R	350 cm

Positielamp	Stekker	Kabel
26.31.7100.067		50 cm
26.31.7100.017		350 cm
26.31.7100.007		500 cm
26.31.7104.007	P&R	50 cm
26.31.7104.017	P&R	150 cm
26.31.7104.027	P&R	350 cm

- 12V & 24V
- Uitvoering: op- & inbouw
- 81,4 x 24 x 34 x 6 mm
- Hart - hart: 57,5 mm
- ADR goedgekeurd

- 12V & 24V
- Uitvoering: op- & inbouw
- 81,4 x 24 x 34 x 6 mm
- Hart - hart: 57,5 mm
- ADR goedgekeurd

Onderdelen

Opbouw huis	**26.15.5609.107**
Klemhuls t.b.v. P&R	**26.15.5971.007**

Aspöck

Sidepoint

Positielamp	Voltage	Stekker	Kabel
26.31.5004.097	24V	P&R	50 cm
26.31.5004.107	24V	P&R	150 cm
26.31.5000.197	24V	P&R	350 cm

Positielamp	Voltage	Stekker	Kabel
26.31.5064.067	24V	P&R	50 cm
26.31.5064.077	24V	P&R	150 cm

- Uitvoering: inbouw rubber
- 95 x 30 x 10 mm
- Hart - hart: 70 mm
- Met reflector
- ADR goedgekeurd

- Uitvoering: onderbouw
- 95 x 71 x 56 mm
- Hart - hart: 70 mm
- Met reflector en steun
- ADR goedgekeurd

Positielamp	Voltage	Stekker	Kabel
26.21.5000.004	24V		
26.31.5004.007	24V	P&R	50 cm
26.31.5004.027	24V	P&R	100 cm
26.31.5014.047	24V	P&R	150 cm
26.31.5004.227	24V	P&R	350 cm

Positielamp	Voltage	Stekker	Kabel
26.21.5000.034	24V		
26.31.5064.027	24V	P&R	50 cm
26.31.5064.087	24V	P&R	100 cm
26.31.5064.007	24V	P&R	150 cm

- Uitvoering: inbouw
- 95 x 30 x 10/78,2 mm
- Hart - hart: 70 mm
- Met reflector en rubber kap
- ADR goedgekeurd

- Uitvoering: onderbouw
- 95 x 55 x 74,3 mm
- Hart - hart: 70 mm
- Met reflector en steun
- ADR goedgekeurd

Onderdelen

Glas wit met reflector	**26.21.5000.017**
Fitting set compleet	**26.15.2128.524**
Montagesteun haaks	**26.15.2128.277**
Inbouw huis	**26.15.2128.167**
Klemhuls t.b.v. P&R	**26.15.5971.007**

Markeringslampen

Aspöck

Sidepoint

Zijmarkeringslamp	Voltage
26.21.2801.004	24V

» Uitvoering: inbouw
» 95 x 30 x 10 mm
» Hart - hart: 70 mm
» Met reflector en kap
» ADR goedgekeurd

Zijmarkeringslamp	Voltage	Stekker	Kabel
26.21.2801.014	24V		
26.31.2814.047	24V	P&R	50 cm
26.31.2814.077	24V	P&R	150 cm

» Uitvoering: inbouw
» 95 x 30 x 10/78,2 mm
» Hart - hart: 70 mm
» Met reflector
» ADR goedgekeurd

Zijmarkeringslamp	Voltage	Stekker	Kabel
26.21.2800.014	24V		
26.31.2814.007	24V	P&R	50 cm
26.31.2814.017	24V	P&R	100 cm
26.31.2814.027	24V	P&R	150 cm
26.31.2814.087	24V	P&R	350 cm

» Uitvoering: onderbouw
» 95 x 55 x 74,3 mm
» Hart - hart: 70 mm
» Met reflector en steun
» ADR goedgekeurd

Onderdelen

Glas oranje met reflector	**26.21.2800.007**
Fitting set compleet	**26.15.2128.524**
Montagesteun haaks	**26.15.2128.277**
Inbouw huis	**26.15.2128.167**
Klemhuls t.b.v. P&R	**26.15.5971.007**

Aspöck

Starpoint

Zijmarkeringslamp	Stekker	Kabel
26.31.1104.017	P&R	50 cm

» Hart - hart: 230 mm

Onderdelen

Glas wit	**26.18.2111.004**
Montagesteun	**26.15.2119.017**

Markeringslampen

Aspöck

Unipoint I LED

Contourlamp	Voltage	Kabel	
26.31.7804.017	24V	50 cm	
26.31.7804.077	24V	100 cm	
26.31.7804.227	24V	150 cm	1
26.31.7804.057	24V	350 cm	

1: Verticale montage

» Uitvoering: opbouw
» 119 x 44 x 18 mm
» Hart - hart: 70 mm
» Horizontale montage
» Stekker: P&R
» Met reflector
» ADR goedgekeurd

Contourlamp	Voltage	Kabel
26.31.7804.097	24V	50 cm
26.31.7804.127	24V	350 cm
26.31.7804.087	24V	400 cm

» 119 x 44 x 18 mm
» Hart - hart: 70 mm
» Stekker: P&R
» Horizontale montage
» ADR goedgekeurd

Positielamp	Voltage	Stekker	Kabel	
26.21.7700.057	24V			
26.31.7704.017	24V	P&R	50 cm	
26.31.7704.077	24V	P&R	100 cm	
26.31.7704.037	24V	P&R	150 cm	
26.31.7704.227	24V	P&R	150 cm	1
26.31.7704.057	24V	P&R	350 cm	
26.31.7707.107	24V	ASS3	50 cm	
26.31.7707.117	24V	ASS3	150 cm	

1: Verticale opbouw

» Uitvoering: opbouw
» 119 x 44 x 18 mm
» Hart - hart: 70 mm
» Horizontale montage
» Met reflector
» ADR goedgekeurd

Positielamp	Voltage	Stekker	Kabel
26.31.7704.097	24V	P&R	50 cm
26.31.7704.107	24V	P&R	150 cm
26.31.7704.127	24V	P&R	350 cm
26.31.7704.087	24V	P&R	400 cm
26.31.7707.127	24V	ASS3	350 cm

» Uitvoering: opbouw
» 119 x 44 x 18 mm
» Horizontale montage
» ADR goedgekeurd

Onderdelen

Montagepen kunstof	**26.14.4596.007**
Klemhuls t.b.v. P&R	**26.15.5971.007**

Markeringslampen

Aspöck

Unipoint I LED

Zijmarkeringslamp	Voltage	Stekker	Kabel	
26.21.2000.004	24V			
26.31.2004.017	24V	P&R	50 cm	
26.31.2004.027	24V	P&R	100 cm	
26.31.2004.037	24V	P&R	150 cm	
26.31.2004.107	24V	P&R	150 cm	1
26.31.2004.047	24V	P&R	200 cm	
26.31.2004.057	24V	P&R	350 cm	
26.31.2007.237	24V	ASS3	50 cm	
26.31.2007.247	24V	ASS3	150 cm	
26.31.2007.157	24V	ASS2	200 cm	

1: Verticale montage

» Uitvoering: opbouw
» 119 x 44 x 18 mm
» Hart - hart: 70 mm
» Met reflector
» ADR goedgekeurd

Zijmarkeringslamp	Voltage	Stekker	Kabel
26.31.2104.017	24V	P&R	50 cm
26.31.2104.037	24V	P&R	150 cm

» **Vaste kabelaansluiting**
» 119 x 44 x 18 mm
» Hart - hart: 70 mm
» Uitvoering: opbouw
» Met reflector
» ADR goedgekeurd



Zijmarkeringslamp	Voltage	Stekker	Kabel
26.21.2000.024	24V		
26.31.2064.217	24V	P&R	50 cm
26.31.2064.227	24V	P&R	100 cm
26.31.2064.237	24V	P&R	150 cm

» 24V
» 119 x 85 x 18 mm
» Hart - hart: 70 mm
» Onderbouw
» Met reflector en steun
» ADR goedgekeurd

Zijmarkeringslamp	Voltage	Stekker	Kabel
26.31.2064.417	24V	P&R	50 cm
26.31.2064.427	24V	P&R	100 cm
26.31.2064.437	24V	P&R	150 cm

» 24V
» 119 x 107 x 18 mm
» Hart - hart: 70 mm
» Onderbouw
» Met reflector en steun
» ADR goedgekeurd

Markeringslampen

Aspöck

Unipoint I LED

LED

Zijmarkeringslamp	Voltage	Stekker	Kabel
26.21.2000.014	24V		
26.31.2064.007	24V	P&R	25 cm
26.31.2064.017	24V	P&R	50 cm
26.31.2064.027	24V	P&R	100 cm
26.31.2064.037	24V	P&R	150 cm
26.31.2064.047	24V	P&R	200 cm
26.31.2067.097	24V	ASS3	50 cm
26.31.2064.107	24V	ASS3	150 cm

» Uitvoering: onderbouw
» 119 x 75 x 18 mm
» Hart - hart: 70 mm
» Met reflector en steun
» ADR goedgekeurd

LED

Zijmarkeringslamp	Voltage	Stekker	Kabel
26.21.2000.045	24V		
26.31.2064.707	24V	P&R	25 cm
26.31.2064.717	24V	P&R	50 cm
26.31.2064.727	24V	P&R	100 cm
26.31.2064.737	24V	P&R	150 cm
26.31.2067.687	24V	ASS3	50 cm
26.31.2067.697	24V	ASS3	150 cm

» Uitvoering: onderbouw
» 119 x 75 x 18 mm
» Hart - hart: 70 mm
» Met reflector en steun
» ADR goedgekeurd

Onderdelen

Montage hoeksteun 90° naar achteren	**26.15.5319.007**
Montage hoeksteun 2 x 45° naar achteren	**26.15.5317.017**
Montagesteun recht model	**26.15.5317.007**
Montage hoeksteun naar voren	**26.15.5319.307**
Stekker aansluiting met enkele tule	**26.15.5624.014**
Stekker aansluiting met dubbele tule	**26.15.5624.024**
Kabel 25 cm met P&R stekker	**26.68.5018.007**
Kabel 50 cm met P&R stekker	**26.68.5018.014**
Kabel 150 cm met P&R stekker	**26.68.5018.024**
Montagepen kunststof	**26.14.4596.007**
Klemhuls t.b.v. P&R	**26.15.5971.007**

Markeringslampen

Aspöck

Zijmarkeringslamp	Voltage
26.31.2464.037	24V

» Hoeksteun 90°
» Met kabel en Superseal 2-polig

LED

Zijmarkeringslamp	Voltage
26.31.2464.024	24V

» Hoeksteun 90° naar voren
» Met kabel en Superseal 2-polig

Britax

430 serie

Contourlamp
32.17.2015

» 12V & 24V
» Ø 71 x 84 x 75 mm
» 2-polig
» Onderbouw
» 22,5 cm kabel open eind

Positielamp
32.17.2014

» 12V & 24V
» Ø 71 x 84 x 75 mm
» 2-polig
» Onderbouw
» 22,5 cm kabel open eind

Onderdelen

Glas wit	**32.19.2016**
Glas rood	**32.19.2017**
Glas oranje	**32.19.2018**
Fitting BA15d 2-polig met 15 cm kabel	**32.31.0111**
Fitting BA15s 1-polig met 15 cm kabel	**32.31.0101**

Markeringslampen

Britax

433 serie

Markeringslamp

32.17.1620

- 12V & 24V
- 143 x 50 x 28 mm
- Hart - hart: 30 mm
- Opbouw
- Op rubberflap

Markeringslamp

32.17.1621

- 12V & 24V
- 96 x 40 x 28 mm
- Hart - hart: 30 mm
- Opbouw
- Op rubberflap

434 serie

Markeringslamp

32.17.1625

- 12V & 24V
- 106 x 47 x 41 mm
- Hart - hart: 88 mm
- Opbouw

Onderdelen

Fitting	**32.17.1626**

532 & 536 serie

Zijmarkeringslamp

32.17.1610

- 12V & 24V
- 104 x 55 x 51 mm
- Hart - hart: 67 mm
- Opbouw

Zijmarkeringslamp

32.17.1611

- Hart - hart: 67 mm

Markeringslampen

Britax

605 serie

Zijmarkeringslamp

32.17.1630

- 12V & 24V
- 80 x 45 x 10 mm
- Hart - hart: 60 mm
- Op- & inbouw
- Stekker: Superseal 2-polig
- Met reflector

Onderdelen

Fitting en afdichting	**32.17.1631**
Verticale motagesteun	**32.17.1632**
Verticale motagesteun 90°	**32.17.1633**
Pakking	**32.17.1634**

636 & 638 serie

Contourlamp

32.17.1641

- 12V & 24V
- Ø 80 x 49 mm
- Hart - hart: 45 mm
- Op- & inbouw
- Inclusief stoplamp functie

Positielamp

32.17.1640

- 12V & 24V
- Ø 80 x 49 mm
- Hart - hart: 45 mm
- Op- & inbouw

Onderdelen

Glas wit	**32.17.1642**
Glas rood	**32.17.1643**

Markeringslampen

Britax

813, 814 & 815 serie

Contourlamp

32.17.2011

- 12V & 24V
- 84 x 26 x 29 mm
- Hart - hart: 41 mm
- Opbouw
- Geen E-keur

Positielamp

32.17.2012

- 12V & 24V
- 84 x 26 x 29 mm
- Hart - hart: 41 mm
- Opbouw



Hulpknipperlicht

32.23.2001

- 12V & 24V
- 84 x 26 x 29 mm
- Hart - hart: 41 mm
- Opbouw

Onderdelen

Glas wit	**32.17.2009**
Glas rood	**32.17.2010**
Glas oranje	**32.23.2002**

822, 823 & 825 serie

Contourlamp

32.17.1651

- 12V & 24V
- 102 x 42 x 28 mm
- Hart - hart: 66 mm
- Opbouw

Positielamp

32.17.1650

- 12V & 24V
- 102 x 42 x 28 mm
- Hart - hart: 66 mm
- Opbouw

Zijmarkeringslamp

32.17.1652

- 12V & 24V
- 102 x 42 x 28 mm
- Hart - hart: 66 mm
- Opbouw

Onderdelen

Glas wit	**32.17.1653**
Glas rood	**32.17.1654**
Glas oranje	**32.17.1655**

Britax

881, 882 & 883 serie

Contourlamp

32.17.1601

- 12V & 24V
- 74 x 28 x 30 mm
- Hart - hart: 54 mm
- Opbouw
- Witte voetplaat

Positielamp

32.17.1600

- 12V & 24V
- 74 x 28 x 30 mm
- Hart - hart: 54 mm
- Opbouw
- Witte voetplaat

Zijmarkeringslamp

32.17.1602

- 12V & 24V
- 74 x 28 x 30 mm
- Hart - hart: 54 mm
- Opbouw
- Witte voetplaat

Contourlamp

32.17.1603

- 12V & 24V
- 74 x 28 x 30 mm
- Hart - hart: 54 mm
- Opbouw
- Zwarte voetplaat

Zijmarkeringslamp

32.17.1604

- 12V & 24V
- 74 x 28 x 30 mm
- Hart - hart: 54 mm
- Opbouw
- Zwarte voetplaat

Onderdelen

Glas wit	**32.17.1606**
Glas rood	**32.17.1607**
Glas oranje	**32.17.1608**

Markeringslampen

Britax

L15 serie

Contourlamp

32.13.2080

- 12V & 24V
- Uitvoering: inbouw
- Ø 75 x 66 x 65 mm
- 50 cm kabel open eind

Positielamp

32.13.2092

- 12V & 24V
- Uitvoering: inbouw
- Ø 75 x 66 x 65 mm
- 50 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 209
Knipperlamp blz. 354

L15 serie LED

Contourlamp

32.13.2094

- 12V & 24V
- Uitvoering: inbouw
- Horizontaal
- Ø 75 x 66 x 65 mm
- 50 cm kabel open eind



Positielamp

32.13.2093

- 12V & 24V
- Uitvoering: inbouw
- Horizontaal
- Ø 75 x 66 x 65 mm
- 50 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 209
Achteruitrijlamp blz. 426
Mistlamp blz. 389
Knipperlamp blz. 354

Markeringslampen

Britax

L22 serie

Contourlamp

32.17.2001

- 12V & 24V
- 127 x 38 x 32 mm
- Hart - hart: 112 mm
- Kabel: 25 cm
- Opbouw
- Helder glas

Positielamp

32.17.2002

- 12V & 24V
- 127 x 38 x 32 mm
- Hart - hart: 112 mm
- Kabel: 25 cm
- Opbouw
- Helder glas

Zijmarkeringslamp

32.17.2000

- 12V & 24V
- 127 x 38 x 32 mm
- Hart - hart: 112 mm
- Kabel: 25 cm
- Opbouw
- Helder glas

Zijmarkeringslamp

32.17.2004

- 12V & 24V
- 127 x 38 x 10 mm
- Hart - hart: 112 mm
- Kabel: 25 cm
- Inbouw
- Met reflector

Zijmarkeringslamp

32.17.2005

- 12V & 24V
- 127 x 38 x 32 mm
- Hart - hart: 112 mm
- Kabel: 25 cm
- Opbouw
- Met reflector

Markeringslampen

Britax

L41 serie

Contourlamp
32.17.1661

- 12V & 24V
- 108 x 50 x 20 mm
- Hart - hart: 83 mm
- Kabel: 25 cm
- Opbouw
- Met reflector

Positielamp
32.17.1660

- 12V & 24V
- 108 x 50 x 20 mm
- Hart - hart: 83 mm
- Kabel: 25 cm
- Opbouw
- Met reflector

Zijmarkeringslamp
32.17.1662

- 12V & 24V
- 108 x 50 x 20 mm
- Hart - hart: 83 mm
- Kabel: 25 cm
- Opbouw
- Met reflector

Onderdelen

Onderbouw steun haaks	32.17.1663

Ermax



Contourlamp	Voltage
32.17.8502	12V
32.17.8503	24V

- 96 x 20 x 6,5 mm
- Hart - hart: 86 mm
- Opbouw
- Kabel: 25 cm

Positielamp	Voltage
32.17.8504	12V
32.17.8505	24V

- 96 x 20 x 6,5 mm
- Hart - hart: 86 mm
- Opbouw
- Kabel: 25 cm

Zijmarkeringslamp	Voltage
32.17.8500	12V
32.17.8501	24V

- 96 x 20 x 6,5 mm
- Hart - hart: 86 mm
- Opbouw
- Kabel: 25 cm

Markeringslampen

Ermax

Contourlamp
32.17.8011

- 12V & 24V
- 115 x 60 x 42 mm
- Hart - hart: 71 mm
- Opbouw
- Met RVS rand

Positielamp
32.17.8010

- 12V & 24V
- 115 x 60 x 42 mm
- Hart - hart: 71 mm
- Opbouw
- Met RVS rand

Zijmarkeringslamp
32.17.8012

- 12V & 24V
- 115 x 60 x 42 mm
- Hart - hart: 71 mm
- Opbouw
- Met RVS rand

Onderdelen

Glas wit	32.17.8015
Glas rood	32.17.8016
Glas oranje	32.17.8017

Contourlamp	Kabel
32.17.8510	50 cm
32.17.8511	500 cm

-
- 12V & 24V
- 70,5 x 41,5 x 25 mm
- Hart - hart: 30 of 50 mm
- Opbouw

Positielamp	Kabel
32.17.8512	50 cm
32.17.8513	500 cm

- 12V & 24V
- 70,5 x 41,5 x 25 mm
- Hart - hart: 30 of 50 mm
- Opbouw

Zijmarkeringslamp	Kabel
32.17.8514	50 cm
32.17.8515	500 cm

- 12V & 24V
- 70,5 x 41,5 x 25 mm
- Hart - hart: 30 of 50 mm
- Opbouw

Markeringslampen

Hella

001.259 serie

ABS lamp

42.2PF.001.259.677

- 12V & 24V
- Uitvoering: opbouw
- Ø 80 x 41 mm
- Hart - hart: 45 mm

Contourlamp

42.2SA.001.259.751

- 12V & 24V
- Uitvoering: opbouw
- Ø 80 x 41 mm
- Hart - hart: 45 mm

Positielamp

42.2PF.001.259.631

- 12V & 24V
- Uitvoering: opbouw
- Ø 80 x 41 mm
- Hart - hart: 45 mm

Positielamp + knipperlicht

42.2BE.001.259.061

- 12V & 24V
- Uitvoering: opbouw
- Ø 78 x 43,5 mm
- Hart - hart: 45 mm

Onderdelen

Glas wit	**42.9EL.109.208.011**
Glas rood	**42.9EL.135.266.001**
Glas oranje	**42.9EL.088.150.001**
Glas wit & oranje	**42.9EL.088.538.001**
Fitting	**42.9FT.088.047.001**
Tussenstuk 45° t.b.v. lamp	**42.8HG.002.247.001**

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 218
Knipperlamp blz. 356
Achteruitrijlamp blz. 428

001.321 serie

Markeringslamp

42.2PF.001.321.021

- 12V & 24V
- Uitvoering: onderbouw
- 148 x 94 x 64 mm
- Op rubberflap

Onderdelen

Lampvoot	**42.9FT.111.636.001**
Glas	**42.9EL.104.339.001**

001.633 serie

Markeringslamp

42.2TJ.001.633.211

- 12V & 24V
- Uitvoering: opbouw
- Ø 72 x 70 mm

Onderdelen

Glas wit	**42.9EL.132.403.001**
Glas rood	**42.9EL.132.404.001**

Markeringslampen

Hella

001.638 serie

Contourlamp

42.2SA.001.638.021

- 12V & 24V
- Uitvoering: opbouw
- 159 x 52 mm
- Hart - hart: 20 mm
- Chroom huis

Positielamp

42.2PF.001.638.011

- 12V & 24V
- Uitvoering: opbouw
- 159 x 52 mm
- Hart - hart: 20 mm
- Chroom huis

Onderdelen

Onderlegplaat t.b.v. rechte vlakken	**42.9GD.082.716.001**
Onderlegplaat t.b.v. gebogen vlakken	**42.9GD.100.140.001**

001.648 serie

Positielamp

42.2PF.001.648.161

- 12V & 24V
- Uitvoering: op- & onderbouw
- Ø 71 x 63 mm
- Zwart huis
- Op voet

Positielamp

42.2PF.001.648.171

- 12V & 24V
- Ø 71 x 63 mm
- Uitvoering: op- & onderbouw
- Chroom huis
- Op voet

Onderdelen

Glas wit	**42.9EL.108.435.001**

001.650 serie

Positielamp

42.2PF.001.650.001

- 12V & 24V
- Uitvoering: opbouw
- Ø 66 x 36 mm
- Hart - hart: 40 mm

002.727 serie

Positielamp

42.2PG.002.727.021

- 12V & 24V
- Uitvoering: opbouw
- 120 x 58 x 32 mm
- Hart - hart: 70 mm
- Met reflector

Zijmarkeringslamp

42.2PS.002.727.001

- 12V & 24V
- Uitvoering: opbouw
- 120 x 58 x 32 mm
- Hart - hart: 70 mm
- Met reflector

Onderdelen

Glas wit	**42.9EL.114.400.015**
Glas oranje	**42.9EL.114.401.001**

Markeringslampen

Hella

003.014 serie

ABS lamp

42.2PF.003.014.301

» 12V & 24V
» Uitvoering: opbouw
» 84 x 84 x 51 mm
» Hart - hart: 45 mm

Contourlamp

42.2SA.003.014.051

» 12V & 24V
» Uitvoering: opbouw
» 84 x 84 x 51 mm
» Hart - hart: 45 mm



Positielamp

42.2PF.003.014.071

» 12V & 24V
» Uitvoering: opbouw
» 84 x 84 x 51 mm
» Hart - hart: 45 mm

Positielamp + knipperlicht

42.2BE.003.014.251

» 12V & 24V
» Uitvoering: opbouw
» 84 x 84 x 51 mm
» Hart - hart: 45 mm

Onderdelen

Glas wit	**42.9EL.110.542.001**
Glas rood	**42.9EL.110.540.001**
Glas wit & oranje	**42.9EL.115.003.055**

Meer uit deze serie:

Achterlamp	blz. 224
Knipperlamp	blz. 358
Achteruitrijlamp	blz. 430

Hella

003.057 serie

Contourlamp

42.2SA.003.057.021

» 12V & 24V
» Uitvoering: opbouw
» 62 x 62 x 40 mm
» Hart - hart: 30 mm
» Zwarte voetplaat

Contourlamp

42.2TM.003.057.031

» 12V & 24V
» Uitvoering: opbouw
» 62 x 62 x 46 mm
» Hart - hart: 30 mm
» Met reflector
» Zwarte voetplaat

Positielamp

42.2PF.003.057.041

» 12V & 24V
» Uitvoering: opbouw
» 62 x 62 x 40 mm
» Hart - hart: 30 mm
» Zonder reflector
» Zwarte voetplaat

Positielamp

42.2PF.003.057.001

» 12V & 24V
» Uitvoering: opbouw
» 62 x 62 x 46 mm
» Hart - hart: 30 mm
» Zonder reflector
» Witte voetplaat



Positielamp

42.2PG.003.057.067

» 12V & 24V
» Uitvoering: opbouw
» 62 x 62 x 46 mm
» Hart - hart: 30 mm
» Met reflector
» Zwarte voetplaat



Positielamp

42.2PG.003.057.011

» 12V & 24V
» Uitvoering: opbouw
» 62 x 62 x 46 mm
» Hart - hart: 30 mm
» Met reflector
» Witte voetplaat

Zijmarkeringslamp

42.2PS.003.057.051

» 12V & 24V
» Uitvoering: opbouw
» 62 x 62 x 46 mm
» Hart - hart: 30 mm
» Met reflector
» Witte voetplaat

Onderdelen

Glas wit	**42.9EL.117.330.001**
Glas wit met reflector	**42.9EL.117.334.001**
Glas oranje met reflector	**42.9EL.117.334.021**
Glas rood	**42.9EL.117.330.011**
Tussenstuk wit t.b.v. lamp	**42.9XD.127.264.007**
Ophangsteun zacht rubber zwart	**42.8HG.003.799.001**
Ophangsteun hard rubber zwart	**42.8HG.003.799.017**

Markeringslampen

Hella

003.389 serie

Contourlamp

42.2PF.003.389.041

» 12V & 24V
» Uitvoering: opbouw
» 102 x 55 x 56,5 mm
» Hart - hart: 72 mm
» ADR goedgekeurd

Positielamp

42.2PF.003.389.037

» 12V & 24V
» Uitvoering: opbouw
» 102 x 55 x 56,5 mm
» Hart - hart: 72 mm
» ADR goedgekeurd

003.748 serie

Contourlamp

42.2TM.003.748.011

» 12V & 24V
» Uitvoering: opbouw
» 116 x 46 x 32 mm
» Hart - hart: 95 mm
» Met reflector
» ADR goedgekeurd

Positielamp

42.2PG.003.748.151

» 12V & 24V
» Uitvoering: opbouw
» 116 x 46 x 32 mm
» Hart - hart: 95 mm
» Met reflector
» ADR goedgekeurd

Zijmarkeringslamp

42.2PS.003.748.121

» 12V & 24V
» Uitvoering: opbouw
» 116 x 46 x 32 mm
» Hart - hart: 95 mm
» Met reflector
» ADR goedgekeurd

Zijmarkeringslamp

42.2PS.003.748.161

» 12V & 24V
» Uitvoering: onderbouw
» 116 x 46 x 32 mm
» Hart - hart: 95 mm
» Met steun
» Met reflector
» ADR goedgekeurd

Onderdelen

Glas wit met reflector	**42.9EL.148.274.001**
Glas oranje met reflector	**42.9EL.147.910.001**

Hella

004.081 serie

Positielamp

42.2PF.004.081.001

» 12V & 24V
» Uitvoering: opbouw
» 62 x 62 x 42 mm
» Hart - hart: 30 mm
» Met zwarte voetplaat

Positielamp

42.2PF.004.081.017

» 12V & 24V
» Uitvoering: opbouw
» 62 x 62 x 42 mm
» Hart - hart: 30 mm
» Met witte voetplaat

Positielamp

42.2PF.004.081.107

» 12V & 24V
» Uitvoering: opbouw
» 67 x 70 x 42 mm
» Hart - hart: 30 mm
» Met zwarte voetplaat
» Met steun 23°

Onderdelen

Tussenstuk wit t.b.v. lamp	**42.9XD.127.264.007**
Ophangsteun zacht rubber zwart	**42.8HG.003.799.001**
Ophangsteun hard rubber zwart	**42.8HG.003.799.017**

004.361 serie

Contourlamp

42.2TM.004.361.021

» 12V & 24V
» Uitvoering: opbouw
» 124 x 61,5 x 43 mm
» Hart - hart: 75 mm
» Met reflector
» ADR goedgekeurd

Positielamp

42.2PG.004.361.011

» 12V & 24V
» Uitvoering: opbouw
» 124 x 61,5 x 43 mm
» Hart - hart: 75 mm
» Met reflector
» ADR goedgekeurd

Zijmarkeringslamp

42.2PS.004.361.001

» 12V & 24V
» Uitvoering: opbouw
» 124 x 61,5 x 43 mm
» Hart - hart: 75 mm
» Met reflector
» ADR goedgekeurd

Onderdelen

Glas oranje met reflector	**42.9EL.114.401.001**
Glas wit met reflector	**42.9EL.114.401.031**
Glas rood met reflector	**42.9EL.114.401.041**

Markeringslampen

Hella

005.020 serie

Markeringslamp

42.2XS.005.020.001

» 12V & 24V
» Uitvoering: opbouw
» 92 x 42 x 37 mm
» Hart - hart: 68 mm
» ADR goedgekeurd

Markeringslamp

42.2XS.005.020.011

» 12V & 24V
» Uitvoering: opbouw
» 92 x 42 x 37 mm
» Hart - hart: 68 mm
» Met ophangrubber
» ADR goedgekeurd

Markeringslamp

42.2XS.005.020.021

» 12V & 24V
» Uitvoering: onderbouw
» 92 x 42 x 37 mm
» Hart - hart: 68 mm
» Met steun
» ADR goedgekeurd

Markeringslamp

42.2XS.005.020.121

» 12V & 24V
» Uitvoering: onderbouw
» 92 x 42 x 37 mm
» Hart - hart: 68 mm
» Met steun
» ADR goedgekeurd

Markeringslamp

42.2XS.005.020.041

» 12V & 24V
» Uitvoering: opbouw
» 92 x 42 x 37 mm
» Hart - hart: 68 mm
» ADR goedgekeurd

Markeringslamp

42.2XS.005.020.091

» 12V & 24V
» Uitvoering: opbouw
» 92 x 42 x 37 mm
» Hart - hart: 68 mm
» Met ophangrubber
» ADR goedgekeurd

Markeringslamp

42.2XS.005.020.111

» 12V & 24V
» Uitvoering: onderbouw
» 92 x 42 x 37 mm
» Hart - hart: 68 mm
» Met steun
» ADR goedgekeurd

Onderdelen

Glas rood & wit	**42.9EL.132.215.001**
Glas rood & zwart	**42.9EL.132.215.011**

Hella

005.639 serie

Markeringslamp

42.2XS.005.639.001

» 12V & 24V
» Uitvoering: opbouw
» 62 x 62 x 40 mm
» Hart - hart: 30 mm

006.679 serie

Contourlamp

42.2SA.006.679.027

» 12V & 24V
» Uitvoering: opbouw
» 68,2 x 53,5 x 48 mm
» Hart - hart: 45 mm

Positielamp

42.2PF.006.679.007

» 12V & 24V
» Uitvoering: opbouw
» 68,2 x 53,5 x 48 mm
» Hart - hart: 45 mm

Positielamp

42.2PF.006.679.017

» 12V & 24V
» Uitvoering: opbouw
» 68,2 x 53,5 x 48 mm
» Hart - hart: 45 mm

006.717 serie

Contourlamp

42.2TM.006.717.047	1
42.2SA.006.717.001	2

1: Met reflector
2: Zonder reflector

» 12V & 24V
» Uitvoering: opbouw
» 110 x 40 x 25 mm
» Hart - hart: 90 mm
» ADR goedgekeurd

Positielamp

42.2PG.006.717.021	1
42.2PF.006.717.011	2

1: Met reflector
2: Zonder reflector

» 12V & 24V
» Uitvoering: opbouw
» 110 x 40 x 25 mm
» Hart - hart: 90 mm
» ADR goedgekeurd

Zijmarkeringslamp

42.2PS.006.717.031	1
42.2PS.006.717.057	2

1: Uitvoering: opbouw
2: Plakuitvoering

» 12V & 24V
» 110 x 40 x 25 mm
» Hart - hart: 90 mm
» Met reflector
» ADR goedgekeurd

Zijmarkeringslamp

42.2PS.006.717.067

» 12V & 24V
» Uitvoering: onderbouw
» 110 x 40 x 25 mm
» Hart - hart: 90 mm
» Met reflector
» Met steun
» ADR goedgekeurd

Onderdelen

Glas rood	**42.9EL.141.135.001**
Glas wit	**42.9EL.141.135.011**
Glas wit met reflector	**42.9EL.141.135.021**
Glas oranje met reflector	**42.9EL.141.135.031**

Markeringslampen

Hella

007.841 serie

Markeringslamp
42.2XS.007.841.011

- Links
- 12V & 24V
- Uitvoering: opbouw
- 109,3 x 42 x 56,2 mm
- Hart - hart: 55 mm
- Met reflector
- ADR goedgekeurd

Markeringslamp
42.2XS.007.841.021

- Rechts
- 12V & 24V
- Uitvoering: opbouw
- 109,3 x 42 x 56,2 mm
- Hart - hart: 55 mm
- Met reflector
- ADR goedgekeurd

007.972 serie

Zijmarkeringslamp
42.2PS.007.972.011

- 24V
- Uitvoering: opbouw
- 104 x 54 x 33,5 mm
- Kabel 0,5 m open eind
- Met reflector
- ADR goedgekeurd

Onderdelen

Glas oranje	42.9EL.146.838.001
Glas zwart	42.9EL.148.673.021
Tule	42.9GT.005.166.001

007.943 serie

Zijmarkeringslamp	Voltage
42.2PS.007.943.311	12V
42.2PS.007.943.011	24V

- Uitvoering: opbouw
- 150 x 45 x 21 mm
- Hart - hart: 128 mm
- Kabel: 50 cm open eind
- Met reflector
- ADR goedgekeurd

Zijmarkeringslamp	Voltage
42.2PS.007.943.321	12V
42.2PS.007.943.021	24V

- Uitvoering: onderbouw
- 150 x 45 x 21 mm
- Hart - hart: 128 mm
- Kabel: 50 cm open eind
- Met reflector en steun
- ADR goedgekeurd

Hella

008.078 serie

Contourlamp	Voltage
42.2XS.008.078.011	12V
42.2XS.008.078.001	24V

- Uitvoering: opbouw
- 247 x 20,5 x 20 mm
- Hart - hart: 230 mm
- ADR goedgekeurd

008.221 serie

Contourlamp
42.2XA.008.221.021

- 12V & 24V
- Uitvoering: inbouw
- Ø 55 x 87,5 mm
- Hart - hart: 61 mm

Positielamp
42.2PF.008.221.011

- 12V & 24V
- Uitvoering: inbouw
- Ø 55 x 87,5 mm
- Hart - hart: 61 mm

Onderdelen

Kabel met tule 50 cm	42.8KA.152.134.007
Sierafdekkap	42.8XU.008.405.031
Tule	42.9GT.137.236.007

Meer uit deze serie:

Achterlamp	blz. 238
Mistlamp	blz. 395
Knipperlamp	blz. 360
Achteruitrijlamp	blz. 434

008.382 serie

Zijmarkeringslamp
42.2PS.008.382.007

- 24V
- Uitvoering: inbouw
- 92 x 36 x 69,5 mm
- Hart - hart: 70 mm
- ADR goedgekeurd

Zijmarkeringslamp
42.2PS.008.382.807

- 24V
- Uitvoering: inbouw
- 92 x 36 x 69,5 mm
- Hart - hart: 70 mm
- Met reflector
- ADR goedgekeurd

Zijmarkeringslamp
42.2PS.008.382.811

- 24V
- Uitvoering: onderbouw
- 92 x 36 x 69,5 mm
- Hart - hart: 70 mm
- Met reflector en steun
- ADR goedgekeurd

Onderdelen

Glas oranje met reflector	42.9EL.154.637.001

Markeringslampen

Hella

008.405 serie



Positielamp
42.2PF.008.405.127

- 24V
- Uitvoering: opbouw
- Ringvorm model
- Ø 98 mm
- Kabel: 0,2 m
- Stekker: Deutsch



Positielamp
42.2PF.008.405.051

- 24V
- Uitvoering: opbouw
- Ringvorm model
- Ø 98 mm



Positielamp
42.2PF.008.405.061

- 12V
- Uitvoering: opbouw
- Ringvorm model
- Ø 98 mm

008.434 serie

Zijmarkeringslamp
42.2PG.008.434.001

- 24V
- Uitvoering: inbouw
- 95 x 30 x 54,4 mm
- Hart - hart: 70 mm

Onderdelen

Warmte afvoerplaat	42.9XB.161.749.007

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 238

008.479 serie

Markeringslamp	
42.2XS.008.479.061	links
42.2XS.008.479.071	rechts

- 12V & 24V
- Uitvoering: opbouw
- 122 x 2 x 39,2 x 28,6 mm
- Grijze voetplaat
- ADR goedgekeurd

Markeringslamp	
42.2XS.008.479.081	links
42.2XS.008.479.091	rechts

- 12V
- Uitvoering: opbouw
- 122 x 2 x 39,2 x 28,6 mm
- Witte voetplaat
- ADR goedgekeurd

Markeringslamp	
42.2XS.008.479.107	links
42.2XS.008.479.117	rechts

- 12V
- Uitvoering: opbouw
- 122 x 2 x 39,2 x 28,6 mm
- Grijze voetplaat met zilver gelakt huis
- ADR goedgekeurd

Markeringslampen

Hella

008.616 serie



Zijmarkeringslamp
42.2PS.008.616.001

- 24V
- Uitvoering: inbouw
- 100 x 32 x 22 mm
- FCI stekker
- Met reflector
- ADR goedgekeurd

Zijmarkeringslamp
42.2PS.008.616.011

- 24V
- Uitvoering: onderbouw
- 100 x 32 x 22 mm
- FCI stekker
- Met reflector en steun
- ADR goedgekeurd

008.643 serie

Zijmarkeringslamp
42.2PS.008.643.007

- 24V
- Uitvoering: inbouw
- 100 x 32 x 22 mm
- Stekker: insnijverbinding
- Met reflector

Zijmarkeringslamp
42.2PS.008.643.011

- 24V
- Uitvoering: onderbouw
- 100 x 32 x 22 mm
- Stekker: insnijverbinding
- Met reflector en steun

Zijmarkeringslamp
42.2PS.008.643.021

- 24V
- Uitvoering: onderbouw
- 100 x 32 x 22 mm
- Stekker: insnijverbinding
- Met reflector en steun

Zijmarkeringslamp	
42.2PS.008.643.331	12V
42.2PS.008.643.031	24V

- Uitvoering: onderbouw
- 100 x 32 x 22 mm
- Stekker: insnijverbinding
- Met reflector en steun

Markeringslampen

Hella

008.645 serie

Contourlamp	Voltage	Kabel	Stekker
42.2TM.008.645.931	12V	50 cm	
42.2TM.008.645.921	12V	500 cm	
42.2TM.008.645.957	24V	50 cm	
42.2TM.008.645.947	24V	500 cm	
42.2TM.008.645.651	24V	30 cm	QuickLink
42.2TM.008.645.661	24V	500 cm	QuickLink
42.2TM.008.645.351	24V	500 cm	EasyConn 2-polig

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 130 x 32 x 5 mm
» Hart - hart: 116 mm
» Met reflector
» ADR goedgekeurd

Positielamp	Voltage	Kabel	Stekker
42.2PG.008.645.561	12V	50 cm	
42.2PG.008.645.971	24V	50 cm	
42.2PG.008.645.961	24V	500 cm	
42.2PG.008.645.631	24V	30 cm	QuickLink
42.2PG.008.645.641	24V	500 cm	QuickLink
42.2PG.008.645.321	24V	15 cm	EasyConn 2-polig
42.2PG.008.645.331	24V	130 cm	EasyConn 2-polig
42.2PG.008.645.341	24V	300 cm	EasyConn 2-polig

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 130 x 32 x 5 mm
» Hart - hart: 116 mm
» Met reflector
» ADR goedgekeurd

Positielamp	Voltage	Kabel	Stekker
42.2PG.008.645.917	24V	500 cm	

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 130 x 32 x 5 mm
» Hart - hart: 116 mm
» Met reflector
» ADR goedgekeurd

Onderdelen

Onderlegrubber & pakking	**42.9GD.157.876.007**
Montagebeugel haaks naar achteren	**42.8HG.340.489.001**
Montagebeugel haaks naar voren	**42.8HG.160.409.002**
Montagebeugel clipmodel	**42.8HG.340.413.001**
Klem voor Quick-link kabel	**42.8KW.998.602.002**

Markeringslampen

Hella

008.645 serie

Contourlamp	Voltage	Kabel	Stekker
42.2PS.008.645.011	12V	150 cm	
42.2PS.008.645.001	24V	150 cm	
42.2PS.008.645.187	24V	500 cm	
42.2PS.008.645.497	24V	1000 cm	
42.2PS.008.645.601	24V	15 cm	QuickLink
42.2PS.008.645.611	24V	30 cm	QuickLink
42.2PS.008.645.717	24V	50 cm	QuickLink
42.2PS.008.645.621	24V	130 cm	QuickLink
42.2PS.008.645.307	24V	30 cm	EasyConn 2-polig
42.2PS.008.645.317	24V	130 cm	EasyConn 2-polig
42.2PS.008.645.361	24V	200 cm	EasyConn 2-polig
42.2PS.008.645.907	24V	120 cm	Superseal 2-polig

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 130 x 32 x 5 mm
» Hart - hart: 116 mm
» Met reflector
» ADR goedgekeurd



Positielamp	Voltage	Kabel	Stekker
42.2PS.008.645.981	12V	150 cm	
42.2PS.008.645.991	24V	150 cm	
42.2PS.008.645.887	24V	18 cm	Superseal 2-polig

» Uitvoering: opbouw
» Verticaal
» Afmeting: 130 x 32 x 5 mm
» Hart - hart: 116 mm
» Met reflector
» ADR goedgekeurd

Onderdelen

Onderlegrubber & pakking	**42.9GD.157.876.007**
Montagebeugel haaks naar achteren	**42.8HG.340.489.001**
Montagebeugel haaks naar voren	**42.8HG.160.409.002**
Montagebeugel clipmodel	**42.8HG.340.413.001**
Klem voor Quick-link kabel	**42.8KW.998.602.002**

1 Trailer - Markeringslampen

Markeringslampen

Hella

009.226 serie

LED

Contourlamp	Voltage
42.2XS.009.226.107	12V

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 134,9 x 23,4 x 9,5 mm
» Met reflector
» Vlakstekker

LED

Positielamp	Voltage
42.2PF.009.226.097	12V

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 134,9 x 23,4 x 9,5 mm
» Met reflector
» Vlakstekker

LED

Zijmarkeringslamp	Voltage	Kabel	Stekker
42.2PS.009.226.021	12V	19.5 cm	
42.2PS.009.226.067	12V		vlakstekker
42.2PS.009.226.017	24V	19.5 cm	AMP stekker huis

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 134,9 x 23,4 x 9,5 mm
» Met reflector

LED

Zijmarkeringslamp	Voltage
42.2PS.009.226.077	12V
42.2PS.009.226.087	24V

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 134,9 x 23,4 x 9,5 mm
» Met reflector
» Verticale montage

Onderdelen

Tule	**42.9GT.186.597.007**

Markeringslampen

Hella

009.001 serie

Breedtelamp voorzijde	Voltage
42.2PF.009.001.081	12V
42.2PF.009.001.177	24V

» Uitvoering: inbouw
» Afmeting: Ø 66 x 42,2 mm
» Stekker: AMP 2-polig

LED

Breedtelamp voorzijde	Voltage
42.2PF.009.001.421	12V
42.2PF.009.001.521	24V

» Uitvoering: inbouw
» Afmeting: Ø 66 x 79,3 mm
» Stekker: AMP 2-polig

Onderdelen

Contra stekkerhuis set 3-polig t.b.v. 081/177	**42.8JD.162.581.802**
Adapterring voor lampen voorzijde t.b.v. 081/177	**42.9XD.161.119.007**
Sierring chroomkleurig t.b.v. 081/177	**42.9HB.161.122.012**
Sierring zilverkleurig t.b.v. 081/177	**42.9HB.161.122.007**
Sierring premium komeet zilverkleurig t.b.v. 081/177	**42.9HB.164.168.002**
Vergrendelingsring komeet zilverkleurig t.b.v. 081/177	**42.9HG.162.530.002**
Stekker reparatieset t.b.v. 421/521	**42.8JD.156.150.807**
Design ring helder t.b.v. 421/521	**42.8XU.009.362.111**
Sierring zilverkleurig voor designring t.b.v. 421/521	**42.9HB.163.085.001**
Sierring chroomkleurig voor designring t.b.v. 421/521	**42.9HB.163.085.012**
Montageplaat t.b.v. lamp & design ring t.b.v. 421/521	**42.9XD.161.119.017**

Meer uit deze serie:

Achterlamp	blz. 241
Mistlamp	blz. 396
Knipperlamp	blz. 362
Achteruitrijlamp	blz. 434

Markeringslampen

Hella

205.020 serie

LED

Contourlamp	Voltage	
42.2XS.205.020.001	12V	1
42.2XS.205.020.011	24V	1
42.2XS.205.020.041	12V	2
42.2XS.205.020.051	24V	2

1: AMP Superseal 2-polig
2: 50 cm kabel open eind

» Uitvoering: opbouw
» 99 x 37,5 x 37,7 mm
» Hart - hart: 68 mm
» ADR goedgekeurd

LED

Positielamp	Voltage	
42.2XS.205.020.121	12V	1
42.2XS.205.020.131	24V	1
42.2XS.205.020.151	24V	2
42.2XS.205.020.171	24V	3

1: AMP Superseal 2-polig
2: 50 cm kabel open eind

3: 300 cm kabel open eind

» Uitvoering: onderbouw
» 99 x 37,5 x 37,7 mm
» Hart - hart: 68 mm
» ADR goedgekeurd

LED

Zijmarkeringslamp	Voltage
42.2XS.205.020.021	12V
42.2XS.205.020.031	24V

» Uitvoering: onderbouw
» 99 x 37,5 x 37,7 mm
» Hart - hart: 68 mm
» ADR goedgekeurd
» 2-polige AMP-Superseal

Markeringslampen

Hella

340.000 serie

Contourlamp
42.2XS.340.000.101

» 24V
» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 91 x 66 x 33 mm
» Hart - hart: 78 mm
» Stekker: Insnijverbinding
» Met reflector

Positielamp	
42.2PG.340.000.121	1
42.2PF.340.000.111	2

1: Met reflector
2: Zonder reflector

» 24V
» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 91 x 66 x 33 mm
» Hart - hart: 78 mm

Zijmarkeringslamp
42.2PS.340.000.001

» 24V
» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 91 x 66 x 33 mm
» Hart - hart: 78 mm
» Stekker: Insnijverbinding
» Met reflector

Zijmarkeringslamp
42.2PS.340.000.171

» 24V
» Uitvoering: onderbouw
» Afmeting: 91 x 66 x 33 mm
» Hart - hart: 78 mm
» Stekker: Insnijverbinding
» Met reflector en steun

Zijmarkeringslamp
42.2PS.340.000.011

» 24V
» Uitvoering: onderbouw
» Afmeting: 91 x 66 x 33 mm
» Hart - hart:78 mm
» Stekker: Insnijverbinding
» Met reflector en steun

Zijmarkeringslamp
42.2PS.340.000.021

» 24V
» Uitvoering: onderbouw
» Afmeting: 91 x 66 x 33 mm
» Hart - hart: 78 mm
» Stekker: Insnijverbinding
» Met reflector en steun

Zijmarkeringslamp
42.2PS.340.000.041

» 24V
» Uitvoering: onderbouw
» Afmeting: 91 x 66 x 33 mm
» Hart - hart: 78 mm
» Stekker: Insnijverbinding
» Met reflector en steun

Zijmarkeringslamp
42.2PS.340.000.051

» 24V
» Uitvoering: onderbouw
» Afmeting: 91 x 66 x 33 mm
» Hart - hart: 78 mm
» Stekker: Insnijverbinding
» Met reflector en steun
» PC glas oranje

Onderdelen

Krimpkap tot Ø 11 mm kabel	42.9GS.340.051.001

Markeringslampen

Hella

340.001 serie

LED

Zijmarkeringslamp
42.2PS.340.001.001

» 24V
» Uitvoering: onderbouw
» 111,3 x 51,3 x 22 mm
» Hart - hart: 90 mm
» Stekker: 2-polig
» Met reflector en clipsteun

LED

Zijmarkeringslamp
42.2PS.340.001.011

» 24V
» Uitvoering: onderbouw
» 111,3 x 51,3 x 22 mm
» Stekker: 2-polig
» Met reflector en steun

Onderdelen

Aansluitset 2-polig	42.9XX.340.220.001

340.337 serie

LED

Zijmarkeringslamp	Stekker
42.2PS.340.837.031	Quicklink
42.2PS.340.837.101	EasyConn 2-polig

» 24V
» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 138 x 39 x 24,5 mm
» Kabel: 130 cm
» Met reflector
» ADR goedgekeurd

Markeringslampen

Hella

340.825 serie

LED

Positielamp	Kabel	Stekker	Uitvoering
42.2PF.340.825.001		EasyConn 2-polig	
42.2PF.340.825.057	50 cm	Superseal	plak uitvoering

» 24V
» Uitvoering: inbouw
» Afmeting: Ø 35 x 11,9 mm
» ADR goedgekeurd

LED

Positielamp	Kabel
42.2PF.340.825.067	150 cm
42.2PF.340.825.041	15 cm

» 12V
» Uitvoering: inbouw
» Afmeting: Ø 35 x 11,9 mm
» Kabel open eind
» ADR goedgekeurd

Markeringslampen

Hella

344.690 serie

Contourlamp
42.2TM.344.690.357

- 12V
- Uitvoering: opbouw
- 147 x 54 x 27,5 mm
- Hart - hart: 105 mm
- Kabel open eind
- Rood huis
- Met reflector

Contourlamp
42.2TM.344.690.307

- 12V
- Uitvoering: opbouw
- 147 x 54 x 27,5 mm
- Hart - hart: 105 mm
- Kabel open eind
- Wit huis
- Met reflector

Zijmarkeringslamp
42.2PS.344.690.007

- 12V
- Uitvoering: opbouw
- 147 x 54 x 27,5 mm
- Hart - hart: 105 mm
- Stekker: AMP 2-polig
- Wit huis
- Met reflector

Zijmarkeringslamp	Voltage	Stekker
42.2PS.344.690.027	12V	AMP 2-polig
42.2PS.343.690.031	24V	vlakstekker

- Uitvoering: opbouw
- 147 x 54 x 27,5 mm
- Hart - hart: 105 mm
- Grijs huis
- Met reflector

Zijmarkeringslamp	Voltage	Stekker
42.2PS.344.690.067	12V	AMP 2-polig
42.2PS.343.690.411	12V	AMP 2-polig
42.2PS.344.690.037	24V	AMP 2-polig
42.2PS.343.690.621	24V	Superseal

- Uitvoering: opbouw
- 147 x 54 x 27,5 mm
- Hart - hart: 105 mm
- Zwart huis
- Met reflector

Onderdelen

Pakking zwart	42.9GD.343.697.007
Pakking grijs	42.9GD.343.697.107

Hella

357.008 serie

Contourlamp
42.2TM.357.008.021

- 12V & 24V
- Uitvoering: opbouw
- 111 x 51 x 22 mm
- Hart - hart: 90 mm
- 50 cm kabel open eind

Positielamp
42.2PG.357.008.031

- 12V & 24V
- Uitvoering: opbouw
- 111 x 51 x 22 mm
- Hart - hart: 90 mm
- 50 cm kabel open eind

Zijmarkeringslamp
42.2PS.357.008.001

- 12V & 24V
- Uitvoering: opbouw
- 111 x 51 x 22 mm
- Hart - hart: 90 mm
- 50 cm kabel open eind

Zijmarkeringslamp
42.2PS.357.008.011

- 12V & 24V
- Uitvoering: onderbouw
- 111 x 51 x 22 mm
- Hart - hart: 90 mm
- 50 cm kabel open eind
- Met haakse steun

357.009 serie

Contourlamp	Voltage
42.2TM.357.009.011	12V
42.2TM.357.009.111	24V

- Uitvoering: opbouw
- 108 x 44 x 10,5 mm
- Hart - hart: 90 mm
- 15 cm kabel open eind

Positielamp	Voltage
42.2PG.357.009.021	12V
42.2PG.357.009.121	24V

- Uitvoering: opbouw
- 108 x 44 x 10,5 mm
- Hart - hart: 90 mm
- 15 cm kabel open eind

Zijmarkeringslamp	Voltage
42.2PS.357.009.001	12V
42.2PS.357.009.101	24V

- Uitvoering: opbouw
- 108 x 44 x 10,5 mm
- Hart - hart: 90 mm
- 15 cm kabel open eind

Markeringslampen

Hella

357.010 serie

Contourlamp	Voltage
42.2TM.357.010.011	12V
42.2TM.357.010.111	24V

» Uitvoering: opbouw
» 65 x 16 x 11 mm
» Hart - hart: 45 mm
» 15 cm kabel open eind

Positielamp	Voltage
42.2PG.357.010.021	12V
42.2PG.357.010.121	24V

» Uitvoering: opbouw
» 65 x 16 x 11 mm
» Hart - hart: 45 mm
» 15 cm kabel open eind

Zijmarkeringslamp	Voltage
42.2PS.357.010.001	12V
42.2PS.357.010.101	24V

» Uitvoering: opbouw
» 65 x 16 x 11 mm
» Hart - hart: 45 mm
» 15 cm kabel open eind

357.011 serie

Contourlamp
42.2TM.357.011.011

» 12V & 24V
» Uitvoering: inbouw
» Ø 30 x 29,8 mm
» 15 cm kabel open eind

Positielamp
42.2PG.357.011.021

» 12V & 24V
» Uitvoering: inbouw
» Ø 30 x 29,8 mm
» 15 cm kabel open eind

Zijmarkeringslamp
42.2PS.357.011.001

» 12V & 24V
» Uitvoering: inbouw
» Ø 30 x 29,8 mm
» 15 cm kabel open eind

Markeringslampen

Hella

959.790 serie

Contourlamp	Kabel
42.2XA.959.790.407	50 cm
42.2XA.959.790.411	500 cm

» 12V & 24V
» Uitvoering: inbouw
» 79 x 26 mm
» Hart - hart: 57,4 mm
» ADR goedgekeurd

Instaplamp	Kabel
42.2PF.959.590.307	50 cm

» 12V & 24V
» Uitvoering: inbouw
» 79 x 26 mm
» Hart - hart: 57,4 mm
» Oranje LED's
» Geen E-keur
» ADR goedgekeurd

Positielamp	Stekker	Kabel
42.2PF.959.590.202		50 cm
42.2PF.959.590.212		500 cm
42.2PF.959.590.237		800 cm
42.2PF.959.590.257	AMP	10 cm

» 12V & 24V
» 79 x 26 mm
» Hart - hart: 57,4 mm
» Inbouw
» ADR goedgekeurd

Zijmarkeringslamp	Kabel
42.2PS.959.788.002	50 cm

» 12V & 24V
» Uitvoering: inbouw
» 79 x 26 mm
» Hart - hart: 57,4 mm
» ADR goedgekeurd

Onderdelen

Opbouw huis zwart	**42.9XD.160.867.007**

Markeringslampen

Hella

959.560 serie

Contourlamp	Kabel
42.2XA.959.560.401	50 cm
42.2XA.959.560.411	500 cm

» 2x LED
» 12V & 24V
» Uitvoering: opbouw
» 60 x 38 x 32 mm
» Kabel open eind
» ADR goedgekeurd

Instaplamp	Kabel
42.2XT.959.630.351	55 cm

» Rood licht
» 1x LED
» 12V & 24V
» Uitvoering: opbouw
» 60 x 38 x 32 mm
» Kabel open eind
» ADR goedgekeurd

Positielamp	Kabel
42.2PF.959.570.202	50 cm
42.2PF.959.570.212	500 cm

» 1x LED
» 12V & 24V
» Uitvoering: opbouw
» 60 x 38 x 32 mm
» Kabel open eind
» ADR goedgekeurd

961.167 & 009.514 serie

Contourlamp
42.2SA.961.167.011

» 12V & 24V
» Uitvoering: inbouw
» 100 x 40 mm
» Hart - hart: 84 mm

Positielamp
42.2PF.961.167.021

» 12V & 24V
» Uitvoering: inbouw
» 100 x 40 mm
» Hart - hart: 84 mm

Positielamp
42.2PF.009.514.001

» 12V & 24V
» Uitvoering: inbouw
» 100 x 40 mm
» Hart - hart: 84 mm
» 10 - 20° hoek

Positielamp
42.2PF.009.514.011

» 12V & 24V
» Uitvoering: inbouw
» 100 x 40 mm
» Hart - hart: 84 mm
» 20 - 30° hoek

Onderdelen

Glas wit inclusief fitting	42.9EL.137.241.001

Markeringslampen

Hella

962.964 serie

Contourlamp
42.2SA.962.964.091

» 24V
» Uitvoering: inbouw
» 126 x 38 mm
» Hart - hart: 100 mm
» ADR goedgekeurd

Positielamp	
42.2PG.962.964.051	1
42.2PF.962.964.071	2

1: Met reflector
2: Zonder reflector

» 24V
» Uitvoering: inbouw
» 126 x 38 mm
» Hart - hart: 100 mm
» ADR goedgekeurd

Positielamp	
42.2PS.962.964.012	1
42.2PS.962.964.031	2

1: Zonder witte voetplaat
2: Met witte voetplaat

» 12V
» Uitvoering: inbouw
» 126 x 38 mm
» Hart - hart: 100 mm
» Met reflector
» ADR goedgekeurd

Onderdelen

Onderlegpakking	42.9GD.963.281.001
Tule	42.9GT.963.129.001

Markeringslampen

Hella



Oud type

2PG / 2PS / 2TM.963.639...



Nieuw type

2PG / 2PS / 2TM.345.600...

963.639 serie (oud type)

Contourlamp	Voltage	Kabel
42.2TM.963.639.307	12V	500 cm
42.2TM.963.639.317	24V	500 cm
42.2TM.963.639.397	24V	50 cm

» Uitvoering: opbouw
» 111 x 51 x 22 mm
» Hart - hart: 90 mm
» Kabel open eind
» Met reflector
» ADR goedgekeurd

Positielamp	Voltage	Kabel
42.2PG.963.639.401	24V	50 cm
42.2PG.963.639.411	24V	500 cm

» Uitvoering: opbouw
» 111 x 51 x 22 mm
» Hart - hart: 90 mm
» Kabel open eind
» Met reflector
» ADR goedgekeurd

345.600 serie (nieuw type)

Contourlamp	Voltage	Kabel
42.2TM.345.600.307	12V	500 cm
42.2TM.345.600.317	24V	500 cm
42.2TM.345.600.397	24V	50 cm

» Uitvoering: opbouw
» 111 x 51 x 22 mm
» Hart - hart: 90 mm
» Kabel open eind
» Met reflector
» ADR goedgekeurd

Positielamp	Voltage	Kabel
42.2PG.345.600.401	24V	50 cm
42.2PG.345.600.411	24V	500 cm

» Uitvoering: opbouw
» 111 x 51 x 22 mm
» Hart - hart: 90 mm
» Kabel open eind
» Met reflector
» ADR goedgekeurd

Markeringslampen

Hella

963.639 serie (oud type)

Zijmarkeringslamp	Stekker	Kabel
42.2PS.963.639.001*		50 cm
42.2PS.963.639.011		50 cm
42.2PS.963.639.177		150 cm
42.2PS.963.639.137		500 cm
42.2PS.963.639.147		1000 cm
42.2PS.963.639.247	Superseal 2-polig	90 cm
42.2PS.963.639.197	Superseal 2-polig	150 cm
42.2PS.963.639.101	Superseal 2-polig 1x open eind	50 / 200 cm
42.2PS.963.639.041	2x Superseal 2-polig	50 / 400 cm
42.2PS.963.639.051	2x Superseal 2-polig	450 cm

* 12V

» 24V
» 111 x 51 x 22 mm
» Hart - hart: 90 mm
» Opbouw
» Met reflector
» ADR goedgekeurd

345.600 serie (nieuw type)

Zijmarkeringslamp	Stekker	Kabel
42.2PS.345.600.001*		50 cm
42.2PS.345.600.011		50 cm
42.2PS.345.600.177		150 cm
42.2PS.345.600.137		500 cm
42.2PS.345.600.147		1000 cm
42.2PS.345.600.247	Superseal 2-polig	90 cm
42.2PS.345.600.197	Superseal 2-polig	150 cm
42.2PS.345.600.101	Superseal 2-polig 1x open eind	50 / 200 cm
42.2PS.345.600.041	2x Superseal 2-polig	50 / 400 cm
42.2PS.345.600.051	2x Superseal 2-polig	450 cm

* 12V

» 24V
» 111 x 51 x 22 mm
» Hart - hart: 90 mm
» Opbouw
» Met reflector
» ADR goedgekeurd

Markeringslampen

Hella

963.639 serie (oud type)

LED

Zijmarkeringslamp	Stekker	Kabel
42.2PS.963.639.061*		50 cm
42.2PS.963.639.257*	Superseal 2-polig	50 cm
42.2PS.963.639.071		50 cm
42.2PS.963.639.167		150 cm
42.2PS.963.639.607		500 cm
42.2PS.963.639.627		750 cm
42.2PS.963.639.157	Superseal 2-polig	150 cm
42.2PS.963.639.031	Superseal 2-polig	450 cm
42.2PS.963.639.111	Superseal 2-polig 1x open eind	50 / 200 cm
42.2PS.963.639.091	Superseal 2-polig 1x open eind	50 / 550 cm
42.2PS.963.639.021	2x Superseal 2-polig	50 / 400 cm

* 12V

» 24V
» Uitvoering: onderbouw
» 111 x 51 x 22 mm
» Hart - hart: 90 mm
» Met reflector en steun
» ADR goedgekeurd

345.600 serie (nieuw type)

LED

Zijmarkeringslamp	Stekker	Kabel
42.2PS.345.600.061*		50 cm
42.2PS.345.600.257*	Superseal 2-polig	50 cm
42.2PS.345.600.071		50 cm
42.2PS.345.600.167		150 cm
42.2PS.345.600.607		500 cm
42.2PS.345.600.627		750 cm
42.2PS.345.600.157	Superseal 2-polig	150 cm
42.2PS.345.600.031	Superseal 2-polig	450 cm
42.2PS.345.600.111	Superseal 2-polig 1x open eind	50 / 200 cm
42.2PS.345.600.091	Superseal 2-polig 1x open eind	50 / 550 cm
42.2PS.345.600.021	2x Superseal 2-polig	50 / 400 cm

* 12V

» 24V
» Uitvoering: onderbouw
» 111 x 51 x 22 mm
» Hart - hart: 90 mm
» Met reflector en steun
» ADR goedgekeurd

Onderdelen

Onderlegrubber & pakking t.b.v. markeringslamp	**42.9GD.341.063.007**

Hella

963.959 serie

Contourlamp
42.2XS.963.959.031

» 12V & 24V
» Uitvoering: opbouw
» 116 x 50 x 34,2 mm
» Hart - hart: 75 mm
» PG kabel invoer
» ADR goedgekeurd

Positielamp
42.2PG.963.959.021

» 12V & 24V
» Uitvoering: opbouw
» 116 x 50 x 34,2 mm
» Hart - hart: 75 mm
» PG kabel invoer
» Met reflector
» ADR goedgekeurd

Zijmarkeringslamp
42.2PS.963.959.001

» 12V & 24V
» Uitvoering: opbouw
» 116 x 50 x 34,2 mm
» Hart - hart: 75 mm
» PG kabel invoer
» Met reflector
» ADR goedgekeurd

Zijmarkeringslamp
42.2PS.963.959.011

» 12V & 24V
» Uitvoering: onderbouw
» 116 x 50 x 34,2 mm
» Hart - hart: 75 mm
» PG kabel invoer
» Met reflector en steun
» ADR goedgekeurd

Onderdelen

Glas oranje met reflector	**42.9EL.963.982.001**
Glas wit met reflector	**42.9EL.963.983.001**
Glas rood	**42.9EL.963.984.001**

964.295 serie

Contourlamp
42.2XS.964.295.031 12V

» Uitvoering: inbouw
» 101,6 x 45 x 40 mm
» Hart - hart: 85 mm

Positielamp
42.2PG.964.295.011 12V

» Uitvoering: inbouw
» 101,6 x 45 x 40 mm
» Hart - hart: 85 mm
» Met reflector

Positielamp
42.2PF.964.295.021 12V

» Uitvoering: inbouw
» 101,6 x 45 x 40 mm
» Hart - hart: 85 mm

Zijmarkeringslamp
42.2PS.964.295.001 12V

» Uitvoering: inbouw
» 101,6 x 45 x 40 mm
» Hart - hart: 85 mm
» Met reflector

Markeringslampen

Hella

964.295 serie

Contourlamp	
42.2TM.964.295.101	12V
42.2TM.964.295.091	24V

- Uitvoering: opbouw
- 101,6 x 45 x 12,5 mm
- Hart - hart: 85 mm
- 50 cm kabel open eind
- Met reflector

Positielamp	
42.2PG.964.295.337	12V

- Uitvoering: opbouw
- 101,6 x 45 x 12,5 mm
- Hart - hart: 85 mm
- 80 cm kabel open eind
- Met reflector

Positielamp	
42.2PG.964.295.121	12V
42.2PG.964.295.111	24V

- Uitvoering: opbouw
- 101,6 x 45 x 12,5 mm
- Hart - hart: 85 mm
- 500 cm kabel open eind
- Met reflector

Zijmarkeringslamp	
42.2PS.964.295.347	24V

- Uitvoering: opbouw
- 101,6 x 45 x 12,5 mm
- Hart - hart: 85 mm
- Stekker: Superseal 2-polig
- Buscontact
- Kabel: 50 cm
- Met reflector

Zijmarkeringslamp	
42.2PS.964.295.357	24V

- Uitvoering: opbouw
- 101,6 x 45 x 12,5 mm
- Hart - hart: 85 mm
- Stekker: Superseal 2-polig
- Stiftcontact
- Kabel: 50 cm
- Met reflector

Zijmarkeringslamp	
42.2PS.964.295.061	12V
42.2PS.964.295.051	24V

- Uitvoering: opbouw
- 101,6 x 45 x 12,5 mm
- Hart - hart: 85 mm
- 50 cm kabel open eind
- Met reflector

Zijmarkeringslamp	
42.2PS.964.295.081	12V
42.2PS.964.295.071	24V

- Uitvoering: opbouw
- 101,6 x 45 x 12,5 mm
- Hart - hart: 85 mm
- 50 cm kabel open eind
- Plakuitvoering
- Met reflector

Onderdelen

Tule	**42.9GT.343.367.002**

Hella

996.012 serie

Positielamp
42.2PF.996.012.051

- 12V & 24V
- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Links + rechts
- 80 x 90 x 60 mm
- Hart - hart: 42 mm

Meer uit deze serie:

Achterlamp	blz. 269
Mistlamp	blz. 400
Knipperlamp	blz. 370
Achteruitrijlamp	blz. 440

997.022 serie

Contourlamp
42.2SA.997.022.001

- 12V & 24V
- Uitvoering: opbouw
- Ø 70 x 36 mm
- Hart - hart: 33 mm
- Met chroom ring

Contourlamp
42.2SA.997.023.001

- 12V & 24V
- Uitvoering: opbouw
- Ø 70 x 36 mm
- Hart - hart: 33 mm

Positielamp
42.2PF.997.022.011

- 12V & 24V
- Uitvoering: opbouw
- Ø 70 x 36 mm
- Hart - hart: 33 mm
- Met chroom ring

Positielamp
42.2PF.997.023.011

- 12V & 24V
- Uitvoering: opbouw
- Ø 70 x 36 mm
- Hart - hart: 33 mm

Markeringslampen

Hella

997.027 serie

Contourlamp
42.2SA.997.027.001

- 12V & 24V
- Uitvoering: opbouw
- 113 x 43 x 48 mm
- Hart - hart: 45 mm

Positielamp
42.2PF.997.027.011

- 12V & 24V
- Uitvoering: opbouw
- 113 x 43 x 48 mm
- Hart - hart: 45 mm

Onderdelen

Glas wit	42.9EL.997.388.001
Glas rood	42.9EL.997.387.001

Jokon

08 serie

Contourlamp
32.17.5001

- 12V & 24V
- 80 x 30 x 35 mm
- Hart - hart: 50 mm
- Opbouw

Positielamp
32.17.5002

- 12V & 24V
- 80 x 30 x 35 mm
- Hart - hart: 50 mm
- Opbouw

Onderdelen

Glas wit	32.17.5008
Glas rood	32.17.5009

Jokon

1006 serie



Positielamp
32.17.0101

- 12V
- 80 x 45 x 13 mm
- Hart - hart: 70 mm
- Inbouw
- Stekker: AMP
- Met reflector

Positielamp
32.17.0102

- 12V
- 80 x 45 x 13 mm
- Hart - hart: 70 mm
- Onderbouw
- Stekker: AMP
- Met reflector en steun

Zijmarkeringslamp
32.17.0100

- 12V
- 80 x 45 x 13 mm
- Hart - hart: 70 mm
- Onderbouw
- Stekker: AMP
- Met reflector en steun

2000 serie

Markeringslamp
32.17.5200

- 12V & 24V
- 90 x 40 x 40 mm
- Hart - hart: 68 mm
- Opbouw

Markeringslamp
32.17.5201

- 12V & 24V
- 92,6 x 42,6 x 40 mm
- Hart - hart: 68 mm
- Opbouw
- Zwart huis

Markeringslamp
32.17.5202

- 12V & 24V
- 92,6 x 42,6 x 40 mm
- Hart - hart: 68 mm
- Opbouw
- Grijs huis

Onderdelen

Glas rood/wit t.b.v. 32.17.5200	32.17.5208
Glas rood/wit t.b.v. 32.17.5201 & 32.17.5202	32.17.5209

Markeringslampen

Jokon

2002 serie

Contourlamp	Voltage	Stekker	Kabel
32.17.5110	12V	P&R	50 cm
32.17.5111	24V	P&R	50 cm

» 110 x 40 x 13 mm
» Hart - hart: 90 mm
» Opbouw

Positielamp	Voltage	Stekker	Kabel
32.17.5122	12V	P&R	50 cm
32.17.5123	24V	P&R	50 cm

» 110 x 40 x 13 mm
» Hart - hart: 90 mm
» Opbouw

Zijmarkeringslamp	Voltage	Stekker	Kabel
32.17.5100	12V	vlakstekker	10 cm
32.17.5102	12V	P&R	50 cm
32.17.5101	24V	vlakstekker	16,5 cm
32.17.5103	24V	P&R	50 cm

» 110 x 40 x 13 mm
» Hart - hart: 90 mm
» Opbouw

2003 serie

Zijmarkeringslamp	Voltage
32.17.5140	12V
32.17.5141	24V

» 110 x 40 x 20 mm
» Hart - hart: 90 mm
» Opbouw
» Stekker: vlakstekker
» Met reflector

Markeringslampen

Jokon

2011 serie

Markeringslamp	Voltage
32.17.0109	12V
32.17.0110	24V

» 124 x 38,7 x 32 mm
» Hart - hart: 83 mm
» Kabel: 50 cm
» Opbouw
» Wit huis

Markeringslamp	Voltage
32.17.0111	12V
32.17.0112	24V

» 124 x 38,7 x 32 mm
» Hart - hart: 83 mm
» Kabel: 50 cm
» Opbouw
» Grijs huis

Markeringslamp	Voltage
32.17.0113	12V
32.17.0114	24V

» 124 x 38,7 x 32 mm
» Hart - hart: 83 mm
» Kabel: 50 cm
» Opbouw
» Zwart huis

2012 serie

Contourlamp	Voltage
32.17.5138	12V
32.17.5139	24V

» 100 x 44 x 12 mm
» Hart - hart: 85 mm
» Kabel: 20 cm
» Opbouw
» Stekker: vlakstekker

Positielamp	Voltage
32.17.5134	12V
32.17.5135	24V

» 100 x 44 x 12 mm
» Hart - hart: 85 mm
» Kabel: 20 cm
» Opbouw
» Stekker: vlakstekker
» Met reflector

Zijmarkeringslamp	Voltage
32.17.5130	12V
32.17.5131	24V

» 100 x 44 x 12 mm
» Hart - hart: 85 mm
» Kabel: 20 cm
» Opbouw
» Stekker: vlakstekker
» Met reflector

Markeringslampen

Jokon

24-2 serie

Contourlamp	Voltage
32.17.5012	12V
32.17.5013	24V

- 65 x 16 x 15 mm
- Hart - hart: 45 mm
- 25 cm kabel
- Opbouw

Contourlamp	Voltage
32.17.5014	12V
32.17.5015	24V

- 65 x 16 x 15 mm
- Hart - hart: 45 mm
- 25 cm kabel
- Opbouw
- Rood licht

Positielamp	Voltage
32.17.5010	12V
32.17.5011	24V

- 65 x 16 x 15 mm
- Hart - hart: 45 mm
- 25 cm kabel
- Opbouw

Onderdelen

Onderleg pakking	32.17.5016

LED Autolamps

35 serie

Contourlamp	
32.17.0031	zwart
32.17.0035	verchroomd

- 12V & 24V
- 58 x 35 x 19 mm
- Hart - hart: 28 mm
- Opbouw
- 40 cm kabel open eind

Markeringslamp	
32.17.0033	zwart
32.17.0037	verchroomd

- 12V & 24V
- 58 x 35 x 19 mm
- Hart - hart: 28 mm
- Opbouw
- 40 cm kabel open eind

Positielamp	
32.17.0032	zwart
32.17.0036	verchroomd

- 12V & 24V
- 58 x 35 x 19 mm
- Hart - hart: 28 mm
- Opbouw
- 40 cm kabel open eind

Zijmarkeringslamp	
32.17.0030	zwart
32.17.0034	verchroomd

- 12V & 24V
- 58 x 35 x 19 mm
- Hart - hart: 28 mm
- Opbouw
- 40 cm kabel open eind

Markeringslampen

LED Autolamps

37 serie

Contourlamp
32.17.0051

- 12V & 24V
- 70 x 35 x 30 mm
- Opbouw
- Plak/drukuitvoering
- 20 cm kabel open eind
- Zwart huis

Positielamp
32.17.0052

- 12V & 24V
- 70 x 35 x 30 mm
- Opbouw
- Plak/drukuitvoering
- 20 cm kabel open eind
- Zwart huis

Zijmarkeringslamp
32.17.0050

- 12V & 24V
- 70 x 35 x 30 mm
- Opbouw
- Plak/drukuitvoering
- 20 cm kabel open eind
- Zwart huis

Contourlamp
32.17.0054

- 12V & 24V
- 70 x 35 x 30 mm
- Opbouw
- Plak/drukuitvoering
- 20 cm kabel open eind
- Verchroomd huis

Positielamp
32.17.0055

- 12V & 24V
- 70 x 35 x 30 mm
- Opbouw
- Plak/drukuitvoering
- 20 cm kabel open eind
- Verchroomd huis

Zijmarkeringslamp
32.17.0053

- 12V & 24V
- 70 x 35 x 30 mm
- Opbouw
- Plak/drukuitvoering
- 20 cm kabel open eind
- Verchroomd huis

Markeringslampen

LED Autolamps

38 serie

Contourlamp
32.17.0062

- 12V & 24V
- 100 x 38 x 13 mm
- Hart - hart: 60 mm
- Opbouw
- Plak/drukuitvoering
- Kabel: 20 cm
- Met reflector

Positielamp
32.17.0063

- 12V & 24V
- 100 x 38 x 13 mm
- Hart - hart: 60 mm
- Opbouw
- Plak/drukuitvoering
- Kabel: 20 cm
- Met reflector

Zijmarkeringslamp
32.17.0061

- 12V & 24V
- 100 x 38 x 13 mm
- Hart - hart: 60 mm
- Opbouw
- Plak/drukuitvoering
- Kabel: 20 cm
- Met reflector

Onderdelen

Horizontale steun	32.17.0068
Verticale steun	32.17.0069

44 serie

Contourlamp	Huis
32.17.0011	zwart
32.17.0009	wit

- 12V & 24V
- 84 x 44 x 12 mm
- Hart - hart: 84 mm
- Opbouw
- 50 cm kabel open eind
- Met reflector

Positielamp	Huis
32.17.0012	zwart
32.17.0008	wit

- 12V & 24V
- 84 x 44 x 12 mm
- Hart - hart: 84 mm
- Opbouw
- 50 cm kabel open eind
- Met reflector

Zijmarkeringslamp	Huis
32.17.0010	zwart
32.17.0007	wit

- 12V & 24V
- 84 x 44 x 12 mm
- Hart - hart: 84 mm
- Opbouw
- 50 cm kabel open eind
- Met reflector

Onderdelen

Montagebeugel	32.17.0013

Markeringslampen

LED Autolamps

58 serie

Contourlamp	
32.17.0021	zwart
32.17.0025	verchroomd

- 12V & 24V
- 58 x 35 x 19 mm
- Hart - hart: 28 mm
- Opbouw
- 40 cm kabel open eind

Markeringslamp	
32.17.0023	zwart
32.17.0027	verchroomd

- 12V & 24V
- 58 x 35 x 19 mm
- Hart - hart: 28 mm
- Opbouw
- 40 cm kabel open eind

Positielamp	
32.17.0022	zwart
32.17.0026	verchroomd

- 12V & 24V
- 58 x 35 x 19 mm
- Hart - hart: 28 mm
- Opbouw
- 40 cm kabel open eind

Zijmarkeringslamp	
32.17.0020	zwart
32.17.0024	verchroomd

- 12V & 24V
- 58 x 35 x 19 mm
- Hart - hart: 28 mm
- Opbouw
- 40 cm kabel open eind

Markeringslampen

LED Autolamps

181 serie

Markeringslamp rood
32.17.0016

» 12V & 24V
» Ø 28 mm
» Inbouw
» 20 cm kabel open eind

Markeringslamp wit
32.17.0017

» 12V & 24V
» Ø 28 mm
» Inbouw
» 20 cm kabel open eind

Markeringslamp oranje
32.17.0015

» 12V & 24V
» Ø 28 mm
» Inbouw
» 20 cm kabel open eind

Markeringslamp groen
32.17.0018

» 12V & 24V
» Ø 28 mm
» Inbouw
» 20 cm kabel open eind

Markeringslamp blauw
32.17.0019

» 12V & 24V
» Ø 28 mm
» Inbouw
» 20 cm kabel open eind

LED Autolamps

1490 serie

Contourlamp
32.17.0041

» 12V & 24V
» 110 x 39,6 x 25 mm
» Opbouw
» 20 cm kabel open eind
» Met reflector

Positielamp
32.17.0042

» 12V & 24V
» 110 x 39,6 x 25 mm
» Opbouw
» 20 cm kabel open eind
» Met reflector

Zijmarkeringslamp
32.17.0040

» 12V & 24V
» 110 x 39,6 x 25 mm
» Opbouw
» 20 cm kabel open eind
» Met reflector

Contourlamp
32.17.0044

» 12V & 24V
» 110 x 39,6 x 25 mm
» Opbouw
» 20 cm kabel open eind
» Met reflector

Positielamp
32.17.0045

» 12V & 24V
» 110 x 39,6 x 25 mm
» Opbouw
» 20 cm kabel open eind
» Met reflector

Zijmarkeringslamp
32.17.0043

» 12V & 24V
» 110 x 39,6 x 25 mm
» Opbouw
» 20 cm kabel open eind
» Met reflector

Markeringslampen

Proplast

Pro-Can

Contourlamp	
32.17.1040	12V
32.17.1042	24V

- 70 x 22 x 18 mm
- Hart - hart: 48 mm
- 50 cm kabel open eind
- Opbouw
- ADR goedgekeurd

Contourlamp	
32.17.1044	12V
32.17.1046	24V

- 70 x 39,2 x 22 mm
- Hart - hart: 48 mm
- 50 cm kabel open eind
- Opbouw
- In chroomhuis
- ADR goedgekeurd

Positielamp	
32.17.1041	12V
32.17.1043	24V

- 70 x 22 x 18 mm
- Hart - hart: 48 mm
- 50 cm kabel open eind
- Opbouw
- ADR goedgekeurd

Positielamp	
32.17.1045	12V
32.17.1047	24V

- 70 x 39,2 x 22 mm
- Hart - hart: 48 mm
- 50 cm kabel open eind
- Opbouw
- In chroomhuis
- ADR goedgekeurd

Onderdelen

Lamphuis verchroomd	**32.17.1048**

Markeringslampen

Proplast

Pro-Slim

Contourlamp	Voltage
32.17.1050	12V

- 65 x 18 x 10 mm
- Hart - hart: 48 mm
- Opbouw
- 50 cm kabel open eind
- ADR goedgekeurd

Contourlamp	Voltage
32.17.1051	24V

- 65 x 18 x 10 mm
- Hart - hart: 48 mm
- Opbouw
- 50 cm kabel open eind
- ADR goedgekeurd

Positielamp	Voltage
32.17.1052	12V
32.17.1053	24V

- 65 x 18 x 10 mm
- Hart - hart: 48 mm
- Opbouw
- 50 cm kabel open eind
- ADR goedgekeurd

Pro-Slim

Contourlamp
32.17.1060

- 12V & 24V
- Ø 63,7 x 31,65 mm
- Hart - hart: 29,5 mm
- Opbouw
- 30 cm kabel open eind

Positielamp
32.17.1061

- 12V & 24V
- Ø 63,7 x 31,65 mm
- Hart - hart: 29,5 mm
- Opbouw
- 30 cm kabel open eind

Zijmarkeringslamp
32.17.1062

- 12V & 24V
- Ø 63,7 x 31,65 mm
- Hart - hart: 29,5 mm
- Opbouw
- 30 cm kabel open eind

Markeringslampen

Rubbolite

Model 22

Markeringslamp	Fitting
32.17.0801	1-polig
32.17.0805	2 -polig

» 12V & 24V
» 114 x 93 x 69 mm
» Hart - hart: 98 mm
» Opbouw

Contourlamp	Fitting
32.17.0804	1-polig

» 12V & 24V
» 114 x 93 x 69 mm
» Hart - hart: 98 mm
» Opbouw

Positielamp	Fitting
32.17.0802	1-polig

» 12V & 24V
» 114 x 93 x 69 mm
» Hart - hart: 98 mm
» Opbouw

Zijmarkeringslamp	Fitting
32.17.0803	1-polig
32.17.0806	2-polig

» 12V & 24V
» 114 x 93 x 69 mm
» Hart - hart: 98 mm
» Opbouw

Onderdelen

Glas wit	**32.17.0826**
Glas rood	**32.17.0829**
Glas oranje	**32.17.0828**
Glas rood & wit	**32.17.0827**
Fitting 1-polig	**32.17.0822**
Fitting 2-polig	**32.17.0823**

Rubbolite

Model 28

Markeringslamp	Fitting
32.17.0810	1-polig
32.17.0811	2 -polig

» 12V & 24V
» 93 x 93 x 69 mm
» Hart - hart: 45 mm
» Onderbouw

Contourlamp	Fitting
32.17.0813	1-polig

» 12V & 24V
» 93 x 93 x 69 mm
» Hart - hart: 45 mm
» Onderbouw

Zijmarkeringslamp	Fitting
32.17.0812	1-polig
32.17.0814	2-polig

» 12V & 24V
» 93 x 93 x 69 mm
» Hart - hart: 45 mm
» Onderbouw

Onderdelen

Glas wit	**32.17.0826**
Glas rood	**32.17.0829**
Glas oranje	**32.17.0828**
Glas rood & wit	**32.17.0827**
Fitting 1-polig	**32.17.0822**
Fitting 2-polig	**32.17.0823**

Markeringslampen

Rubbolite

Model 50

ABS lamp	
32.17.0846	1-polig
32.17.0847	2 -polig

» 12V & 24V
» Ø 46 mm
» Inbouw

Contourlamp	
32.17.0842	1-polig
32.17.0843	2 -polig

» 12V & 24V
» Ø 46 mm
» Inbouw

Positielamp	
32.17.0840	1-polig
32.17.0841	2 -polig

» 12V & 24V
» Ø 46 mm
» Inbouw

Zijmarkeringslamp	
32.17.0844	1-polig
32.17.0845	2 -polig

» 12V & 24V
» Ø 46 mm
» Inbouw

Contourlamp	
32.17.0852	1-polig
32.17.0853	2 -polig

» 12V & 24V
» Ø 46 mm
» Onderbouw
» Met steun

Positielamp	
32.17.0850	1-polig
32.17.0851	2 -polig

» 12V & 24V
» Ø 46 mm
» Onderbouw
» Met steun

Zijmarkeringslamp	
32.17.0854	1-polig
32.17.0855	2 -polig

» 12V & 24V
» Ø 46 mm
» Onderbouw
» Met steun

Onderdelen

Glas wit	**32.17.0860**
Glas rood	**32.17.0861**
Glas oranje	**32.17.0862**
Glas groen	**32.17.0863**
Montagesteun	**32.17.0736**
Fitting BA15s 1-polig	**32.31.0105**
Fitting BA15d 2-polig	**32.31.0108**

Rubbolite

Model 51

ABS lamp	Fitting
32.17.0874	1-polig
32.17.0875	2-polig

» 12V & 24V
» Ø 56 x 20 mm
» Inbouw

Contourlamp	Fitting
32.17.0872	1-polig
32.17.0873	2-polig

» 12V & 24V
» Ø 56 x 20 mm
» Inbouw

Positielamp	Fitting
32.17.0870	1-polig
32.17.0871	2-polig

» 12V & 24V
» Ø 56 x 20 mm
» Inbouw

Onderdelen

Glas groen	**32.17.0878**
Glas rood	**32.17.0877**
Glas wit	**32.17.0876**

Fitting 1-polig	**32.31.0112**
Fitting 2-polig	**32.31.0113**

Model M55

Markeringslamp	Fitting
32.17.0880	1-polig
32.17.0881	2-polig

» 12V & 24V
» 140 x 93 x 69 mm
» Hart - hart: 44 mm
» Onderbouw
» Met reflector op steun

Zijmarkeringslamp	Fitting
32.17.0882	1-polig
32.17.0883	2-polig

» 12V & 24V
» 140 x 93 x 69 mm
» Hart - hart: 44 mm
» Onderbouw
» Met reflector op steun

Onderdelen

Glas oranje	**32.17.0828**
Glas rood & wit	**32.17.0827**
Reflector oranje	**32.17.0889**

Fitting 1-polig	**32.17.0822**
Fitting 2-polig	**32.17.0823**

Markeringslampen

Rubbolite

Model M110

ABS lamp

32.17.0894

» 12V & 24V
» 115 x 54,5 x 34 mm
» Hart - hart: 58 mm
» Opbouw

Contourlamp

32.17.0892

» 12V & 24V
» 115 x 54,5 x 34 mm
» Hart - hart: 58 mm
» Opbouw

Positielamp

32.17.0890

» 12V & 24V
» 115 x 54,5 x 34 mm
» Hart - hart: 58 mm
» Opbouw

Zijmarkeringslamp

32.17.0893

» 12V & 24V
» 115 x 54,5 x 34 mm
» Hart - hart: 58 mm
» Opbouw

Onderdelen

Glas wit	**32.17.0895**
Glas oranje	**32.17.0896**
Glas rood	**32.17.0897**
Glas groen	**32.17.0898**
Fitting	**32.17.0899**

Markeringslampen

Rubbolite

Model M122

Positielamp

32.17.0830

» 12V & 24V
» 115 x 54,5 x 34 mm
» Hart - hart: 58 mm
» Opbouw

Onderdelen

Glas wit met reflector	**32.17.0831**
Fitting 1-polig	**32.17.0839**
Montagesteun horizontaal	**32.17.0835**
Montagesteun verticaal	**32.17.0836**
Montagesteun t.b.v. hangend model	**32.17.0837**
Rubber voetplaat	**32.17.0834**

Model M129

Contourlamp

32.01.093

» 12V & 24V
» 70 x 27 x 69 mm
» Opbouw

Positielamp

32.01.090

» 12V & 24V
» 70 x 27 x 69 mm
» Opbouw

Onderdelen

Glas wit	**32.01.095**
Glas rood	**32.01.096**

Markeringslampen

Rubbolite

Model M332

Zijmarkeringslamp

32.17.0900

- 12V & 24V
- 136 x 69 x 42 mm
- Hart - hart: 124 mm
- Opbouw
- Met reflector

Onderdelen

Glas oranje	**32.17.0901**
Fitting 1-polig	**32.17.0839**

Model M333, M334 & M335

Zijmarkeringslamp

32.17.0903

- 12V & 24V
- 108 x 65 x 42 mm
- Op- & onderbouw
- Met reflector
- Verticale steun kort

Zijmarkeringslamp

32.17.0904

- 12V & 24V
- 108 x 65 x 42 mm
- Op- & onderbouw
- Met reflector
- Verticaal hangend

Zijmarkeringslamp

32.17.0905

- 12V & 24V
- 108 x 65 x 42 mm
- Op- & onderbouw
- Met reflector
- Horizontale steun

Onderdelen

Glas oranje	**32.17.0909**	Montagesteun verticaal	**32.17.0836**
Fitting 1-polig	**32.17.0839**	Montagesteun t.b.v. hangend model	**32.17.0837**
Montagesteun horizontaal	**32.17.0835**	Rubber voetplaat	**32.17.0834**

Markeringslampen

Rubbolite

Model M510

ABS lamp

32.17.0641

- 24V
- Links + rechts
- Op- & inbouw
- Hoekmodel

Positielamp

32.17.0640

- 24V
- Links + rechts
- Op- & inbouw
- Hoekmodel

Model M511

Contourlamp

32.17.0644

- 12V & 24V
- 110 x 110 x 112 mm
- Links + rechts
- Kabel: 250 cm
- Op- & inbouw
- Hoekmodel

Positielamp links

32.17.0642

- 12V & 24V
- 110 x 110 x 112 mm
- Kabel: 250 cm
- Op- & inbouw
- Hoekmodel

Positielamp rechts

32.17.0643

- 12V & 24V
- 110 x 110 x 112 mm
- Kabel: 600 cm
- Op- & inbouw
- Hoekmodel

Markeringslampen

Rubbolite

Model M550

ABS lamp	ADR
32.17.0916	nee

» 12V & 24V
» 115 x 54,5 x 34 mm
» Hart - hart: 103 mm
» Opbouw

Contourlamp	ADR
32.17.0912	nee
32.17.0913	ja

» 12V & 24V
» 115 x 54,5 x 34 mm
» Hart - hart: 103 mm
» Opbouw

Positielamp	ADR
32.19.0910	nee
32.19.0911	ja

» 12V & 24V
» 115 x 54,5 x 34 mm
» Hart - hart: 103 mm
» Opbouw

Zijmarkeringslamp	ADR
32.17.0914	nee
32.17.0915	ja

» 12V & 24V
» 115 x 54,5 x 34 mm
» Hart - hart: 103 mm
» Opbouw

Onderdelen

Glas wit	**32.17.0925**
Glas oranje	**32.17.0927**
Glas rood	**32.17.0926**
Glas groen	**32.17.0928**
Montage rand rubber	**32.17.0664**
Fitting 1-polig	**32.17.0839**

Rubbolite

Model M551

Contourlamp
32.17.0921

» 12V & 24V
» 115 x 54,5 x 34 mm
» Hart - hart: 30 mm
» Onderbouw

Positielamp
32.17.0920

» 12V & 24V
» 115 x 54,5 x 34 mm
» Hart - hart: 30 mm
» Onderbouw

Zijmarkeringslamp
32.17.0922

» 12V & 24V
» 115 x 54,5 x 34 mm
» Hart - hart: 30 mm
» Onderbouw

Onderdelen

Glas wit	**32.17.0925**
Glas oranje	**32.17.0927**
Glas rood	**32.17.0926**
Fitting 1-polig	**32.17.0839**

Model M553

Contourlamp
32.17.0661

» 12V & 24V
» 115 x 54,5 x 34 mm
» Hart - hart: 103 mm
» Opbouw

Positielamp
32.17.0660

» 12V & 24V
» 115 x 54,5 x 34 mm
» Hart - hart: 103 mm
» Opbouw

Onderdelen

LED unit wit	**32.17.0662**
LED unit rood	**32.17.0663**
Montage rand rubber	**32.17.0664**

Markeringslampen

Rubbolite

Model M555 & M556

ABS lamp
32.17.0731

» 24V
» Ø 35 x 11 mm
» Kabel: 20 cm
» Inbouw

Positielamp
32.17.0730

» 24V
» Ø 35 x 11 mm
» Kabel: 20 cm
» Inbouw

Positielamp
32.17.0740

» 24V
» Ø 35 x 11 mm
» Kabel: 20 cm
» Inbouw

Onderdelen

Glas wit	32.17.0734
Glas wit LED	32.17.0741
Glas groen	32.17.0735
Montagesteun	32.17.0736

Markeringslampen

Rubbolite

Model M590

Zijmarkeringslamp		Stekker	Kabel
32.17.0930		tule	
32.03.051		MDK 2-polig mannelijk	150 cm
32.03.050		MDK 2-polig vrouwelijk	150 cm
32.17.0931	24V	Superseal 2-polig	130 cm

» 12V & 24V
» 65 x 65 x 29,5 mm
» Hart - hart: 25 mm
» Opbouw
» Met reflector

Zijmarkeringslamp
32.17.0933

» 24V
» 65 x 65 x 29,5 mm
» Hart - hart: 25 mm
» Open kabel invoer
» Opbouw
» Met reflector

Onderdelen

Glas oranje met reflector voor gloeilamp	32.03.052
Fitting	32.17.0938

Model M594

Zijmarkeringslamp	Stekker	Kabel
32.04.063		50 cm
32.04.052	ja	

» 24V
» 120 x 45 x 8 mm
» Inbouw
» Met reflector

Onderdelen

Reparatieset stekker	32.32.0040

Markeringslampen

Rubbolite

Model M595

Contourlamp	Positielamp	Zijmarkeringslamp
32.17.0941	**32.17.0942**	**32.17.0940**
» 12V & 24V » 125 x 40 x 11 mm » Hart - hart: 100 mm » Inbouw » Met reflector	» 12V & 24V » 125 x 40 x 11 mm » Hart - hart: 100 mm » Inbouw » Met reflector	» 12V & 24V » 125 x 40 x 11 mm » Hart - hart: 100 mm » Inbouw » Met reflector

Onderdelen

Glas oranje	**32.17.0945**
Glas rood	**32.17.0946**
Glas wit	**32.17.0947**

Model M597

Markeringslamp	Kabel
32.03.061	
32.03.062	150 cm

» 12V & 24V
» 160 x 50 x 34 mm
» Hart - hart: 30 mm
» Opbouw
» Met reflector en steun

Onderdelen

Glas oranje met reflector	**32.03.063**
Montagesteun verticaal	**32.03.064**

Markeringslampen

Rubbolite

Model M610

Zijmarkeringslamp	Stekker
32.06.065	Superseal 2-polig

» 24V
» 103 x 55 x 15 mm
» Inbouw
» Met reflector

Onderdelen

Fitting	**32.06.066**
Contrastekker reparatieset	**32.06.067**

Model M615

Zijmarkeringslamp	
32.05.013	Superseal

» 24V
» 103 x 55 x 15 mm
» Inbouw
» Met reflector

Onderdelen

Contrastekker reparatieset	**32.32.0040**

Model M620

Zijmarkeringslamp	ADR
32.17.0950	nee
32.17.0951	ja

» 24V
» 136 x 68 x 34 mm
» Hart - hart: 125 mm
» Opbouw
» Met reflector

Onderdelen

LED unit oranje	**32.17.0952**	Montagesteun verticaal	**32.17.0836**
Rubber voetplaat	**32.17.0834**	Montagesteun	**32.17.0837**
Montagesteun horizontaal	**32.17.0835**		

Markeringslampen

Rubbolite

Model M626

Zijmarkeringslamp + knipperlamp
32.17.0650

» 24V
» 136 x 68 x 34 mm
» Hart - hart: 125 mm
» Opbouw
» Met reflector

Onderdelen

LED unit oranje	**32.17.0651**
Rubber voetplaat	**32.17.0834**
Montagesteun horizontaal	**32.17.0835**

Rubbolite

Model M850 & M851

ABS lamp	Stekker	Kabel
32.17.0546		50 cm
32.17.0547	Superseal 2-polig	

» 12V & 24V
» 67 x 37 x 16 mm
» Hart - hart: 54 mm
» Op- & inbouw
» ADR goedgekeurd

Contourlamp	Stekker	Kabel
32.17.0540		50 cm
32.17.0541		500 cm
32.17.0543	Superseal 2-polig	

» 12V & 24V
» 67 x 37 x 16 mm
» Hart - hart: 54 mm
» Op- & inbouw
» ADR goedgekeurd

Positielamp	Stekker	Kabel
32.17.0550		50 cm
32.17.0551		500 cm
32.17.0553	Superseal 2-polig	

» 12V & 24V
» 67 x 37 x 16 mm
» Hart - hart: 54 mm
» Op- & inbouw
» ADR goedgekeurd

Zijmarkeringslamp	Kabel
32.17.0548	100 cm

» 12V & 24V
» 67 x 37 x 16 mm
» Hart - hart: 54 mm
» Op- & inbouw
» ADR goedgekeurd
» Geen E-keur

Markeringslampen

Rubbolite

Model M856 & M857

ABS lamp	Stekker
32.17.0696	Superseal 2-polig

» 12V & 24V
» Ø 36 x 16 mm
» Op- & inbouw
» Kabel: 52,5 cm
» ADR goedgekeurd

Contourlamp	Stekker
32.17.0695	Superseal 2-polig

» 12V & 24V
» Ø 36 x 16 mm
» Op- & inbouw
» Kabel: 12,5 cm
» ADR goedgekeurd

Contourlamp	Stekker
32.17.0694	Superseal 2-polig

» 12V & 24V
» Ø 36 x 16 mm
» Op- & inbouw
» Kabel: 12,5 cm
» ADR goedgekeurd

Contourlamp	Stekker
32.17.0691	
32.17.0693	P&R

» 12V & 24V
» Ø 36 x 16 mm
» Op- & inbouw
» Kabel: 50 cm
» ADR goedgekeurd

Positielamp	Stekker
32.17.0690	
32.17.0692	P&R

» 12V & 24V
» Ø 36 x 16 mm
» Op- & inbouw
» Kabel: 50 cm
» ADR goedgekeurd

Onderdelen

Montagesteun	**32.17.0736**

Markeringslampen

Rubbolite

Model M890 & M891

Contourlamp	Stekker	Kabel
32.17.0570		50 cm
32.17.0571	Superseal 2-polig	
32.17.0576	P&R	50 cm

» 12V & 24V
» 124 x 38 x 15 mm
» Hart - hart: 100 mm
» Op- & inbouw
» Met reflector
» ADR goedgekeurd

Positielamp	Stekker	Kabel
32.17.0580		50 cm
32.17.0584		400 cm
32.17.0581	Superseal 2-polig	
32.17.0586	P&R	50 cm
32.17.0587	P&R	100 cm
32.17.0588	P&R	150 cm

» 12V & 24V
» 124 x 38 x 15 mm
» Hart - hart: 100 mm
» Op- & inbouw
» Met reflector
» ADR goedgekeurd

Zijmarkeringslamp	Stekker	Kabel
32.17.0560		50 cm
32.17.0562		150 cm
32.17.0561	Superseal 2-polig	
32.17.0566	P&R	50 cm
32.17.0567	P&R	150 cm

» 12V & 24V
» 124 x 38 x 15 mm
» Hart - hart: 100 mm
» Op- & inbouw
» Met reflector
» ADR goedgekeurd

Zijmarkeringslamp	Stekker	Kabel
32.17.0564	P&R	50 cm
32.17.0565	P&R	150 cm

» 12V & 24V
» 124 x 38 x 15 mm
» Hart - hart: 100 mm
» Op- & inbouw
» Met reflector en steun
» ADR goedgekeurd

Onderdelen

Montagesteun verticaal	**32.17.0569**
Montagesteun horizontaal	**32.17.0568**

Markeringslampen

Rubbolite

Model M893, M894 & M895

Contourlamp	Stekker
32.17.0601	Superseal 2-polig
32.17.0614	2x Superseal 2-polig

- 12V & 24V
- 100 x 40 x 15 mm
- Hart - hart: 70 mm
- Opbouw
- Met reflector en clipsteun
- ADR goedgekeurd

Positielamp	Stekker
32.17.0602	Superseal 2-polig
32.17.0615	2x Superseal 2-polig

- 12V & 24V
- 100 x 40 x 15 mm
- Hart - hart: 70 mm
- Opbouw
- Met reflector en clipsteun
- ADR goedgekeurd

Contourlamp	Stekker
32.17.0600	Superseal 2-polig
32.17.0613	2x Superseal 2-polig

- 12V & 24V
- 100 x 40 x 15 mm
- Hart - hart: 70 mm
- Opbouw
- Met reflector en clipsteun
- ADR goedgekeurd

Positielamp	Stekker	Kabel
32.17.0606	P&R	50 cm
32.17.0603	P&R	500 cm

- 12V & 24V
- 100 x 40 x 15 mm
- Hart - hart: 70 mm
- Opbouw
- Met reflector
- ADR goedgekeurd

Onderdelen

Montagesteun 90°	**32.17.0617**
Montagesteun verticaal	**32.17.0618**
Montagesteun horizontaal	**32.17.0619**

Markeringslampen

Rubbolite

Model M893, M894 & M895

Contourlamp	Stekker	Kabel
32.17.0607	P&R	50 cm
32.17.0604	P&R	500 cm

- 12V & 24V
- 100 x 40 x 15 mm
- Hart - hart: 70 mm
- Opbouw
- Met reflector
- ADR goedgekeurd

Positielamp	Stekker	Kabel
32.17.0605	P&R	50 cm
32.17.0610	P&R	500 cm

- 12V & 24V
- 100 x 40 x 15 mm
- Hart - hart: 70 mm
- Opbouw
- Met reflector
- ADR goedgekeurd

Contourlamp	Stekker	Kabel
32.17.0612	P&R	20 cm

- 12V & 24V
- 100 x 40 x 15
- Hart - hart: 70 mm
- Opbouw
- Met reflector en steun
- ADR goedgekeurd

Onderdelen

Montagesteun 90°	**32.17.0617**
Montagesteun verticaal	**32.17.0618**
Montagesteun horizontaal	**32.17.0619**

Markeringslampen

Rubbolite

Model M881

LED

Contourlamp	Stekker	Kabel
32.17.0983	P&R	50 cm
32.17.0984	P&R	150 cm
32.17.0985	P&R	550 cm

» 12V & 24V
» 100 x 40 x 17 mm
» Hart - hart: 70 mm
» Opbouw
» Met reflector

LED

Positielamp	Stekker	Kabel
32.17.0980	P&R	50 cm
32.17.0981	P&R	150 cm
32.17.0982	P&R	350 cm

» 12V & 24V
» 100 x 40 x 17 mm
» Hart - hart: 70 mm
» Opbouw
» Met reflector

LED

Zijmarkeringslamp	Stekker	Kabel
32.17.0986	P&R	50 cm
32.17.0987	P&R	150 cm

» 12V & 24V
» 100 x 40 x 17 mm
» Hart - hart: 70 mm
» Opbouw
» Met reflector

LED

Zijmarkeringslamp	Stekker	Kabel
32.17.0988	P&R	50 cm
32.17.0989	P&R	150 cm

» 12V & 24V
» 100 x 40 x 17 mm
» Hart - hart: 70 mm
» Opbouw
» Met reflector en horizontale steun

Markeringslampen

Rubbolite

Model M897 & M898

LED

Markeringslamp	Stekker	Positie
32.17.0960	aansluitblok	links
32.17.0961	aansluitblok	rechts
32.17.0963	Superseal 2-polig	links
32.17.0962	Superseal 2-polig	rechts

» 12V & 24V
» Rood/wit/oranje
» 100 x 40 x 30 mm
» Hart - hart: 70 mm
» Op- & inbouw
» Met reflector
» ADR goedgekeurd

Onderdelen

Onderbouw montagesteun verticaal	**32.17.0618**
Aanbouw steun verticaal rubber	**32.17.0969**

Markeringslampen

Rubbolite

Model M899

LED

Markeringslamp	Stekker	Kabel
32.17.0970	Superseal 2-polig	
32.17.0971		50 cm
32.17.0972		150 cm

» 12V & 24V
» Rood/wit
» 100 x 39 x 31 mm
» Hart - hart: 70 mm
» Op- & inbouw
» Zwart huis
» ADR goedgekeurd

LED

Markeringslamp	Stekker	Kabel
32.17.0975	Superseal 2-polig	
32.17.0976		50 cm
32.17.0977		150 cm

» 12V & 24V
» Rood/wit
» 100 x 39 x 31 mm
» Hart - hart: 70 mm
» Op- & inbouw
» Wit huis
» ADR goedgekeurd

Onderdelen

Onderbouw montagesteun verticaal rubber	**32.17.0968**
Aanbouw montagesteun verticaal rubber	**32.17.0969**

Markeringslampen

SAW

022 serie

Contourlamp
32.17.2501

» 12V & 24V
» Ø 70 x 37 mm
» Hart - hart: 33 mm
» Opbouw
» Met chroom rand

Positielamp
32.17.2502

» 12V & 24V
» Ø 70 x 37 mm
» Hart - hart: 33 mm
» Opbouw
» Met chroom rand

Zijmarkeringslamp
32.17.2500

» 12V & 24V
» Ø 70 x 37 mm
» Hart - hart: 33 mm
» Opbouw
» Met chroom rand

Onderdelen

Glas wit	**32.17.2507**
Glas rood	**32.17.2508**
Glas oranje	**32.17.2509**

094 serie

Zijmarkeringslamp
32.17.2520

» 12V & 24V
» 126 x 48 x 31 mm
» Hart - hart: 90 mm
» Opbouw
» Met reflector

Onderdelen

Glas oranje	**32.17.2521**

Markeringslampen

Truck-Lite

TL10 serie

Contourlamp	
32.17.0621	12V
32.17.0623	24V

» 114 x 41 x 25 mm
» Stekker: aansluiting
» Inbouw

Contourlamp	
32.17.0625	24V

» 114 x 41 x 25 mm
» Stekker: aansluiting
» Inbouw
» Met reflector

Zijmarkeringslamp	
32.17.0620	12V
32.17.0622	24V

» 114 x 41 x 25 mm
» Stekker: aansluiting
» Inbouw

Zijmarkeringslamp	
32.17.0624	24V

» 114 x 41 x 25 mm
» Stekker: aansluiting
» Inbouw
» Met reflector

Onderdelen

Montagering zwart	32.17.0626
Montagering grijs	32.17.0627

TL13 serie

ABS lamp	
32.17.0673	1
32.17.0677	2

1: Zonder reflector
2: Met reflector

» 24V
» 107 x 57 x 42 mm
» Hart - hart: 76,2 mm
» Opbouw

Contourlamp	
32.17.0671	1
32.17.0675	2

1: Zonder reflector
2: Met reflector

» 24V
» 107 x 57 x 42 mm
» Hart - hart: 76,2 mm
» Opbouw

Positielamp	
32.17.0670	1
32.17.0674	2

1: Zonder reflector
2: Met reflector

» 24V
» 107 x 57 x 42 mm
» Hart - hart: 76,2 mm
» Opbouw

Zijmarkeringslamp	
32.17.0672	1
32.17.0676	2

1: Zonder reflector
2: Met reflector

» 24V
» 107 x 57 x 42 mm
» Hart - hart: 76,2 mm
» Opbouw

Onderdelen

Montagesteun verticaal	32.17.0678
Montagesteun horizontaal	32.17.0679

Markeringslampen

Truck-Lite

TL18 serie

Contourlamp
32.17.0752

» 12V & 24V
» 114 x 41 x 25 mm
» Hart - hart: 102 mm
» Kabel: 25 cm
» Opbouw
» Met reflector

Positielamp
32.17.0754

» 12V & 24V
» 114 x 41 x 25 mm
» Hart - hart: 102 mm
» Kabel: 25 cm
» Opbouw
» Met reflector

Zijmarkeringslamp
32.17.0750

» 12V & 24V
» 114 x 41 x 25 mm
» Hart - hart: 102 mm
» Kabel: 25 cm
» Opbouw
» Met reflector

Onderdelen

Montagesteun horizontaal	32.17.0755

TL30 serie

Contourlamp
32.17.0761

» 12V & 24V
» Ø 51 x 35 mm
» Opbouw

Zijmarkeringslamp
32.17.0762

» 12V & 24V
» Ø 51 x 35 mm
» Opbouw

Onderdelen

Montagerubber	32.17.0769

Markeringslampen

Truck-Lite

TL34 serie

Contourlamp	Voltage
32.17.0772	12V
32.17.0773	24V

» Ø 27 mm
» 20 cm kabel open eind
» Inbouw

Positielamp	Voltage
32.17.0770	12V
32.17.0771	24V

» Ø 27 mm
» 20 cm kabel open eind
» Inbouw

Zijmarkeringslamp	Voltage
32.17.0774	12V
32.17.0775	24V

» Ø 27 mm
» 20 cm kabel open eind
» Inbouw

TL35 serie

Contourlamp
32.17.0783

» 12V & 24V
» 101 x 19 x 32 mm
» Hart - hart: 75 mm
» Kabel open eind
» Inbouw

Zijmarkeringslamp	Voltage
32.17.0781	12V
32.17.0782	24V

» 101 x 19 x 32 mm
» Hart - hart: 75 mm
» Kabel open eind
» Inbouw

Onderdelen

Montagesteun	**32.17.0789**

Markeringslampen

Truck-Lite

FER Model 4204 - 4206

Zijmarkeringslamp	Voltage	Stekker	Kabel
32.17.9010	24V	AMP JPT 2-polig verticaal	
32.17.9011*	24V	AMP JPT 2-polig horizontaal	
32.17.9012	12V & 24V	Bosch 2-polig horizontaal	
32.17.9013	24V	Bosch 2-polig horizontaal	
32.17.9014	24V		12 cm

» 110 x 41 x 39 mm
» Hart - hart: 75 mm
» Inbouw
» Met reflector
» ADR goedgekeurd

* Zonder reflector

Zijmarkeringslamp	Voltage	Stekker	Kabel
32.17.9015	24V	AMP JPT 2-polig	
32.17.9016	24V		12 cm

» 110 x 41 x 39 mm
» Hart - hart: 75 mm
» Inbouw
» Met reflector
» ADR goedgekeurd

THQ

Contourlamp	Voltage
32.17.9102	12V
32.17.9103	24V

» Hart - hart: 70 mm
» Op- & onderbouw
» 25 cm kabel open eind
» Met reflector

Positielamp	Voltage
32.17.9100	12V
32.17.9101	24V

» Hart - hart: 70 mm
» Op- & onderbouw
» 25 cm kabel open eind
» Met reflector

Zijmarkeringslamp	Voltage
32.17.9105	24V

» Hart - hart: 70 mm
» Op- & onderbouw
» 25 cm kabel open eind
» Met reflector

Onderdelen

Montagesteun	**32.17.9109**

Markeringslampen

ULO

2908 serie

Contourlamp	Voltage
32.17.0138	12V
32.17.0140	24V

» 75 x 25 x 20 mm
» Hart - hart: 48 mm
» Opbouw
» 10 cm kabel open eind

Positielamp	Voltage
32.17.0139 12V	12V
32.17.0141 24V	24V

» 75 x 25 x 20 mm
» Hart - hart: 48 mm
» Opbouw
» 10 cm kabel open eind

5615 serie

Zijmarkeringslamp	Voltage	Stekker	Kabel	
32.17.0124	12V		20 cm	2
32.17.0125	24V		20 cm	2
32.17.0122	12V		20 cm	3
32.17.0123	24V		20 cm	3
32.17.0126	24V		20 cm	1
32.17.0127	24V	Bosch	6 cm	
32.17.0128	24V	AMP	6 cm	

» 120 x 45 x 8 mm
» Hart - hart: 75 mm
» Inbouw
» Kabel: 20 cm
» Met reflector

1: Horizontale montage, inclusief pakking
2: Horizontale montage
3: Verticale montage

Onderdelen

Montagesteun haaks onderbouw	**32.17.0129**

Vignal

FE 02 serie

Positielamp	Voltage
32.FE.02.BKMR	12V & 24V

» Uitvoering: inbouw
» 110 x 50 x 18 mm
» Klemuitvoering
» Stekker: AMP 1.5
» Met reflector

Onderdelen

Fitting	**32.31.0015**
Contra stekker reparatieset AMP	**32.FPL.93.TC**
Tule voor connector	**32.FPL.93.TR**

FE 04 serie

Contourlamp	Stekker	Kabel
32.FE.04.C1	Deutsch*	30 cm
32.FE.04.C	DC	50 cm
32.FE.04.C.1.5M	DC	150 cm
32.FE.04.C.5.0M	DC	500 cm

* 2-polig

» 24V
» 75 x 25 x 16,5 mm
» Hart - hart: 52 mm
» Opbouw
» Met reflector
» ADR goedgekeurd

Positielamp	Stekker	Kabel
32.FE.04.B2R	Deutsch*	30 cm
32.FE.04.B	DC	50 cm
32.FE.04.B.1.5M	DC	150 cm
32.FE.04.B.5.0M	DC	500 cm

* 2-polig

» 24V
» 75 x 25 x 16,5 mm
» Hart - hart: 52 mm
» Opbouw
» Met reflector
» ADR goedgekeurd

Zijmarkeringslamp	Stekker
32.FE.04.D1	Deutsch*
32.FE.04.D2	DC

* 2-polig

» 24V
» 75 x 25 x 16,5 mm
» Hart - hart: 52 mm
» Opbouw
» Kabel: 30 cm
» ADR goedgekeurd

Markeringslampen

Vignal

FE 07 serie

Markeringslamp groen
32.FE.07.E

- 24V
- Uitvoering: opbouw
- 80 x 25 x 16,5 mm
- Hart - hart: 52 mm
- Op steun
- ADR goedgekeurd

Markeringslamp wit
32.FE.07.B

- 24V
- Uitvoering: opbouw
- 80 x 25 x 16,5mm
- Hart - hart: 52 mm
- Op steun
- ADR goedgekeurd

Markeringslamp oranje
32.FE.07.D

- 24V
- Uitvoering: opbouw
- 80 x 25 x 16,5 mm
- Hart - hart: 52 mm
- Op steun
- ADR goedgekeurd

FE 12 serie

Markeringslamp
32.FES.12.LED

- 12V & 24V
- Uitvoering: op- & onderbouw
- 143 x 39 mm
- Hart - hart: 30 mm
- Op rubbersteun
- ADR goedgekeurd

Positielamp
32.FEH.12.LED

- 12V & 24V
- Uitvoering: opbouw
- 98 x 39 mm
- Hart - hart: 30/84 mm
- ADR goedgekeurd

Markeringslampen

Vignal

FE 79 serie

Markeringslamp
32.FE.79.2A

- 12V & 24V
- Uitvoering: opbouw
- 93 x 46 x 40 mm
- Hart - hart: 69 mm

Positielamp
32.FE.79.2B

- 12V & 24V
- Uitvoering: opbouw
- 93 x 46 x 40 mm
- Hart - hart: 69 mm

Markeringslamp
32.FE.79.2C

- 12V & 24V
- Uitvoering: opbouw
- 93 x 46 x 40 mm
- Hart - hart: 69 mm

Zijmarkeringslamp
32.FE.79.2D

- 12V & 24V
- Uitvoering: opbouw
- 93 x 46 x 40 mm
- Hart - hart: 69 mm

Onderdelen

Glas rood & wit	32.PFE.79.A
Glas wit	32.PFE.79.B
Glas rood	32.PFE.79.C
Glas oranje	32.PFE.79.D
PG wartel aansluitset	32.PE.7

Markeringslampen

Vignal

FE 80 serie

Toplamp

32.FG.80.E

- 12V & 24V
- Uitvoering: opbouw
- 65 x 100 x 75 mm
- Hart - hart: 40 mm
- Op zwarte voetsteun
- Vlakstekker

Toplamp

32.FG.80.C

- 12V & 24V
- Uitvoering: opbouw
- 65 x 100 x 75 mm
- Hart - hart: 40 mm
- Op zwarte voetsteun
- Vlakstekker

Toplamp

32.FG.80.B

- 12V & 24V
- Uitvoering: opbouw
- 65 x 100 x 75 mm
- Hart - hart: 40 mm
- Op zwarte voetsteun
- Vlakstekker

Toplamp

32.FGM.80.B

- 12V & 24V
- Uitvoering: opbouw
- 65 x 100 x 75 mm
- Hart - hart: 40 mm
- Op verchroomde voetsteun
- Vlakstekker

Toplamp

32.FG.80.D

- 12V & 24V
- Uitvoering: opbouw
- 65 x 100 x 75 mm
- Hart - hart: 40 mm
- Op zwarte voetsteun
- Vlakstekker

Toplamp

32.FGM.80.D

- 12V & 24V
- Uitvoering: opbouw
- 65 x 100 x 75 mm
- Hart - hart: 40 mm
- Op verchroomde voetsteun
- Vlakstekker

Onderdelen

Glas wit	**32.PFG.80.B**
Glas rood	**32.PFG.80.C**
Glas oranje	**32.PFG.80.D**

Markeringslampen

Vignal

FE 88 serie

Contourlamp

32.FE.88.A

- 12V & 24V
- 133 x 39,5 x 38 mm
- Hart - hart: 30 mm
- Op- & onderbouw
- Op rubbersteun
- Vlakstekker

Onderdelen

Glas rood & wit	**32.PFE.88.A**

Markeringslampen

Vignal

FE 87 & 88 serie

Markeringslamp

32.FEH.88.A

» 12V & 24V
» 96 x 39,5 x 32 mm
» Hart - hart: 30 mm
» Opbouw

Markeringslamp

32.FEH.87.B

» 12V & 24V
» 96 x 39,5 x 32 mm
» Hart - hart: 30 mm
» Opbouw

Markeringslamp

32.FEH.87.C

» 12V & 24V
» 96 x 39,5 x 32 mm
» Hart - hart: 30 mm
» Opbouw

Markeringslamp

32.FEH.87.D

» 12V & 24V
» 96 x 39,5 x 32 mm
» Hart - hart: 30 mm
» Opbouw

Markeringslamp

32.FEH.87.E

» 12V & 24V
» 96 x 39,5 x 32 mm
» Hart - hart: 30 mm
» Opbouw

Onderdelen

Glas wit	**32.PFE.87.B**
Glas rood	**32.PFE.87.C**
Glas rood & wit	**32.PFE.88.A**
Glas oranje	**32.PFE.87.D**
Glas groen	**32.PFE.87.E**
Wartel en aandrukmoer 10 stuks	**32.PE.7**

Markeringslampen

Vignal

FE 87 & 88 serie

Markeringslamp	
32.FES.88.A	
32.FES.88.PA	ADR

» 12V & 24V
» 142 x 50 x 39 mm
» Hart - hart: 30 mm
» Op- & onderbouw
» Op rubber flap

Markeringslamp
32.FES.87.B

» 12V & 24V
» 142 x 50 x 39 mm
» Hart - hart: 30 mm
» Op- & onderbouw
» Op rubber flap

Markeringslamp
32.FES.87.C

» 12V & 24V
» 142 x 50 x 39 mm
» Hart - hart: 30 mm
» Op- & onderbouw
» Op rubber flap

Markeringslamp
32.FES.87.D

» 12V & 24V
» 142 x 50 x 39 mm
» Hart - hart: 30 mm
» Op- & onderbouw
» Op rubber flap

Markeringslamp
32.FES.87.E

» 12V & 24V
» 142 x 50 x 39 mm
» Hart - hart: 30 mm
» Op- & onderbouw
» Op rubber flap

Onderdelen

Glas wit	32.PFE.87.B
Glas rood	32.PFE.87.C
Glas rood & wit	32.PFE.88.A
Glas oranje	32.PFE.87.D
Glas groen	32.PFE.87.E
Wartel en aandrukmoer 10 stuks	32.PE.7

BENE PARTS
HEEFT U ONZE CATALOGUS TRAILERBOUWDELEN AL?
VRAAG HEM NU AAN BIJ UW VERTEGENWOORDIGER
TRAILERBOUWDELEN
» HANG- & SLUITWERK » BOVENBOUW » ONDERBOUW
WWW.BENEPARTS.BE

Markeringslampen

Vignal

FE 94 & 98 serie

Contourlamp	Stekker	
32.FE.98.C	AMP JPT	1
32.FE.94.PC	PG wartel	1
32.FE.94.PCK	PG wartel	2

1: Zonder reflector
2: Met reflector

» 12V & 24V
» 110 x 55 x 34 mm
» Hart - hart: 75 mm
» Opbouw
» ADR goedgekeurd

Contourlamp	Stekker
32.FES.94.PCK	PG wartel

» 12V & 24V
» 110 x 55 x 34 mm
» Hart - hart: 75 mm
» Op- & onderbouw
» Met reflector en steun
» ADR goedgekeurd

Contourlamp	Stekker
32.FET.94.PCK	PG wartel

» 12V & 24V
» 110 x 55 x 34 mm
» Hart - hart: 75 mm
» Op- & onderbouw
» Met reflector en steun
» ADR goedgekeurd

Positielamp	Stekker	
32.FE.94.PB	PG wartel	1
32.FE.98.B	AMP JPT	1
32.FE.94.PBK	PG wartel	2
32.FE.98.BK	AMP JPT	2

1: Zonder reflector
2: Met reflector

» 12V & 24V
» 110 x 55 x 34 mm
» Hart - hart: 75 mm
» Opbouw
» ADR goedgekeurd

Positielamp	Stekker
32.FES.94.PBK	PG wartel

» 12V & 24V
» 110 x 55 x 34 mm
» Hart - hart: 75 mm
» Op- & onderbouw
» Met reflector en steun
» ADR goedgekeurd

Positielamp	Stekker
32.FET.94.PBK	PG wartel

» 12V & 24V
» 110 x 55 x 34 mm
» Hart - hart: 75 mm
» Op- & onderbouw
» Met reflector en steun
» ADR goedgekeurd

Markeringslampen

Vignal

FE 94 & 98 serie

Zijmarkeringslamp	Stekker	
32.FE.94.PD	PG wartel	1
32.FE.94.PDK	PG wartel	2
32.FE.98.DK	AMP JPT	2

1: Zonder reflector
2: Met reflector

» 12V & 24V
» 110 x 55 x 34 mm
» Hart - hart: 75 mm
» Opbouw
» Met reflector
» ADR goedgekeurd

Zijmarkeringslamp	Stekker	
32.FES.94.PD	PG wartel	1
32.FES.94.PDK	PG wartel	2

1: Zonder reflector
2: Met reflector

» 12V & 24V
» 110 x 55 x 34 mm
» Hart - hart: 75 mm
» Opbouw
» Met steun

Zijmarkeringslamp	Stekker	
32.FET.94.PD	PG wartel	1
32.FET.94.PDK	PG wartel	2

1: Zonder reflector
2: Met reflector

» 12V & 24V
» 110 x 55 x 34 mm
» Hart - hart: 75 mm
» Onderbouw
» Met steun

Zijmarkeringslamp	Stekker
32.FES.98.DK	AMP JPT

» 12V & 24V
» 110 x 55 x 34 mm
» Hart - hart: 75 mm

Zijmarkeringslamp	Stekker
32.FET.94.DK	AMP JPT

» 12V & 24V
» 110 x 55 x 34 mm
» Hart - hart: 75 mm
» Opbouw
» Met reflector en steun
» ADR goedgekeurd

Onderdelen

Glas rood	**32.PFE.94.C**
Glas rood met reflector	**32.PFE.94.CK**
Glas wit	**32.PFE.94.B**
Glas wit met reflector	**32.PFE.94.BK**
Glas oranje	**32.PFE.94.D**
Glas oranje met reflector	**32.PFE.94.DK**
Steun haaks	**32.17.9912**

Steun recht	**32.17.9913**
Steun haaks afgerond	**32.17.9910**
Steun recht afgerond	**32.17.9911**
Wartel en aandrukmoer 10 stuks	**32.PE.7**
O-ring	**32.17.9919**
Contra stekker reparatieset AMP	**32.FPL.93.TC**
Tule voor connector Vignal	**32.19.0390**

Vignal

FPL 93 serie

Positielamp	Stekker
32.FPL.93.BK	AMP JPT

» 12V & 24V
» 110 x 55 x 34 mm
» Hart - hart: 84 mm
» Opbouw
» Met reflector
» ADR goedgekeurd

Zijmarkeringslamp	Stekker	
32.FPL.93.DK	AMP JPT	
32.FPL.93.DK.3.R	Superseal	
32.FPL.93.DK.6	Superseal	1

1: 38 cm kabel

» 12V & 24V
» 110 x 55 x 34 mm
» Hart - hart: 84 mm
» Opbouw
» Met reflector

Zijmarkeringslamp	Stekker
32.FPL.93.TDKS	AMP JPT
32.FPL.93.TDK1	Superseal

» 12V & 24V
» 110 x 55 x 34 mm
» Hart - hart: 84 mm
» Op- & onderbouw
» Met reflector en steun
» ADR goedgekeurd

Onderdelen

Steun haaks afgerond	**32.17.9910**
Steun recht afgerond	**32.17.9911**
Fitting AMP JPT	**32.31.0015**
Fitting superseal	**32.31.0010**
Contra stekker reparatieset AMP JPT	**32.FPL.93.TC**
Tule voor connector	**39.19.0390**

Markeringslampen

Vignal

PLR 272

Positielamp
32.PLR.272

» 12V & 24V
» Ø 80 x 38 mm
» Opbouw
» Met reflector

Onderdelen

Glas wit met reflector	32.E.PLR.272

SMD 00 serie

Contourlamp	Voltage
32.SMD.00.DKR	24V

» 102 x 54 mm
» Klem uitvoering
» Stekker met kabel: P&R
» Wit huis
» Met reflector
» ADR goedgekeurd



Zijmarkeringslamp	Voltage
32.SMD.00.DK4R	24V

» 102 x 54 mm
» Klem uitvoering
» Stekker met kabel: P&R
» Oranje huis
» Polycarbonaat glas
» Met reflector
» ADR goedgekeurd

Onderdelen

Adapterkabel	32.32.0046
Losse stekker	32.32.0040

Vignal

SM 84 serie



Contourlamp
32.SM.84.C

» 12V & 24V
» 114 x 69 x 31 mm
» Hart - hart: 75 mm
» Opbouw
» Tule kabel invoer
» Met reflector



Positielamp
32.SM.84.B

» 12V & 24V
» 114 x 69 x 31 mm
» Hart - hart: 75 mm
» Opbouw
» Tule kabel invoer
» Met reflector



Zijmarkeringslamp
32.SM.84.D

» 12V & 24V
» 114 x 69 x 31 mm
» Hart - hart: 75 mm
» Opbouw
» Tule kabel invoer
» Met reflector

Onderdelen

Glas wit	32.PSM.84.B
Glas rood	32.PSM.84.C
Glas oranje	32.PSM.84.D

Markeringslampen

Vignal

SMD 04 serie

Contourlamp	Kabel
32.SMD.04.CK.0.5M	50 cm
32.SMD.04.CK.1.5M	150 cm

» 24V
» 126 x 36 x 15 mm
» Hart - hart: 110 mm
» Opbouw
» Stekker: P&R
» Met reflector
» ADR goedgekeurd

Positielamp	Kabel
32.SMD.04.BK.0.5M	50 cm
32.SMD.04.BK.1.5M	150 cm

» 24V
» 126 x 36 x 15 mm
» Hart - hart: 110 mm
» Opbouw
» Stekker: P&R
» Met reflector
» ADR goedgekeurd

Zijmarkeringslamp	Kabel
32.SMD.04.DK.0.5M	50 cm
32.SMD.04.DK.1.5M	150 cm

» 24V
» 126 x 36 x 15 mm
» Hart - hart: 110 mm
» Opbouw
» Stekker: P&R
» Met reflector
» ADR goedgekeurd

Zijmarkeringslamp	Kabel
32.SMD.04.SDK.0.5M	50 cm
32.SMD.04.SDK.1.5M	150 cm

» 24V
» 100 x 75,5 x 15 mm
» Hart - hart: 110 mm
» Op- & onderbouw
» Stekker: P&R
» Met reflector en rechte steun
» ADR goedgekeurd

Zijmarkeringslamp	Kabel
32.SMD.04.TDK.0.5M	50 cm
32.SMD.04.TDK.1.5M	150 cm

» 24V
» 100 x 67,3 x 15 mm
» Hart - hart: 110 mm
» Op- & onderbouw
» Stekker: P&R
» Met reflector en haakse steun
» ADR goedgekeurd

Zijmarkeringslamp	Kabel
32.SMD.04.TDKL.0.3M	30 cm
32.SMD.04.TDKL.1.0M	100 cm

» 24V
» 100 x 85,3 x 15 mm
» Hart - hart: 110 mm
» Op- & onderbouw
» Stekker: P&R
» Met reflector en verlengde haakse steun
» ADR goedgekeurd

Markeringslampen

Vignal

SMD 98 serie

Zijmarkeringslamp	Voltage	Stekker	Kabel	LED's
32.SMD.98.DK.2	12V	AMP JPT		4
32.SMD.98.DK.1	24V	AMP JPT		4
32.SMD.98.DKS.2	24V	AMP JPT		2
32.SMD.98.DK.0.5M	24V	P&R	50 cm	4
32.SMD.98.DK.1.5M	24V	P&R	150 cm	4

» 110 x 50 x 18 mm
» Hart - hart: 84 mm
» Opbouw
» Met reflector
» ADR goedgekeurd

Zijmarkeringslamp	Voltage	Stekker	Kabel	LED's
32.SMD.98.SDK	24V	AMP JPT		2
32.SMD.98.SDK.0.5M	24V	AMP JPT	50 cm	2
32.SMD.98.SDK.1.5M	24V	AMP JPT	150 cm	2

» 110 x 50 x 18 mm
» Hart - hart: 84 mm
» Onderbouw
» Met reflector en steun
» ADR goedgekeurd

Zijmarkeringslamp	Voltage	Stekker	Kabel	LED's
32.SMD.98.TDK.2	12V	AMP JPT		4
32.SMD.98.TDK	24V	AMP JPT		2
32.SMD.98.TDK.0.5M	24V	P&R	50 cm	
32.SMD.98.TDK.1,5M	24V	P&R	150 cm	2

» 110 x 50 x 18 mm
» Hart - hart: 84 mm
» Onderbouw
» Met reflector en steun
» ADR goedgekeurd

Onderdelen

Steun haaks afgerond	**32.17.9910**
Steun recht afgerond	**32.17.9911**
Contra stekker reparatieset AMP	**32.FPL.93.TC**

Tule voor connector	**39.19.0390**
Rubber eindstuk voor platte kabel	**32.17.9920**
Klemstuk voor P&R stekker	**32.17.9921**

Markeringslampen

Vignal

SMD 98 serie

LED

Contourlamp	Voltage	Stekker	Kabel
32.SMD.98.CKR	24V	AMP JPT	
32.SMD.98.CK.1.5M	24V	P&R	150 cm
32.SMD.98.CK.3.5M	24V	P&R	350 cm

» 110 x 50 x 18 mm
» Hart - hart: 84 mm
» Opbouw
» Met reflector
» ADR goedgekeurd

LED

Positielamp	Voltage	Stekker	Kabel
32.SMD.98.DKS	12V	AMP JPT	
32.SMD.98.BKR	24V	AMP JPT	
32.SMD.98.BK.0.5M	24V	P&R	50 cm
32.SMD.98.BK.1.5M	24V	P&R	150 cm
32.SMD.98.BK.3.5M	24V	P&R	350 cm

» 110 x 50 x 18 mm
» Hart - hart: 84 mm
» Opbouw
» Met reflector
» ADR goedgekeurd

Onderdelen

Steun haaks afgerond	**32.17.9910**	Tule voor connector	**39.19.0390**
Steun recht afgerond	**32.17.9911**	Rubber eindstuk voor platte kabel	**32.17.9920**
Contra stekker reparatieset AMP	**32.FPL.93.TC**	Klemstuk voor P&R stekker	**32.17.9921**

MQ

LED

Contourlamp
32.17.0130

» 12V & 24V
» 58 x 42 x 27 mm
» Hart - hart: 47 mm
» Opbouw
» 10 cm kabel open eind
» Rubber huis

LED

Positielamp
32.17.0131

» 12V & 24V
» 58 x 42 x 27 mm
» Hart - hart: 47 mm
» Opbouw
» 10 cm kabel open eind
» Rubber huis

MQ

203 & 213 serie

ABS lamp
32.17.6005

» 12V & 24V
» 84 x 48 x 40 mm
» Hart - hart: 60 mm
» Opbouw

Contourlamp
32.17.6003

» 12V & 24V
» 84 x 48 x 40 mm
» Hart - hart: 60 mm
» Opbouw

Positielamp
32.17.6001

» 12V & 24V
» 84 x 48 x 40 mm
» Hart - hart: 60 mm
» Opbouw

Zijmarkeringslamp
32.17.6004

» 12V & 24V
» 84 x 48 x 40 mm
» Hart - hart: 60 mm
» Opbouw

Markeringslamp
32.17.6002

» 12V & 24V
» 84 x 48 x 40 mm
» Hart - hart: 60 mm
» Opbouw

Markeringslampen

MQ

203 & 213 serie

ABS lamp

32.17.6014

» 12V & 24V
» 131 x 48 x 40 mm
» Hart - hart: 60 mm
» Op- & onderbouw
» Op rubber flap

Contourlamp

32.17.6012

» 12V & 24V
» 131 x 48 x 40 mm
» Hart - hart: 60 mm
» Op- & onderbouw
» Op rubber flap

Positielamp

32.17.6010

» 12V & 24V
» 131 x 48 x 40 mm
» Hart - hart: 60 mm
» Op- & onderbouw
» Op rubber flap

Zijmarkeringslamp

32.17.6013

» 12V & 24V
» 131 x 48 x 40 mm
» Hart - hart: 60 mm
» Op- & onderbouw
» Op rubber flap

Markeringslamp

32.17.6011

» 12V & 24V
» 131 x 48 x 40 mm
» Hart - hart: 60 mm
» Op- & onderbouw
» Op rubber flap

Onderdelen

Glas rood & wit	**32.17.6022**
Glas wit	**32.17.6020**
Glas rood	**32.17.6021**
Glas wit & zwart	**32.17.6023**
Glas rood & zwart	**32.17.6024**
Glas oranje	**32.17.6025**
Glas groen	**32.17.6026**

Markeringslampen

MQ

313 serie

Positielamp

32.17.6030

» 12V & 24V
» 84 x 48 x 43 mm
» Hart - hart: 60 mm
» Opbouw
» Met reflector

Zijmarkeringslamp

32.17.6031

» 12V & 24V
» 84 x 48 x 43 mm
» Hart - hart: 60 mm
» Opbouw
» Met reflector

Onderdelen

Glas met reflector wit	**32.17.6037**
Glas met reflector rood	**32.17.6038**
Glas met reflector oranje	**32.17.6039**

498 serie

Contourlamp

32.17.6041

» 12V & 24V
» 125 x 50 x 32 mm
» Hart - hart: 30 mm
» Op- & onderbouw
» Op rubber flap

Markeringslamp

32.17.6042

» 12V & 24V
» 125 x 50 x 32 mm
» Hart - hart: 30 mm
» Op- & onderbouw
» Op rubber flap

Positielamp

32.17.6040

» 12V & 24V
» 125 x 50 x 32 mm
» Hart - hart: 30 mm
» Op- & onderbouw
» Op rubber flap

Zijmarkeringslamp

32.17.6043

» 12V & 24V
» 125 x 50 x 32 mm
» Hart - hart: 30 mm
» Op- & onderbouw
» Op rubber flap

Onderdelen

Glas rood & wit	**32.17.6047**	Glas oranje	**32.17.6048**
Glas wit	**32.17.6045**	Fitting	**32.17.6049**
Glas rood	**32.17.6046**		

Markeringslampen

MQ

499 serie

Markeringslamp
32.17.6062

» 12V & 24V
» 132 x 54 x 32 mm
» Hart - hart: 30 mm
» Op- & onderbouw
» Op rubber flap

Onderdelen

Glas rood & wit	32.17.6047

800 serie

Contourlamp
32.17.6051

» 12V & 24V
» 80 x 46 x 32 mm
» Hart - hart: 19 mm
» Opbouw
» In rubberhuis

Markeringslamp
32.17.6052

» 12V & 24V
» 80 x 46 x 32 mm
» Hart - hart: 19 mm
» Opbouw
» In rubberhuis



Positielamp
32.17.6050

» 12V & 24V
» 80 x 46 x 32 mm
» Hart - hart: 19 mm
» Opbouw
» In rubberhuis

Zijmarkeringslamp
32.17.6053

» 12V & 24V
» 80 x 46 x 32 mm
» Hart - hart: 19 mm
» Opbouw
» In rubberhuis

Onderdelen

Glas rood & wit	32.17.6047
Glas wit	32.17.6045
Glas rood	32.17.6046
Glas oranje	32.17.6048
Fitting	32.17.6049

Pendellampen

Inhoud hoofdstuk:

Aspöck ..... blz. 128
Britax ..... blz. 137
Ermax ..... blz. 140
Gylle ..... blz. 146
Hella ..... blz. 151
LED Autolamps ..... blz. 155
Proplast ..... blz. 156
Rubbolite ..... blz. 162
Truck-Lite ..... blz. 163
Vignal ..... blz. 164
MQ ..... blz. 165

Pendellampen

Modellen in dit hoofdstuk:

Bladzijde 128

Bladzijde 129

Bladzijde 132

Bladzijde 136

Bladzijde 137

Bladzijde 138

Bladzijde 139

Bladzijde 140

Bladzijde 141

Bladzijde 142

Bladzijde 143

Bladzijde 144

Bladzijde 145

Bladzijde 146

Bladzijde 148

Bladzijde 151

Bladzijde 152

Bladzijde 153

Bladzijde 154

Bladzijde 154

Bladzijde 155

Bladzijde 156

Bladzijde 157

Bladzijde 159

Bladzijde 160

Bladzijde 161

Bladzijde 162

Bladzijde 162

Bladzijde 163

Bladzijde 163

Bladzijde 164

Bladzijde 165

Bladzijde 165

Bladzijde 166

Bladzijde 167

Bladzijde 167

Bladzijde 168

Bladzijde 170

Pendellampen

Aspöck

Superpoint I

Voltage	Positie	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12V	links + rechts		200 cm	**26.31.3509.017**
24V	links	P&R	125 cm	**26.31.3504.017**
24V	rechts	P&R	125 cm	**26.31.3504.007**
24V	links	P&R	175 cm	**26.31.3504.057**
24V	rechts	P&R	175 cm	**26.31.3504.047**
24V	links		500 cm	**26.31.3503.117**
24V	rechts		500 cm	**26.31.3502.117**

» Rood/wit
» ADR goedgekeurd

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
24V	links	300 cm	**26.31.3503.017**
24V	rechts	300 cm	**26.31.3502.017**

» Zwart/wit
» ADR goedgekeurd

Onderdelen:

Glas rood/wit	**26.18.8135.007**
Glas zwart/wit	**26.18.8135.027**
Glas zwart/rood	**26.18.8135.037**
Fitting	**26.15.2128.544**
Fitting met 50 cm kabel, open eind	**26.31.2800.007**
Klemhuls t.b.v. P&R (per 10 stuks)	**26.15.5971.014**

Pendellampen

Aspöck

Superpoint II

Voltage	Positie	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12V	links	DC	100 cm	**26.31.3809.007**
12V	rechts	DC	100 cm	**26.31.3809.017**
24V	links	P&R	125 cm	**26.31.3804.017**
24V	rechts	P&R	125 cm	**26.31.3804.007**

» Rood/wit/oranje
» Horizontale montage
» ADR goedgekeurd

Voltage	Positie	Stekker	Kabel	Artikelnummer
24V	links	P&R	125 cm	**26.31.3804.037**
24V	rechts	P&R	125 cm	**26.31.3804.027**
24V	links	ASS1	175 cm	**26.31.3805.017**
24V	rechts	ASS1	175 cm	**26.31.3806.017**

» Zwart/wit/oranje
» Horizontale montage
» ADR goedgekeurd

Voltage	Positie	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12V	links	DC	100 cm	**26.31.3409.117**
12V	rechts	DC	100 cm	**26.31.3409.107**
24V	links	P&R	125 cm	**26.31.3404.017**
24V	rechts	P&R	125 cm	**26.31.3404.007**
24V	links	P&R	175 cm	**26.31.3404.077**
24V	rechts	P&R	175 cm	**26.31.3404.067**
24V	links	P&R	175 cm	**26.31.3404.107***
24V	rechts	P&R	175 cm	**26.31.3404.117***
24V	links	ASS1	175 cm	**26.31.3405.007**
24V	rechts	ASS1	175 cm	**26.31.3406.007**
24V	links	ASS3	125 cm	**26.31.3405.067**
24V	rechts	ASS3	125 cm	**26.31.3406.077**

* Kabel komt onder uit de hals

» Rood/wit/oranje
» ADR goedgekeurd

Pendellampen

Aspöck

Superpoint II

Voltage	Positie	Stekker	Kabel	Artikelnummer
24V	links	P&R	125 cm	**26.31.3404.037**
24V	rechts	P&R	125 cm	**26.31.3404.027**
24V	links	ASS1	175 cm	**26.31.3405.017**
24V	rechts	ASS1	175 cm	**26.31.3406.017**

» Zwart/wit/oranje
» ADR goedgekeurd

Voltage	Positie	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12V	links + rechts	DC	100 cm	**26.31.3709.017**
24V	links + rechts	P&R	150 cm	**26.31.3704.017**
24V	links + rechts	ASS1	175 cm	**26.31.3707.027**
24V	links + rechts	P&R	100 cm	**26.31.3704.047**
24V	links + rechts	ASS2	56 cm	**26.31.3707.147**

» Rood/wit/oranje
» ADR goedgekeurd

Voltage	Positie	Stekker	Kabel	Artikelnummer
24V	links + rechts	P&R	150 cm	**26.31.3704.077**
24V	links + rechts	ASS1	175 cm	**26.31.3707.037**
24V	links + rechts		300 cm	**26.31.3700.057**

» Zwart/wit/oranje
» ADR goedgekeurd

Onderdelen:

Glas rood/wit/oranje	**26.18.8136.007**
Glas zwart/wit/oranje	**26.18.8137.007**
Montagesteun	**26.15.5313.007**
Fitting met 50 cm kabel	**26.31.2800.007**
Klemhuls t.b.v. P&R (per 10 stuks)	**26.15.5971.014**

Pendellampen

Aspöck

Superpoint II t.b.v. montage op achterlampen

Voltage	Positie	Stekker	Kabel	Artikelnummer
24V	links	vlakstekker	50 cm	**26.31.3803.037**
24V	rechts	vlakstekker	50 cm	**26.31.3802.037**

» T.b.v. Earpoint achterlamp
» Rood/wit/oranje
» Horizontale montage
» ADR goedgekeurd

Voltage	Positie	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12V	links	DC	100 cm	**26.31.3609.017**
12V	rechts	DC	100 cm	**26.31.3609.007**
24V	links	vlakstekker	45 cm	**26.31.3608.017**
24V	rechts	vlakstekker	45 cm	**26.31.3608.007**
24V	links	P&R	125 cm	**26.31.3604.057**
24V	rechts	P&R	125 cm	**26.31.3604.047**
24V	links	ASS1	175 cm	**26.31.3605.007**
24V	rechts	ASS1	175 cm	**26.31.3606.007**

» T.b.v. Ecopoint I achterlamp
» Rood/wit/oranje
» ADR goedgekeurd

Onderdelen:

Glas rood/wit/oranje	**26.18.8136.007**
Fitting reparatieset	**26.15.2128.544**
Fitting met 50 cm kabel	**26.31.2800.007**

Aspöck

Superpoint III t.b.v. montage op achterlampen

Voltage	Positie	Stekker	Kabel	Artikelnummer
24V	links	vlakstekker	40 cm	**26.31.3305.177**
24V	rechts	vlakstekker	40 cm	**26.31.3306.177**

» T.b.v. Ecopoint I achterlamp
» Rood/wit/oranje
» ADR goedgekeurd

Voltage	Positie	Stekker	Kabel	Artikelnummer
24V	links	vlakstekker	40 cm	**26.31.3305.087**
24V	rechts	vlakstekker	40 cm	**26.31.3306.087**

» T.b.v. Europoint II achterlamp
» Rood/wit/oranje
» ADR goedgekeurd

Voltage	Positie	Stekker	Kabel	Artikelnummer
24V	links	vlakstekker	40 cm	**26.31.3305.097**
24V	rechts	vlakstekker	40 cm	**26.31.3306.097**

» T.b.v. Europoint II achterlamp
» Zwart/wit/oranje
» ADR goedgekeurd

Voltage	Positie	Stekker	Kabel	Artikelnummer
24V	links	ASS2	40 cm	**26.31.3305.237**
24V	rechts	ASS2	40 cm	**26.31.3306.237**

» T.b.v. EcoLed achterlamp
» Rood/wit/oranje
» ADR goedgekeurd

Onderdelen:

LED unit rood/wit/oranje met 400 cm kabel open eind	**26.21.3351.707**
LED unit zwart/wit/oranje met 400 cm kabel open eind	**26.21.3350.707**

Pendellampen

Aspöck

Superpoint III t.b.v. montage op achterlampen

Voltage	Positie	Stekker	Kabel	Artikelnummer
24V	links	vlakstekker	40 cm	**26.31.3303.027**
24V	rechts	vlakstekker	40 cm	**26.31.3302.027**

» T.b.v. Ecopoint II achterlamp
» Rood/wit/oranje
» ADR goedgekeurd

Voltage	Positie	Stekker	Kabel	Artikelnummer
24V	links	vlakstekker	40 cm	**26.31.3305.067**
24V	rechts	vlakstekker	40 cm	**26.31.3306.067**

» T.b.v. Europoint II achterlamp
» Rood/wit/oranje
» ADR goedgekeurd

Voltage	Positie	Stekker	Kabel	Artikelnummer
24V	links	vlakstekker	40 cm	**26.31.3305.077**
24V	rechts	vlakstekker	40 cm	**26.31.3306.077**

» T.b.v. Europoint II achterlamp
» Zwart/wit/oranje
» ADR goedgekeurd

Onderdelen:

Glas rood/wit/oranje	**26.18.8141.007**
Glas zwart/wit/oranje	**26.18.8141.017**

Pendellampen

Aspöck

Superpoint III LED

Voltage	Positie	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12V	links	DC	100 cm	**26.31.3309.007**
12V	rechts	DC	100 cm	**26.31.3309.017**
24V	links	P&R	125 cm	**26.31.3304.047**
24V	rechts	P&R	125 cm	**26.31.3304.057**
24V	links	ASS2	200 cm	**26.31.3305.047**
24V	rechts	ASS2	200 cm	**26.31.3306.047**
24V	links	ASS3	125 cm	**26.31.3305.127**
24V	rechts	ASS3	125 cm	**26.31.3306.127**
24V	links	Superseal 2-polig	60 cm	**26.31.3303.057**
24V	rechts	Superseal 2-polig	60 cm	**26.31.3302.057**
24V	links		400 cm	**26.31.3303.007**
24V	rechts		400 cm	**26.31.3302.007**

» Rood/wit/oranje
» ADR goedgekeurd

Voltage	Positie	Stekker	Kabel	Artikelnummer
24V	links	P&R	125 cm	**26.31.3304.067**
24V	rechts	P&R	125 cm	**26.31.3304.077**
24V	links	ASS2	175 cm	**26.31.3305.027**
24V	rechts	ASS2	175 cm	**26.31.3306.027**
24V	links	ASS3	125 cm	**26.31.3305.167**
24V	rechts	ASS3	125 cm	**26.31.3306.167**
24V	links		400 cm	**26.31.3303.017**
24V	rechts		400 cm	**26.31.3302.017**

» Zwart/wit/oranje
» ADR goedgekeurd

Voltage	Positie	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12V	links + rechts	DC	100 cm	**26.31.3309.027**
24V	links + rechts	P&R	125 cm	**26.31.3304.097**
24V	links + rechts	ASS2	175 cm	**26.31.3307.017**
24V	links + rechts		400 cm	**26.31.3300.247**

» Rood/wit/oranje
» ADR goedgekeurd

Pendellampen

Aspöck

Superpoint III LED

Voltage	Positie	Stekker	Kabel	Artikelnummer
24V	links + rechts	P&R	125 cm	**26.31.3304.087**
24V	links + rechts	ASS2	175 cm	**26.31.3307.007**
24V	links + rechts		400 cm	**26.31.3300.317**

» Zwart/wit/oranje
» ADR goedgekeurd

Voltage	Positie	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12V	links + rechts	DC	100 cm	**26.31.3309.037**
24V	links + rechts	P&R	150 cm	**26.31.3364.007**
24V	links + rechts		400 cm	**26.31.3360.007**

» Rood/wit/oranje
» ADR goedgekeurd

Voltage	Positie	Stekker	Kabel	Artikelnummer
24V	links + rechts	P&R	150 cm	**26.31.3364.017**
24V	links + rechts		400 cm	**26.31.3360.017**

» Zwart/wit/oranje
» ADR goedgekeurd

Voltage	Positie	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12V	links	DC	100 cm	**26.31.3309.057**
12V	rechts	DC	100 cm	**26.31.3309.047**
24V	links	P&R	150 cm	**26.31.3364.057**
24V	rechts	P&R	150 cm	**26.31.3364.027**
24V	links		150 cm	**26.31.3365.017**
24V	rechts		150 cm	**26.31.3366.027**

» Rood/wit/oranje
» ADR goedgekeurd

Aspöck

Superpoint III LED

Voltage	Positie	Stekker	Kabel	Artikelnummer
24V	links	P&R	150 cm	**26.31.3364.047**
24V	rechts	P&R	150 cm	**26.31.3364.037**
24V	links		150 cm	**26.31.3365.027**
24V	rechts		150 cm	**26.31.3366.017**

» Zwart/wit/oranje
» ADR goedgekeurd

Onderdelen:

LED unit rood/wit/oranje met 400 cm kabel open eind	**26.21.3351.707**
LED unit zwart/wit/oranje met 400 cm kabel open eind	**26.21.3350.707**
Klemhuls t.b.v. P&R (per 10 stuks)	**26.15.5971.014**

Superpoint IV LED

Voltage	Positie	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links	P&R	200 cm	**26.31.3104.007**
12V & 24V	rechts	P&R	200 cm	**26.31.3104.017**
12V & 24V	links	ASS2	200 cm	**26.31.3105.007**
12V & 24V	rechts	ASS2	200 cm	**26.31.3106.007**
12V & 24V	links	vlakstekker	24 cm	**26.31.3103.024**
12V & 24V	rechts	vlakstekker	24 cm	**26.31.3102.024**

» Rood/wit/oranje
» ADR goedgekeurd

Onderdelen:

Klemhuls t.b.v. P&R (per 10 stuks)	**26.15.5971.014**

Pendellampen

Britax

427.00 & 428.00 serie

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts	15 cm	**32.19.2012**

» Rood/wit
» ADR goedgekeurd

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts	15 cm	**32.19.2013**

» Rood/wit
» ADR goedgekeurd

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts	15 cm	**32.19.2011**

» Rood/wit
» ADR goedgekeurd

Onderdelen:

Glas wit	**32.19.2016**
Glas rood	**32.19.2017**
Glas oranje (zonder E-keur)	**32.19.2018**
Glas zwart	**32.19.2019**
Fitting kunststof BA15s 1-polig, met schroefaansluiting	**32.31.0102**
Fitting metaal BA15s 1-polig, met schroefaansluiting	**32.31.0103**
Fitting metaal BA15D 2-polig, met 15 cm kabel open eind	**32.31.0111**
Fitting metaal BA15s 1-polig, met 15 cm kabel open eind	**32.31.0101**

Pendellampen

Britax

427.00 & 428.00 LED serie

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
12V	links + rechts	10 cm	**32.19.2054**
24V	links + rechts	10 cm	**32.19.2055**

» Rood/wit
» ADR goedgekeurd

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
12V	links + rechts	15 cm	**32.19.2056**
24V	links + rechts	15 cm	**32.19.2057**

» Rood/wit
» ADR goedgekeurd

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
12V	links + rechts	15 cm	**32.19.2050**
24V	links + rechts	15 cm	**32.19.2051**

» Rood/wit
» ADR goedgekeurd

Onderdelen:

LED unit wit 12V	**32.19.2060**
LED unit rood 12V	**32.19.2062**
LED unit wit 24V	**32.19.2061**
LED unit rood 24V	**32.19.2063**

Pendellampen

Britax

429.00 serie

Voltage	Positie	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts	**32.19.2002**

» Rood/wit
» ADR goedgekeurd

Voltage	Positie	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts	**32.19.2003**

» Rood/wit
» ADR goedgekeurd

Voltage	Positie	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts	**32.19.2001**

» Rood/wit
» ADR goedgekeurd

Onderdelen:

Glas wit	**32.19.2006**
Glas rood	**32.19.2007**
Glas oranje	**32.19.2008**
Fitting kunststof BA15s 1-polig, met schroefaansluiting	**32.31.0102**
Fitting metaal BA15s 1-polig, met schroefaansluiting	**32.31.0103**
Fitting metaal BA15D 2-polig, met 15 cm kabel, open eind	**32.31.0111**
Fitting metaal BA15s 1-polig, met 15 cm kabel, open eind	**32.31.0101**

Pendellampen

Ermax

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts	30 cm	**32.19.1605**

» Rood/wit

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts	30 cm	**32.19.1607**

» Rood/wit

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts	30 cm	**32.19.1608**

» Oranje/oranje

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts	30 cm	**32.19.1600**

» Rood/wit

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts	30 cm	**32.19.1601**

» Oranje/oranje

Onderdelen:

Glas wit	**32.19.1611**	Glas zwart	**32.19.1613**
Glas rood	**32.19.1610**	Fitting BA15s	**32.19.1615**
Glas oranje	**32.19.1612**	Fitting BA15s met kabel	**32.19.1616**

Pendellampen

Ermax

Voltage	Positie	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts	**32.19.1505**

» Rood/wit

Voltage	Positie	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts	**32.19.1506**

» Oranje/oranje

Voltage	Positie	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts	**32.19.1500**

» Rood/wit

Voltage	Positie	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts	**32.19.1501**

» Oranje/oranje

Onderdelen:

Glas wit	**32.19.1511**
Glas rood	**32.19.1510**
Glas oranje	**32.19.1512**
Fitting	**32.19.1515**
Onderlegrubber schuin	**32.19.1537**

Ermax

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts	150 cm	**32.19.1525**

» Rood/wit

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts	150 cm	**32.19.1526**

» Oranje/oranje

Voltage	Positie	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts	kabel open eind	150 cm	**32.19.1520**

» Rood/wit

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts	150 cm	**32.19.1521**

» Oranje/oranje

Onderdelen:

LED unit wit	**32.19.1531**
LED unit rood	**32.19.1530**
LED unit oranje	**32.19.1532**
Onderlegrubber schuin	**32.19.1537**

Pendellampen

Ermax

Voltage	Positie	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts		125 cm	**32.19.1562**
12V & 24V	links + rechts		500 cm	**32.19.1563**
12V & 24V	links + rechts	P&R	150 cm	**32.19.1564**

» Rood/wit

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts	125 cm	**32.19.1565**
12V & 24V	links + rechts	500 cm	**32.19.1566**

» Rood/wit

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts	125 cm	**32.19.1560**
12V & 24V	links + rechts	500 cm	**32.19.1561**

» Rood/wit

Onderdelen:

LED unit wit met 125 cm kabel	**32.19.1570**
LED unit wit met 500 cm kabel	**32.19.1571**
LED unit rood met 125 cm kabel	**32.19.1572**
LED unit rood met 500 cm kabel	**32.19.1573**
LED unit oranje met 125 cm kabel	**32.19.1574**

Pendellampen

Ermax

Voltage	Positie	Stekker	Kabel	Artikelnummer
24V	links + rechts	kabel open eind	90 cm	**32.19.1581**

» Rood/wit
» 2 LED

Voltage	Positie	Stekker	Kabel	Artikelnummer
24V	links + rechts	kabel open eind	90 cm	**32.19.1582**

» Rood/wit
» 2 LED

Voltage	Positie	Stekker	Kabel	Artikelnummer
24V	links + rechts	kabel open eind	90 cm	**32.19.1580**

» Rood/wit
» 2 LED

Onderdelen:

LED unit wit	**32.19.1585**
LED unit rood	**32.19.1586**

Pendellampen

Ermax

Outermax LED

Voltage	Positie	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links	P&R	150 cm	**32.19.1644**
12V & 24V	rechts	P&R	150 cm	**32.19.1645**
12V & 24V	links	Superseal 2-polig	150 cm	**32.19.1642**
12V & 24V	rechts	Superseal 2-polig	150 cm	**32.19.1643**
12V & 24V	links		150 cm	**32.19.1640**
12V & 24V	rechts		150 cm	**32.19.1641**
12V & 24V	links		500 cm	**32.19.1646**
12V & 24V	rechts		500 cm	**32.19.1647**

» Rood/wit/oranje
» ADR goedgekeurd

Voltage	Positie	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts	Superseal 2-polig	150 cm	**32.19.1631**
12V & 24V	links + rechts	P&R	150 cm	**32.19.1632**
12V & 24V	links + rechts		150 cm	**32.19.1630**
12V & 24V	links + rechts		500 cm	**32.19.1635**

» Rood/wit/oranje
» ADR goedgekeurd

Gylle

Voltage	Positie	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts	**32.19.0401**

» Rood/wit
» 195 mm lang

Voltage	Positie	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts	**32.19.0403**

» Oranje/oranje
» 195 mm lang
» Geen E-keur

Voltage	Positie	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts	**32.19.0415**

» Rood/wit
» 165 mm lang

Voltage	Positie	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts	**32.19.0420**

» Rood/wit
» 165 mm lang

Pendellampen

Gylle

Voltage	Positie	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts	**32.19.0400**

» Rood/wit

Voltage	Positie	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts	**32.19.0402**

» Oranje/oranje
» Geen E-keur

Onderdelen:

Glas melkwit	**32.19.0404**
Glas helder	**32.19.0408**
Glas rood	**32.19.0405**
Glas oranje (geen E-keur)	**32.19.0406**
RVS fitting t.b.v. dubbele gloeilamp	**32.19.0407**
Rubber arm t.b.v. kort recht model	**32.19.0410**
Rubber arm t.b.v. haaks model 165 mm	**32.19.0411**
Rubber arm t.b.v. haaks model 195 mm	**32.19.0412**
Rubber arm t.b.v. recht model 165 mm	**32.19.0413**

Gylle

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts	500 cm	**32.19.0008**

» Rood/wit
» 195 mm lang

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts	500 cm	**32.19.0010**

» Oranje/rood
» 195 mm lang
» Geen E-keur

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts	500 cm	**32.19.0012**

» Oranje/oranje
» 195 mm lang
» Geen E-keur

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts	500 cm	**32.19.0017**

» Rood/wit
» 165 mm lang

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts	500 cm	**32.19.0018**

» Oranje/rood
» 165 mm lang
» Geen E-keur

Pendellampen

Gylle

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts	500 cm	**32.19.0019**

» Oranje/oranje
» 165 mm lang
» Geen E-keur

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts	500 cm	**32.19.0014**

» Rood/wit
» 165 mm lang

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts	500 cm	**32.19.0015**

» Oranje/rood
» 165 mm lang
» Geen E-keur

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts	500 cm	**32.19.0016**

» Oranje/oranje
» 165 mm lang
» Geen E-keur

Pendellampen

Gylle

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts	500 cm	**32.19.0009**

» Rood/wit

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts	500 cm	**32.19.0011**

» Oranje/rood

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts	500 cm	**32.19.0013**

» Oranje/oranje
» Geen E-keur

Onderdelen:

LED unit wit (koud) met 500 cm kabel	**32.19.0007**
LED unit wit (warm) met 500 cm kabel	**32.19.0004**
LED unit rood met 500 cm kabel	**32.19.0003**
LED unit rood met helder glas en 500 cm kabel	**32.19.1534**
LED unit oranje met 500 cm kabel	**32.19.0005**
LED unit oranje met 500 cm kabel (geen E-keur)	**32.19.0006**
LED unit oranje met helder glas en 500 cm kabel	**32.19.1536**
Rubber arm t.b.v. kort recht model	**32.19.0410**
Rubber arm t.b.v. haaks model 165 mm	**32.19.0411**
Rubber arm t.b.v. haaks model 195 mm	**32.19.0412**
Rubber arm t.b.v. recht model 165 mm	**32.19.0413**

Pendellampen

Hella

011.769, 011.768 & 011.744 serie

Voltage	Positie	Stekker	Kabel	Artikelnummer
24V	links	EasyConn 2-polig	50 cm	**42.2XS.011.769.011**
24V	rechts	EasyConn 2-polig	50 cm	**42.2XS.011.769.021**
24V	links	Superseal 2-polig	200 cm	**42.2XS.011.769.051**
24V	rechts	Superseal 2-polig	200 cm	**42.2XS.011.769.061**
24V	links	P&R	50 cm	**42.2XS.011.769.091**
24V	rechts	P&R	50 cm	**42.2XS.011.769.101**

» Rood/wit/oranje
» ADR goedgekeurd
» Horizontale montage

Voltage	Positie	Stekker	Kabel	Artikelnummer
24V	links + rechts	P&R	50 cm	**42.2XS.011.768.001**
24V	links + rechts	EasyConn 2-polig	50 cm	**42.2XS.011.768.021**
24V	links + rechts	EasyConn haaks 2-polig	50 cm	**42.2XS.011.768.011**
24V	links + rechts	P&R	300 cm	**42.2XS.011.768.061**
24V	links + rechts	P&R	200 cm	**42.2XS.011.768.071**
24V	links + rechts	2-P Superseal	200 cm	**42.2XS.011.768.031**
24V	links + rechts	2-P Superseal	15 cm	**42.2XS.011.768.087**

» Rood/wit/oranje
» ADR goedgekeurd

Voltage	Positie	Stekker	Kabel	Artikelnummer
24V	links	P&R	50 cm	**42.2XS.011.744.071**
24V	rechts	P&R	50 cm	**42.2XS.011.744.081**
24V	links	EasyConn 2-polig	50 cm	**42.2XS.011.744.111**
24V	rechts	EasyConn 2-polig	50 cm	**42.2XS.011.744.101**
24V	links	EasyConn haaks 2-polig	50 cm	**42.2XS.011.744.011**
24V	rechts	EasyConn haaks 2-polig	50 cm	**42.2XS.011.744.021**
24V	links	vlakstekker	300 cm	**42.2XS.011.744.031**
24V	rechts	vlakstekker	300 cm	**42.2XS.011.744.041**
24V	links	vlakstekker	30 cm	**42.2XS.011.744.161**
24V	rechts	vlakstekker	15 cm	**42.2XS.011.744.171**
24V	links	Superseal 2-polig	200 cm	**42.2XS.011.744.051**
24V	rechts	Superseal 2-polig	200 cm	**42.2XS.011.744.061**

» Rood/wit/oranje
» ADR goedgekeurd

Pendellampen

Hella

340.827, 302.241 & 302.240 serie

Voltage	Positie	Stekker	Kabel	Artikelnummer
24V	links	EasyConn 2-polig	50 cm	**42.2XS.340.827.011**
24V	rechts	EasyConn 2-polig	50 cm	**42.2XS.340.827.001**
24V	links	P&R	30 cm	**42.2XS.340.827.131**
24V	rechts	P&R	30 cm	**42.2XS.340.827.121**

» Rood/wit/oranje
» ADR goedgekeurd

Voltage	Positie	Stekker	Kabel	Artikelnummer
24V	links	EasyConn 2-polig	50 cm	**42.2XS.302.241.071**
24V	rechts	EasyConn 2-polig	50 cm	**42.2XS.302.241.081**
24V	links	P&R	50 cm	**42.2XS.302.241.091**
24V	rechts	P&R	50 cm	**42.2XS.302.241.101**

» Rood/wit/oranje
» ADR goedgekeurd
» Horizontale montage

Voltage	Positie	Stekker	Kabel	Artikelnummer
24V	links + rechts	P&R	50 cm	**42.2XS.302.240.031**
24V	links + rechts	EasyConn 2-polig	50 cm	**42.2XS.302.240.051**

» Rood/wit/oranje
» ADR goedgekeurd

Onderdelen:

Glas rood/wit/oranje t.b.v. gloeilamp uitvoering	**42.9EL.303.581.001**

Pendellampen

Hella

357.003, 357.004 & 357.005 serie

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links	5 cm	**42.2XS.357.005.011**
12V & 24V	rechts	5 cm	**42.2XS.357.005.021**

» Rood/wit
» Horizontale montage

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links	5 cm	**42.2XS.357.005.031**
12V & 24V	rechts	5 cm	**42.2XS.357.005.041**

» Rood/wit
» Verticale montage

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links	7 cm	**42.2XS.357.004.011**
12V & 24V	rechts	7 cm	**42.2XS.357.004.021**

» Rood/wit
» Horizontale montage

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links	7 cm	**42.2XS.357.004.031**
12V & 24V	rechts	7 cm	**42.2XS.357.004.041**

» Rood/wit
» Verticale montage

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts	20 cm	**42.2XS.357.003.001**

» Rood/wit
» Horizontale & verticale montage

Hella

950.071, 955.232 & 955.031 serie

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts	15 cm	**42.2XS.950.071.031**

» Rood/wit
» Kabel open eind
» ADR goedgekeurd

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts	7,5 cm	**42.2XS.955.232.001**

» Rood/wit
» Kabel open eind
» ADR goedgekeurd

Voltage	Positie	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts		15 cm	**42.2XS.955.031.001**
12V & 24V	links + rechts	Superseal 2-polig	15 cm	**42.2XS.955.031.017**

» Rood/wit
» ADR goedgekeurd

Onderdelen:

Glas rood	**42.9EL.950.315.061**
Glas melkwit	**42.9EL.950.315.031**
Kabel met metaal fitting	**42.8KA.962.886.001**
Kabel met kunststof fitting	**42.8KA.950.073.001**

955.260 serie

Voltage	Positie	Steker	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts		15 cm	**42.2XS.955.260.001**

» Rood/wit/oranje
» Kabel open eind
» ADR goedgekeurd

Onderdelen:

Glas helder	**42.9EL.964.289.001**
Glas rood	**42.9EL.964.290.001**
Glas oranje met reflector	**42.9EL.964.292.001**

Pendellampen

LED Autolamps

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links	40 cm	**32.19.0020**
12V & 24V	rechts	40 cm	**32.19.0021**

» Rood/wit/oranje
» Kabel open eind

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links	40 cm	**32.19.0022**
12V & 24V	rechts	40 cm	**32.19.0023**

» Rood/wit
» Kabel open eind

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts	40 cm	**32.19.0025**

» Rood/wit/oranje
» Kabel open eind

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts	40 cm	**32.19.0026**

» Rood/wit
» Kabel open eind

Pendellampen

Proplast

Superpoint

Voltage	Positie	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts		50 cm	**32.19.1025**
12V & 24V	links + rechts	P&R	175 cm	**32.19.1026**

» Rood/wit
» ADR goedgekeurd

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts	50 cm	**32.19.1027**

» Wit/zwart
» ADR goedgekeurd

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts	50 cm	**32.19.1028**

» Rood/wit
» ADR goedgekeurd

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts	50 cm	**32.19.1029**

» Rood/wit
» ADR goedgekeurd

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts	50 cm	**32.19.1030**

» Rood/wit
» ADR goedgekeurd

Pendellampen

Proplast

Superpoint

Voltage	Positie	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts	P&R	175 cm	**32.19.1031**

» Rood/wit/oranje
» ADR goedgekeurd

Onderdelen:

Glas rood/wit	**32.19.1032**
Glas wit/zwart	**32.19.1033**
Fitting compleet met 50 cm kabel open eind	**32.19.1034**
Fitting compleet met 200 cm kabel open eind	**32.19.1035**

Superpoint LED

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
24V	links + rechts	175 cm	**32.19.1040**

» Rood/wit
» Kabel open eind
» ADR goedgekeurd

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
24V	links + rechts	175 cm	**32.19.1041**

» Rood/wit
» Kabel open eind
» ADR goedgekeurd

Pendellampen

Proplast

Superpoint LED

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
24V	links + rechts	175 cm	**32.19.1042**

» Rood/wit
» Kabel open eind
» ADR goedgekeurd

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
24V	links + rechts	175 cm	**32.19.1043**

» Rood/wit
» Kabel open eind
» ADR goedgekeurd

Voltage	Positie	Stekker	Kabel	Artikelnummer
24V	links + rechts	P&R	175 cm	**32.19.1044**

» Rood/wit
» ADR goedgekeurd

Voltage	Positie	Stekker	Kabel	Artikelnummer
24V	links + rechts	P&R	175 cm	**32.19.1045**

» Rood/wit
» ADR goedgekeurd

Onderdelen:

LED unit 24V met 175 cm kabel	**32.19.1046**

Pendellampen

Proplast

Superpoint II LED

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
24V	links + rechts	175 cm	**32.19.1050**

» Rood/wit/oranje
» Kabel open eind
» ADR goedgekeurd

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
24V	links + rechts	175 cm	**32.19.1051**

» T.b.v. Ecopoint achterlicht
» Rood/wit/oranje
» Kabel open eind
» ADR goedgekeurd

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
24V	links + rechts	175 cm	**32.19.1052**

» Rood/wit/oranje
» Kabel open eind
» ADR goedgekeurd

Onderdelen:

LED unit met 175 cm kabel	**32.19.1053**

Pendellampen

Proplast

Superpoint III

Voltage	Positie	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts		175 cm	**32.19.1001**
12V & 24V	links + rechts	P&R	175 cm	**32.19.1005**

» Rood/wit/oranje
» ADR goedgekeurd

Voltage	Positie	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts		175 cm	**32.19.1004**
12V & 24V	links + rechts	P&R	175 cm	**32.19.1008**

» Rood/wit/oranje
» ADR goedgekeurd

Voltage	Positie	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts		175 cm	**32.19.1002**
12V & 24V	links + rechts	P&R	175 cm	**32.19.1006**

» Rood/wit/oranje
» ADR goedgekeurd

Voltage	Positie	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts		175 cm	**32.19.1003**
12V & 24V	links + rechts	P&R	175 cm	**32.19.1007**

» Rood/wit/oranje
» ADR goedgekeurd

Onderdelen:

Glas rood/wit/oranje	**32.19.1009**
Fitting compleet met 175 cm kabel	**32.19.1022**
Fitting compleet met 175 cm kabel en P&R stekker	**32.19.1010**

Pendellampen

Proplast

Superpoint III LED

Voltage	Positie	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts		175 cm	**32.19.1011**
12V & 24V	links + rechts	P&R	175 cm	**32.19.1015**

» Rood/wit/oranje
» ADR goedgekeurd

Voltage	Positie	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts		175 cm	**32.19.1014**
12V & 24V	links + rechts	P&R	175 cm	**32.19.1018**

» Rood/wit/oranje
» ADR goedgekeurd

Voltage	Positie	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts		175 cm	**32.19.1012**
12V & 24V	links + rechts	P&R	175 cm	**32.19.1016**

» Rood/wit/oranje
» ADR goedgekeurd

Voltage	Positie	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts		175 cm	**32.19.1013**
12V & 24V	links + rechts	P&R	175 cm	**32.19.1017**

» Rood/wit/oranje
» ADR goedgekeurd

Onderdelen:

Glas rood/wit/oranje	**32.19.1021**
LED unit met 175 cm kabel en P&R stekker	**32.19.1019**
LED unit met 175 cm kabel open eind	**32.19.1020**

Pendellampen

Rubbolite

840 & 841 serie

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links	10 cm	**32.19.0512**
12V & 24V	rechts	10 cm	**32.19.0513**

» Rood/wit/oranje
» Horizontale montage
» ADR goedgekeurd

Voltage	Positie	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links		10 cm	**32.19.0510**
12V & 24V	rechts		10 cm	**32.19.0511**
12V & 24V	links		400 cm	**32.19.0500**
12V & 24V	rechts		400 cm	**32.19.0501**
12V & 24V	links	Superseal 2-polig		**32.19.0502**
12V & 24V	rechts	Superseal 2-polig		**32.19.0503**
12V & 24V	links	P&R	50 cm	**32.19.0504**
12V & 24V	rechts	P&R	50 cm	**32.19.0505**

» Rood/wit/oranje
» Verticale montage
» ADR goedgekeurd

846 serie

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links	10 cm	**32.19.0506**
12V & 24V	rechts	10 cm	**32.19.0507**

» Rood/wit/oranje
» Opbouw t.b.v. achterlichten
» ADR goedgekeurd

Pendellampen

Truck-Lite

Signal Stat

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links	25 cm	**32.19.0514**
12V & 24V	rechts	25 cm	**32.19.0515**

» Rood/wit/oranje
» Horizontale montage

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links	25 cm	**32.19.0516**
12V & 24V	rechts	25 cm	**32.19.0517**

» Rood/wit/oranje
» Verticale montage

Vignal

DX

Voltage	Positie	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts	**32.19.5020**

» Rood/wit/oranje
» ADR goedgekeurd

Voltage	Positie	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts	P&R	150 cm	**32.19.5025**

» Rood/wit/oranje
» ADR goedgekeurd

Voltage	Positie	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts	P&R	140 cm	**32.19.5021**

» Rood/wit/oranje
» ADR goedgekeurd

Onderdelen:

Glas rood/wit/oranje	**32.19.5029**	Fitting met 150 cm kabel en P&R stekker	**32.19.5028**
Reflector oranje	**32.19.5027**		

Pendellampen

Vignal

DX LED

Voltage	Positie	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts		170 cm	**32.19.5007**
12V & 24V	links + rechts	P&R	150 cm	**32.19.5008**
12V & 24V	links + rechts	Superseal 2-polig	150 cm	**32.19.5009**

» Rood/wit/oranje
» ADR goedgekeurd

Voltage	Positie	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts		170 cm	**32.19.5003**
12V & 24V	links + rechts	P&R	150 cm	**32.19.5004**
12V & 24V	links + rechts	Superseal 2-polig	150 cm	**32.19.5005**

» Rood/wit/oranje
» ADR goedgekeurd

Voltage	Positie	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts		170 cm	**32.19.5001**
12V & 24V	links + rechts	P&R	150 cm	**32.19.5002**

» Rood/wit/oranje
» ADR goedgekeurd

Voltage	Positie	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts		170 cm	**32.19.5010**
12V & 24V	links + rechts	P&R	150 cm	**32.19.5011**

» Rood/wit/oranje
» ADR goedgekeurd

Pendellampen

Vignal

DX LC8

Voltage	Positie	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links	P&R	50 cm	**32.19.5030**
12V & 24V	rechts	P&R	50 cm	**32.19.5031**
12V & 24V	links	Superseal 2-polig	35 cm	**32.19.5032**
12V & 24V	rechts	Superseal 2-polig	35 cm	**32.19.5033**

» Rood/wit/oranje
» ADR goedgekeurd

MQ

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links	30 cm	**32.19.9212**
12V & 24V	rechts	30 cm	**32.19.9213**

» Rood/wit/oranje

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links	30 cm	**32.19.9210**
12V & 24V	rechts	30 cm	**32.19.9211**

» Rood/wit/oranje

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts	30 cm	**32.19.9208**

» Rood/wit/oranje

Pendellampen

MQ

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
12V	links	15 cm	**32.19.0050**
12V	rechts	15 cm	**32.19.0051**
24V	links	15 cm	**32.19.0040**
24V	rechts	15 cm	**32.19.0041**

» Rood/wit

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
12V	links	15 cm	**32.19.0052**
12V	rechts	15 cm	**32.19.0053**
24V	links	15 cm	**32.19.0042**
24V	rechts	15 cm	**32.19.0043**

» Rood/wit

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
12V	links + rechts	15 cm	**32.19.0054**
24V	links + rechts	15 cm	**32.19.0044**

» Rood/wit

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
12V	links + rechts	15 cm	**32.19.0055**
24V	links + rechts	15 cm	**32.19.0045**

» Rood/wit

Onderdelen:

LED unit wit 12V	**32.19.0056**
LED unit rood 12V	**32.19.0057**
LED unit wit 24V	**32.19.0046**
LED unit rood 24V	**32.19.0047**

Pendellampen

MQ

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links	30 cm	**32.19.9220**
12V & 24V	rechts	30 cm	**32.19.9222**

» Rood/wit

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links	30 cm	**32.19.9221**
12V & 24V	rechts	30 cm	**32.19.9223**

» Rood/wit
» Heldere lens

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts	30 cm	**32.19.9225**

» Rood/wit

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links	30 cm	**32.19.9230**
12V & 24V	rechts	30 cm	**32.19.9232**

» Rood/wit

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links	15 cm	**32.19.0001**
12V & 24V	rechts	15 cm	**32.19.0002**

» Rood/wit

Pendellampen

MQ

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links	30 cm	**32.19.9256**
12V & 24V	rechts	30 cm	**32.19.9257**

» Rood/wit

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links	30 cm	**32.19.9260**
12V & 24V	rechts	30 cm	**32.19.9261**

» Rood/wit

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links	30 cm	**32.19.9262**
12V & 24V	rechts	30 cm	**32.19.9263**

» Rood/wit



Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links	30 cm	**32.19.9258**
12V & 24V	rechts	30 cm	**32.19.9259**

» Rood/wit

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts	30 cm	**32.19.9254**

» Rood/wit

Pendellampen

MQ

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts	30 cm	**32.19.9252**

» Rood/wit

Voltage	Positie	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts	30 cm	**32.19.9250**

» Rood/wit

Pendellampen

MQ

Voltage	Positie	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links	P&R	50 cm	**32.19.9054**
12V & 24V	rechts	P&R	50 cm	**32.19.9055**

» Rood/wit/oranje

Voltage	Positie	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links	P&R	50 cm	**32.19.9052**
12V & 24V	rechts	P&R	50 cm	**32.19.9053**

» Rood/wit/oranje

Voltage	Positie	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links	P&R	50 cm	**32.19.9056**
12V & 24V	rechts	P&R	50 cm	**32.19.9057**

» Rood/wit/oranje

Voltage	Positie	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	links + rechts	P&R	50 cm	**32.19.9051**

» Rood/wit/oranje

Achterlampen

Inhoud hoofdstuk:

Aspöck ..... blz. 172

Britax ..... blz. 200

Ermax ..... blz. 212

Hella ..... blz. 216

Jokon ..... blz. 273

LED Autolamps ..... blz. 276

Proplast ..... blz. 297

Rubbolite ..... blz. 302

Truck-Lite ..... blz. 325

Vignal ..... blz. 327

MQ ..... blz. 343

Symbolen in dit hoofdstuk:

- Positie links
- Positie rechts
- Positie links & rechts
- Stadslicht
- Stadslicht LED
- Remlicht
- Remlicht LED
- Richtingaanwijzer
- Richtingaanwijzer LED
- Mistlicht
- Mistlicht LED
- Achteruitrijlicht
- Achteruitrijlicht LED
- Zijmarkeringslicht
- Zijmarkeringslicht LED
- Kentekenverlichting
- Kentekenverlichting LED
- Pendellamp
- Pendellamp LED
- Achteruitrijalarm
- Reflector
- Driehoeksreflector

Alle symbolen en stekkers vindt u terug in de binnenzijde van de kaft.

Aspöck modellen in dit hoofdstuk:

Bladzijde 173

Bladzijde 173

Bladzijde 174

Bladzijde 175

Bladzijde 176

Bladzijde 177

Bladzijde 178

Bladzijde 179

Bladzijde 180

Bladzijde 182

Bladzijde 183

Bladzijde 183

Bladzijde 184

Bladzijde 185

Bladzijde 187

Bladzijde 188

Bladzijde 189

Bladzijde 189

Bladzijde 190

Bladzijde 190

Bladzijde 191

Bladzijde 192

Bladzijde 193

Bladzijde 194

Bladzijde 195

Bladzijde 196

Bladzijde 197


Bladzijde 198

Bladzijde 199

Achterlampen

Aspöck

3-kamer

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 140 x 84 mm
» Hart - hart: 44 mm
» ADR goedgekeurd

Meer uit deze serie:

Mistlamp blz. 385
Achteruitrijlamp blz. 421

Uitvoering	Voltage	Stekker	Kabel	Artikelnummer
	12V & 24V	PG 11		**26.23.8200.017**
	12V & 24V	bajonet 5-polig		**26.23.8200.507**
	12V & 24V	bajonet 8-polig		**26.23.8200.517**
	12V & 24V	ASS2 7-polig	50 cm	**26.23.8205.067**
	12V & 24V	ASS2 7-polig	50 cm	**26.23.8206.067**

Onderdelen:

Glas	**26.18.8382.107**

Toebehoren:

Beschermkap achterzijde	**26.15.5271.007**

3-kamer LED

» 12V & 24V
» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 140 x 84 mm
» Hart - hart: 44 mm
» ADR goedgekeurd

Meer uit deze serie:

Mistlamp blz. 385
Achteruitrijlamp blz. 421

Uitvoering	Stekker	Kabel	Opmerking	Artikelnummer
	ASS2 7-polig	50 cm	dubbele achter-remlamp functie	**26.33.8406.087**
	ASS2 7-polig	50 cm	dubbele achter-remlamp functie	**26.33.8405.087**
	PG 11		dubbele achter-remlamp functie	**26.23.8400.757**
	PG 16		dubbele achter-remlamp functie	**26.23.8400.767**
		50 cm	dubbele achter-remlamp functie	**26.33.8403.037**
		50 cm	dubbele achter-remlamp functie	**26.33.8402.037**
	PG 11			**26.23.8400.807**
	PG 16			**26.23.8400.817**
		50 cm		**26.33.8403.047**
		50 cm		**26.33.8402.047**
	ASS2 7-polig	50 cm		**26.33.8405.097**
	ASS2 7-polig	50 cm		**26.33.8406.097**

Achterlampen

Aspöck

Earpoint I

» Uitvoering: op- & inbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 179 x 256 x 84 mm
» Hart - hart: 72 mm
» ADR goedgekeurd

Uitvoering	Voltage	Stekker	Artikelnummer
	12V	bajonet 5-polig	**26.24.4001.007**
	12V	bajonet 5-polig	**26.24.4205.007**
	12V	bajonet 5-polig	**26.24.4051.007**
	12V	bajonet 5-polig	**26.24.4255.007**
	24V	ASS2 7-polig	**26.24.4101.007**
	24V	ASS2 7-polig	**26.24.4301.007**
	24V	ASS2 7-polig	**26.24.4151.007**
	24V	ASS2 7-polig	**26.24.4351.007**
	24V	PG wartel	**26.24.4111.007**
	24V	PG wartel	**26.24.4313.007**
	24V	PG wartel	**26.24.4161.007**
	24V	PG wartel	**26.24.4361.007**

Onderdelen

Glas links t.b.v. achterlamp met mistlamp	**26.18.8440.007**
Glas rechts t.b.v. achterlamp met mistlamp	**26.18.8442.007**
Glas links t.b.v. achterlamp met achteruitrijlamp	**26.18.8440.057**
Glas rechts t.b.v. achterlamp met achteruitrijlamp	**26.18.8442.107**
Pendellamp links rood/wit/oranje 12V	**26.31.3809.007**
Pendellamp rechts rood/wit/oranje 12V	**26.31.3809.017**
Pendellamp links rood/wit/oranje 24V	**26.31.3803.037**
Pendellamp rechts rood/wit/oranje 24V	**26.31.3802.037**
Glas t.b.v. pendellamp rood/wit/oranje	**26.18.8136.007**

Achterlampen

Aspöck

Earpoint III

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: 146 x 219 x 84 mm
- Hart - hart: 72 mm
- ADR goedgekeurd

Uitvoering	Voltage	Stekker	Artikelnummer
	12V	bajonet 5-polig	**26.24.4700.007**
	12V	bajonet 5-polig	**26.24.4800.507**
	12V	bajonet 5-polig	**26.24.4710.007**
	12V	bajonet 5-polig	**26.24.4810.007**
	12V	bajonet 5-polig	**26.24.4700.507**
	12V	bajonet 5-polig	**26.24.4800.007**

Onderdelen

Glas links t.b.v. achterlamp met mistlamp	**26.18.8447.007**
Glas links t.b.v. achterlamp met achteruitrijlamp	**26.18.8447.107**
Glas rechts t.b.v. achterlamp met mistlamp	**26.18.8448.007**
Glas rechts t.b.v. achterlamp met achteruitrijlamp	**26.18.8448.107**
Montageclip	**26.15.5303.007**

Achterlampen

Aspöck

Earpoint IV

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: 153,3 x 236 x 62 mm
- Hart - hart: 168 mm

Uitvoering	Voltage	Stekker	Artikelnummer
	12V	bajonet 5-polig	**26.24.4760.007**
	12V	bajonet 5-polig	**26.24.4861.007**
	12V	bajonet 5-polig	**26.24.4862.007**
	12V	bajonet 5-polig	**26.24.4761.007**
	12V	bajonet 5-polig	**26.24.4860.007**
	12V	bajonet 5-polig & bajonet 8-polig	**26.24.4755.007**
	12V	bajonet 5-polig & bajonet 8-polig	**26.24.4855.007**
	12V	bajonet 5-polig & bajonet 8-polig	**26.24.4750.007**
	12V	bajonet 5-polig & bajonet 8-polig	**26.24.4851.007**

Onderdelen

Glas links	**26.18.8447.507**
Glas rechts	**26.18.8448.517**
Montageclip	**26.15.5303.007**
Schroevenset t.b.v. glas	**26.14.2465.417**

Achterlampen

Aspöck

Ecopoint I met driehoek

Exclusief pendellamp

Inclusief pendellamp

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: 344 x 140 x 78 mm
- Hart - hart: 152 mm
- Stekker: ASS2 7-polig
- ADR goedgekeurd

Uitvoering	Voltage	Artikelnr. links	Artikelnr. rechts
	12V	26.25.2200.017	26.25.2600.017
	24V	26.25.2200.007	26.25.2600.007
	24V	26.25.2201.007	26.25.2601.007
	12V	26.25.2210.017	26.25.2610.017
	24V	26.25.2210.007	26.25.2610.007
	24V	26.25.2211.007	26.25.2611.007

Onderdelen

Glas	26.18.8522.002
Pendellamp links 12V	26.31.3609.017
Pendellamp rechts 12V	26.31.3609.007
Pendellamp links 24V	26.31.3608.017
Pendellamp rechts 24V	26.31.3608.007
Glas t.b.v. pendellamp rood/wit	26.18.8136.007
Beschermkap t.b.v. achterzijde lamp	26.15.5270.007
Beschermrooster links + rechts	26.14.4962.007

Achterlampen

Aspöck

Ecopoint I LED met driehoek

Exclusief pendellamp LED

Inclusief pendellamp LED

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: 344 x 140 x 78 mm
- Hart - hart: 152 mm
- Stekker: ASS2 7-polig
- ADR goedgekeurd

Uitvoering	Voltage	Artikelnr. links	Artikelnr. rechts
	24V	26.25.2200.707	26.25.2600.707
	24V	26.25.2200.717	26.25.2600.717
	24V	26.25.2200.727	26.25.2600.727
	24V	26.25.2200.737	26.25.2600.737
	24V	26.25.2200.767	26.25.2600.767
	24V	26.25.2201.707	26.25.2601.707
	24V	26.25.2201.717	26.25.2601.717
	24V	26.25.2201.727	26.25.2601.727
	24V	26.25.2201.737	26.25.2601.737
	24V	26.25.2210.707	26.25.2610.707
	24V	26.25.2210.717	26.25.2610.717
	24V	26.25.2210.727	26.25.2610.727
	24V	26.25.2210.737	26.25.2610.737
	24V	26.25.2211.707	26.25.2611.707
	24V	26.25.2211.717	26.25.2611.717
	24V	26.25.2211.727	26.25.2611.727
	24V	26.25.2211.737	26.25.2611.737

Onderdelen

Glas	26.18.8522.002	Losse LED unit mistachterlamp links	26.12.1522.024
Glas t.b.v. pendellamp rood/wit	26.18.8136.007	Losse LED unit mistachterlamp rechts	26.12.1526.024
Losse LED unit achter-remlamp links	26.12.1522.004	Losse LED unit achteruitrijlamp links	26.12.1522.034
Losse LED unit achter-remlamp rechts	26.12.1526.004	Losse LED unit achteruitrijlamp rechts	26.12.1526.034
Losse LED unit knipperlamp links	26.12.1522.014	Beschermkap klein t.b.v. achterzijde lamp	26.15.5270.007
Losse LED unit knipperlamp rechts	26.12.1526.014	Beschermrooster links + rechts	26.14.4962.007

Achterlampen

Aspöck

Ecopoint I

Exclusief pendellamp

Inclusief pendellamp

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: 344 x 140 x 78 mm
- Hart - hart: 152 mm
- Stekker: ASS2 7-polig
- ADR goedgekeurd

Uitvoering	Voltage	Artikelnr. links	Artikelnr. rechts
	12V	**26.25.2000.517**	**26.25.2400.517**
	24V	**26.25.2000.507**	**26.25.2400.507**
	24V	**26.25.2001.507**	**26.25.2401.507**
	12V	**26.25.2010.511**	**26.25.2410.511**
	24V	**26.25.2010.507**	**26.25.2410.507**
	24V	**26.25.2011.507**	**26.25.2411.507**

Onderdelen

Glas	**26.18.8520.002**
Pendellamp links 12V	**26.31.3609.017**
Pendellamp rechts 12V	**26.31.3609.007**
Pendellamp links 24V	**26.31.3608.017**
Pendellamp rechts 24V	**26.31.3608.007**
Glas t.b.v. pendellamp rood/wit	**26.18.8136.007**
Beschermkap klein t.b.v. achterzijde lamp	**26.15.5270.007**
Achteruitrijalarm unit	**26.12.3922.004**
Beschermrooster links + rechts	**26.14.4961.007**

Achterlampen

Aspöck

Ecopoint II

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: 350 x 135 x 85 mm
- Hart - hart: 152 mm
- Stekker: ASS2 7-polig
- ADR goedgekeurd

Uitvoering	Voltage	Extra stekker	Artikelnr. links	Artikelnr. rechts
	24V		**26.25.2800.007**	**26.25.2900.007**
	24V		**26.25.2800.507**	**26.25.2900.507**
	24V		**25.25.2800.457**	**25.25.2900.457**
	24V	2x ASS2 2-polig	**26.25.2800.517**	**26.25.2900.517**
	24V	2x ASS2 2-polig	**26.25.2800.527**	**26.25.2900.527**
	24V		**26.25.2801.007**	**26.25.2901.007**
	24V		**26.25.2801.507**	**26.25.2901.507**

Onderdelen

Glas links	**26.18.8528.002**
Glas rechts	**26.18.8529.002**
LED unit links t.b.v. achter-remlamp	**26.12.1528.001**
LED unit rechts t.b.v. achter-remlamp	**26.12.1529.001**
Achteruitrijalarm unit	**26.12.3922.014**
Beschermkap klein t.b.v. achterzijde lamp	**26.15.5270.007**
Beschermkap groot t.b.v. achterzijde lamp	**26.15.5277.007**

Achterlampen

Aspöck

Ecopoint II

OE Kögel

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: 350 x 135 x 85 mm
- Hart - hart: 152 mm
- ADR goedgekeurd
- Stekker: ASS2 7-polig

Uitvoering	Voltage	Opmerking	Extra stekker	Artikelnr. links	Artikelnr. rechts
	24V			**26.25.2810.457**	**26.25.2910.457**
	24V			**26.25.2810.507**	**26.25.2910.507**
	24V		2x ASS2 2-polig	**26.25.2810.517**	**26.25.2910.517**
	24V			**26.25.2811.507**	**26.25.2911.507**
	24V		2x ASS2 2-polig	**26.25.2811.517**	**26.25.2911.517**
	24V			**26.25.2820.507**	**26.25.2920.507**
	24V			**26.25.2820.747**	**26.25.2920.747**
	24V	OE Kögel	2x ASS2 2-polig	**26.25.2850.517**	**26.25.2950.517**

Onderdelen

Glas links t.b.v. achterlamp	**26.18.8528.002**
Glas rechts t.b.v. achterlamp	**26.18.8529.002**
Glas links t.b.v. achterlamp Kögel	**26.18.8528.502**
Glas rechts t.b.v. achterlamp Kögel	**26.18.8529.502**
Pendellamp links rood/wit	**26.31.3303.027**
Pendellamp rechts rood/wit	**26.31.3302.027**
Pendellamp links rood/wit t.b.v. Kögel	**26.31.3303.034**
Pendellamp rechts rood/wit t.b.v. Kögel	**26.31.3302.034**
Pendellamp links rood/wit LED	**26.31.3305.237**
Pendellamp rechts rood/wit LED	**26.31.3306.237**
Glas t.b.v. pendellamp rood/wit	**26.18.8141.007**
Glas t.b.v. pendellamp zwart/wit	**26.18.8141.017**
LED unit t.b.v. pendellamp rood/wit	**26.21.3351.707**
LED unit t.b.v. pendellamp zwart/wit	**26.21.3350.707**
LED unit links t.b.v. achter-remlamp	**26.12.1528.001**
LED unit rechts t.b.v. achter-remlamp	**26.12.1529.001**
Achteruitrijalarm unit	**26.12.3922.014**
Beschermkap klein t.b.v. achterzijde lamp	**26.15.5270.007**
Beschermkap groot t.b.v. achterzijde lamp	**26.15.5277.007**

Achterlampen

Aspöck

Ecoflex

Exclusief pendellamp

Inclusief pendellamp

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: 320 x 144,6 x 67,5 mm
- Hart - hart: 152 mm
- Rubber huis

Uitvoering	Voltage	Stekker	Artikelnr. links	Artikelnr. rechts
	24V	ASS2 7-polig	**26.25.2800.407**	**26.25.2900.407**
	24V	ASS2 7-polig	**26.25.2810.407**	**26.25.2910.407**
	24V	ASS2 7-polig	**26.25.2820.407**	**26.25.2920.407**

Onderdelen

Glas links	**26.18.8528.402**
Glas rechts	**26.18.8529.402**
Pendellamp links rood/wit	**26.31.3303.027**
Pendellamp rechts rood/wit	**26.31.3302.027**
Pendellamp links rood/wit LED	**26.31.3303.044**
Pendellamp rechts rood/wit LED	**26.31.3302.044**
Glas t.b.v. pendellamp rood/wit	**26.18.8141.007**
LED unit t.b.v. pendellamp rood/wit	**26.21.3351.707**
LED unit links t.b.v. achter-remlamp	**26.12.1528.001**
LED unit rechts t.b.v. achter-remlamp	**26.12.1529.001**

Achterlampen

Aspöck

Ecoled

Exclusief pendellamp

LED

Inclusief pendellamp

LED

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 350 x 130 x 71 mm
» Hart - hart: 152 mm
» Stekker: ASS2 7-polig
» ADR goedgekeurd

Uitvoering	Voltage	Opmerking	Extra stekker	Artikelnr. links	Artikelnr. rechts
	24V			**26.25.3800.507**	**26.25.3900.507**
	24V		2x ASS2 2-polig	**26.25.3800.517**	**26.25.3900.517**
	24V		2x ASS2 2-polig	**26.25.3820.517**	**26.25.3920.517**
	24V	OE Kögel	2x ASS2 2-polig	**26.25.3860.510**	**26.25.3960.510**

Onderdelen

Pendellamp links rood/wit	**26.31.3305.237**
Pendellamp rechts rood/wit	**26.31.3306.237**
LED unit t.b.v. pendellamp rood/wit	**26.21.3351.707**
Beschermkap klein t.b.v. achterzijde lamp	**26.15.5270.007**
Beschermkap groot t.b.v. achterzijde lamp	**26.15.5276.007**

Eurofab

» 12V
» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 351 x 131 x 85 mm
» Hart - hart: 152 mm
» ADR goedgekeurd

Uitvoering	Stekker	Opmerking	Artikelnummer
	tule	zonder gloeilamp	**26.25.8100.007**
	tule	zonder gloeilamp	**26.25.8300.007**
	AMP DIN 7-polig	met 12V gloeilamp	**26.25.8100.207**
	AMP DIN 7-polig	met 12V gloeilamp	**26.25.8300.207**

Onderdelen

Glas	**26.18.8580.007**

Achterlampen

Aspöck

Europoint I

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 422 x 148 x 75 mm
» Hart - hart: 152 mm
» ADR goedgekeurd

Uitvoering	Voltage	Stekker	Kabel	Artikelnr. links	Artikelnr. rechts
	12V	ASS2 7-polig		**26.25.5000.527**	**26.25.5400.527**
	24V	ASS2 7-polig		**26.25.5000.507**	**26.25.5400.507**
	24V	ASS2 7-polig		**26.25.5001.507**	**26.25.5401.507**
	24V	ASS2 7-polig		**26.25.5010.517**	**26.25.5410.517**
	24V	ASS2 7-polig		**26.25.5011.511**	**26.25.5411.511**
	24V	PG wartel		**26.25.5100.501**	**26.25.5500.501**
	24V	PG wartel		**26.25.5101.501**	**26.25.5501.501**
	24V		300 cm	**26.35.5103.037**	**26.35.5502.037**

Onderdelen

Glas	**26.18.8550.002**
Oranje lens filter t.b.v. knipperlamp	**26.18.8555.007**
Achteruitrijalarm unit	**26.12.3922.004**
Beschermkap klein t.b.v. achterzijde lamp	**26.15.5270.007**
Beschermkap groot t.b.v. achterzijde lamp	**26.15.5276.007**
Schroevenset t.b.v. glas	**26.14.1430.357**
Beschermrooster links + rechts	**26.14.4960.007**

Achterlampen

Aspöck

Europoint II

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 426 x 154 x 85 mm
» Hart - hart: 152 mm
» ADR goedgekeurd

* Met achteruitrijlamp aansluiting

Uitvoering	Voltage	Stekker	Extra stekker	Artikelnr. links	Artikelnr. rechts
	24V	ASS2 7-polig		**26.25.6000.507**	**26.25.6400.507**
	24V	ASS2 7-polig		**26.25.6000.517**	**26.25.6400.517**
	12V	ASS2 7-polig		**26.25.6000.537**	**26.25.6400.537**
	24V	ASS2 7-polig		**26.25.6000.707**	**26.25.6400.707**
	24V	ASS2.1 7-polig		**26.25.6000.717**	**26.25.6400.717**
	24V	ASS2 7-polig		**26.25.6000.718**	**26.25.6400.718**
	24V	ASS2 7-polig		**26.25.6000.727**	**26.25.6400.727**
	24V	ASS2 7-polig		**26.25.6000.757**	**26.25.6400.757**
	24V	ASS2 7-polig		**26.25.6001.507**	**26.25.6401.507**
	24V	ASS2 7-polig		**26.25.6001.707**	**26.25.6401.707**
	24V	ASS2 7-polig	4x ASS2 2-polig	**26.25.6010.507**	**26.25.6410.507**
	24V	ASS2.1 7-polig	4x ASS2 2-polig	**26.25.6011.507**	**26.25.6411.507**
	24V	ASS2 7-polig	4x ASS2 2-polig	**26.25.6200.507**	**26.25.6600.507**
	24V	DIN AMP 7-polig	4x Superseal 2-polig	**26.25.6030.507**	**26.25.6430.507**
	24V	ASS2 7-polig	4x ASS2 2-polig	**26.25.6200.707**	**26.25.6600.707**
	24V	ASS2 7-polig	4x ASS2 2-polig*	**26.25.6200.717**	**26.25.6600.717**
	24V	ASS2 7-polig	4x ASS2 2-polig	**26.25.6201.507**	**26.25.6601.507**

Onderdelen

Glas	**26.18.8560.002**	LED lamp t.b.v. remlamp functie	**26.12.1560.041**
LED lamp t.b.v. stadslicht functie	**26.12.1560.001**	Achteruitrijalarm unit	**26.12.3922.014**
LED lamp t.b.v. knipperlamp functie	**26.12.1560.011**	Afdekkap t.b.v. markeringslamp op huis	**26.15.2566.997**
LED lamp t.b.v. achteruitrijlamp functie	**26.12.1560.021**	Beschermkap klein t.b.v. achterzijde lamp	**26.15.5270.007**
LED lamp t.b.v. mistlamp functie	**26.12.1560.031**	Beschermkap groot t.b.v. achterzijde lamp	**26.15.5276.007**

Achterlampen

Aspöck

Europoint II

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 426 x 154 x 85 mm
» Hart - hart: 152 mm
» Stekker: ASS2 7-polig
» ADR goedgekeurd

Uitvoering	Voltage	Pendellamp	Extra stekker	Artikelnr. links	Artikelnr. rechts
	12V	rood/wit/oranje		**26.25.6011.527**	**26.25.6411.527**
	24V	wit/zwart/oranje		**26.25.6010.517**	**26.25.6410.517**
	24V	rood/wit/oranje		**26.25.6011.517**	**26.25.6411.517**
	24V	wit/zwart/oranje		**26.25.6020.707**	**26.25.6420.707**
	24V	rood/wit/oranje		**26.25.6020.757**	**26.25.6420.757**
	24V	rood/wit/oranje		**26.25.6021.707**	**26.25.6421.707**
	24V	rood/wit/oranje	4x ASS2 2-polig	**26.25.6220.707**	**26.25.6620.707**

Onderdelen

Glas	**26.18.8560.002**	LED unit t.b.v. pendellamp rood/wit/oranje	**26.21.3351.707**
Pendellamp links rood/wit/oranje	**26.31.3305.067**	LED unit t.b.v. pendellamp zwart/wit/oranje	**26.21.3350.707**
Pendellamp rechts rood/wit/oranje	**26.31.3306.067**	LED lamp t.b.v. stadslicht functie	**26.12.1560.001**
Pendellamp links zwart/wit/oranje	**26.31.3305.077**	LED lamp t.b.v. knipperlamp functie	**26.12.1560.011**
Pendellamp rechts zwart/wit/oranje	**26.31.3306.077**	LED lamp t.b.v. achteruitrijlamp functie	**26.12.1560.021**
Pendellamp links rood/wit/oranje LED	**26.31.3305.087**	LED lamp t.b.v. mistlamp functie	**26.12.1560.031**
Pendellamp rechts rood/wit/oranje LED	**26.31.3306.087**	LED lamp t.b.v. remlamp functie	**26.12.1560.041**
Pendellamp links zwart/wit/oranje LED	**26.31.3305.097**	Achteruitrijalarm unit	**26.12.3922.014**
Pendellamp rechts zwart/wit/oranje LED	**26.31.3306.097**	Afdekkap t.b.v. markeringslamp op huis	**26.15.2566.997**
Glas t.b.v. pendellamp rood/wit/oranje	**26.18.8141.007**	Beschermkap klein t.b.v. achterzijde lamp	**26.15.5270.007**
Glas t.b.v.pendellamp zwart/wit/oranje	**26.18.8141.017**	Beschermkap groot t.b.v. achterzijde lamp	**26.15.5276.007**

Achterlampen

Aspöck

Europoint III

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: 400 x 153 x 88 mm
- Hart - hart: 152 mm
- Stekker: ASS2.1 7-polig
- ADR goedgekeurd

Uitvoering	Voltage	Extra stekker	Artikelnr. links	Artikelnr. rechts
	24V		**26.25.7000.507**	**26.25.7400.507**
	24V	4x ASS2 2-polig	**26.25.7000.517**	**26.25.7400.517**
	24V		**26.25.7020.507**	**26.25.7420.507**
	24V	4x ASS2 2-polig	**26.25.7020.517**	**26.25.7420.517**
	24V		**26.25.7000.707**	**26.25.7400.707**
	24V	4x ASS2 2-polig	**26.25.7000.717**	**26.25.7400.717**
	24V		**26.25.7020.707**	**26.25.7420.707**
	24V	4x ASS2 2-polig	**26.25.7020.717**	**26.25.7420.717**
	24V	DIN 7-polig + Superseal 2-polig	**26.25.7030.717**	**26.25.7430.717**

Onderdelen

Glas	**26.18.8570.001**	**26.18.8570.101**
LED unit t.b.v. stadslicht functie	**26.12.1570.001**	**26.12.1570.101**
LED unit t.b.v. knipperlamp functie	**26.12.1570.224**	**26.12.1574.224**
LED unit t.b.v. achteruitrijlamp functie	**26.12.1570.234**	**26.12.1574.234**
LED unit t.b.v. mistlamp functie	**26.12.1570.214**	**26.12.1574.214**
LED unit t.b.v. remlamp functie	**26.12.1570.204**	**26.12.1574.204**
Pendellamp LED	**26.31.3103.024**	**26.31.3102.024**

Achterlampen

Aspöck

Midipoint

- 12V
- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: 220 x 100 x 52 mm
- Hart - hart: 152 mm
- ADR goedgekeurd

Uitvoering	Stekker	Positie kentekenlamp	Artikelnummer
	bajonet 5-polig		**26.24.6000.007**
	bajonet 5-polig	onderzijde	**26.24.6002.507**
	bajonet 5-polig		**26.24.6200.007**
	bajonet 5-polig		**26.24.6210.007**
	tule		**26.24.6000.157**
	tule		**26.24.6200.157**
	tule		**26.24.6210.167**

Onderdelen

Glas t.b.v. achterlamp met mistlamp & kentekenlamp	**26.18.8460.007**
Glas t.b.v. achterlamp met achteruitrijlamp & kentekenlamp	**26.18.8462.107**
Schroevenset t.b.v. glas	**26.14.2465.417**

Achterlampen

Aspöck

Midipoint II

» 12V
» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 218 x 98 x 57 mm
» Hart - hart: 151 mm
» ADR goedgekeurd

Uitvoering	Stekker	Artikelnummer
	bajonet 5-polig	**26.24.3000.007**
	bajonet 5-polig	**26.24.3200.007**
	bajonet 5-polig	**26.24.3210.007**
	tule	**26.24.3000.157**
	tule	**26.24.3200.167**

Onderdelen

Glas t.b.v. achterlamp met mistlamp	**26.18.8430.007**
Glas t.b.v. achterlamp met achteruitrijlamp	**26.18.8432.107**

Mini LED

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 180 x 80 x 42 mm
» Hart - hart: 60 mm
» ADR goedgekeurd

Uitvoering	Voltage	Stekker	Artikelnummer
	12V & 24V	bajonet 5-polig	**26.23.9800.007**

Aspöck

Mini LED II

» 12V & 24V
» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 150 x 59 x 20 mm
» Hart - hart: 130 mm
» ADR goedgekeurd

Meer uit deze serie:

Mistlamp blz. 386
Achteruitrijlamp blz. 422

Uitvoering	Voltage	Stekker	Extra stekker	Kabel	Artikelnummer
	12V & 24V			50 cm	**26.33.7200.007**
	12V & 24V			500 cm	**26.33.7200.017**
	12V & 24V	ASS2 7-polig	ASS3 3-polig	50 cm	**26.33.7207.007**
	12V & 24V	bajonet 5-polig	ASS3 3-polig	50 cm	**26.33.7207.507**
	12V & 24V	bajonet 8-polig	ASS3 3-polig	25 cm	**26.33.7207.517**

Minipoint

» 12V
» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 93 x 99 x 49 mm
» Hart - hart: 45 mm

Uitvoering	Stekker	Opmerking	Artikelnummer
	bajonet 5-polig		**26.23.0200.507**
	bajonet 5-polig		**26.23.0300.507**
	tule		**26.23.0200.007**
	tule		**26.23.0300.007**
	tule	inclusief zwart kapje t.b.v. kentekenlamp	**26.23.0300.037**

Onderdelen

Glas	**26.18.8300.007**

Achterlampen

Aspöck

Multipoint I

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 237 x 140 x 56 mm
» Hart - hart: 150 mm

Uitvoering	Voltage	Stekker	Artikelnummer
	12V	bajonet 5-polig	**26.24.5005.507**
	12V	bajonet 5-polig	**26.24.5200.007**
	12V	bajonet 5-polig	**26.24.5000.037**
	12V	bajonet 5-polig	**26.24.5210.007**
	12V	bajonet 5-polig	**26.24.5000.007**
	12V	bajonet 5-polig	**26.24.5205.507**
	24V	bajonet 5-polig	**26.24.5000.527**
	24V	bajonet 5-polig	**26.24.5200.527**
	24V	bajonet 5-polig	**26.24.5211.517**
	24V	bajonet 5-polig	**26.24.5000.017**
	24V	bajonet 5-polig	**26.24.5210.017**
	24V	bajonet 5-polig	**26.24.5200.017**
	12V & 24V	tule	**26.24.5000.157**
	12V & 24V	tule	**26.24.5210.167**

Onderdelen

Glas links t.b.v. achterlamp met mistlamp	**26.18.8450.007**
Glas rechts t.b.v. achterlamp met mistlamp	**26.18.8452.007**
Glas links t.b.v. achterlamp met achteruitrijlamp	**26.18.8450.037**
Glas rechts t.b.v. achterlamp met achteruitrijlamp	**26.18.8452.107**
Schroevenset t.b.v. glas	**26.14.2465.417**

Achterlampen

Aspöck

Multipoint II

» 12V
» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 240 x 140 x 52 mm
» Hart - hart: 152 mm

Uitvoering	Stekker	Positie kentekenlamp	Artikelnummer
	bajonet 5-polig	zijkant	**26.24.7000.007**
	bajonet 5-polig	zijkant	**26.24.7210.007**
	bajonet 5-polig	onderkant	**26.24.7000.207**
	bajonet 5-polig	onderkant	**26.24.7200.307**
	PG wartel	zijkant	**26.24.7000.157**
	PG wartel	zijkant	**26.24.7210.167**

Onderdelen

Glas	**26.18.8470.007**
Schroevenset t.b.v. glas	**26.14.2465.417**

Achterlampen

Aspöck

Multipoint III

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 244 x 138 x 60 mm
» Hart - hart: 152 mm

* Kentekenlamp onderzijde

Uitvoering	Voltage	Stekker	Artikelnummer
	12V	bajonet 5-polig	**26.24.8000.007**
	12V	bajonet 5-polig	**26.24.8200.007**
	12V	bajonet 5-polig	**26.24.8210.007**
	12V	bajonet 5-polig	**26.24.8200.507**
	12V	bajonet 5-polig	**26.24.8260.007**
	12V	bajonet 5-polig	**26.24.8265.007***
	12V	bajonet 5-polig	**26.24.8060.007**
	12V	bajonet 5-polig	**26.24.8262.007**
	12V	bajonet 8-polig	**26.24.8077.007**
	12V	bajonet 8-polig	**26.24.8277.007**
	12V	bajonet 8-polig	**26.24.8070.007**
	12V	bajonet 8-polig	**26.24.8271.007**

Onderdelen

Glas	**26.18.8480.007**
Schroevenset t.b.v. glas	**26.14.2465.417**

Achterlampen

Aspöck

Multipoint IV

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 200 x 136 x 56 mm
» Hart - hart: 152 mm
» Stekker: bajonet 5-polig

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V	**26.24.8400.507**
	12V	**26.24.8600.007**
	12V	**26.24.8400.007**
	12V	**26.24.8600.507**
	12V	**26.24.8610.007**

Onderdelen

Glas links	**26.18.8484.007**
Glas rechts	**26.18.8486.007**
Schroevenset t.b.v glas	**26.14.2465.417**

Achterlampen

Aspöck

Multipoint V

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 238 x 140 x 55 mm
» Hart - hart: 152 mm

Uitvoering	Voltage	Stekker	Artikelnummer
	12V	bajonet 5-polig	**26.24.8700.007**
	12V	bajonet 5-polig	**26.24.8500.007**
	12V	bajonet 5-polig	**26.24.8700.507**
	12V	bajonet 5-polig	**26.24.8510.007**
	12V	bajonet 5-polig	**26.24.8710.007**
	12V	bajonet 8-polig	**26.24.8550.007**
	12V	bajonet 8-polig	**26.24.8750.007**
	12V	tule	**26.24.8500.157**
	12V	tule	**26.24.8700.157**

Onderdelen

Glas links	**26.18.8485.007**
Glas rechts	**26.18.8487.007**
Schroevenset t.b.v. glas	**26.14.2465.417**

Achterlampen

Aspöck

Multipoint V LED

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 238 x 140 x 55 mm
» Hart - hart: 152 mm
» ADR goedgekeurd

Uitvoering	Voltage	Stekker	Artikelnummer
	12V	bajonet 5-polig	**26.24.8504.007**
	12V	bajonet 5-polig	**26.24.8704.507**
	12V	bajonet 5-polig	**26.24.8514.007**
	12V	bajonet 5-polig	**26.24.8714.007**
	12V	bajonet 8-polig	**26.24.8554.007**
	12V	bajonet 8-polig	**26.24.8754.007**

Onderdelen

Glas links	**26.18.8485.007**
Glas rechts	**26.18.8487.007**
Schroevenset t.b.v. glas	**26.14.2465.417**
LED unit links t.b.v. achter-remlamp	**26.12.1530.004**
LED unit rechts t.b.v. achter-remlamp	**26.12.1531.004**

Achterlampen

Aspöck

Multipoint LED

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 237 x 140 x 56 mm
» Hart - hart: 150 mm

Uitvoering	Voltage	Stekker	Kabel	Artikelnummer
	12V	bajonet 5-polig		**26.24.5700.007**
	12V	bajonet 5-polig		**26.24.5810.007**
	24V	bajonet 8-polig	180 cm	**26.34.5703.007**
	24V	bajonet 8-polig	180 cm	**26.34.5802.007**
	24V	bajonet 8-polig	180 cm	**26.34.5703.017**
	24V	bajonet 8-polig	180 cm	**26.34.5802.017**
	24V	ASS1 7-polig	250 cm	**26.34.5705.007**
	24V	ASS1 7-polig	250 cm	**26.34.5806.007**
	24V	PG wartel		**26.24.5700.727**
	24V	PG wartel		**26.24.5800.737**

Onderdelen

Glas links t.b.v. achterlamp met mistlamp	**26.18.8457.137**
Glas rechts t.b.v. achterlamp met achteruitrijlamp	**26.18.8458.137**
Losse LED unit links + rechts t.b.v. achter-remlamp	**26.12.1527.004**
Schroevenset t.b.v. glas	**26.14.2465.417**

Aspöck

Multi LED

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 239 x 139 x 50 mm
» Hart - hart: 152 mm
» ADR goedgekeurd

* Zonder uitval control unit

Uitvoering	Voltage	Stekker	Extra stekker	Artikelnummer	
	12V	ASS2 7-polig		**26.24.7490.007**	
	12V	ASS2 7-polig		**26.24.7491.007**	
	12V	ASS2 7-polig		**26.24.7591.007**	
	12V	ASS2 7-polig		**26.24.7590.007**	
	12V	ASS2 7-polig		**26.24.7492.007**	
	12V	ASS2 7-polig		**26.24.7592.007**	
	24V	ASS2 7-polig		**26.24.7400.707**	
	24V	ASS2 7-polig		**26.24.7500.707**	
	24V	ASS2 7-polig	2x ASS2 2-polig	**26.24.7401.707**	
	24V	ASS2 7-polig	2x ASS2 2-polig	**26.24.7501.707**	
	24V	AMP DIN 7-polig	1x ASS2 2-polig	**26.24.7430.707**	
	24V	AMP DIN 7-polig	1x ASS2 2-polig	**26.24.7530.707**	
	24V	AMP DIN 7-polig	1x ASS2 2-polig	**26.24.7630.707**	*
	24V	AMP DIN 7-polig	1x ASS2 2-polig	**26.24.7730.707**	*
	24V	AMP DIN 7-polig	1x ASS2 2-polig	**26.24.7470.707**	
	24V	AMP DIN 7-polig	1x ASS2 2-polig	**26.24.7570.707**	

Achterlampen

Aspöck

Roundpoint

- 12V
- Uitvoering: inbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: Ø 90 x 78 mm
- Hart - hart: 80 mm

Meer uit deze serie:

Mistlamp	blz. 386
Achteruitrijlamp	blz. 423
Knipperlamp	blz. 351

Uitvoering	Stekker	Artikelnummer
	3-polig	**26.21.7502.007**
	2-polig	**26.21.7505.007**
	2-polig	**26.21.7501.007**

Onderdelen

Designring chroom	**26.15.5200.007**
Designring rood	**26.15.5200.017**
Designring oranje	**26.15.5200.027**
Dichtring zelfklevend	**26.15.5111.207**
Dichtring	**26.15.5111.217**
Aansluitstekker 2-polig	**26.13.3081.014**

Britax modellen in dit hoofdstuk:

Bladzijde 201

Bladzijde 201

Bladzijde 202

Bladzijde 202

Bladzijde 203

Bladzijde 204

Bladzijde 205

Bladzijde 206

Bladzijde 209

Bladzijde 209

Bladzijde 210

Bladzijde 210

Bladzijde 211

Bladzijde 211

Achterlampen

Britax

L11 serie

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 112 x 112 x 57 mm
» Hart - hart: 58 mm
» 15 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Mistlamp blz. 387
Achteruitrijlamp blz. 424
Knipperlamp blz. 352

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	32.13.2100

Onderdelen

Glas	32.13.2105
Fitting	32.13.2110

L11 serie LED

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 112 x 112 x 57 mm
» Hart - hart: 58 mm
» 15 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Mistlamp blz. 388
Achteruitrijlamp blz. 424
Knipperlamp blz. 352

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V	32.13.2112
	12 & 24V	32.13.2113

Onderdelen

LED unit t.b.v. achter-remlamp 12V	32.13.2122
LED unit t.b.v. achter-remlamp 24V	32.13.2123

Achterlampen

Britax

L12 serie

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 223 x 112 x 57 mm
» Hart - hart: 111 mm
» 30 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Mistlamp blz. 388
Achteruitrijlamp blz. 424
Knipperlamp blz. 353

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	32.13.2130
	12V & 24V	32.13.2131
	12V & 24V	32.13.2132
	12V & 24V	32.13.2133

Onderdelen

Glas t.b.v. achter-remlamp	32.13.2105
Glas met reflector t.b.v. achter-remlamp	32.13.2126
Glas t.b.v. knipperlamp	32.13.2104
Glas t.b.v. achteruitrijlamp	32.13.2106
Fitting t.b.v. knipperlamp	32.13.2109
Fitting t.b.v. achter-remlamp	32.13.2110

L12 serie LED

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 223 x 112 x 57 mm
» Hart - hart: 111 mm
» 30 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Mistlamp blz. 388
Achteruitrijlamp blz. 425
Knipperlamp blz. 353

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V	32.13.2136
	24V	32.13.2137

Onderdelen

LED unit t.b.v. achter-remlamp 12V	32.13.2122
LED unit t.b.v. achter-remlamp 24V	32.13.2123
LED unit t.b.v. knipperlamp 12V	32.13.2120
LED unit t.b.v. knipperlamp 24V	32.13.2121

Achterlampen

Britax

L13 serie

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: 334 x 112 x 57 mm
- Hart - hart: 111/111 mm
- 30 cm kabel open eind

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**32.13.2140**
	12V & 24V	**32.13.2141**
	12V & 24V	**32.13.2142**
	12V & 24V	**32.13.2143**

Onderdelen

Glas t.b.v. knipperlamp	**32.13.2104**
Glas t.b.v. achter-remlamp	**32.13.2105**
Glas met reflector t.b.v. achter-remlamp	**32.13.2126**
Glas t.b.v. achteruitrijlamp	**32.13.2106**
Glas t.b.v. mistlamp	**32.13.2107**
Parabool reflector mistlamp	**32.13.2108**
Fitting t.b.v. knipperlamp	**32.13.2109**
Fitting t.b.v. achter-remlamp	**32.13.2110**

Achterlampen

Britax

L13 serie LED

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: 334 x 112 x 57 mm
- Hart - hart: 111/111 mm
- 30 cm kabel open eind

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V	**32.13.2144**
	24V	**32.13.2145**
	12V	**32.13.2146**
	24V	**32.13.2147**

Onderdelen

Glas t.b.v. achteruitrijlamp	**32.13.2106**
LED unit t.b.v. knipperlamp 12V	**32.13.2120**
LED unit t.b.v. knipperlamp 24V	**32.13.2121**
LED unit t.b.v. achter-remlamp 12V	**32.13.2122**
LED unit t.b.v. achter-remlamp 24V	**32.13.2123**
LED unit t.b.v. mistlamp 12V	**32.13.2124**
LED unit t.b.v. mistlamp 24V	**32.13.2125**

Achterlampen

Britax

L14 serie LED

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: Ø 140 x 82 mm
- Hart - hart: 44 mm
- Tule kabel invoer

Meer uit deze serie:

Mistlamp blz. 389
Achteruitrijlamp blz. 425
Knipperlamp blz. 353

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V	32.13.2000
	24V	32.13.2001
	12V	32.13.2006
	24V	32.13.2007

Onderdelen

Inbouwrand verchroomd	32.13.1510
Weerstand 12V	32.32.1505
Weerstand 24V	32.32.1506

Achterlampen

Britax

L14 serie LED combinatielamp

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: 424 x 142 x 75 mm
- Hart - hart: 200 mm
- 50 cm kabel open eind

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V	32.13.2020
	24V	32.13.2040

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: 424 x 142 x 75 mm
- Hart - hart: 200 mm
- 50 cm kabel open eind
- Met mistlamp of achteruitrijlamp

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V	32.13.2022
	12V	32.13.2023
	12V	32.13.2024
	12V	32.13.2025
	24V	32.13.2042
	24V	32.13.2043
	24V	32.13.2044
	24V	32.13.2045

Achterlampen

Britax

L14 serie LED combinatielamp

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: 424 x 142 x 75 mm
- Hart - hart: 200 mm
- 50 cm kabel open eind

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V	32.13.2026
	12V	32.13.2027
	24V	32.13.2046
	24V	32.13.2047

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: 424 x 142 x 75 mm
- Hart - hart: 200 mm
- 50 cm kabel open eind
- Met mistlamp of achteruitrijlamp

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V	32.13.2028
	12V	32.13.2029
	12V	32.13.2030
	12V	32.13.2031
	24V	32.13.2048
	24V	32.13.2049
	24V	32.13.2050
	24V	32.13.2051

Achterlampen

Britax

L14 serie LED combinatielamp

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: 424 x 142 x 75 mm
- Hart - hart: 200 mm
- 50 cm kabel open eind

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V	32.13.2032
	24V	32.13.2052

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: 424 x 142 x 75 mm
- Hart - hart: 200 mm
- 50 cm kabel open eind
- Met mistlamp of achteruitrijlamp

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V	32.13.2033
	12V	32.13.2034
	12V	32.13.2035
	12V	32.13.2036
	24V	32.13.2053
	24V	32.13.2054
	24V	32.13.2055
	24V	32.13.2056

Achterlampen

Britax

L15 serie

» Uitvoering: inbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 75 x 66 x 65 mm
» 50 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Knipperlamp blz. 354
Markeringslamp blz. 29

Uitvoering	Voltage	Kleur glas	Artikelnummer
	12V & 24V	rood	**32.13.2080**
	12V & 24V	helder	**32.13.2081**
	12V & 24V	rood	**32.13.2082**
	12V & 24V	helder	**32.13.2083**
	12V & 24V	rood	**32.13.2084**
	12V & 24V	helder	**32.13.2085**

Onderdelen

Fitting t.b.v. achterlamp	**32.13.2090**
Fitting t.b.v. achter-remlamp	**32.13.2088**
Fitting t.b.v. remlamp	**32.13.2089**

L15 serie LED

» Uitvoering: inbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 75 x 66 x 65 mm
» 50 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Mistlamp blz. 389
Achteruitrijlamp blz. 426
Knipperlamp blz. 354
Markeringslamp blz. 29

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**32.13.2094**
	12V & 24V	**32.13.2095**
	12V & 24V	**32.13.2096**

Achterlampen

Britax

L25 serie

» Uitvoering: inbouw
» Verticaal
» Afmeting: 390 x 165 x 39 mm
» Hart - hart: 360/140 mm
» Tule kabel invoer

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V	**32.13.2150**
	24V	**32.13.2151**

Onderdelen

LED unit t.b.v. achterlamp 12V	**32.13.2152**
LED unit t.b.v. achterlamp 24V	**32.13.2153**
LED unit t.b.v. mistlamp 12V	**32.13.2154**
LED unit t.b.v. mistlamp 24V	**32.13.2155**
Glas t.b.v. achteruitrijlamp	**32.13.2156**
Achterlamphuis voorzijde inclusief reflectors	**32.13.2157**

L78 serie

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 345 x 126 x 35 mm
» Hart - hart: 152 mm
» 40 cm kabel open eind

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**32.13.2070**
	12V & 24V	**32.13.2071**

Achterlampen

Britax

9002 & 9003 serie

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 160 x 80 x 56 mm
» Hart - hart: 82 mm
» Tule kabel invoer

Uitvoering	Voltage	Montage	Artikelnummer
	12V & 24V	horizontaal	**32.13.2060**
	12V & 24V	horizontaal & verticaal	**32.13.2061**

Onderdelen

Glas t.b.v. achterlamp met kentekenlamp	**32.13.2062**
Glas t.b.v. achterlamp	**32.13.2063**

9004 serie



» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 186 x 66 x 55 mm
» Hart - hart: 134 mm
» Tule kabel invoer

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**32.13.2066**

Onderdelen

Glas	**32.13.2067**

Achterlampen

Ermax modellen in dit hoofdstuk:

Bladzijde 212

Bladzijde 213

Bladzijde 213

Bladzijde 215

Bladzijde 215

Bladzijde 215

Ermax

Trailermax 1 GL

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 370 x 128 x 91 mm
» Hart - hart: 152 mm
» Stekker: DIN AMP 7-polig
» Positie stekker: achterzijde

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**32.13.7050**
	12V & 24V	**32.13.7051**
	12V & 24V	**32.13.7052**
	12V & 24V	**32.13.7053**
	12V & 24V	**32.13.7054**
	12V & 24V	**32.13.7055**
	12V & 24V	**32.13.7056**
	12V & 24V	**32.13.7057**
	12V & 24V	**32.13.7060**
	12V & 24V	**32.13.7061**
	12V & 24V	**32.13.7064**
	12V & 24V	**32.13.7065**

Onderdelen

Glas links	**32.13.7068**
Glas rechts	**32.13.7069**

Achterlampen

Ermax

Trailermax 1 LED

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 380 x 150 x 70 mm
» Hart - hart: 152 mm
» Stekker: DIN AMP 7-polig
» Positie stekker: achterzijde
» ADR goedgekeurd

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	32.13.7010
	12V & 24V	32.13.7011
	12V & 24V	32.13.7012
	12V & 24V	32.13.7013
	12V & 24V	32.13.7014
	12V & 24V	32.13.7015
	12V & 24V	32.13.7016
	12V & 24V	32.13.7017
	12V & 24V	32.13.7022
	12V & 24V	32.13.7023
	12V & 24V	32.13.7026
	12V & 24V	32.13.7027

Trailermax 3 LED

» Uitvoering: op- / inbouw
» Afmeting: Ø 103 x 35 mm
» Hart - hart: 45 mm
» 100 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Mistlamp blz. 391
Achteruitrijlamp blz. 426

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V	32.13.9050
	24V	32.13.9051

hellawebcatalogus.com

Vind elektrische delen snel en gemakkelijk in de webcatalogus van HELLA. Alle schakelaars en relais zijn snel te vinden. Goede service en de beste kwaliteit. Ook dat is HELLA.

www.hellawebcatalogus.com

Achterlampen

Ermax

Trailermax 6 LED

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: Ø 122 x 43 mm
- Hart - hart: 44 mm
- 250 cm kabel open eind
- ADR goedgekeurd

Meer uit deze serie:

Mistlamp blz. 391
Achteruitrijlamp blz. 427
Knipperlamp blz. 354

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**32.13.7030**
	12V & 24V	**32.13.7031**

Trailermax 7 LED

- Uitvoering: inbouw
- Horizontaal
- Afmeting: Ø 155 x 43 mm
- Hart - hart: 135 mm
- 250 cm kabel open eind
- ADR goedgekeurd

Meer uit deze serie:

Mistlamp blz. 391
Achteruitrijlamp blz. 427
Knipperlamp blz. 355

Uitvoering	Voltage	Kleur glas	Artikelnummer
	12V & 24V	helder & rood	**32.13.7000**
	12V & 24V	rood	**32.13.7001**

- 12V & 24V
- Uitvoering: op- & inbouw
- Horizontaal
- Afmeting: Ø 140 x 83,5 mm
- Hart - hart: 45 mm
- Tule kabel invoer

Uitvoering	Voltage	Kleur glas	Artikelnummer
	12V & 24V	rood & oranje	**32.13.5500**
	12V & 24V	helder	**32.13.5501**

Achterlampen

Hella modellen in dit hoofdstuk:

Bladzijde 218

Bladzijde 218

Bladzijde 219

Bladzijde 219

Bladzijde 220

Bladzijde 220

Bladzijde 221


Bladzijde 221

Bladzijde 222

Bladzijde 222

Bladzijde 223

Bladzijde 223

Bladzijde 224

Bladzijde 224

Bladzijde 225

Bladzijde 225

Bladzijde 226

Bladzijde 227

Bladzijde 228

Bladzijde 229

Bladzijde 229

Bladzijde 230

Bladzijde 230

Bladzijde 231

Bladzijde 232

Bladzijde 233

Bladzijde 234

Bladzijde 234

Bladzijde 236

Bladzijde 236

Bladzijde 238

Bladzijde 238

Bladzijde 239

Bladzijde 239

Bladzijde 240

Bladzijde 241

Bladzijde 242

Bladzijde 243

Bladzijde 243

Bladzijde 244

Bladzijde 245

Bladzijde 245

Bladzijde 247

Bladzijde 247

Bladzijde 248

Bladzijde 249

Bladzijde 251

Bladzijde 251

Bladzijde 252

Bladzijde 253

Bladzijde 254

Bladzijde 254

Bladzijde 255

Bladzijde 256

Bladzijde 256

Bladzijde 257

Achterlampen

Hella modellen in dit hoofdstuk:


Bladzijde 258

Bladzijde 259

Bladzijde 259

Bladzijde 260

Bladzijde 260

Bladzijde 260

Bladzijde 261

Bladzijde 261

Bladzijde 262

Bladzijde 262

Bladzijde 262

Bladzijde 263

Bladzijde 263

Bladzijde 264

Bladzijde 264

Bladzijde 265

Bladzijde 265

Bladzijde 266

Bladzijde 266

Bladzijde 267

Bladzijde 267

Bladzijde 269

Bladzijde 269

Bladzijde 270


Bladzijde 270

Bladzijde 271

Bladzijde 271

Bladzijde 272

Bladzijde 272

Achterlampen

Hella

001.240 serie

» Uitvoering: inbouw
» Afmeting: Ø 130 x 45 mm
» Hart - hart: 100 mm
» Rond model
» Tule kabel invoer

Meer uit deze serie:

Achteruitrijlamp blz. 428
Knipperlamp blz. 355

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	42.2SB.001.240.311
	12V & 24V	42.2SA.001.240.331
	12V & 24V	42.2DA.001.240.341

Onderdelen

Glas met chroomrand t.b.v. 42.2SB.001.240.311	42.9EM.128.230.001

001.259 serie

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: Ø 80 x 41 mm
» Hart - hart: 45 mm

Meer uit deze serie:

Achteruitrijlamp blz. 428
Knipperlamp blz. 356
Markeringslamp blz. 33

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	42.2SA.001.259.751
	12V & 24V	42.2TF.001.259.761

Onderdelen

Glas zonder kentekenlamp	42.9EL.135.266.001
Tussenstuk voor montage 45°	42.8HG.002.247.001
Fitting	42.9FT.088.047.001

Achterlampen

Hella

001.423 serie

» Uitvoering: in- & opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 140 x 92 mm
» Hart - hart: 45 mm
» Tule kabel invoer

Meer uit deze serie:

Mistlamp blz. 392
Achteruitrijlamp blz. 429
Knipperlamp blz. 357

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**42.2SB.001.423.097**
	12V & 24V	**42.2DA.001.423.077**

Onderdelen

Glas	**42.9EL.101.353.001**
Inbouwset met chroomrand	**42.9XD.997.909.801**

001.680 serie

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 201 x 76 x 71 mm
» Hart - hart: 45 mm
» Tule kabel invoer

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**42.2SE.001.680.291**
	12V & 24V	**42.2SE.001.680.301**
	12V & 24V	**42.2SD.001.680.271**
	12V & 24V	**42.2SD.001.680.281**

Onderdelen

Glas links	**42.9EL.107.368.001**
Glas rechts	**42.9EL.111.647.001**

Achterlampen

Hella

001.685 serie

» Uitvoering: op- & inbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 140 x 80 mm
» Hart - hart: 45 mm
» ADR goedgekeurd
» 3-kamer
» Tule kabel invoer

Uitvoering	Voltage	Stekker	Behuizing	Artikelnummer
	12V & 24V	zonder trillingsdemper	kunststof	**42.2SD.001.685.211**
	12V & 24V	met trillingsdemper	kunststof	**42.2SD.001.685.231**
	12V & 24V	zonder trillingsdemper	kunststof	**42.2SE.001.685.201**
	12V & 24V	met trillingsdemper	kunststof	**42.2SE.001.685.227**
	12V & 24V	zonder trillingsdemper	metaal	**42.2SD.001.685.307**

Onderdelen

Glas	**42.9EL.113.324.001**
Fitting	**42.9FT.998.007.011**
Inbouwset met chroomrand	**42.9XD.997.909.801**

001.685 serie LED

» Uitvoering: op- & inbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 140 x 80 mm
» Hart - hart: 45 mm
» ADR goedgekeurd
» 42 LED's
» 50 cm kabel open eind

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	24V	**42.2SD.001.685.347**

Achterlampen

Hella

001.686 serie

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: Ø 140 x 90 mm
» Hart - hart: 45 mm
» Tule kabel invoer

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**42.2SD.001.686.101**
	12V & 24V	**42.2SE.001.686.142**

Onderdelen

Glas	**42.9EL.102.240.031**

001.688 serie

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 330 x 95 x 78 mm
» Hart - hart: 45 mm
» 3- kamer
» Tule kabel invoer

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**42.2SD.001.688.141**
	12V & 24V	**42.2SD.001.688.171**
	12V & 24V	**42.2SE.001.688.161**
	12V & 24V	**42.2SE.001.688.151**

Onderdelen

Glas links + rechts	**42.9EL.092.435.011**
Pakking voor glas	**42.9GD.102.484.001**
Tule	**42.9GT.074.132.001**

Achterlampen

Hella

002.514 serie

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 120 x 120 x 52 mm
» Hart - hart: 45 mm
» Tule kabel invoer

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**42.2SE.002.514.171**
	12V & 24V	**42.2SD.002.514.161**

Onderdelen

Glas	**42.9EL.119.614.031**

002.578 serie

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 121 x 121 x 56 mm
» Hart - hart: 45 mm
» Tule kabel invoer

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**42.2SE.002.578.701**

Onderdelen

Glas	**42.9EL.146.491.001**

Achterlampen

Hella

002.582 serie

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 170 x 75 x 82 mm
» Hart - hart: 70 mm
» Tule kabel invoer

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**42.2SD.002.582.011**
	12V & 24V	**42.2SD.002.582.021**
	12V & 24V	**42.2SE.002.582.071**

Onderdelen

Glas links	**42.9EL.112.743.001**
Glas rechts	**42.9EL.112.741.001**
Glas links met kentekenlamp	**42.9EL.116.844.001**

002.776 serie

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 95 x 90 x 54,5 mm
» Hart - hart: 45 mm
» Tule kabel invoer

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**42.2SD.002.776.231**
	12V & 24V	**42.2SD.002.776.241**
	12V & 24V	**42.2SD.002.776.211**
	12V & 24V	**42.2SD.002.776.221**

Onderdelen

Glas links	**42.9EL.137.307.001**
Glas rechts	**42.9EL.137.307.001**
Glas links met kentekenlamp	**42.9EL.134.739.001**
Glas rechts met kentekenlamp	**42.9EL.134.740.001**

Achterlampen

Hella

003.014 serie

» 12V & 24V
» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 84 x 84 x 51 mm
» Hart - hart: 45 mm
» Tule kabel invoer

Meer uit deze serie:

Achteruitrijlamp blz. 430
Knipperlamp blz. 358
Markeringslamp blz. 31

Uitvoering	Montage	Kleur glas	Artikelnummer
	horizontaal & verticaal	rood	**42.2SB.003.014.151**
	horizontaal & verticaal	rood	**42.2ST.003.014.141**
	horizontaal & verticaal	rood & oranje	**42.2SW.003.014.131**
	horizontaal & verticaal	rood & oranje	**42.2SY.003.014.121**
	horizontaal	rood	**42.2SA.003.014.051**
	horizontaal	rood	**42.2DA.003.014.031**

Onderdelen

Glas rood t.b.v. achterlamp	**42.9EL.115.003.035**
Glas rood t.b.v. achterlamp met kentekenlamp	**42.9EL.115.003.021**
Glas rood t.b.v. achterlamp horizontale montage	**42.9EL.110.540.001**
Glas rood-oranje t.b.v. achterlamp	**42.9EL.115.003.011**
Glas rood-oranje t.b.v. achterlamp met kentekenlamp	**42.9EL.115.003.001**

003.057 serie

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 62 x 62 x 40 mm
» Hart - hart: 30 mm
» Tule kabel invoer

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**42.2SA.003.057.021**
	12V & 24V	**42.2TM.003.057.031**

Onderdelen

Glas zonder reflector	**42.9EL.117.330.011**

Achterlampen

Hella

003.167 serie

» Uitvoering: op- & inbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 344 x 147 x 72 mm
» Hart - hart: 152 mm
» Tule kabel invoer
» ADR goedgekeurd

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**42.2SD.003.167.011**
	12V & 24V	**42.2SD.003.167.021**
	12V & 24V	**42.2SE.003.167.031**
	12V & 24V	**42.2SE.003.167.041**

Onderdelen

Glas	**42.9EL.147.747.001**
Pakking	**42.9GD.087.883.355**
Set trillingsdempers	**42.9GP.003.995.801**

003.182 serie

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 95 x 85 x 54 mm
» Hart - hart: 45 mm
» Tule kabel invoer

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**42.2SD.003.182.051**
	12V & 24V	**42.2SD.003.182.061**
	12V & 24V	**42.2SE.003.182.011**
	12V & 24V	**42.2SE.003.182.021**

Onderdelen

Glas	**42.9EL.118.614.011**
Glas met kentekenlamp	**42.9EL.118.613.001**

Hella

003.184 serie

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 158 x 64 x 51 mm
» Hart - hart: 45 mm
» Tule kabel invoer

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**42.2SD.003.184.031**
	12V & 24V	**42.2SD.003.184.041**
	12V & 24V	**42.2SE.003.184.011**
	12V & 24V	**42.2SE.003.184.101**

Onderdelen

Glas links	**42.9EL.118.700.001**
Glas rechts	**42.9EL.118.701.001**
Glas links met kentekenlamp	**42.9EL.118.697.001**
Glas rechts met kentekenlamp	**42.9EL.121.431.001**
Reflector	**42.8RA.123.251.005**
Tussenstuk	**42.9XD.132.749.005**

Achterlampen

Hella

003.236 serie

» 12V & 24V
» Uitvoering: op- & inbouw
» Afmeting: 112 x 134 x 63 mm
» Hart - hart: 115 mm
» ADR goedgekeurd
» Zwart rubber huis

Uitvoering	Montage	Kleur glas	Artikelnummer
	horizontaal & verticaal	rood	**42.2SA.003.236.341**
	horizontaal & verticaal	rood	**42.2DA.003.236.331**
	verticaal	rood & oranje	**42.2BA.003.236.541**

Onderdelen

Glas rood t.b.v. achterlamp	**42.9EL.120.201.001**
Glas rood t.b.v. remlamp	**42.9EL.119.544.031**
Glas rood-oranje t.b.v. knipper-achterlamp	**42.9EL.119.544.212**

» Uitvoering: op- & inbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 117 x 139 x 63 mm
» Hart - hart: 45 mm
» Zwart kunststof huis

Uitvoering	Voltage	Opmerking	Artikelnummer
	12V & 24V	ADR goedgekeurd	**42.2SA.003.236.041**
	12V & 24V	2 gloeilampen	**42.2SA.005.200.331**
	12V & 24V	ADR goedgekeurd	**42.2DA.003.236.031**
	12V & 24V	2 gloeilampen	**42.2DA.005.200.321**

Onderdelen

Glas rood t.b.v. achterlamp	**42.9EL.120.201.001**
Glas rood t.b.v. remlamp	**42.9EL.119.544.031**

Meer uit deze serie:

Mistlamp blz. 393
Achteruitrijlamp blz. 431
Knipperlamp blz. 359
Binnenverlichting blz. 511

Achterlampen

Hella

003.567 serie

» Uitvoering: op- & inbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 343 x 133 x 75 mm
» Hart - hart: 152 mm
» Tule kabel invoer
» Achterlamp functie ook met dubbele gloeilampen leverbaar

Uitvoering	Voltage	Opmerking	Artikelnummer
	12V & 24V		**42.2SK.003.567.321**
	12V & 24V		**42.2SK.003.567.331**
	12V & 24V	dubbel stadslicht	**42.2SK.003.567.651**
	12V & 24V	dubbel stadslicht	**42.2SK.003.567.661**
	12V & 24V		**42.2VP.003.567.111**
	12V & 24V		**42.2VP.003.567.121**
	12V & 24V		**42.2SL.003.567.311**
	12V & 24V	dubbel stadslicht	**42.2SL.003.567.691**

Onderdelen

Glas met reflector t.b.v. achterlamp met mistlamp	**42.9EL.122.689.021**
Glas met reflector	**42.9EL.122.689.051**
Glas t.b.v. achterlamp met mistlamp	**42.9EL.122.772.001**
Glas	**42.9EL.122.772.051**
Huis links met stekkeraansluiting	**42.9BG.130.945.001**
Huis rechts met stekkeraansluiting	**42.9BG.130.946.001**
Afdekplaatje t.b.v. kentekenlamp	**42.9HB.126.601.001**
Set trillingsdempers	**42.9GP.003.995.801**

Achterlampen

Hella

003.734 serie



- Uitvoering: inbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: 196 x 88 x 75,5 mm
- Hart - hart: 146 mm
- Rood glas
- Tule kabel invoer

Meer uit deze serie:

Knipperlamp	blz. 360
Mistlamp	blz. 394
Achteruitrijlamp	blz. 432

Uitvoering	Voltage	Opmerking	Artikelnummer
	12V & 24V	dubbel stadslicht	**42.2SA.003.734.121**
	12V & 24V		**42.2DA.003.734.011**

Onderdelen

Glas t.b.v. achterlamp	**42.9EL.135.060.001**
Glas t.b.v. remlamp	**42.9EL.123.632.001**

004.431 serie

- Uitvoering: in- & opbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: 260 x 157 x 75 mm
- Hart - hart: 152 mm
- ADR goedgekeurd
- Zwart rubber dubbel huis

Meer uit deze serie:

Mistlamp	blz. 394
Achteruitrijlamp	blz. 432

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**42.2SD.004.431.011**
	12V & 24V	**42.2DB.004.431.061**
	12V & 24V	**42.2SA.004.431.071**

Onderdelen

Glas rood t.b.v. achter-remlamp	**42.9EL.119.544.101**
Glas rood t.b.v. remlamp	**42.9EL.119.544.031**
Glas oranje t.b.v. knipperlamp	**42.9EL.119.544.021**
Reflector t.b.v. 2 gloeilampen	**42.9DE.128.658.001**
Reflector t.b.v. 1 gloeilamp	**42.9DE.128.657.001**

Achterlampen

Hella

004.623 serie

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: 102 x 98 x 55 mm
- Hart - hart: 45 mm
- Tule kabel invoer

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**42.2SE.004.623.001**
	12V & 24V	**42.2SD.004.623.028**

Onderdelen

Glas	**42.9EL.129.519.001**

004.887 serie

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: 425 x 110 x 82 mm
- Hart - hart: 152 mm
- ADR goedgekeurd
- Tule kabel invoer

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**42.2VB.004.887.011**
	12V & 24V	**42.2VA.004.887.031**
	12V & 24V	**42.2VP.004.887.021**

Onderdelen

Glas links	**42.9EL.131.420.001**
Glas rechts	**42.9EL.131.420.011**
Tule	**42.9GT.141.941.001**

Achterlampen

Hella

006.040 serie

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 210 x 108 x 66 mm
» Hart - hart: 152 mm
» Tule kabel invoer

Uitvoering	Voltage	Montage	Artikelnummer
	12V & 24V	horizontaal	**42.2SE.006.040.011**
	12V & 24V	horizontaal	**42.2SD.006.040.031**
	12V & 24V	horizontaal	**42.2SD.006.040.041**
	12V & 24V	horizontaal	**42.2SD.006.040.161**
	12V & 24V	verticaal	**42.2SD.006.040.131**
	12V & 24V	verticaal	**42.2SD.006.040.141**
	12V & 24V	verticaal	**42.2VA.006.040.291**
	12V & 24V	verticaal	**42.2VP.006.040.351**
	12V & 24V	verticaal	**42.2VP.006.040.301**
	12V & 24V	horizontaal	**42.2VB.006.040.051**
	12V & 24V	horizontaal	**42.2VA.006.040.071**
	12V & 24V	horizontaal	**42.2VP.006.040.111**
	12V & 24V	horizontaal	**42.2VP.006.040.121**

Onderdelen

Glas links t.b.v. .011	**42.9EL.136.833.001**
Glas links t.b.v. .031	**42.9EL.136.819.011**
Glas rechts t.b.v. .041/.161	**43.9EL.137.792.011**
Glas links t.b.v. .131	**42.9EL.136.819.041**
Glas rechts t.b.v. .141	**42.9EL.137.792.031**
Glas links met reflector t.b.v. .051	**42.9EL.136.833.011**
Glas links met reflector t.b.v. .071	**42.9EL.136.819.031**
Glas links met reflector t.b.v. .111	**42.9EL.136.825.001**
Glas rechts met reflector t.b.v. .121	**42.9EL.136.825.011**
Pakking	**42.9GD.102.484.001**

Hella

007.323 serie

» Horizontaal
» Afmeting: 476 x 131 x 83 mm
» Hart - hart: 152 - 160 mm
» Tule kabel invoer
» ADR goedgekeurd

* Kabel: 50 cm

Uitvoering	Voltage	Stekker	Uitvoering	Artikelnummer
	12V & 24V	tule	inbouw	**42.2VP.007.323.091**
	12V & 24V	tule	inbouw	**42.2VP.007.323.101**
	12V & 24V	tule	opbouw	**42.2VP.007.323.011**
	12V & 24V	tule	opbouw	**42.2VP.007.323.021**
	12V & 24V	tule	opbouw	**42.2VD.007.323.031**
	12V & 24V	tule	opbouw	**42.2VD.007.323.041**
	12V & 24V	DIN AMP 7-polig*	opbouw	**42.2VD.007.323.931**
	12V & 24V	DIN AMP 7-polig*	opbouw	**42.2VP.007.323.921**
	12V & 24V	Schlemmer 8-polig	opbouw	**42.2VP.007.323.111**
	12V & 24V	Schlemmer 8-polig	opbouw	**42.2VP.007.323.121**
	12V & 24V	Schlemmer 8-polig	opbouw	**42.2VD.007.323.131**
	12V & 24V	Schlemmer 8-polig	opbouw	**42.2VD.007.323.141**

Onderdelen

Glas	**42.9EL.146.887.001**
Glas met reflector t.b.v. zijmarkering	**42.9EL.146.838.001**

Achterlampen

Hella

007.500 serie

» 12V & 24V
» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 525 x 139 x 84,5 mm
» Hart - hart: 200 mm
» ADR goedgekeurd

Uitvoering	Stekker	Kabel	Positie stekker	Artikelnummer
	Schlemmer 8-polig	1200 cm		**42.2VD.007.500.091**
	Schlemmer 8-polig	1200 cm		**42.2VD.007.500.201**
	Schlemmer 8-polig	1200 cm		**42.2VD.007.500.111**
	Schlemmer 8-polig	1200 cm		**42.2VD.007.500.221**
	DIN AMP 7-polig		zijkant	**42.2VD.007.500.411**
	DIN AMP 7-polig		zijkant	**42.2VP.007.500.421**
	DIN AMP 7-polig		zijkant	**42.2VP.007.500.521**

Onderdelen

Glas links	**42.9EL.134.296.041**
Glas rechts	**42.9EL.131.296.051**
Glas met reflector t.b.v. zijmarkering	**42.9EL.146.838.001**
Glas t.b.v. kentekenlamp	**42.9EL.134.301.001**
Tule	**42.9GT.074.132.001**
Afdekplaat t.b.v. kentekenlamp	**42.9EL.134.301.011**

Achterlampen

Hella

007.547 serie



» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 246 x 108 x 66 mm
» Hart - hart: 152 mm
» Tule kabel invoer

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	42.2SE.007.547.011
	12V & 24V	42.2SE.007.547.021
	12V & 24V	42.2SL.007.547.061
	12V & 24V	42.2SE.007.547.041
	12V & 24V	42.2VB.007.547.171
	12V & 24V	42.2VD.007.547.181

Onderdelen

Glas t.b.v. .011/.021/.041	42.9EL.147.096.001
Glas rechts t.b.v. .061	42.9EL.147.097.001
Glas met reflector rechts t.b.v. .181	42.9EL.147.096.021
Glas met reflector links t.b.v. .171	42.9EL.147.096.031

007.907 serie

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 425 x 143 x 70 mm
» Hart - hart: 152 mm
» Tule kabel invoer

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	42.2VP.007.907.031
	12V & 24V	42.2VP.007.907.041

Onderdelen

Glas links	42.9EL.150.965.001
Glas rechts	42.9EL.150.966.001

www.hellawebcatalogus.com

DE NACHT WORDT DAG

Met HELLA ga je goed verlicht de weg op. Op elk moment,
in elke omstandigheid. Vind de beste verlichting voor elke truck
op **hellawebcatalogus.com**

Hella

008.204 serie



- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: 468 x 134 x 84 mm
- Hart - hart: 152 mm
- ADR goedgekeurd
- Voltage: 12V & 24V

Uitvoering	Stekker	T.b.v.	Positie stekker	Artikelnummer
	tule		achterzijde	**42.2VD.008.204.151**
	tule		achterzijde	**42.2VD.008.204.141**
	PG wartel		achterzijde	**42.2VD.008.204.211**
	PG wartel		achterzijde	**42.2VP.008.204.201**
	Schlemmer 8-polig	MAN / Scania	achterzijde	**42.2VD.008.204.051**
	Schlemmer 8-polig	MAN / Scania	achterzijde	**42.2VP.008.204.041**
	Schlemmer 8-polig	MAN / Scania	achterzijde	**42.2VD.008.204.071**
	Schlemmer 8-polig	MAN / Scania	achterzijde	**42.2VP.008.204.061**
	PG wartel	Volkswagen	achterzijde	**42.2VD.008.204.131**
	PG wartel	Volkswagen	achterzijde	**42.2VP.008.204.121**
	DAF 8-polig	DAF	achterzijde	**42.2VD.008.204.171**
	DAF 8-polig	DAF	achterzijde	**42.2VP.008.204.161**
	Iveco 10-polig	Iveco	achterzijde	**42.2VD.008.204.191**
	Iveco 10-polig	Iveco	achterzijde	**42.2VP.008.204.181**
	DIN AMP 7-polig	Renault	zijkant	**42.2VD.008.204.231**
	DIN AMP 7-polig	Renault	zijkant	**42.2VP.008.204.221**
	DIN AMP 7-polig	DAF / MAN	zijkant	**42.2VD.008.204.251**
	DIN AMP 7-polig	DAF / MAN	zijkant	**42.2VP.008.204.241**

Onderdelen

Glas	**42.9EL.152.889.001**

Achterlampen

Hella

008.204 serie ribbel glas

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: 465 x 134 x 88 mm
- Hart - hart: 152 mm
- ADR goedgekeurd

Uitvoering	Voltage	Stekker	Artikelnummer
	12V & 24V	Schlemmer 8-polig	**42.2VP.008.204.081**
	12V & 24V	Schlemmer 8-polig	**42.2VD.008.204.091**
	12V & 24V	tule	**42.2VP.008.204.101**
	12V & 24V	tule	**42.2VD.008.204.111**

Onderdelen

Glas	**42.9EL.152.891.001**

008.205 serie

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: 516 x 136 x 84 mm
- ADR goedgekeurd

Uitvoering	Voltage	Stekker	Hart - hart	Artikelnummer
	12V & 24V	tule	152 mm	**42.2VD.008.205.011**
	12V & 24V	tule	152 mm	**42.2VD.008.205.021**
	12V & 24V	DIN AMP 7-polig	160 mm	**42.2VP.008.205.031**
	12V & 24V	DIN AMP 7-polig	160 mm	**42.2VD.008.205.041**
	12V & 24V	DIN AMP 7-polig	160 mm	**42.2VD.008.205.051**

Onderdelen

Glas	**42.9EL.152.884.001**

Achterlampen

Hella

008.221 serie

- Uitvoering: inbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: Ø 55 x 87,5 mm
- Hart - hart: 61 mm

Meer uit deze serie:

Mistlamp	blz. 395
Achteruitrijlamp	blz. 434
Knipperlamp	blz. 360
Markeringslamp	blz. 42

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**42.2XA.008.221.021**
	12V & 24V	**42.2SA.008.221.127**
	12V & 24V	**42.2DA.008.221.167**

Onderdelen

Sierafdekkap	**42.8XU.008.405.031**
Kabel 50 cm met tule	**42.8KA.152.134.007**
Tule	**42.9GT.137.236.007**

008.405 serie

- Afmeting: Ø 98 x 55 mm
- Uitvoering: in- & opbouw
- Horizontaal & verticaal
- Ringmodule

Meer uit deze serie:

Positielamp	blz. 41

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V	**42.2SA.008.405.021**
	24V	**42.2SA.008.405.011**
	12V	**42.2SB.008.405.101**
	24V	**42.2SB.008.405.091**

Onderdelen

Warmte afvoerplaat	**42.9XB.161.749.007**
Reflector rood ringmodule	**42.8RA.008.405.001**
Sierafdekkap	**42.8XU.008.405.031**

Achterlampen

Hella

008.789 serie

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 420 x 149 x 80 mm
» Hart - hart: 150 mm
» ADR goedgekeurd
» Met trillingsdemper

Uitvoering	Voltage	Stekker	Artikelnummer
	12V & 24V	PG wartel	**42.2VP.008.789.041**
	12V & 24V	PG wartel	**42.2VP.008.789.071**
	24V	ASS2	**42.2VD.008.789.011**
	24V	ASS2	**42.2VP.008.789.051**
	24V	ASS2	**42.2VP.008.789.021**

Onderdelen

Glas	**42.9EL.158.993.001**

008.805 serie



» Uitvoering: inbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 192 x 133 mm

Meer uit deze serie:

Mistlamp blz. 395
Achteruitrijlamp blz. 434
Knipperlamp blz. 360

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**42.2SB.008.805.021**
	12V & 24V	**42.2SA.008.805.001**
	12V & 24V	**42.2DA.008.805.011**

Onderdelen

Zelfklevende pakking	**42.9GD.159.740.007**

Achterlampen

Hella

008.982 serie

» Afmeting: 192 x 133 mm
» 45 cm kabel open eind
» ADR goedgekeurd

Uitvoering	Voltage	Uitvoering	Montage	Artikelnummer
	12V	opbouw	horizontaal	**42.2SB.008.982.301**
	24V	inbouw	horizontaal	**42.2SB.008.982.001**

» 12V
» Afmeting: 192 x 133 mm
» ADR goedgekeurd

Uitvoering	Uitvoering	Stekker	Kabel	Montage	Artikelnummer
	opbouw	Superseal	10 cm	verticaal	**42.2SB.008.982.207**
	inbouw		45 cm	horizontaal	**42.2SB.008.982.367**

Meer uit deze serie:

Knipperlamp blz. 361

Achterlampen

Hella

009.001 serie

» Uitvoering: inbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: Ø 66 x 79,3 mm

Meer uit deze serie:

Mistlamp	blz. 396
Achteruitrijlamp	blz. 434
Knipperlamp	blz. 362
Markeringslamp	blz. 48

Uitvoering	Voltage	Stekker	Artikelnummer
	12V	AMP 3-polig	**42.2SA.009.001.041**
	24V	AMP 3-polig	**42.2SA.009.001.137**
	12V	AMP 3-polig	**42.2SB.009.001.061**
	24V	AMP 3-polig	**42.2SB.009.001.157**
	12V	AMP 2-polig	**42.2DA.009.001.051**
	24V	AMP 2-polig	**42.2DA.009.001.147**

Onderdelen

Contrastekkerhuis set 2-polig	**42.8JD.156.150.807**
Contrastekkerhuis set 3-polig	**42.8JD.162.581.802**
Reflector rood	**42.8RA.009.001.031**
Sierring chroomkleurig	**42.9HB.161.122.012**
Sierring zilverkleurig	**42.9HB.161.122.007**
Sierring premium komeet zilverkleurig	**42.9HB.164.168.002**
Vergrendelingsring komeet zilverkleurig	**42.9HG.162.530.002**

Hella

009.001 serie LED

» Uitvoering: inbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: Ø 66 x 42,2 mm
» Stekker: AMP 3-polig

Meer uit deze serie:

Knipperlamp	blz. 362
Markeringslamp	blz. 48

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V	**42.2SB.009.001.401**
	24V	**42.2SB.009.001.501**

Onderdelen

Contrastekkerhuis set 3-polig	**42.8JD.162.581.802**
Reflector rood	**42.8RA.009.001.031**
Sierring chroomkleurig	**42.9HB.161.122.012**
Sierring zilverkleurig	**42.9HB.161.122.007**
Sierring premium komeet zilverkleurig	**42.9HB.164.168.002**
Vergrendelingsring komeet zilverkleurig	**42.9HG.162.530.002**

Achterlampen

Hella

009.362 serie t.b.v. 009.001 serie

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: Ø 112,3 x 67 mm
» Ringmodel
» 25 cm kabel open eind

Uitvoering	Voltage	Kleur glas	Artikelnummer
	12V	helder	**42.2SB.009.362.021**
	12V	rood	**42.2SB.009.362.041**
	24V	rood	**42.2SB.009.362.011**

Onderdelen

Reflectorring rood	**42.8RA.009.362.001**
Designring rood	**42.8XU.009.362.101**
Designring helder	**42.8XU.009.362.111**
Sierring chroomkleurig	**42.9HB.163.085.012**
Sierring zilverkleurig	**42.9HB.163.085.001**
Adapterring voor lampen en reflector	**42.9XD.161.119.017**

011.172 serie

» Uitvoering: inbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: Ø 55 x 64 mm
» Hart - hart: Ø 70 mm
» 50 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Mistlamp blz. 396
Achteruitrijlamp blz. 434
Knipperlamp blz. 363

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V	**42.2SA.011.172.041**
	24V	**42.2SA.011.172.441**
	12V	**42.2DA.011.172.061**
	24V	**42.2DA.011.172.461**

Onderdelen

Sierafdekkap	**42.8XU.008.405.031**

Achterlampen

Hella

011.511 serie

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 419 x 159 x 92 mm
» ADR goedgekeurd

Uitvoering	Voltage	Stekker	Hart - hart	Artikelnummer
	24V	HDSCS 8-polig	152 mm	**42.2VD.011.511.031**
	24V	HDSCS 8-polig	152 mm	**42.2VP.011.511.041**
	24V	HDSCS 8-polig	152 mm	**42.2VP.011.511.081**
	24V	DIN AMP 7-polig	152 mm	**42.2VD.011.511.211**
	24V	DIN AMP 7-polig	152 mm	**42.2VP.011.511.221**
	24V	HDSCS 8-polig	152 mm	**42.2VD.011.511.231**
	24V	HDSCS 8-polig	152 mm	**42.2VP.011.511.241**
	24V	HDSCS 8-polig	152 mm	**42.2VP.011.511.281**
	24V	HDSCS 8-polig	160 mm	**42.2VD.011.511.337**
	24V	HDSCS 8-polig	160 mm	**42.2VP.011.511.347**
	24V	HDSCS 8-polig	160 mm	**42.2VD.011.511.437**
	24V	HDSCS 8-polig	160 mm	**42.2VP.011.511.447**
	24V	DIN AMP 7-polig	152 mm	**42.2VD.011.511.611**
	24V	DIN AMP 7-polig	152 mm	**42.2VP.011.511.621**

Onderdelen

Glas	**42.9EL.194.229.001**
LED module t.b.v. ombouw van gloeilampversie naar LED versie	**42.9DW.194.222.801**

Achterlampen

Hella

011.900 serie

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 234,6 x 114,6 x 30,5 mm
» Stekker: Deutsch 4-polig
» ADR goedgekeurd

Uitvoering	Voltage	Opmerking	Artikelnummer
	12V	met impuls knipperlamp uitvalscontrole	**42.2VA.011.900.001**
	12V		**42.2VA.011.900.011**
	24V	met impuls knipperlamp uitvalscontrole	**42.2VA.011.900.021**
	24V		**42.2VA.011.900.031**

Onderdelen

Aansluitkabel 20 cm kabel open eind met Deutsch stekker 4-polig	**42.8KA.197.041.001**
Aansluitkabel 50 cm kabel open eind met Deutsch stekker 4-polig	**42.8KA.197.041.011**

013.236 serie

» Uitvoering: op- & inbouw
» Afmeting: 138 x 115,6 x 64,5 mm
» ADR goedgekeurd
» Kabel: 10 cm
» Stekker: 6,3 mm vlakstekker
» Zwart kunststof huis

* Met impuls voor knipperlamp uitvalcontrole

Meer uit deze serie:

Mistlamp blz. 397
Achteruitrijlamp blz. 435
Knipperlamp blz. 364

Uitvoering	Voltage	Opmerking	Artikelnummer
	12V	horizontaal & verticaal	**42.2SA.013.236.041**
	24V	horizontaal & verticaal	**42.2SA.013.236.241**
	12V	verticaal	**42.2SB.013.236.071**
	24V	verticaal	**42.2SB.013.236.271**
	12V	horizontaal & verticaal	**42.2DA.013.236.031**
	24V	horizontaal & verticaal	**42.2DA.013.236.231**

Achterlampen

Hella

013.236 serie

» Uitvoering: inbouw
» Afmeting: 134 x 112 x 66 mm
» ADR goedgekeurd
» Kabel: 10 cm
» Stekker: 6,3 mm vlakstekker
» Rubber huis

* Met impuls voor knipperlamp uitvalcontrole

Meer uit deze serie:

Mistlamp blz. 397
Achteruitrijlamp blz. 435
Knipperlamp blz. 364

Uitvoering	Voltage	Opmerking	Artikelnummer
	12V	horizontaal/verticaal	**42.2SA.013.236.161**
	24V	horizontaal/verticaal	**42.2SA.013.236.361**
	12V	verticaal	**42.2SB.013.236.171**
	24V	verticaal	**42.2SB.013.236.371**
	12V	verticaal	**42.2DA.013.236.151**
	24V	verticaal	**42.2DA.013.236.351**
	12V	verticaal	**42.2BA.013.236.181**
	24V	verticaal	**42.2BA.013.236.381**
*	12V	verticaal	**42.2BA.013.236.191**
*	24V	verticaal	**42.2BA.013.236.391**

Onderdelen

Achterlamp module LED 12V	**42.9DW.195.804.041**
Achterlamp module LED 24V	**42.9DW.195.804.241**
Achter-remlamp module LED 12V	**42.9DW.195.804.071**
Achter-remlamp module LED 24V	**42.9DW.195.804.271**
Remlamp module LED 12V	**42.9DW.195.804.031**
Remlamp module LED 24V	**42.9DW.195.804.231**
Achter-knipperlamp zonder impuls voor knipperlichtuitvalcontrole 12V	**42.9DW.195.804.181**
Achter-knipperlamp zonder impuls voor knipperlichtuitvalcontrole 24V	**42.9DW.195.804.381**
Achter-knipperlamp met impuls voor knipperlichtuitvalcontrole 12V	**42.9DW.195.804.191**
Achter-knipperlamp met impuls voor knipperlichtuitvalcontrole 24V	**42.9DW.195.804.391**
Dubbel rubberhuis t.b.v. losse modules	**42.9GP.128.652.011**

Achterlampen

Hella

340.101 serie

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 439 x 130 x 93,5 mm
» Hart - hart: 152 mm
» ADR goedgekeurd
» Met trillingsdemper
» Dubbel gloeilampen in achterlicht functie
» T.b.v. Schmitz & Kögel

Uitvoering	Voltage	Stekker	Kabel	Artikelnummer
	24V	6-polig	140 cm	**42.2SK.340.101.001**
	24V	6-polig	140 cm	**42.2SK.340.101.011**
	24V	wartel set		**42.2SK.340.101.021**
	24V	wartel set		**42.2SK.340.101.031**

Onderdelen

Glas	**42.9EL.340.201.001**
Aansluitset 6-polig	**42.9XX.340.222.001**

340.400 serie

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 256 x 144 x 70 mm
» Hart - hart: 150 mm
» ADR goedgekeurd

Uitvoering	Voltage	Stekker	Kabel	Artikelnummer
	12V & 24V	tule		**42.2VP.340.400.121**
	12V & 24V	tule		**42.2VP.340.400.131**
	12V & 24V	tule		**42.2VP.340.400.141**
	12V & 24V	tule		**42.2VP.340.400.151**
	12V & 24V	tule		**42.2VD.340.400.451**
	12V & 24V	tule		**42.2VD.340.400.471**
	24V	EasyConn 7-polig	50 cm	**42.2VP.340.400.727**
	24V	EasyConn 7-polig	50 cm	**42.2VP.340.400.737**

Onderdelen

Glas links (gloeilamp model)	**42.9EL.340.203.011**
Glas rechts (gloeilamp model)	**42.9EL.340.203.001**
Achterlicht glas links + LED unit 24V	**42.9EL.340.203.057**
Achterlicht glas rechts + LED unit 24V	**42.9EL.340.203.047**

Achterlampen

Hella

340.450 serie "EasyConn"

Verticale optiek

Horizontale optiek

» 24V
» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 440 x 150 x 82 mm
» Hart - hart: 152 mm
» Stadslicht met 2 gloeilampen
» ADR goedgekeurd

Uitvoering	Stekker	Kabel	Opmerking	Artikelnummer
	PG wartel		verticale optiek	**42.2VP.340.450.031**
	PG wartel		verticale optiek	**42.2VP.340.450.021**
	EasyConn 7-polig	50 cm	verticale optiek	**42.2VP.340.450.451**
	EasyConn 7-polig	50 cm	verticale optiek	**42.2VP.340.450.441**
	EasyConn 7-polig	50 cm	horizontale optiek	**42.2VP.340.450.511**
	EasyConn 7-polig	50 cm	horizontale optiek	**42.2VP.340.450.501**
	stekkerhuis 6-polig	148 cm	horizontale optiek	**42.2VP.340.450.151**
	stekkerhuis 6-polig	148 cm	horizontale optiek	**42.2VP.340.450.141**

Onderdelen

Glas t.b.v. verticale optiek	**42.9EL.340.208.001**
Glas t.b.v. horizontale optiek	**42.9EL.340.208.021**
Glas met reflector t.b.v. zijmarkering	**42.9EL.146.838.001**

Achterlampen

Hella

340.830 / .831 / .930 / .931 / .932 serie "EasyConn 1 Hybride"

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: 370 x 130 x 85 mm
- Hart - hart: 152 mm
- ADR goedgekeurd
- Met trillingsdemper

Uitvoering	Voltage	Stekker	Opmerking	Artikelnummer
	12V & 24V	PG wartel		**42.2VP.340.831.001**
	12V & 24V	PG wartel		**42.2VP.340.831.011**
	12V & 24V	PG wartel	dubbel stadslicht	**42.2VP.340.931.001**
	12V & 24V	PG wartel	dubbel stadslicht	**42.2VP.340.931.011**
	24V	EasyConn 7-polig		**42.2VP.340.932.001**
	24V	EasyConn 7-polig		**42.2VP.340.932.011**
	24V	EasyConn 7-polig		**42.2VP.340.830.001**
	24V	EasyConn 7-polig		**42.2VP.340.830.011**
	24V	EasyConn 7-polig	dubbel stadslicht	**42.2VP.340.930.001**
	24V	EasyConn 7-polig	dubbel stadslicht	**42.2VP.340.930.011**
	24V	EasyConn 7-polig		**42.2VP.340.830.021**
	24V	EasyConn 7-polig		**42.2VP.340.830.031**
	24V	EasyConn 7-polig	dubbel stadslicht	**42.2VP.340.930.021**
	24V	EasyConn 7-polig	dubbel stadslicht	**42.2VP.340.930.031**
	24V	EasyConn 7-polig	extra stekker: EasyConn 2-polig	**42.2VP.340.930.121**
	24V	EasyConn 7-polig	extra stekker: EasyConn 2-polig	**42.2VP.340.930.131**
	24V	EasyConn 7-polig	extra stekker: EasyConn 2-polig	**42.2VP.340.930.141**
	24V	EasyConn 7-polig	extra stekker: EasyConn 2-polig	**42.2VP.340.930.151**

Onderdelen

Glas rechts met driehoeksreflector	**42.9EL.340.829.001**
Glas links met driehoeksreflector	**42.9EL.340.829.011**
Glas rechts met driehoeksreflector t.b.v. stadslicht met 2 gloeilampen	**42.9EL.340.829.021**
Glas links met driehoeksreflector t.b.v. stadslicht met 2 gloeilampen	**42.9EL.340.829.031**
LED montageset	**42.9XX.340.173.801**

Achterlampen

Hella

340.830 / .930 / .934 serie "EasyConn 1 Hybride" met pendellamp

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: 370 x 130 x 85 mm
- Hart - hart: 152 mm
- Stekker: EasyConn 7-polig
- Met trillingsdemper
- ADR goedgekeurd

Uitvoering	Voltage	Opmerking	Artikelnummer
	24V		**42.2VP.340.934.101**
	24V		**42.2VP.340.934.111**
	24V		**42.2VP.340.830.101**
	24V		**42.2VP.340.830.111**
	24V	dubbel stadslicht	**42.2VP.340.930.101**
	24V	dubbel stadslicht	**42.2VP.340.930.111**

Onderdelen

Glas rechts met driehoeksreflector t.b.v. stadslicht met 2 gloeilampen	**42.9EL.340.829.021**
Glas links met driehoeksreflector t.b.v. stadslicht met 2 gloeilampen	**42.9EL.340.829.031**
Glas rechts met driehoeksreflector t.b.v. stadslicht met 1 gloeilamp	**42.9EL.340.829.001**
Glas links met driehoeksreflector t.b.v. stadslicht met 1 gloeilamp	**42.9EL.340.829.011**
Pendellamp LED links	**42.2XS.011.744.171**
Pendellamp LED rechts	**42.2XS.011.744.161**
LED montageset	**42.9XX.340.173.801**

Achterlampen

Hella

340.888 & 340.889 serie "EasyConn 1 Hybride"

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: 370 x 130 x 85 mm
- Hart - hart: 152 mm
- Met trillingsdemper
- Dubbel stadslicht
- ADR goedgekeurd

Uitvoering	Voltage	Stekker	Artikelnummer
	24V	Schlemmer 8-polig	**42.2VP.340.888.001**
	24V	Schlemmer 8-polig	**42.2VP.340.888.011**
	24V	PG wartel	**42.2VP.340.889.007**
	24V	PG wartel	**42.2VP.340.889.017**

Onderdelen

Glas	**42.9EL.340.829.047**

340.940 / .942 serie "EasyConn II Hybride"

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: 370 x 130 x 88 mm
- Hart - hart: 152 mm
- Stekker: EasyConn 7-polig
- Met trillingsdemper
- ADR goedgekeurd

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	24V	**42.2VP.340.942.001**
	24V	**42.2VP.340.942.011**
	24V	**42.2VP.340.942.101**
	24V	**42.2VP.340.942.111**
	24V	**42.2VP.340.940.101**
	24V	**42.2VP.340.940.111**

Onderdelen

Glas links	**42.9EL.340.829.051**	Pendellamp LED links	**42.2XS.340.744.161**
Glas rechts	**42.9EL.340.829.061**	Pendellamp LED rechts	**42.2XS.340.744.171**
Pendellamp links	**42.2XS.340.827.011**	Driehoeksreflector met LED module	**42.9EL.340.331.001**
Pendellamp rechts	**42.2XS.340.827.001**		

Hella

340.950 serie

- 24V
- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: 403,2 x 145 x 51 mm
- Hart - hart: 152 mm
- Met uitvalscontrole
- ADR goedgekeurd

Uitvoering	Stekker	Extra stekker	Kabel	Artikelnummer
	vlakstekker		150 cm	**42.2VP.340.950.037**
	vlakstekker		250 cm	**42.2VP.340.950.047**
	EasyConn 7-polig	EasyConn 2-polig	50 cm	**42.2VP.340.950.011**
	EasyConn 7-polig	EasyConn 2-polig	50 cm	**42.2VP.340.950.021**
	vlakstekker		150 cm	**42.2VP.340.950.051**

Achterlampen

Hella

340.960 / .961 serie "EasyConn 1 Hybride"

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: 450 x 138 x 95 mm
- Hart - hart: 152 mm
- Stekker: EasyConn 7-polig
- Extra stekker: 4 x EasyConn 2-polig
- Met uitvalscontrole t.b.v LED verlichting
- ADR goedgekeurd

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	24V	42.2VP.340.961.011
	24V	42.2VP.340.961.021
	24V	42.2VP.340.961.211
	24V	42.2VP.340.961.221
	24V	42.2VP.340.961.031
	24V	42.2VP.340.961.041
	24V	42.2VP.340.961.131
	24V	42.2VP.340.961.141
	24V	42.2VP.340.961.111
	24V	42.2VP.340.961.121
	24V	42.2VP.340.961.151
	24V	42.2VP.340.961.161
	24V	42.2VP.340.960.011
	24V	42.2VP.340.960.021
	24V	42.2VP.340.960.111
	24V	42.2VP.340.960.121

Onderdelen

Glas	42.9EL.183.432.001
Draagframe zwart	42.8XS.340.092.011
LED module t.b.v. achter-remlamp met reflector	42.9DW.178.904.001
LED module t.b.v. knipperlamp	42.9DW.178.909.001
LED module t.b.v. mistlamp	42.9DW.178.909.021
LED module t.b.v. achteruitrijlamp	42.9DW.178.909.011
Gloeilampmodule t.b.v. knipperlamp	42.9DE.179.677.001
Gloeilampmodule t.b.v. mistlamp	42.9DE.179.677.021
Gloeilampmodule t.b.v. achteruitrijlamp	42.9DE.179.677.011
Pendellamp LED links	42.2XS.011.744.011
Pendellamp LED rechts	42.2XS.011.744.021
Zijmarkeringslamp oranje	42.2PS.008.645.801
Kentekenlamp	42.2KA.010.278.077

Achterlampen

Hella

341.032 serie

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: 281 x 139 x 59 mm
- Hart - hart: 152 mm
- Tule kabel invoer

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	42.2VB.341.032.111
	12V & 24V	42.2VB.341.032.141
	12V & 24V	42.2VB.341.032.121
	12V & 24V	42.2VB.341.032.537
	12V & 24V	42.2VB.341.032.547

Onderdelen

Glas	42.9EL.341.255.011

343.390 serie "Agroluna LED"

- Uitvoering: inbouw
- Verticaal
- Afmeting: 165 x 105 x 75 mm
- Hart - hart: 150 mm
- Stekker: Deutsch 4-polig
- Met uitvalscontrole

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	42.2SD.343.390.401

Achterlampen

Hella

343.390 serie "Agroluna LED"

» 12V & 24V
» Uitvoering: opbouw
» Afmeting:
» Horizontaal & verticaal

* Met geïntegreerde elektronica voor uitvalscontrole

Meer uit deze serie:

Knipperlamp blz. 365

Uitvoering	Stekker	Kabel	Afmeting	Artikelnummer
	Deutsch 4-polig		140,4 x 98,4 x 75,1 mm	**42.2SD.343.390.417** *
		10 cm	142 x 98,4 x 39,6 mm	**42.2SD.343.390.011**
		10 cm	142 x 98,4 x 39,6 mm	**42.2SB.343.390.091**

343.640 serie "Cargoluna"

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 225 x 122 x 72,9 mm
» Hart - hart: 72 mm
» Tule kabel invoer
» ADR goedgekeurd

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**42.2VA.343.640.071**
	12V & 24V	**42.2VB.343.640.011**
	12V & 24V	**42.2VP.343.640.031**
	12V & 24V	**42.2VP.343.640.027**
	12V & 24V	**42.2VA.343.640.237**
	12V & 24V	**42.2VA.343.640.101**

Onderdelen

Glas links t.b.v. achterlamp met achteruitrijlamp & mistlamp	**42.9EL.343.143.001**
Glas links t.b.v. achterlamp met mistlamp	**42.9EL.343.143.011**
Glas rechts t.b.v. met achteruitrijlamp & mistlamp	**42.9EL.343.142.001**

Achterlampen

Hella

343.910 serie "LEAN LED"

» 12V & 24V
» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 209,4 x 58,5 x 28,1 mm
» Hart - hart: 191 mm
» 24 LED's
» Uitvalscontrole

Uitvoering	Stekker	Kabel	Artikelnummer
		50 cm	**42.2SD.343.910.001**
	Superseal 4-polig	20 cm	**42.2SD.343.910.017**
	Superseal 4-polig		**42.2SD.343.910.027**
	Deutsch 4-polig	11 cm	**42.2SD.343.910.057**

Onderdelen

AMP Superseal set 4-polig t.b.v. .017 & .027	**39.19.0024**

344.100 serie

» 12V & 24V
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 140 x 84,4 mm
» Hart - hart: 45 mm
» ADR goedgekeurd
» 4 LED's
» Met knipperlamp uitvalscontrole

Uitvoering	Stekker	Kabel	Uitvoering	Artikelnummer
		50 cm	inbouw	**42.2SD.344.100.001**
	tule		op- & inbouw	**42.2SD.344.100.107**

Onderdelen

Inbouwset met chroomrand	**42.9XD.997.909.801**

Achterlampen

Hella

344.200 serie

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: Ø 122,5 x 46,6 mm
» Hart - hart: 45 mm
» 50 cm kabel open eind
» ADR goedgekeurd

Uitvoering	Voltage	Kleur glas	Artikelnummer
	12V	helder	**42.2SD.344.200.201**
	12V	rood & helder	**42.2SD.344.200.211**
	12V	rood & oranje	**42.2SD.344.200.251**
	24V	rood & helder	**42.2SD.344.200.311**
	12V	helder	**42.2SB.344.200.221**
	24V	helder	**42.2SB.344.200.321**
	12V	rood	**42.2SB.344.200.231**
	24V	rood	**42.2SB.344.200.331**

» Uitvoering: op- & inbouw
» Afmeting: Ø 122,5 x 52,5 mm
» Hart - hart: 45 mm
» 50 cm kabel open eind
» ADR goedgekeurd

Uitvoering	Stekker	Kleur glas	Artikelnummer
	12V & 24V	helder	**42.2SD.344.200.001**
	12V & 24V	rood & helder	**42.2SD.344.200.071**
	12V & 24V	helder	**42.2SB.344.200.027**
	12V & 24V	rood	**42.2SB.344.200.081**

Meer uit deze serie:

Mistlamp blz. 397 Achteruitrijlamp blz. 435 Knipperlamp blz. 366

Achterlampen

Hella

345.900 serie

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 300 x 130 x 40 mm
» Hart - hart: 152 mm
» ADR goedgekeurd

* Met impuls voor knipperlamp uitvalscontrole

» Driehoeksreflector: horizontale montage
» Reflector: Horizontale & verticale montage

Uitvoering	Voltage	Kabel	Stekker	Bevestiging	Artikelnummer
	12V	50 cm		achterzijde	**42.2VP.345.900.331**
	12V	50 cm		achterzijde	**42.2VP.345.900.341**
*	12V	50 cm		voorzijde	**42.2VP.345.900.401**
	12V	50 cm		voorzijde	**42.2VP.345.900.411**
*	12V	50 cm		achterzijde	**42.2VP.345.900.421**
	12V	50 cm		achterzijde	**42.2VP.345.900.431**
*	12V	300 cm	vlakstekker	voorzijde	**42.2VP.345.900.441**
	12V	300 cm	vlakstekker	voorzijde	**42.2VP.345.900.451**
*	12V	300 cm	vlakstekker	achterzijde	**42.2VP.345.900.461**
	12V	300 cm	vlakstekker	achterzijde	**42.2VP.345.900.471**
*	24V	100 cm	EasyConn 7-polig	achterzijde	**42.2VP.345.900.011**
*	24V	100 cm	EasyConn 7-polig	achterzijde	**42.2VP.345.900.021**
*	24V	100 cm	DIN AMP 7-polig	achterzijde	**42.2VP.345.900.091**
*	24V	100 cm	DIN AMP 7-polig	achterzijde	**42.2VP.345.900.101**
*	24V	300 cm	vlakstekker	achterzijde	**42.2VP.345.900.131**
*	24V	300 cm	vlakstekker	achterzijde	**42.2VP.345.900.141**
*	24V	50 cm		voorzijde	**42.2VP.345.900.201**
	24V	50 cm		voorzijde	**42.2VP.345.900.211**
*	24V	50 cm		achterzijde	**42.2VP.345.900.221**
	24V	50 cm		achterzijde	**42.2VP.345.900.231**
*	24V	300 cm	vlakstekker	voorzijde	**42.2VP.345.900.241**
	24V	300 cm	vlakstekker	voorzijde	**42.2VP.345.900.251**
*	24V	300 cm	vlakstekker	achterzijde	**42.2VP.345.900.261**
	24V	300 cm	vlakstekker	achterzijde	**42.2VP.345.900.271**

Achterlampen

Hella

357.016 serie

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 296 x 142 x 45 mm
» Hart - hart: 152 mm
» 25 cm kabel open eind

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V	**42.2VP.357.016.011**
	12V	**42.2VP.357.016.021**
	24V	**42.2VP.357.016.111**
	24V	**42.2VP.357.016.121**

357.017 serie

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 323 x 134 x 37,5 mm
» Hart - hart: 152 mm
» 25 cm kabel open eind

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**42.2VP.357.017.011**
	12V & 24V	**42.2VP.357.017.021**

Achterlampen

Hella

357.018 serie

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 284 x 100 x 37 mm
» Hart - hart: 116/195 mm
» 55 cm kabel open eind

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**42.2VP.357.018.001**

357.019 serie

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 275 x 99,3 x 33,5 mm
» Hart - hart: 117 mm
» 50 cm kabel open eind

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**42.2VP.357.019.001**
	12V & 24V	**42.2VP.357.019.011**

357.020 serie

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 223 x 98 x 35 mm
» Hart - hart: 40/90 mm
» 50 cm kabel open eind

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**42.2VB.357.020.001**
	12V & 24V	**42.2VA.357.020.011**

Achterlampen

Hella

357.021 serie

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 191 x 49,4 x 28 mm
» Hart - hart: 174 mm
» 30 cm kabel open eind

Uitvoering	Voltage	Opmerking	Artikelnummer
	12V & 24V		**42.2VA.357.021.001**
	12V & 24V		**42.2VP.357.021.011**
	12V & 24V	helder glas	**42.2VP.357.021.031**
	12V & 24V	helder glas	**42.2VP.357.021.041**

357.022 serie

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 165 x 58 x 31 mm
» Hart - hart: 146 mm
» 21 cm kabel open eind

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**42.2SD.357.022.011**

Achterlampen

Hella

357.023 serie

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 101 x 95 x 41 mm
» Hart - hart: 45 mm
» 50 cm kabel open eind

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**42.2VB.357.023.011**
	12V & 24V	**42.2VA.357.023.021**

357.024 serie

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 326 x 130 x 68 mm
» Hart - hart: 110 mm
» 50 cm kabel open eind

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**42.2SD.357.024.001**

357.025 serie

» Uitvoering: inbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 164 x 117 x 35 mm
» 20 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Knipperlamp blz. 366
Achteruitrijlamp blz. 436

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**42.2SB.357.025.001**

Achterlampen

Hella

357.027 serie

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 122 x 43 mm
» Hart - hart: 45 mm
» 26 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Mistlamp blz. 398
Achteruitrijlamp blz. 436
Knipperlamp blz. 367

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**42.2SB.357.027.011**
	12V & 24V	**42.2SD.357.027.001**

357.028 serie

» Uitvoering: inbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 95 mm
» Hart - hart: 80 mm
» 26 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Mistlamp blz. 398
Achteruitrijlamp blz. 436
Knipperlamp blz. 367

Uitvoering	Voltage	Kleur glas	Artikelnummer
	12V & 24V	helder	**42.2SD.357.028.001**
	12V & 24V	rood	**42.2SB.357.028.011**

Hella

357.029 serie

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 80 x 80 x 34 mm
» Hart - hart: 45 mm
» 26 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Mistlamp blz. 398
Achteruitrijlamp blz. 437
Knipperlamp blz. 367

Uitvoering	Voltage	Kleur glas	Artikelnummer
	12V	rood & oranje	**42.2SD.357.029.001**
	24V	rood & oranje	**42.2SD.357.029.101**
	12V	rood	**42.2SB.357.029.011**
	24V	rood	**42.2SB.357.029.111**
	12V	helder	**42.2SW.357.029.021**
	24V	helder	**42.2SW.357.029.121**

357.031 serie

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 326 x 130 x 68 mm
» Hart - hart: 110 mm
» Open kabel invoer

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**42.2SD.357.031.001**

Onderdelen

Glas t.b.v. achterlamp	**42.9EL.357.031.101**

Achterlampen

Hella

357.032 serie

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: 101 x 95 x 41 mm
- Hart - hart: 45 mm
- Open kabel invoer

Uitvoering	Voltage		Artikelnummer
	12V & 24V		**42.2SE.357.032.011**
	12V & 24V	inclusief magneetvoet	**42.2SE.357.032.021**
	12V & 24V	inclusief magneetvoet	**42.2VB.357.032.031**

Onderdelen

Glas	**42.9EL.357.032.111**

357.033 serie

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: 186 x 67 x 50 mm
- Hart - hart: 49,5 mm
- Open kabel invoer

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**42.2SD.357.033.001**

Onderdelen

Glas	**42.9EL.357.033.101**

Achterlampen

Hella

959.010 & 959.011 serie

- Uitvoering: inbouw
- Afmeting: Ø 83 x 40 mm
- ADR goedgekeurd
- 250 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Mistlamp	blz. 398
Achteruitrijlamp	blz. 437
Knipperlamp	blz. 367

Uitvoering	Voltage	Kleur glas	Opmerking	Artikelnummer
	24V	rood & oranje		**42.2SD.959.010.401**
	24V	rood		**42.2SB.959.010.301**
	9V - 33V	rood	24 LED's	**42.2SB.959.010.001**

Onderdelen

Montage frame / adapterring Ø 90 > Ø 83 mm	**42.9GD.980.696.001**

959.050 & 980.606 serie "Dura LED"

- 12V & 24V
- Uitvoering: opbouw
- ADR goedgekeurd
- Kabel: 250 cm
- Hart - hart: 148 mm

* met impuls knipperlamp uitvals-controle

Meer uit deze serie:

Achteruitrijlamp	blz. 439
Knipperlamp	blz. 370

Uitvoering	Montage	Stekker	Afmeting	Artikelnummer
	horizontaal		222 x 96 x 34 mm	**42.2SD.959.050.401**
	horizontaal		177 x 148 x 31 mm	**42.2SB.980.606.201**
	verticaal		177 x 148 x 31 mm	**42.2SB.980.606.701**
	horizontaal		222 x 96 x 34 mm	**42.2SK.980.605.503**
	horizontaal	Deutsch 2-polig	222 x 96 x 34 mm	**42.2SK.980.615.001**
	horizontaal		222 x 96 x 34 mm	**42.2VA.980.710.061**
*	horizontaal		222 x 96 x 34 mm	**42.2VA.980.710.301**

Achterlampen

Hella

959.821 serie "Euro LED"

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: Ø 130 x 30 mm
- Hart - hart: 110 mm
- 1 power LED
- 250 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Mistlamp	blz. 399
Achteruitrijlamp	blz. 437
Knipperlamp	blz. 367

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**42.2SB.959.821.601**

964.169 serie

- 12V & 24V
- Uitvoering: op- & inbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: Ø 122,5 x 82,5 mm
- Hart - hart: 45 mm
- Tule kabel invoer
- ADR goedgekeurd

Meer uit deze serie:

Mistlamp	blz. 399
Achteruitrijlamp	blz. 438
Knipperlamp	blz. 368

Uitvoering	Kleur glas	Opmerking	Artikelnummer
	rood & oranje	M6 x 25	**42.2SD.964.169.111**
	rood & oranje	M6 x 12	**42.2SD.964.169.037**
	rood	M6 x 25	**42.2SA.964.169.091**
	rood	zonder bouten	**42.2SA.964.169.277**
	rood & oranje	M6 x 25	**42.2SW.964.169.081**
	rood	M6 x 25	**42.2DA.964.169.001**

Onderdelen

Glas t.b.v. achter-remlamp & knipperlamp	**42.9EL.964.536.001**
Glas t.b.v. achter-remlamp	**42.9EL.964.535.001**
Glas t.b.v. remlamp	**42.9EL.964.526.001**
Glas t.b.v. achter-knipperlamp	**42.9EL.964.534.001**
Tule	**42.9GT.341.438.007**

Achterlampen

Hella

964.169 serie

- Uitvoering: in- & opbouw
- Afmeting: Ø 122,5 x 52,5 mm
- Hart - hart: 45 mm
- ADR goedgekeurd
- 50 cm kabel open eind

Uitvoering	Voltage	Kleur glas	Artikelnummer
	12V	helder	**42.2SD.964.169.411**
	12V	helder	**42.2SD.964.169.401**
	24V	helder	**42.2SD.964.169.331**
	24V	helder	**42.2SD.964.169.421**
	24V	rood	**42.2SB.964.169.301**

- Uitvoering: op- & inbouw
- Afmeting: Ø 122,5 x 82,5 mm
- Hart - hart: 45 mm
- ADR goedgekeurd

Uitvoering	Stekker	Kabel	Opmerking	Artikelnummer
	tule		M6 x 25	**42.2SB.964.169.531**
	tule			**42.2SB.964.169.677**
	Deutsch 3-polig	20 cm	M6 x 25	**42.2SB.344.169.017**

Onderdelen

Tule	**42.9GT.341.438.007**

Meer uit deze serie:

Mistlamp	blz. 399	Achteruitrijlamp	blz. 438	Knipperlamp	blz. 368

Achterlampen

Hella

980.720 serie

» 12V & 24V
» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 96 x 80 x 26 mm
» Hart - hart: 66/54 mm
» 50 cm kabel open eind

Uitvoering	Montage	Positie knipperlamp	Artikelnummer
	horizontaal & verticaal		**42.2VA.980.720.001**
	horizontaal	bovenzijde, 180° draaibaar	**42.2VB.980.720.401**
	horizontaal	onderzijde, 180° draaibaar	**42.2VB.980.720.501**

996.012 serie

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 80 x 90 x 60 mm
» Hart - hart: 42 mm
» Tule kabel invoer

Meer uit deze serie:

Mistlamp	blz. 400
Achteruitrijlamp	blz. 440
Knipperlamp	blz. 370
Markeringslamp	blz. 64

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**42.2SA.996.012.091**
	12V & 24V	**42.2DA.996.012.041**

Onderdelen

Glas	**42.9EL.990.034.051**

Achterlampen

Hella

997.008 serie

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 122,5 x 122,5 x 53 mm
» Hart - hart: 45 mm
» Tule kabel invoer

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**42.2SE.997.008.001**

Onderdelen

Glas	**42.9EL.997.332.001**

997.088 serie

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 350 x 110 x 87.5 mm
» Hart - hart: 152 mm
» Tule kabel invoer

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**42.2SE.997.088.001**

Onderdelen

Glas	**42.9EL.997.441.001**

Achterlampen

Hella

997.111 serie

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 158 x 64 x 51 mm
» Hart - hart: 98 mm
» Tule kabel invoer

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**42.2SE.997.111.011**
	12V & 24V	**42.2SE.997.111.021**

Onderdelen

Glas links	**42.9EL.997.451.001**
Glas rechts	**42.9EL.997.452.001**

998.232 serie

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 224 x 138 x 60 mm
» Hart - hart: 152 mm

Uitvoering	Voltage	Stekker	Kleur glas	Artikelnummer
	12V	bajonet 5-polig		**42.2VB.998.232.011**
	12V	bajonet 5-polig		**42.2VB.998.232.021**
	12V	bajonet 5-polig	rood & helder	**42.2VB.998.232.171**
	12V	bajonet 5-polig	rood & helder	**42.2VB.998.232.201**
	12V & 24V	tule		**42.2VB.998.232.211**
	12V & 24V	tule		**42.2VB.998.232.221**

Onderdelen

Glas	**42.9EL.990.632.001**

Achterlampen

Hella

998.233 serie

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 236 x 154 x 59,8 mm
» Hart - hart: 187 mm
» Stekker: bajonet 5-polig

Uitvoering	Voltage	Kleur glas	Kabel	Artikelnummer
	12V	rood & oranje	20 cm	**42.2VA.998.233.357**
	12V	rood & oranje		**42.2VA.998.233.367**
	12V	rood & oranje		**42.2VA.998.233.271**
	12V	rood & oranje		**42.2VP.998.233.281**

Onderdelen

Glas links rood & oranje	**42.9EL.990.633.011**
Glas rechts rood & oranje	**42.9EL.990.633.021**
Glas links rood & helder	**42.9EL.990.633.031**
Glas rechts rood & helder	**42.9EL.990.633.041**

998.530 serie

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 98 x 103 x 51 mm
» Hart - hart: 45 mm
» Tule kabel invoer

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**42.2SE.998.530.067**

Onderdelen

Glas	**42.9EL.998.002.031**

Achterlampen

Jokon modellen in dit hoofdstuk:

Bladzijde 273

Bladzijde 273

Bladzijde 274

Bladzijde 274

Bladzijde 275

Bladzijde 275

Bladzijde 275

Jokon

L250 serie



- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: 252 x 28 x 14 mm
- Hart - hart: 234 mm
- 25 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Mistlamp blz. 400
Achteruitrijlamp blz. 442
Knipperlamp blz. 371

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**32.13.5090**
	12V & 24V	**32.13.5091**
	12V & 24V	**32.13.5092**

Onderdelen

Reflector rood	**32.13.5096**

L915 serie

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: 245 x 130 x 22 mm
- Hart - hart: 100 mm

Uitvoering	Voltage	Stekker	Kabel	Artikelnummer
	12V & 24V	centrale bajonet 8-polig	50 cm	**32.13.5004**
	12V & 24V	centrale bajonet 8-polig	50 cm	**32.13.5005**

Onderdelen

LED controle unit t.b.v. knipperlampen 12V	**32.13.1540**
LED controle unit t.b.v. knipperlampen 24V	**32.13.1541**

Achterlampen

Jokon

L930 serie

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: 225 x 105 x 24 mm
- Hart - hart: 100 mm
- 50 cm kabel open eind

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**32.13.5000**

Onderdelen

LED controle unit 12V	**32.32.1540**
LED controle unit 24V	**32.32.1541**

280 serie

- Uitvoering: op- & inbouw
- Horizontaal
- Afmeting: 80 x 80 x 34 mm
- Hart - hart: 45 mm
- 50 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Mistlamp blz. 401
Achteruitrijlamp blz. 442
Knipperlamp blz. 371

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	24V	**32.13.5060**
	24V	**32.13.5061**
	24V	**32.13.5062**

Achterlampen

Jokon

725 serie

» Uitvoering: inbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 95 x 16 mm
» Hart - hart: 80 mm
» 50 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Mistlamp blz. 401
Achteruitrijlamp blz. 443
Knipperlamp blz. 371

Uitvoering	Voltage	Kleur glas	Artikelnummer
	24V	rood & helder	**32.13.5030**
	24V	rood & helder	**32.13.5031**
	24V	rood	**32.13.5032**

730 serie

» Uitvoering: op- & inbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 122 x 33,5 mm
» Hart - hart: 45 mm
» 50 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Mistlamp blz. 402
Achteruitrijlamp blz. 443
Knipperlamp blz. 371

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	24V	**32.13.5020**
	24V	**32.13.5023**

735 serie

» Uitvoering: inbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 155 x 15,5 mm
» Hart - hart: Ø 130 mm
» 50 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Mistlamp blz. 403
Achteruitrijlamp blz. 444
Knipperlamp blz. 372

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	24V	**32.13.5010**
	24V	**32.13.5013**

LED Autolamps modellen in dit hoofdstuk:

Bladzijde 277

Bladzijde 277

Bladzijde 279

Bladzijde 279

Bladzijde 280

Bladzijde 280

Bladzijde 281

Bladzijde 282

Bladzijde 282

Bladzijde 283

Bladzijde 283

Bladzijde 286

Bladzijde 287

Bladzijde 288

Bladzijde 289

Bladzijde 289

Bladzijde 290

Bladzijde 290

Bladzijde 291

Bladzijde 292

Bladzijde 292

Bladzijde 293

Bladzijde 293

Bladzijde 293

Bladzijde 294

Bladzijde 295

Bladzijde 295

Bladzijde 296

Bladzijde 296

Bladzijde 296

Achterlampen

LED Autolamps

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 100 x 100 x 22 mm
» Hart - hart: 70 mm
» Kabel open eind

Uitvoering	Voltage	Kabel	Artikelnummer
	12V & 24V	40 cm	**32.13.0150**
	12V & 24V	1000 cm	**32.13.0148**

Onderdelen:

Kentekenlamp met achterhuis	**32.13.0311**

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 150 x 80 x 24 mm
» Hart - hart: 100 mm
» Kabel open eind

Uitvoering	Voltage	Kabel	Artikelnummer
	12V & 24V	40 cm	**32.13.0151**
	12V & 24V	1000 cm	**32.13.0152**

Onderdelen:

Kentekenlamp met achterhuis	**32.13.0313**

TRALERT®

LEDWERKLAMPEN

TRALERT® | Aalsbergen 15 | 6942 SE Didam (NL) | T +31 (0)316 - 372 346 | E info@tralert.nl | W www.tralert.nl

LED Autolamps

LED

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: 100 x 100 x 22 mm
- Hart - hart: 70 mm
- 25 cm kabel open eind

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V	32.13.0370

Onderdelen:

Kentekenlamp met achterhuis	32.13.0315

LED

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: 150 x 80 x 24 mm
- Hart - hart: 100 mm
- 25 cm kabel open eind

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V	32.13.0372

Onderdelen:

Kentekenlamp met achterhuis	32.21.0317

LED Autolamps

99 serie

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: 107 x 107 x 23 mm
- Hart - hart: 90 mm
- 25 cm kabel open eind

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V	**32.13.0290**
	12V	**32.13.0291**

Verkrijgbare sets

Set 1x 32.13.0290 & 1x 32.13.0291	**32.13.0292**
Set 2x 32.13.0290	**32.13.0293**
Set 2x 32.13.0291	**32.13.0294**

81 serie

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: 81 x 81 x 20 mm
- Hart - hart: 51 mm
- 25 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Mistlamp	blz. 408
Achteruitrijlamp	blz. 446
Knipperlamp	blz. 375

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V	**32.13.0300**
	12V & 24V	**32.13.0301**
	12V	**32.13.0304**
	12V & 24V	**32.13.0305**

Achterlampen

LED Autolamps

80 serie

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 100 x 100 x 28 mm
» Hart - hart: 60 mm
» 40 cm kabel open eind

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**32.13.0154**

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 100 x 100 x 28 mm
» Hart - hart: 60 mm
» 40 cm kabel open eind

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**32.13.0156**

Onderdelen

Zwarte lamphouder	**32.13.0159**
Chromen lamphouder	**32.13.0160**

Meer uit deze serie:

Mistlamp blz. 405 Achteruitrijlamp blz. 446 Knipperlamp blz. 372

Achterlampen

LED Autolamps

80 serie

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 187 x 100 x 28 mm
» Hart - hart: 150 mm
» 40 cm kabel open eind

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**32.13.0080**

Onderdelen

Zwarte lamphouder t.b.v. 2 lampen	**32.13.0161**
Chromen lamphouder t.b.v. 2 lampen	**32.13.0162**

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 278 x 100 x 28 mm
» Hart - hart: 60 mm
» 40 cm kabel open eind

Uitvoering	Voltage	Opmerking	Artikelnummer
	12V & 24V	met 2 achter-remlampen	**32.13.0082**
	12V & 24V		**32.13.0083**
	12V & 24V		**32.13.0084**

Onderdelen

Zwarte lamphouder t.b.v. 3 lampen	**32.13.0163**
Chromen lamphouder t.b.v. 3 lampen	**32.13.0164**
Zwarte opbouwrand/huis t.b.v. 3 lampen	**32.13.0165**
Onderbouw montagesteun staal zwart links + rechts	**32.13.0166**
Onderbouw montagesteun staal zilver links + rechts	**32.13.0167**
Zwarte verticale opbouwrand voor 3 lampen	**32.13.0168**

Achterlampen

LED Autolamps

80 serie

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 350 x 105 x 47 mm
» Hart - hart: 256 mm
» 40 cm kabel open eind

Uitvoering	Voltage	Opmerking	Artikelnummer
	12V & 24V	met 2 achter-rem & knipperlampen	**32.13.0092**
	12V & 24V	met 2 achter-remlampen	**32.13.0090**
	12V & 24V	met 2 achter-remlampen	**32.13.0091**
	12V & 24V		**32.13.0093**

100 serie

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 120 x 120 x 31 mm
» Hart - hart: 70 mm
» 40 cm kabel open eind

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**32.13.0170**

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 120 x 120 x 31 mm
» Hart - hart: 70 mm
» 40 cm kabel open eind

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**32.13.0171**

Onderdelen

Zwarte lamphouder enkel	**32.13.0178**
Chromen lamphouder enkel	**32.13.0179**

Meer uit deze serie:

Mistlamp blz. 405 Achteruitrijlamp blz. 446 Knipperlamp blz. 372

Achterlampen

LED Autolamps

100 serie

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 350 x 120 x 31 mm
» Hart - hart: 290 mm
» 40 cm kabel open eind

Uitvoering	Voltage	Opmerking	Artikelnummer
	12V & 24V	met 2 achter-remlampen	**32.13.0180**
	12V & 24V		**32.13.0181**
	12V & 24V		**32.13.0182**
	12V & 24V		**32.13.0183**
	12V & 24V		**32.13.0184**

Onderdelen

Zwarte lamphouder t.b.v. 3 lampen	**32.13.0188**
Chromen lamphouder t.b.v. 3 lampen	**32.13.0189**

32.13.0194 & 32.13.0195

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 350 x 105 x 47 mm
» Hart - hart: 256 mm
» 40 cm kabel open eind

Uitvoering	Voltage	Opmerking	Artikelnummer
	12V & 24V	met 2 achter-rem & knipperlampen	**32.13.0190**
	12V & 24V	met 2 achter-remlampen	**32.13.0191**
	12V & 24V	met 2 achter-remlampen	**32.13.0192**
	12V & 24V		**32.13.0193**
	12V & 24V	met 2 achter-rem & knipperlampen	**32.13.0194**
	12V & 24V	met 2 achter-rem & knipperlampen	**32.13.0195**

Achterlampen

LED Autolamps

125 serie

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 145 x 145 x 31 mm
» Hart - hart: 91 mm
» 40 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Mistlamp blz. 405
Achteruitrijlamp blz. 447
Knipperlamp blz. 372

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**32.13.0260**

Onderdelen

Zwarte lamphouder enkel	**32.13.0268**
Chromen lamphouder enkel	**32.13.0269**

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 435 x 145 x 31 mm
» Hart - hart: 290 mm
» 40 cm kabel open eind

Uitvoering	Voltage	Opmerking	Artikelnummer
	12V & 24V	met 2 achter-remlampen	**32.13.0250**
	12V & 24V		**32.13.0251**
	12V & 24V		**32.13.0252**

Onderdelen

Zwarte lamphouder t.b.v. 3 lampen	**32.13.0258**
Chromen lamphouder t.b.v. 3 lampen	**32.13.0259**

Achterlampen

LED Autolamps

125 serie

» Uitvoering: onderbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 340 x 200 x 59,5 mm
» 40 cm kabel open eind
» Dubbel rubber huis

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**32.13.0256**
	12V & 24V	**32.13.0257**

135 serie

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 135 x 38 x 24 mm
» Hart - hart: 80 mm
» 40 cm kabel open eind

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**32.13.0110**

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 135 x 38 x 24 mm
» Hart - hart: 80 mm
» 40 cm kabel open eind

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**32.13.0111**

Onderdelen

Zwart achterhuis	**32.13.0108**

Achterlampen

LED Autolamps

135 serie

» Uitvoering: inbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 145 x 45 x 20 mm
» 40 cm kabel open eind

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**32.13.0115**

» Uitvoering: inbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 145 x 45 x 20 mm
» 40 cm kabel open eind

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**32.13.0116**

Onderdelen

Zwart inbouw rubber	**32.13.0109**

Meer uit deze serie:

Mistlamp blz. 406 Achteruitrijlamp blz. 447 Knipperlamp blz. 373

200 serie

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 200 x 50 x 28 mm
» Hart - hart: 160 mm
» 40 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Mistlamp blz. 406
Achteruitrijlamp blz. 448
Knipperlamp blz. 373

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**32.13.0200**

Achterlampen

LED Autolamps

200 serie

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 200 x 50 x 28 mm
» Hart - hart: 160 mm
» 40 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Mistlamp blz. 406
Achteruitrijlamp blz. 448
Knipperlamp blz. 373

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**32.13.0202**

Onderdelen

Zwarte lamphouder	**32.13.0208**
Chromen lamphouder	**32.13.0209**

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 200 x 92 x 28 mm
» Hart - hart: 160 mm
» 40 cm kabel open eind

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**32.13.0330**

Onderdelen

Zwarte lamphouder t.b.v. 2 lampen	**32.13.0332**
Chromen lamphouder t.b.v. 2 lampen	**32.13.0333**

Achterlampen

LED Autolamps

200 serie

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 200 x 134 x 28 mm
» Hart - hart: 160 mm
» 40 cm kabel open eind

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**32.13.0334**
	12V & 24V	**32.13.0336**

Onderdelen

Zwarte lamphouder t.b.v. 3 lampen	**32.13.0338**
Chromen lamphouder t.b.v. 3 lampen	**32.13.0339**

» Uitvoering: inbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 134 x 86 x 48 mm

Meer uit deze serie:

Mistlamp	blz. 407
Achteruitrijlamp	blz. 448
Knipperlamp	blz. 374

Uitvoering	Voltage	Stekker	Artikelnummer
	12V & 24V	3-polig	**32.13.0350**

Onderdelen:

Inbouw flens zwart staal	**32.13.0356**
Inbouw flens verchroomd staal	**32.13.0357**
Inbouw flens rubber	**32.13.0358**
Aansluitstekker 3-polig	**32.13.0359**

Achterlampen

LED Autolamps

» Uitvoering: inbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 109 x 53 mm

Meer uit deze serie:

Mistlamp	blz. 407
Achteruitrijlamp	blz. 448
Knipperlamp	blz. 374

Uitvoering	Voltage	Stekker	Artikelnummer
	12V & 24V	3-polig	**32.13.0360**

Onderdelen:

Inbouw flens zwart staal	**32.13.0366**
Inbouw flens verchroomd staal	**32.13.0367**
Inbouw flens rubber	**32.13.0368**
Aansluitstekker 3-polig	**32.13.0359**

235 serie

» Uitvoering: in- & opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 237,5 x 25 x 16,4 mm
» Hart - hart: 215,8 mm
» 40 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achteruitrijlamp	blz. 450
Knipperlamp	blz. 375

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V	**32.13.0120**
	24V	**32.13.0121**

Onderdelen

Opbouwframe enkel zwart 235 mm	**32.13.0340**
Opbouwframe enkel wit 235 mm	**32.13.0341**
Opbouwframe enkel chroom 235 mm	**32.13.0342**
Opbouwframe dubbel zwart 235 mm	**32.13.0126**
Opbouwframe dubbel wit 235 mm	**32.13.0127**
Opbouwframe dubbel chroom 235 mm	**32.13.0128**

Achterlampen

LED Autolamps

380 serie

- Uitvoering: in- & opbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: 383 x 25 x 16,4 mm
- Hart - hart: 361 mm
- 40 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achteruitrijlamp blz. 450
Knipperlamp blz. 375

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V	**32.13.0130**
	24V	**32.13.0131**

Onderdelen

Opbouwframe enkel zwart 380 mm	**32.13.0136**
Opbouwframe enkel wit 380 mm	**32.13.0137**
Opbouwframe enkel chromen 380 mm	**32.13.0138**
Opbouwframe dubbel zwart 380 mm	**32.13.0140**
Opbouwframe dubbel wit 380 mm	**32.13.0141**
Opbouwframe dubbel chromen 380 mm	**32.13.0142**

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: 200 x 90 x 27 mm
- Hart - hart: 160 mm
- 40 cm kabel open eind

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V	**32.13.0390**

LED Autolamps

Maxilamp

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: Ø 125 x 40 mm
- Hart - hart: 45 mm
- 40 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Mistlamp blz. 408
Achteruitrijlamp blz. 449

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**32.13.0065**

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: Ø 125 x 40 mm
- Hart - hart: 45 mm
- 40 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Mistlamp blz. 408
Achteruitrijlamp blz. 449

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**32.13.0070**

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: Ø 140 x 66 mm
- Hart - hart: 45 mm
- 20 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Mistlamp blz. 404
Achteruitrijlamp blz. 445

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**32.13.0230**
	12V & 24V	**32.13.0231**

Achterlampen

LED Autolamps

- Uitvoering: op- & inbouw
- Horizontaal
- Afmeting: Ø 95 x 18 mm
- Hart - hart: 80 mm
- 40 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Mistlamp blz. 404
Achteruitrijlamp blz. 445
Knipperlamp blz. 374

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**32.13.0220**

Onderdelen:

Opbouw huis zwart kunststof	**32.13.0224**

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: Ø 139 x 22 mm
- 20 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Mistlamp blz. 404
Achteruitrijlamp blz. 449
Knipperlamp blz. 371

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**32.13.0060**



- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: Ø 140 x 20 mm
- Hart - hart: 80 mm
- 40 cm kabel open eind
- "Push & stick" montage

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**32.13.0380**
	12V & 24V	**32.13.0384**
	12V & 24V	**32.13.0386**

Achterlampen

LED Autolamps

250 serie

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: 250 x 80 x 24 mm
- Hart - hart: 200 mm
- 40 cm kabel open eind

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**32.13.0210**

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: 250 x 80 x 24 mm
- Hart - hart: 200 mm
- 40 cm kabel open eind

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**32.13.0211**

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: 250 x 80 x 24 mm
- Hart - hart: 200 mm
- 40 cm kabel open eind

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**32.13.0212**

Achterlampen

LED Autolamps

EU 195 serie

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 197 x 180 x 22 mm
» Hart - hart: 100 mm
» Kabel open eind

Uitvoering	Voltage	Kabel	Artikelnummer
	12V & 24V	40 cm	**32.13.0270**
	12V & 24V	40 cm	**32.13.0271**
	12V & 24V	120 cm	**32.13.0272**
	12V & 24V	120 cm	**32.13.0273**
	12V & 24V	180 cm	**32.13.0274**
	12V & 24V	180 cm	**32.13.0275**
	12V & 24V	240 cm	**32.13.0276**
	12V & 24V	240 cm	**32.13.0277**

EU 200 serie

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 195 x 148 x 22 mm
» Hart - hart: 100 mm
» Kabel open eind

Uitvoering	Voltage	Kabel	Artikelnummer
	12V & 24V	40 cm	**32.13.0280**
	12V & 24V	40 cm	**32.13.0281**
	12V & 24V	120 cm	**32.13.0282**
	12V & 24V	120 cm	**32.13.0283**
	12V & 24V	180 cm	**32.13.0284**
	12V & 24V	180 cm	**32.13.0285**
	12V & 24V	240 cm	**32.13.0286**
	12V & 24V	240 cm	**32.13.0287**

Achterlampen

LED Autolamps

EU 390 serie



» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 390 x 140 x 20 mm
» Hart - hart: 250 mm
» 40 cm kabel open eind

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**32.13.0320**
	12V & 24V	**32.13.0321**

Eurolamp

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 392 x152 x 42 mm
» Hart - hart: 150 mm
» Kabel open eind

Uitvoering	Voltage	Kabel	Artikelnummer
	12V & 24V	40 cm	**32.13.0075**
	12V & 24V	40 cm	**32.13.0076**
	12V & 24V	240 cm	**32.13.0077**
	12V & 24V	240 cm	**32.13.0078**

Maxilamp

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 370 x 135 x 40 mm
» Hart - hart: 269 mm
» 40 cm kabel open eind

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**32.13.0100**
	12V & 24V	**32.13.0101**

Achterlampen

Proplast modellen in dit hoofdstuk:

Bladzijde 297

Bladzijde 298


Bladzijde 298

Bladzijde 299

Bladzijde 299

Bladzijde 300

Bladzijde 300

Bladzijde 300

Bladzijde 301

Bladzijde 301

Proplast

Pro-2

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: 276 x 70 x 40 mm
- Hart - hart: 100 mm
- ADR goedgekeurd

Uitvoering	Voltage	Kleur glas	Kabel	Artikelnummer
	12V	oranje & rood	200 cm	**32.13.1040**
	24V	oranje & rood	200 cm	**32.13.1041**
	12V	helder & rood	200 cm	**32.13.1042**
	24V	helder & rood	200 cm	**32.13.1043**
	12V	helder & rood	200 cm	**32.13.1044**
	24V	helder & rood	200 cm	**32.13.1045**
	12V	helder & rood	200 cm	**32.13.1046**
	24V	helder & rood	200 cm	**32.13.1047**

Achterlampen

Proplast

Pro-Box

- 12V & 24V
- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: 102 x 102 x 28,4 mm
- Hart - hart: 45 mm
- 50 cm kabel open eind
- ADR goedgekeurd

Uitvoering	Montage kentekenlamp	Artikelnummer
		32.13.1060
	onderzijde	**32.13.1061**
	zijkant	**32.13.1062**

Pro-Can XL

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: 252 x 22 x 18 mm
- Hart - hart: 230 mm
- 50 cm kabel open eind
- ADR goedgekeurd

Meer uit deze serie:

Mistlamp blz. 409
Achteruitrijlamp blz. 451
Knipperlamp blz. 376
Hulpremlamp blz. 466

Uitvoering	Voltage	Kleur glas	Artikelnummer
	12V	helder	**32.13.1000**
	24V	helder	**32.13.1001**
	12V	rood	**32.13.1002**
	24V	rood	**32.13.1003**
	12V	rood	**32.13.1004**
	24V	rood	**32.13.1005**
	12V	rood	**32.13.1006**
	24V	rood	**32.13.1007**
	12V	rood	**32.13.1008**
	24V	rood	**32.13.1009**

Onderdelen

Montagehouder	**32.13.1028**
Montagehouder met oranje reflector	**32.13.1029**

Achterlampen

Proplast

Pro-Curve

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 351 x 142 x 26 mm
» Hart - hart: 152 mm
» ADR goedgekeurd

Uitvoering	Voltage	Stekker	Kabel	Artikelnummer
	12V & 24V		200 cm	**32.13.1070**
	12V & 24V		200 cm	**32.13.1071**
	12V & 24V	DIN AMP 1.5 7-polig		**32.13.1072**
	12V & 24V	DIN AMP 1.5 7-polig		**32.13.1073**
	12V & 24V	ASS2 7-polig		**32.13.1074**
	12V & 24V	ASS2 7-polig		**32.13.1075**

Pro-Disc

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 150 x 18,5 mm
» Hart - hart: 45 mm
» 175 cm kabel open eind

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V	**32.13.1080**
	24V	**32.13.1081**

Achterlampen

Proplast

Pro-M-Road

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 92 x 92 x 35 mm
» Hart - hart: 45 mm
» ADR goedgekeurd

Meer uit deze serie:

Mistlamp blz. 409
Achteruitrijlamp blz. 451

Uitvoering	Voltage	Stekker	Kabel	Artikelnummer
	12V & 24V		50 cm	**32.13.1094**
	12V & 24V	bajonet 5-polig	20 cm	**32.13.1095**

Pro-Ring

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 140 x 31 mm
» Hart - hart: 45 mm
» 50 cm kabel open eind
» ADR goedgekeurd

Meer uit deze serie:

Mistlamp blz. 410
Achteruitrijlamp blz. 451

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**32.13.1090**
	12V & 24V	**32.13.1091**

Pro-Road

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 273 x 92 x 30 mm
» Hart - hart: 152 mm
» ADR goedgekeurd

Uitvoering	Voltage	Stekker	Kabel	Artikelnummer
	12V & 24V		50 cm	**32.13.1100**
	12V & 24V	bajonet 5-polig		**32.13.1101**

Achterlampen

Proplast

Pro-Spot

» Uitvoering: op- & inbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 140 x 67 mm
» Hart - hart: 45 mm
» ADR goedgekeurd

Meer uit deze serie:

Mistlamp blz. 410
Achteruitrijlamp blz. 452

Uitvoering	Voltage	Stekker	Kabel	Artikelnummer
	12V & 24V	PG wartel		**32.13.1110**
	12V & 24V	DIN AMP 1.5 7-polig	200 cm	**32.13.1111**
	12V & 24V	DIN AMP 1.5 7-polig		**32.13.1112**

Onderdelen

Inbouw montageframe chroomkleurig	**32.13.1119**

Pro-Truck / Pro-5

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 416 x 160 x 40 mm
» Hart - hart: 152 mm
» ADR goedgekeurd

Uitvoering	Voltage	Stekker	Kabel	Artikelnummer
	24V		200 cm	**32.13.1120**
	24V		200 cm	**32.13.1121**
	24V		200 cm	**32.13.1122**
	24V		200 cm	**32.13.1123**
	24V	ASS2 7-polig	50 cm	**32.13.1124**
	24V	ASS2 7-polig	50 cm	**32.13.1125**

Onderdelen

LED unit t.b.v. achter-remlamp	**32.13.1007**	LED unit t.b.v. mistlamp	**32.13.1017**
LED unit t.b.v. knipperlamp	**32.13.1011**	Reflector rood	**32.34.8025**
LED unit t.b.v. achterlamp	**32.13.1005**	Driehoeksreflector rood	**32.34.8026**
LED unit t.b.v. achteruitrijlamp	**32.13.1021**	Afdekraam van achterlicht	**32.13.1129**

Rubbolite modellen in dit hoofdstuk:

Bladzijde 303

Bladzijde 304

Bladzijde 304

Bladzijde 305

Bladzijde 306

Bladzijde 307

Bladzijde 308

Bladzijde 309

Bladzijde 310

Bladzijde 311

Bladzijde 312

Bladzijde 313

Bladzijde 313

Bladzijde 314

Bladzijde 314

Bladzijde 315

Bladzijde 315

Bladzijde 316

Bladzijde 316

Bladzijde 317

Bladzijde 317

Bladzijde 318

Bladzijde 318

Bladzijde 319

Bladzijde 320

Bladzijde 321

Bladzijde 322

Bladzijde 323


Bladzijde 323


Bladzijde 323

Bladzijde 324

Bladzijde 324

Achterlampen

Rubbolite

M38 serie

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: 273 x 115 x 91 mm
- Hart - hart: 159 mm
- Tule kabel invoer

Uitvoering	Voltage	Fitting	Artikelnummer
	24V	1-polig	**32.13.0600**
	24V	1-polig	**32.13.0601**
	24V	2-polig	**32.13.0602**
	24V	2-polig	**32.13.0603**

Onderdelen:

Glas rood	**32.13.0604**
Glas rood t.b.v. lampen met kentekenverlichting	**32.13.0605**
Glas t.b.v. knipperlamp hoog model	**32.13.0606**
Glas t.b.v. knipperlamp puntvormig	**32.13.0607**
Fitting 1-polig t.b.v. achterlamp	**32.13.0591**
Fitting 2-polig t.b.v. achterlamp	**32.13.0592**
Fitting 1-polig t.b.v. knipperlamp	**32.13.0593**
Fitting 2-polig t.b.v. knipperlamp	**32.13.0594**
Reflector	**32.13.0598**

Achterlampen

Rubbolite

M61 serie

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: 240 x 105 x 90 mm
- Hart - hart: 87,5 mm
- Tule kabel invoer

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	24V	**32.13.0800**

Onderdelen:

Glas	**32.13.0801**
Buitenlens helder	**32.13.0802**

M64 serie

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: 202 x 104 x 50 mm
- Hart - hart: 150/52 mm
- Tule kabel invoer

Uitvoering	Voltage	Fitting	Artikelnummer
	24V	1-polig	**32.13.0804**
	24V	2-polig	**32.13.0805**

Onderdelen:

Glas links + rechts	**32.13.0806**
Binnenwerk met fitting t.b.v. achter-remlamp	**32.13.0807**
Binnenwerk met fitting t.b.v. knipperlamp 1-polig	**32.31.0118**
Binnenwerk met fitting t.b.v. knipperlamp 2-polig	**32.31.0109**

Achterlampen

Rubbolite

M88 serie

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: 166 x 86 x 55 mm
- Hart - hart: 83/45 mm
- Tule kabel invoer

Uitvoering	Voltage	Fitting	Artikelnummer
	24V	1-polig	**32.13.0830**
	24V	1-polig	**32.13.0831**
	24V	2-polig	**32.13.0832**

Onderdelen:

Glas	**32.13.0835**
Glas t.b.v. lampen met kentekenverlichting	**32.13.0834**
Binnenwerk met fitting t.b.v. achter-remlamp	**32.13.0836**
Binnenwerk met fitting t.b.v. knipperlamp 1-polig	**32.31.0118**
Binnenwerk met fitting t.b.v. knipperlamp 2-polig	**32.31.0109**

Achterlampen

Rubbolite

M262 & M263 serie

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: 378 x 108 x 74 mm
- Hart - hart: 333 mm
- Tule kabel invoer

Uitvoering	Voltage	Stekker	Montage	Artikelnummer
	24V		2- bouts	**32.13.0810**
	24V		2- bouts	**32.13.0811**
	24V		2- bouts	**32.13.0812**
	24V		3- bouts	**32.01.070**
	24V		3- bouts	**32.01.071**
	24V		3- bouts	**32.01.072**
	24V	DAF stekker	3- bouts	**32.01.073**
	24V	DAF stekker	3- bouts	**32.01.074**
	24V	DAF stekker	3- bouts	**32.01.075**

Onderdelen:

Glas	**32.01.077**
Glas links t.b.v. lampen met kentekenverlichting	**32.01.078**
Glas rechts t.b.v. lampen met kentekenverlichting	**32.01.079**
Binnenwerk met fitting links + rechts	**32.13.0815**
Rubberrand t.b.v glas	**32.13.0816**

Achterlampen

Rubbolite

M312 serie

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: 222 x 111 x 55 mm
- Hart - hart: 111 mm
- Tule kabel invoer
- ADR goedgekeurd

Uitvoering	Voltage	Opmerking	Artikelnummer
	24V		**32.13.0723**
	24V	dubbele stads- & remlamp	**32.13.0725**
	24V		**32.13.0740**
	24V		**32.13.0741**

Onderdelen:

Glas t.b.v. achter-remlamp	**32.13.0750**
Glas t.b.v. achter-remlamp 2 gloeilampen	**32.13.0751**
Glas t.b.v. knipperlamp	**32.13.0752**
Fitting t.b.v. achterlamp 2 gloeilampen	**32.13.0756**
Fitting t.b.v. achter-remlamp of knipperlicht 2 gloeilampen	**32.13.0757**
Fitting t.b.v. achter-remlamp	**32.13.0759**
LED unit t.b.v. achter-remlamp	**32.13.0761**
LED unit t.b.v. knipperlicht	**32.13.0762**

Meer uit deze serie:

Mistlamp blz. 412 Achteruitrijlamp blz. 453

Achterlampen

Rubbolite

M313 serie



- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: 333 x 111 x 55 mm
- Hart - hart: 222 mm
- Tule kabel invoer
- ADR goedgekeurd

Uitvoering	Voltage	Opmerking	Artikelnummer
	24V		**32.13.0730**
	24V		**32.13.0731**
	24V	dubbele stads- & remlamp	**32.13.0732**
	24V	dubbele stads- & remlamp	**32.13.0733**
	24V		**32.13.0742**
	24V		**32.13.0743**
	24V		**32.13.0744**
	24V		**32.13.0745**

Onderdelen:

Glas t.b.v. achter-remlamp	**32.13.0750**
Glas t.b.v. achter-remlamp 2 gloeilampen	**32.13.0751**
Glas t.b.v. knipperlamp	**32.13.0752**
Glas t.b.v. mistlamp	**32.13.0753**
Glas t.b.v. achteruitrijlamp	**32.13.0754**
Fitting t.b.v. dubbele achterlamp	**32.13.0756**
Fitting t.b.v. achter-remlamp of knipperlicht 2 gloeilampen	**32.13.0757**
Fitting t.b.v. mist- of achteruitrijlamp	**32.13.0758**
Fitting t.b.v. achter-remlamp	**32.13.0759**
Mistlamp reflector binnenwerk	**32.13.0726**
Achteruitrijlamp reflector binnenwerk	**32.13.0727**
LED unit t.b.v. achter-remlamp	**32.13.0761**
LED unit t.b.v. knipperlamp	**32.13.0762**
LED unit t.b.v. mistlamp	**32.13.0763**

Achterlampen

Rubbolite

M314 serie

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: 444 x 111 x 55 mm
- Hart - hart: 333 mm
- Tule kabel invoer
- ADR goedgekeurd

Uitvoering	Voltage	.	Artikelnummer
	24V		**32.13.0734**
	24V		**32.13.0746**
	24V		**32.13.0747**

Onderdelen:

Glas t.b.v. achter-remlamp 2 gloeilampen	**32.13.0751**
Glas t.b.v. knipperlamp	**32.13.0752**
Glas t.b.v. mistlamp	**32.13.0753**
Glas t.b.v. achteruitrijlamp	**32.13.0754**
Fitting t.b.v. remlamp	**32.13.0755**
Fitting t.b.v. dubbele achterlamp	**32.13.0756**
Fitting t.b.v. achter-remlamp of knipperlicht 2 gloeilampen	**32.13.0757**
Fitting t.b.v. mist- of achteruitrijlamp	**32.13.0758**
Mistlamp reflector binnenwerk	**32.13.0726**
Achteruitrijlamp reflector binnenwerk	**32.13.0727**
LED unit t.b.v. achter-remlamp	**32.13.0761**
LED unit t.b.v. knipperlamp	**32.13.0762**
LED unit t.b.v. mistlamp	**32.13.0763**

Achterlampen

Rubbolite

M360 serie

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: 465 x 130 x 80 mm
- Hart - hart: 152 mm
- Positie stekker: achterkant
- ADR goedgekeurd

Uitvoering	Voltage	Stekker	Artikelnummer
	24V		**32.13.0850**
	24V		**32.13.0851**
	24V		**32.06.190**
	24V		**32.06.191**
	24V		**32.06.192**
	24V	AMP DIN 7-polig	**32.01.080**
	24V	AMP DIN 7-polig	**32.01.081**
	24V	Schlemmer 8-polig	**32.03.101**
	24V	Schlemmer 8-polig	**32.03.100**
	24V	Schlemmer 8-polig	**32.03.103**

Onderdelen:

Glas	**32.06.156**
Glas t.b.v. zijmarkering	**32.13.0857**
Binnenwerk met fitting	**32.13.0858**
Trillingsdemper	**32.13.0859**

Achterlampen

Rubbolite

M360 serie ribbel glas



» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 465 x 130 x 80 mm
» Hart - hart: 152 mm
» Positie stekker: achterkant
» ADR goedgekeurd

Uitvoering	Voltage	Stekker	Artikelnummer
	24V	Schlemmer 8-polig	**32.04.198**
	24V	Schlemmer 8-polig	**32.04.199**
	24V	tule	**32.04.200**
	24V	tule	**32.04.201**

Onderdelen:

Glas	**32.04.202**
Glas t.b.v. zijmarkering	**32.13.0857**
Binnenwerk met fitting links	**32.13.0855**
Binnenwerk met fitting rechts	**32.13.0856**
Trillingsdemper	**32.13.0859**

M362 serie



» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 465 x 130 x 80 mm
» Hart - hart: 160 mm
» Positie stekker: achterzijde
» ADR goedgekeurd

Uitvoering	Voltage	Stekker	Artikelnummer
	24V	Volvo D-Plug	**32.06.154**
	24V	Volvo D-Plug	**32.06.155**

Onderdelen:

Glas	**32.06.156**
Glas t.b.v. zijmarkering	**32.13.0857**
Binnenwerk met fitting	**32.13.0858**
Trillingsdemper	**32.13.0859**

Achterlampen

Rubbolite

M461 serie

» 24V
» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 515 x 130 x 80 mm
» ADR goedgekeurd

DIN AMP 7-polig oud

DIN AMP 7-polig

Uitvoering	Hart - hart	Stekker	Positie stekker	Artikelnummer
	152 mm	tule	achterzijde	**32.13.0860**
	152 mm	tule	achterzijde	**32.13.0861**
	152 mm	tule	achterzijde	**32.13.0862**
	152 mm	tule	onderzijde	**32.05.055**
	152 mm	tule	onderzijde	**32.05.056**
	152 mm	tule	zijkant	**32.05.052**
	152 mm	tule	zijkant	**32.05.053**
	160 mm	DIN AMP 7-polig	zijkant	**32.06.151**
	160 mm	DIN AMP 7-polig	zijkant	**32.06.150**
	160 mm	DIN AMP 7-polig	zijkant	**32.06.149**
	152 mm	DIN AMP 7-polig oud	zijkant	**32.05.045**
	152 mm	DIN AMP 7-polig oud	zijkant	**32.05.046**
	152 mm	DIN AMP 7-polig	zijkant	**32.05.048**
	152 mm	DIN AMP 7-polig	zijkant	**32.05.049**
	160 mm	DIN AMP 7-polig	zijkant	**32.06.152**
	160 mm	DIN AMP 7-polig	zijkant	**32.06.153**
	152 mm	DIN AMP 7-polig oud	zijkant	**32.05.047**
	152 mm	DIN AMP 7-polig	zijkant	**32.06.050**

Onderdelen:

Glas	**32.05.060**
Glas t.b.v. zijmarkering	**32.05.061**
Binnenwerk met fitting links	**32.05.062**
Binnenwerk met fitting rechts	**32.05.063**
Trillingsdemper	**32.13.0859**
Achteruitrijalarm 24V 97 Decibel	**32.26.0010**
Achteruitrijalarm 24V 97 Decibel met nachtfunctie	**32.26.0011**

Achterlampen

Rubbolite

M462 serie

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 357 x 130 x 89 mm
» Hart - hart: 160 mm
» ADR goedgekeurd

Uitvoering	Voltage	Stekker	Positie stekker	Artikelnummer
	24V	DIN AMP 7-polig	zijkant	**32.06.038**
	24V	DIN AMP 7-polig	zijkant	**32.06.016**
	24V	DIN AMP 7-polig	zijkant	**32.06.017**
	24V	DIN AMP 7-polig	zijkant	**32.06.034**

Onderdelen:

Glas	**32.06.022**
Achteruitrijalarm 24V 97 Decibel	**32.26.0010**
Achteruitrijalarm 24V 97 Decibel met nachtfunctie	**32.26.0011**

M463 serie

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 500 x 130 x 90 mm
» Hart - hart: 152 mm
» ADR goedgekeurd

Uitvoering	Voltage	Stekker	Positie stekker	Artikelnummer
	24V	AMP DIN 7-polig	zijkant	**32.06.010**
	24V	AMP DIN 7-polig	zijkant	**32.06.026**
	24V	AMP DIN 7-polig	zijkant	**32.06.011**
	24V	AMP DIN 7-polig	zijkant	**32.06.035**

Onderdelen:

Glas	**32.06.009**
Achteruitrijalarm 24V 97 Decibel	**32.26.0010**
Achteruitrijalarm 24V 97 Decibel met nachtfunctie	**32.26.0011**

Achterlampen

Rubbolite

M464 serie

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 370 x 130 x 90 mm
» Hart - hart: 140 mm
» Stekker: HDSCS
» ADR goedgekeurd

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	24V	**32.04.216**
	24V	**32.04.217**
	24V	**32.04.218**

Onderdelen:

Glas	**32.04.222**

M465 serie

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 340 x 130 x 86 mm
» Hart - hart: 152 mm
» ADR goedgekeurd

Uitvoering	Voltage	Stekker	Positie stekker	Artikelnummer
	12V & 24V	tule	achterzijde	**32.13.0880**
	12V & 24V	tule	achterzijde	**32.13.0881**
	12V & 24V	tule	achterzijde	**32.13.0882**
	12V & 24V	tule	achterzijde	**32.13.0883**
	12V & 24V	tule	achterzijde	**32.13.0884**
	12V & 24V	Schlemmer 8-polig	zijkant	**32.04.021**
	12V & 24V	Schlemmer 8-polig	zijkant	**32.04.022**

Onderdelen:

Glas	**32.04.023**	Binnenwerk met fitting	**32.13.0886**
Glas t.b.v. zijmarkering	**32.13.0885**	Binnenwerk met fitting t.b.v. lampen met zijmarkering	**32.13.0887**

Achterlampen

Rubbolite

M465 serie

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: 340 x 130 x 86 mm
- Hart - hart: 152 mm
- ADR goedgekeurd

Uitvoering	Voltage	Stekker	Positie stekker	Artikelnummer
	24V	DIN AMP 7-polig	onderkant	**32.03.112**
	24V	DIN AMP 7-polig	onderkant	**32.03.113**

Onderdelen:

Glas	**32.04.023**
Binnenwerk met fitting t.b.v. lampen met zijmarkering	**32.13.0887**
Zijmarkeringslamp links rood & oranje	**32.13.0889**
Zijmarkeringslamp rechts rood & oranje	**32.13.0888**
Zijmarkeringslamp met hoeksteun rood, oranje & wit	**32.03.061**
Zijmarkeringslamp met hoeksteun rood, oranje & wit & 1,5 meter kabel	**32.03.062**

M466 serie

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: 340 x 130 x 86 mm
- Hart - hart: 152 mm
- ADR goedgekeurd

Uitvoering	Voltage	Stekker	Positie stekker	Artikelnummer
	12V & 24V	tule	achterzijde	**32.05.112**
	12V & 24V	tule	achterzijde	**32.05.113**
	12V & 24V	tule	zijkant	**32.05.043**
	12V & 24V	tule	zijkant	**32.05.042**

Onderdelen:

Glas	**32.05.041**
Binnenwerk met fitting links	**32.05.114**
Binnenwerk met fitting rechts	**32.05.115**

Rubbolite

M490 serie

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: 244 x 70 x 62 mm
- Hart - hart: 150 mm
- Tule kabel invoer

Uitvoering	Voltage	.	Artikelnummer
	12V & 24V		**32.13.0890**

Onderdelen

Glas	**32.13.0893**

M756 serie

- Uitvoering: opbouw
- Afmeting: 445 x 139 x 30 mm
- Hart - hart: 150 mm
- ADR goedgekeurd
- LED uitvalsknipperlichtcontrole functie

Uitvoering	Voltage	Stekker	Montage	Artikelnummer
	24V	DIN AMP 7-polig	horizontaal	**32.13.0550**
	24V	DIN AMP 7-polig	horizontaal	**32.13.0551**
	24V	DIN AMP 7-polig	verticaal	**32.13.0552**
	24V	DIN AMP 7-polig	horizontaal & verticaal	**32.13.0553**

Achterlampen

Rubbolite

M758 serie

- Uitvoering: opbouw
- Afmeting: 340 x 140 x 28 mm
- Hart - hart: 152 mm
- Stekker: DIN AMP 7-polig
- Extra stekker: Superseal
- ADR goedgekeurd

Uitvoering	Voltage	Montage	Artikelnummer
	12V & 24V	horizontaal	**32.13.0540**
	12V & 24V	horizontaal	**32.13.0541**
	12V & 24V	verticaal	**32.13.0542**
	12V & 24V	verticaal	**32.13.0543**
	12V & 24V	horizontaal & verticaal	**32.13.0546**
	12V & 24V	horizontaal & verticaal	**32.13.0547**

M780

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: 106 x 60 x 20 mm
- Hart - hart: 85 mm
- Aluminium huis
- Polycarbonaat glas
- ADR goedgekeurd

Meer uit deze serie:

Mistlamp blz. 412
Achteruitrijlamp blz. 453
Knipperlamp blz. 378

Uitvoering	Voltage	Stekker	Kleur glas	Artikelnummer
	12V & 24V	Superseal 4-polig	helder	**32.13.0930**
	12V & 24V	Superseal 3-polig	kleur	**32.13.0932**
	12V & 24V	Superseal 3-polig	helder	**32.13.0933**

Onderdelen

Reflector rood in aluminium huis	**32.13.0240**

Achterlampen

Rubbolite

M782

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: 115 x 121 x 23 mm
- Hart - hart: 85 / 50 mm
- Kabel: 34 cm
- Aluminium huis
- Polycarbonaat glas
- ADR goedgekeurd

Meer uit deze serie:

Mistlamp blz. 412
Achteruitrijlamp blz. 453

Uitvoering	Voltage	Stekker	Kleur glas	Artikelnummer
	12V & 24V	Superseal 4-polig	helder	**32.13.0940**
	12V & 24V	Superseal 4-polig	kleur	**32.13.0941**

M783 serie

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: 174 x 115 x 23 mm
- Hart - hart: 85 / 90 mm
- Kabel: 34 cm
- Aluminium huis
- Polycarbonaat glas
- ADR goedgekeurd

Meer uit deze serie:

Mistlamp blz. 412
Achteruitrijlamp blz. 453

Uitvoering	Voltage	Stekker	Kleur glas	Artikelnummer
	12V & 24V	Superseal 4-polig	helder	**32.13.0946**
	12V & 24V	Superseal 4-polig	kleur	**32.13.0947**

Achterlampen

Rubbolite

M784 serie

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: 225 x 115 x 23 mm
- Hart - hart: 85 / 170 mm
- Kabel: 34 cm
- Aluminium huis
- Polycarbonaat glas
- ADR goedgekeurd

Uitvoering	Voltage	Stekker	Kleur glas	Artikelnummer
	12V & 24V	Superseal 6-polig	helder	**32.13.0950**
	12V & 24V	Superseal 6-polig	helder	**32.13.0951**
	12V & 24V	Superseal 6-polig	rood & helder	**32.13.0952**
	12V & 24V	Superseal 6-polig	rood & helder	**32.13.0953**
	12V & 24V	Superseal 5-polig	helder	**32.13.0954**
	12V & 24V	Superseal 5-polig	kleur	**32.13.0955**
	12V & 24V	Superseal 5-polig	helder	**32.13.0956**
	12V & 24V	Superseal 5-polig	kleur	**32.13.0957**
	12V & 24V	Superseal 6-polig	helder	**32.13.0958**
	12V & 24V	Superseal 6-polig	kleur	**32.13.0959**

Rubbolite

M800 serie

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: 384 x 150 x 90 mm
- Hart - hart: 152 mm
- Volledig rubber huis
- Tule kabel invoer

Uitvoering	Voltage	Opmerking	Artikelnummer
	12V & 24V		**32.13.0480**
	12V & 24V		**32.13.0481**
	12V & 24V	dubbel knipperlicht	**32.13.0484**
	12V & 24V		**32.13.0482**
	12V & 24V		**32.13.0483**
	12V & 24V	dubbel knipperlicht	**32.13.0485**

Onderdelen

Glas links	**32.13.0490**
Glas rechts	**32.13.0491**
Glas t.b.v. lampen zonder mist- & achteruitrijlamp	**32.13.0492**
Fitting	**32.13.0493**
LED unit t.b.v. achter-remlamp	**32.13.0495**
Driehoeksreflector	**32.34.8001**

Achterlampen

Rubbolite

M802 serie

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: 386 x 151 x 98 mm
- Hart - hart: 152 mm
- Stekker: Superseal 6-polig
- ADR goedgekeurd

Uitvoering	Voltage	Opmerking	Extra stekker	Artikelnummer
	24V		2x Superseal	**32.13.0500**
	24V		2x Superseal	**32.13.0501**
	24V		2x Superseal	**32.13.0503**
	24V		2x Superseal	**32.13.0504**
	24V			**32.13.0508**
	24V			**32.13.0509**
	24V	voorbereid op pendellamp	2x Superseal	**32.13.0510**
	24V	voorbereid op pendellamp	2x Superseal	**32.13.0511**
	24V		2x Superseal	**32.13.0512**
	24V		2x Superseal	**32.13.0513**
	24V		2x Superseal	**32.13.0514**
	24V		2x Superseal	**32.13.0515**

Onderdelen

Glas links met driehoeksreflector	**32.13.0506**
Glas rechts met driehoeksreflector	**32.13.0505**
Glas links	**32.13.0516**
Glas rechts	**32.13.0517**
Reflector	**32.13.0518**
LED unit t.b.v. achter-remlamp	**32.13.0519**

Achterlampen

Rubbolite

M804

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: 386 x 151 x 98 mm
- Hart - hart: 152 mm
- Stekker: DIN AMP 7-polig + Superseal 2-polig

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	24V	**32.13.0920**
	24V	**32.13.0921**
	24V	**32.13.0922**
	24V	**32.13.0923**
	24V	**32.13.0924**
	24V	**32.13.0925**

M810 serie

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: Ø 140 x 84 mm
- Hart - hart: 45 mm
- Tule kabel invoer
- ADR goedgekeurd

Meer uit deze serie:

Mistlamp blz. 413
Achteruitrijlamp blz. 454

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**32.13.0520**
	24V	**32.13.0526**

Onderdelen

Weerstand 2 draads	**32.32.1520**
Weerstand 3 draads	**32.32.1521**

Achterlampen

Rubbolite

M810 serie nieuw

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: Ø 140 x 84 mm
- Hart - hart: 45 mm
- Tule kabel invoer
- ADR goedgekeurd

Meer uit deze serie:

Mistlamp blz. 413
Achteruitrijlamp blz. 454
Knipperlamp blz. 379

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**32.13.0530**
	12V & 24V	**32.13.0531**

Onderdelen

Weerstand 2 draads	**32.32.1520**
Weerstand 3 draads	**32.32.1521**
Half hoog opbouw huis	**32.13.0539**

M811 serie

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: Ø 140 x 87 mm
- Hart - hart: 45 mm
- Tule kabel invoer
- ADR goedgekeurd

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**32.13.0700**

Onderdelen

Glas	**32.13.0701**

Achterlampen

Rubbolite

M837 serie

- Uitvoering: inbouw
- Horizontaal
- Afmeting: Ø 95 x 23 mm
- Hart - hart: 45 mm
- 20 cm kabel open eind
- ADR goedgekeurd

Meer uit deze serie:

Mistlamp blz. 414
Achteruitrijlamp blz. 454
Knipperlamp blz. 379

Uitvoering	Voltage	Kleur glas	Artikelnummer
	12V & 24V	rood	**32.13.0680**
	12V & 24V	helder	**32.13.0685**

Onderdelen

Opbouwsteun t.b.v. 1 lamp	**32.13.0690**	Opbouwsteun t.b.v. 3 lampen	**32.13.0693**
Opbouwsteun t.b.v. 2 lampen	**32.13.0691**	Opbouwsteun t.b.v. 4 lampen	**32.13.0694**
Opbouwsteun t.b.v. 2 lampen met driehoekreflector	**32.13.0692**		

M838 serie

- Uitvoering: op- & inbouw
- Horizontaal
- Afmeting: Ø 122 x 48 mm
- Hart - hart: 45 mm
- ADR goedgekeurd

Meer uit deze serie:

Mistlamp blz. 414
Achteruitrijlamp blz. 454
Knipperlamp blz. 379

Uitvoering	Voltage	Stekker	Kabel	Artikelnummer
	12V & 24V		25 cm	**32.13.0900**
	12V & 24V	Deutsch stekker		**32.13.0901**
	12V & 24V		25 cm	**32.13.0902**
	12V & 24V	Deutsch stekker		**32.13.0903**
	12V & 24V		25 cm	**32.13.0904**
	12V & 24V	Deutsch stekker		**32.13.0905**

Onderdelen

Steun t.b.v. 2 lampen met driehoeksreflector	**32.13.0914**
Steun t.b.v. 3 lampen	**32.13.0915**
Driehoeksreflector	**32.34.8001**

Achterlampen

Truck-Lite modellen in dit hoofdstuk:

Bladzijde 325

Bladzijde 325

Bladzijde 326

Bladzijde 326

Truck-Lite

Signal-Stat SS-49

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 120 x 39 x 19 mm
» Hart - hart: 108 mm

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**32.13.7500**

TL/44 serie

» Uitvoering: in- & opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: Ø 110 mm
» Stekker: ronde pen
» ADR goedgekeurd

Meer uit deze serie:

Mistlamp blz. 415
Knipperlamp blz. 380

Uitvoering	Voltage	Opmerking	Artikelnummer
	12V & 24V	inbouw rubber	**32.13.0713**
	12V & 24V	inbouw flens	**32.13.0710**

Onderdelen

Vervangingsunit	**32.13.0716**

Achterlampen

Truck Lite

TL/45 serie

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 273 x 153 x 71 mm
» 30 cm kabel open eind
» 3-kamer
» ADR goedgekeurd

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**32.13.0650**
	12V & 24V	**32.13.0651**
	12V & 24V	**32.13.0652**
	12V & 24V	**32.13.0653**
	24V	**32.13.0654**
	24V	**32.13.0655**

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 363 x 153 x 71 mm
» 30 cm kabel open eind
» 4-kamer
» ADR goedgekeurd

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**32.13.0660**
	12V & 24V	**32.13.0661**
	12V & 24V	**32.13.0662**
	12V & 24V	**32.13.0663**
	24V	**32.13.0664**
	24V	**32.13.0665**

Onderdelen:

Achterlamp unit stop/achter 12V	**32.13.0030**	Achterlamp unit stop/achter LED 12V & 24V	**32.13.0019**
Achterlamp unit stop/achter 24V	**32.13.0040**	Knipperlamp unit LED 12V & 24V	**32.13.0020**
Knipperlamp unit 12V	**32.13.0031**	Achteruitrijlamp unit LED 12V & 24V	**32.13.0021**
Knipperlamp unit 24V	**32.13.0041**	Mistlamp unit LED 12V & 24V	**32.13.0022**
Achteruitrijlamp unit 12V	**32.13.0033**	Aansluitkabel met 3-polige stekker	**32.13.0045**
Achteruitrijlamp unit 24V	**32.13.0043**	Inbouwrubber los t.b.v. unit	**32.13.0046**
Mistlamp unit 12V	**32.13.0032**	Aanbouw steun haaks model	**32.13.0047**
Mistlamp unit 24V	**32.13.0042**	Aanbouw steun recht model	**32.13.0048**

Meer uit deze serie:

Mistlamp blz. 415 Achteruitrijlamp blz. 456 Knipperlamp blz. 380

Achterlampen

Vignal modellen in dit hoofdstuk:

Bladzijde 328


Bladzijde 328

Bladzijde 330

Bladzijde 331

Bladzijde 332

Bladzijde 334

Bladzijde 335

Bladzijde 337

Bladzijde 338

Bladzijde 340

Bladzijde 341

Bladzijde 342

Bladzijde 342

Achterlampen

Vignal

LC3 LED

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: Ø 122 x 22 mm
- Hart - hart: 45 mm
- Stekker: DIN AMP 1.5 7-polig
- ADR goedgekeurd

Meer uit deze serie:

Mistlamp blz. 417
Achteruitrijlamp blz. 458

Uitvoering	Voltage	Opmerking	Kabel	Artikelnummer
	12V & 24V	helder glas	30 cm	**32.LC.3.G**
	12V & 24V	helder glas	150 cm	**32.LC.3.G.1500**
	12V & 24V	gekleurd glas	30 cm	**32.LC.3.R**
	12V & 24V	gekleurd glas	150 cm	**32.LC.3.R.1500**

LC5



- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: 350 x 130 x 83 mm
- Hart - hart: 152 mm
- ADR goedgekeurd
- PG kabel invoer achterzijde

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**32.LC.5.OE.11.C**
	12V & 24V	**32.LC.5.KE.11.C**
	12V & 24V	**32.LC.5.OE.12.C**
	12V & 24V	**32.LC.5.KE.12.C**

Onderdelen

Glas	**32.PLC.5**
Glas met reflector	**32.PLC.5.K**
Beschermrooster	**32.13.9020**

Achterlampen

Vignal

LC5



- 12V & 24V
- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: 350 x 130 x 83 mm
- Hart - hart: 152 mm
- Stekker: DIN AMP 1.5 7-polig achterzijde
- ADR goedgekeurd

Uitvoering	Extra stekker	T.b.v.	Montage	Artikelnummer
		Volvo		**32.LC.5.OD.11.H**
		DAF / Iveco / Renault		**32.LC.5.KD.11.H**
		Volvo		**32.LC.5.OD.12.H**
		DAF / Renault		**32.LC.5.KD.12.H**
		Volvo / Renault		**32.LC.5.KD.21.CA**
	AMP JPT 2-polig	Renault		**32.LC.5.KC.11.T**
	AMP JPT 2-polig	Renault		**32.LC.5.KC.21.S**
		Renault		**32.LC.5.OA.12.T**
		Renault		**32.LC.5.OA.21.S**
	AMP JPT 2-polig	Renault		**32.LC.5.KC.11.H**
		Iveco		**32.LC.5.KI.11.D**
		Iveco / Fiat		**32.LC.5.KI.11.C**
		Iveco		**32.LC.5.KI.21.D**
		Iveco / Fiat		**32.LC.5.KI.21.C**
		Iveco		**32.LC.5.KI.12.C**
		Iveco		**32.LC.5.KI.21.CA**
		Iveco	verticaal	**32.LC.5.KI.31.CL**
		Iveco	verticaal	**32.LC.5.KI.31.CR**
		Iveco	verticaal	**32.LC.5.KI.31.CRA**

Onderdelen

Glas	**32.PLC.5**
Glas met reflector	**32.PLC.5.K**
Beschermrooster	**32.13.9020**

Achterlampen

Vignal

LC5T

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: 350 x 130 x 83 mm
- Hart - hart: 152 mm
- ADR goedgekeurd
- Kabel invoer / Positie stekker: achterzijde

Uitvoering	Voltage	Stekker	Artikelnummer
	12V & 24V	PG wartel	**32.LC.5.TE.11.C**
	12V & 24V	PG wartel	**32.LC.5.TE.12.C**
	12V & 24V	PG wartel	**32.LC.5.TE.21.C**
	12V & 24V	PG wartel	**32.LC.5.TE.22.C**
	12V & 24V	DIN AMP 1.5 7-polig	**32.LC.5.TD.11.C**
	12V & 24V	DIN AMP 1.5 7-polig	**32.LC.5.TD.21.C**
	12V & 24V	DIN AMP 1.5 7-polig	**32.LC.5.TD.12.C**
	12V & 24V	DIN AMP 1.5 7-polig	**32.LC.5.TD.22.C**
	12V & 24V	DIN AMP 1.5 7-polig	**32.LC.5.TD.21.CA**
	12V & 24V	DIN AMP 1.5 7-polig	**32.LC.5.TD.11.CG**
	12V & 24V	DIN AMP 1.5 7-polig	**32.LC.5.TD.21.CG**
	12V & 24V	DIN AMP 1.5 7-polig	**32.LC.5.TD.12.CG**
	12V & 24V	DIN AMP 1.5 7-polig	**32.LC.5.TD.22.CG**

Onderdelen

Glas links	**32.PLC.5.TG**
Glas rechts	**32.PLC.5.TD**
Beschermrooster	**32.13.9020**
Pendellamp	**32.19.5020**

Achterlampen

Vignal

LC6



- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: 464 x 130 x 83 mm
- Hart - hart: 152 mm
- ADR goedgekeurd

Uitvoering	Voltage	Stekker	Invoer	Artikelnummer
	12V & 24V	PE wartel	achterzijde	**32.LC.6.00.C.01.D**
	12V & 24V	PE wartel	achterzijde	**32.LC.6.K1.C.01.D**
	12V & 24V	PE wartel	achterzijde	**32.LC.6.00.C.02.D**
	12V & 24V	PE wartel	achterzijde	**32.LC.6.K1.C.02.D**
	12V & 24V	DIN AMP 1.5	zijkant	**32.LC.6.00.Y.22.R**
	12V & 24V	DIN AMP 1.5	zijkant	**32.LC.6.00.Y.41.R**

Onderdelen

Glas	**32.PLC.6**
Glas met reflector	**32.PLC.6.K**

Vignal

LC7

- 12V & 24V
- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: 464 x 130 x 83 mm
- Hart - hart: 152 mm
- Positie stekker: achterzijde
- ADR goedgekeurd

Uitvoering	Stekker	T.b.v.	Artikelnummer
	PE wartel		**32.LC.7.00.C01.D**
	PE wartel		**32.LC.7.00.C02.D**
	PE wartel		**32.LC.7.K1.C01.D**
	PE wartel		**32.LC.7.K1.C02.D**
	PE wartel		**32.LC.7.K4.C01.D**
	PE wartel		**32.LC.7.K4.C12.D**
	Schlemmer 8-polig	MAN	**32.LC.7.K4.B01.D**
	Schlemmer 8-polig	DAF / MAN	**32.LC.7.K4.B12.D**
	Schlemmer 8-polig	DAF	**32.LC.7.K4.B32.D**
	Schlemmer 8-polig	Iveco	**32.LC.7.K4.D21.C**
	Schlemmer 8-polig	Iveco	**32.LC.7.K4.D41.C**
	Schlemmer 8-polig	Iveco	**32.LC.7.K4.D22.C**
	Schlemmer 8-polig	Iveco	**32.LC.7.K4.D41.CA**
	Schlemmer 8-polig	MAN	**32.LC.7.K4.B41.CA**
	DAF stekker	DAF	**32.LC.7.K1.M12.C**
	DAF stekker	DAF	**32.LC.7.K1.M01.C**
	DAF stekker	DAF	**32.LC.7.K4.M12.D**
	DAF stekker	DAF	**32.LC.7.K4.M01.D**
	DAF stekker	DAF	**32.LC.7.K4.M41.CA**
	Iveco stekker	Iveco	**32.LC.7.K4.J11.C**
	Iveco stekker	Iveco	**32.LC.7.K4.J12.C**
	Iveco stekker	Iveco	**32.LC.7.K4.J31.C**
	Iveco stekker	Iveco	**32.LC.7.K4.J31.CA**

Achterlampen

Vignal

LC7

- » 12V & 24V
- » Uitvoering: opbouw
- » Horizontaal & verticaal
- » Afmeting: 464 x 130 x 83 mm
- » Hart - hart: 152 mm
- » Positie stekker: zijkant
- » ADR goedgekeurd

* Hart - hart: 160 mm

Uitvoering	Stekker	T.b.v.	Artikelnummer
	DIN AMP 1.5 7-polig	DAF / MAN	**32.LC.7.K4.G22.C**
	DIN AMP 1.5 7-polig	DAF / MAN	**32.LC.7.K4.G21.C**
	DIN AMP 1.5 7-polig	DAF / MAN	**32.LC.7.K4.G41.C**
	DIN AMP 1.5 7-polig	DAF / MAN	**32.LC.7.K4.G41.CA**
	DIN AMP 1.5 7-polig	Renault	**32.LC.7.K5.Y41.R**
	DIN AMP 1.5 7-polig	Renault	**32.LC.7.K5.Y22.R**
	DIN AMP 1.5 7-polig	Renault	**32.LC.7.K4.Y41.R**
	DIN AMP 1.5 7-polig	Renault	**32.LC.7.K4.Y22.R**
	DIN AMP 1.5 7-polig	Renault	**32.LC.7.K4.V22.C***
	DIN AMP 1.5 7-polig	Renault	**32.LC.7.K4.V41.C***
	DIN AMP 1.5 7-polig	Renault	**32.LC.7.K4.V41.CA***

Onderdelen

Glas	**32.PLC.7**
Glas met reflector	**32.PLC.7.K**
Set trillingsrubbers	**32.13.9013**
Set montagesteunen	**32.13.9015**
Achteruitrijalarm	**32.26.0021**

Achterlampen

Vignal

LC7T

- » 12V & 24V
- » Uitvoering: opbouw
- » Horizontaal & verticaal
- » Afmeting: 464 x 130 x 83 mm
- » Hart - hart: 152 mm
- » ADR goedgekeurd

Uitvoering	Stekker	Kabel invoer	Artikelnummer
	PE wartel	achterzijde	**32.LC.7.T1.C11.C**
	PE wartel	achterzijde	**32.LC.7.T1.C31.C**
	PE wartel	achterzijde	**32.LC.7.T4.C11.C**
	PE wartel	achterzijde	**32.LC.7.T4.C31.C**
	PE wartel	achterzijde	**32.LC.7.T4.C12.C**
	PE wartel	achterzijde	**32.LC.7.T4.C32.C**
	PE wartel	achterzijde	**32.LC.7.T4.C31.CA**

Onderdelen

Glas rechts met driehoeksreflector	**32.PLC.7.TD**
Glas links met driehoeksreflector	**32.PLC.7.TG**
Set trillingsrubbers	**32.13.9013**
Set montagesteunen	**32.13.9015**
Achteruitrijalarm	**32.26.0021**

Achterlampen

Vignal

LC8

- 12V & 24V
- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: 400 x 160 x 88,5 mm
- Hart - hart: 152 mm
- Stekker: DIN AMP 1.5 7-polig
- ADR goedgekeurd

Uitvoering	Positie stekker	Artikelnummer
	achterzijde	**32.LC.8.0E.11M**
	achterzijde	**32.LC.8.0E.21M**
	achterzijde	**32.LC.8.KB.12R**
	achterzijde	**32.LC.8.KB.21R**
	zijkant	**32.LC.8.KS.11M**
	zijkant	**32.LC.8.KC.12M**
	zijkant	**32.LC.8.KC.21M**
	zijkant	**32.LC.8.KC.21MAC**

Onderdelen

Glas links	**32.PLC.8.BG**
Glas rechts	**32.PLC.8.BD**
Glas links met reflector	**32.PLC.8.KBG**
Glas rechts met reflector	**32.PLC.8.KBD**
Achteruitrijalarm	**32.26.0020**

Achterlampen

Vignal

LC8

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: 400 x 160 x 88,5 mm
- Hart - hart: 152 mm
- Stekker: DIN AMP 1.5 7-polig
- ADR goedgekeurd
- Blauw gekleurd glas

Uitvoering	Voltage	Positie stekker	Artikelnummer
	12V & 24V	achterzijde	**32.LC.8.0E.11C**
	12V & 24V	achterzijde	**32.LC.8.0E.21C**
	12V & 24V	achterzijde	**32.LC.8.KE.12C**
	12V & 24V	achterzijde	**32.LC.8.KE.21C**
	12V & 24V	achterzijde	**32.LC.8.KE.11C**
	12V & 24V	zijkant	**32.LC.8.KC.12C**
	12V & 24V	zijkant	**32.LC.8.KC.21C**
	12V & 24V	zijkant	**32.LC.8.KC.21DA2**

Onderdelen

Glas links	**32.PLC.8.G**
Glas rechts	**32.PLC.8.D**
Glas links met reflector	**32.PLC.8.KG**
Glas rechts met reflector	**32.PLC.8.KD**
Achteruitrijalarm	**32.26.0020**

Achterlampen

Vignal

LC8

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: 400 x 160 x 89,5 mm
- Hart - hart: 160 mm
- Stekker: HDSCS 8-polig
- ADR goedgekeurd

Uitvoering	Voltage	Positie stekker	Artikelnummer
	12V & 24V	zijkant	**32.LC.8.KD.12R**
	12V & 24V	zijkant	**32.LC.8.KD.21R**
	12V & 24V	zijkant	**32.LC.8.KD.21RAC**
	12V & 24V	achterzijde	**32.LC.8.KF.12S**
	12V & 24V	achterzijde	**32.LC.8.KF.21S**
	12V & 24V	achterzijde	**32.LC.8.KF.21SAC**

Onderdelen

Glas links	**32.PLC.8.KRG**
Glas rechts	**32.PLC.8.KRD**
Achteruitrijalarm	**32.26.0020**

Achterlampen

Vignal

LC8T

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: 400 x 160 x 97,4 mm
- Hart - hart: 152 mm
- Stekker: DIN AMP 1.5 7-polig
- ADR goedgekeurd
- Blauw gekleurd glas

Uitvoering	Voltage	Extra stekker	Positie stekker	Artikelnummer
	12V & 24V	3x Superseal 2-polig	achterzijde	**32.LC.8.TH.11.C**
	12V & 24V	3x Superseal 2-polig	achterzijde	**32.LC.8.TH.21.C**
	12V & 24V	3x Superseal 2-polig	achterzijde	**32.LC.8.TH.12.C**
	12V & 24V	3x Superseal 2-polig	achterzijde	**32.LC.8.TH.22.C**
	12V & 24V	3x Superseal 2-polig	achterzijde	**32.LC.8.TH.21.CA**
	12V & 24V	3x Superseal 2-polig	achterzijde	**32.LC.8.TH.22.CA**
	12V & 24V		zijkant	**32.LC.8.TC.12.C**
	12V & 24V		zijkant	**32.LC.8.TC.22.C**

Onderdelen

Glas blauw links	**32.PLC.8.TG**
Glas blauw rechts	**32.PLC.8.TD**
Achteruitrijalarm	**32.26.0020**
Set montagesteunen	**32.13.9016**

Achterlampen

Vignal

LC8T

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: 400 x 160 x 88,5 mm
- Hart - hart: 152 mm
- Stekker: DIN AMP 1.5 7-polig
- Positie stekker: achterzijde
- ADR goedgekeurd

Uitvoering	Voltage	Extra stekker	Artikelnummer
	12V & 24V	3x Superseal 2-polig	**32.LC.8.TH.11.M**
	12V & 24V	3x Superseal 2-polig	**32.LC.8.TH.21.M**
	12V & 24V	3x Superseal 2-polig	**32.LC.8.TH.12.M**
	12V & 24V	3x Superseal 2-polig	**32.LC.8.TH.22.M**

Onderdelen

Glas helder links	**32.PLC.8.TBG**
Glas helder rechts	**32.PLC.8.TBD**

Achterlampen

Vignal

LC8 LED

- 12V & 24V
- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: 400 x 160 x 85 mm
- ADR goedgekeurd

* LED knipperlamp uitvalscontrole

Uitvoering		Positie stekker	Hart - hart	Stekker	Artikelnummer
		zijkant	152 mm	DIN AMP 1.5 7-polig	**32.LC.8.LED.KC.11**
		zijkant	152 mm	DIN AMP 1.5 7-polig	**32.LC.8.LED.KC.21**
		zijkant	160 mm	DIN AMP 1.5 7-polig	**32.LC.8.LED.KA.11**
		zijkant	160 mm	DIN AMP 1.5 7-polig	**32.LC.8.LED.KA.21**
		achterzijde	152 mm	DIN AMP 1.5 7-polig	**32.LC.8.LED.KE.11**
		achterzijde	152 mm	DIN AMP 1.5 7-polig	**32.LC.8.LED.KE.21**
		achterzijde	152 mm	DIN AMP 1.5 7-polig	**32.LC.8.LED.KL.12**
		achterzijde	152 mm	DIN AMP 1.5 7-polig	**32.LC.8.LED.TH.11**
		achterzijde	152 mm	DIN AMP 1.5 7-polig	**32.LC.8.LED.TH.21**
		achterzijde	152 mm	DIN AMP 1.5 7-polig	**32.LC.8.LED.TH.12**
		achterzijde	152 mm	DIN AMP 1.5 7-polig	**32.LC.8.LED.TH.22**
	*	zijkant	152 mm	HDSCS stekker	**32.LC.8.LED.KD.12**
	*	zijkant	152 mm	HDSCS stekker	**32.LC.8.LED.KD.21**
	*	zijkant	152 mm	HDSCS stekker	**32.LC.8.LED.KD.21A**

Onderdelen

Glas	**32.PLC.8.LED**
LED control unit met kabel open eind	**32.32.1530**
LED control unit met MDJ verdeeldoos	**32.32.1531**
LED control unit t.b.v. RSC 16-P stekker	**32.32.1532**
LED control unit t.b.v. RSC 15-P stekker	**32.32.1533**

Achterlampen

Vignal

LC9

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 500 x 130 x 84 mm
» Hart - hart: 160 mm
» Stekker: DIN AMP 1.5 7-polig
» Positie stekker: zijkant
» ADR goedgekeurd

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	32.LC.9.K12.C
	12V & 24V	32.LC.9.K21.C
	12V & 24V	32.LC.9.K21.CA

Onderdelen

Glas	32.PLC.9.K
Achteruitrijalarm	32.26.0021

Achterlampen

Vignal

LC9 LED

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 500 x 130 x 86 mm
» Hart - hart: 160 mm
» Stekker: DIN AMP 1.5 7-polig
» Positie stekker: zijkant
» ADR goedgekeurd

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	24V	32.LC.9.LED.KV.12
	24V	32.LC.9.LED.KV.21
	24V	32.LC.9.LED.KV.21AC

Onderdelen

Glas	32.PLC.9.LED

LC10 LED

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 357 x 130 x 86 mm
» Hart - hart: 160 mm
» Stekker: DIN AMP 1.5 7-polig
» Positie stekker: zijkant

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	24V	32.LC.10.LED.KV.11
	24V	32.LC.10.LED.KV.21
	24V	32.LC.10.LED.KV.12
	24V	32.LC.10.LED.KV.21AC

Onderdelen

Glas	32.PLC.10.LED

Achterlampen

MQ modellen in dit hoofdstuk:

Bladzijde 343

Bladzijde 344

Bladzijde 344

Bladzijde 345

Bladzijde 345

Bladzijde 346

Bladzijde 346

Bladzijde 346

Bladzijde 347

Bladzijde 347

Bladzijde 347

Bladzijde 348

Bladzijde 348

MQ

- Uitvoering: op- & inbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: 134 x 112 x 50 mm
- Hart - hart: 115 mm
- 250 cm kabel open eind
- ADR goedgekeurd

Meer uit deze serie:

Mistlamp	blz.417
Achteruitrijlamp	blz. 458
Knipperlamp	blz. 381

Uitvoering	Voltage	Lenskleur	Artikelnummer
	24V	rood	**32.13.0010**
	24V	helder	**32.13.0001**
	24V	helder	**32.13.0002**
	24V	helder	**32.13.0003**

Onderdelen

Rubber opbouwhuis enkel zwart	**32.13.0015**
Rubber opbouwhuis dubbel zwart	**32.13.0016**
Inbouw rubber zwart, per unit	**32.13.0017**

Achterlampen

MQ

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: 150 x 80 x 27 mm
- Hart - hart: 100 mm
- 30 cm kabel open eind

Uitvoering	Voltage	Kleur glas	Artikelnummer
	12V & 24V	rood & oranje	**32.13.1630**
	12V & 24V	helder	**32.13.1631**

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: 237 x 140 x 29 mm
- Hart - hart: 152 mm
- Kentekenplaatlamp aan de zijkant

Uitvoering	Voltage	Stekker	Kabel	Artikelnummer
	12V & 24V		200 cm	**32.13.1802**
	12V & 24V		200 cm	**32.13.1803**
	12V & 24V	bajonet 5-polig		**32.13.1800**
	12V & 24V	bajonet 5-polig		**32.13.1801**

Achterlampen

MQ

LED

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 174 x 218 x 29 mm
» Hart - hart: 150 mm

Uitvoering	Voltage	Stekker	Artikelnummer
	12V & 24V	bajonet 7-polig	**32.13.1660**
	12V & 24V	bajonet 7-polig	**32.13.1661**

LED

» Uitvoering: in- & opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 385 x 150 x 34 mm
» Hart - hart: 152 mm

Uitvoering	Voltage	Stekker	Kabel	Artikelnummer
	12V & 24V		200 cm	**32.13.1610**
	12V & 24V		200 cm	**32.13.1611**
	12V & 24V	ASS2	15 cm	**32.13.1614**
	12V & 24V	ASS2	15 cm	**32.13.1615**

Achterlampen

MQ

LED

» Uitvoering: inbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 240 x 140 x 31 mm
» Hart - hart: 152 mm
» 200 cm kabel open eind

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**32.13.1620**
	12V & 24V	**32.13.1621**



LED

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 150 x 80 x 27 mm
» Hart - hart: 100 mm
» 150 cm kabel open eind

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**32.13.1655**

LED

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 140 x 31 mm
» Hart - hart: 45 mm
» 150 cm kabel open eind

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**32.13.1670**
	12V & 24V	**32.13.1672**

Achterlampen

MQ

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: 457,3 x 160,9 x 63 mm
- Hart - hart: 152 mm
- 150 cm kabel open eind

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	24V	**32.13.1684**
	24V	**32.13.1685**

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: 439 x 152,5 x 67 mm
- Hart - hart: 152 mm
- 150 cm kabel open eind

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	24V	**32.13.1680**
	24V	**32.13.1681**

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: 402 x 155 x 85 mm
- Hart - hart: 152 mm
- 200 cm kabel open eind

Uitvoering	Voltage	Artikelnummer
	12V & 24V	**32.13.1690**
	12V & 24V	**32.13.1691**

Achterlampen

MQ

3149 serie

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: 240 x 131 x 47 mm
- Hart - hart: 152 mm

Uitvoering	Voltage	Stekker	Artikelnummer
	12V & 24V	PG wartel	**32.13.6500**
	12V & 24V	PG wartel	**32.13.6501**

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: 179 x 79 x 40 mm
- Hart - hart: 60 mm

Uitvoering	Voltage	Stekker	Kabel	Artikelnummer
	12V & 24V		50 cm	**32.13.6504**
	12V & 24V	bajonet 5-polig		**32.13.6505**

Knipperlampen

Inhoud hoofdstuk:

Aspöck ..... blz. 351

Britax ..... blz. 351

Ermax ..... blz. 354

Hella ..... blz. 355

Jokon ..... blz. 370

LED Autolamps ..... blz. 372

Proplast ..... blz. 376

Rubbolite ..... blz. 377

Truck-Lite ..... blz. 380

Vignal ..... blz. 380

MQ ..... blz. 381

Modellen in dit hoofdstuk:


Bladzijde 351

Bladzijde 351


Bladzijde 351


Bladzijde 352


Bladzijde 352


Bladzijde 353


Bladzijde 353

Bladzijde 354

Bladzijde 354

Bladzijde 355

Bladzijde 355

Bladzijde 355

Bladzijde 356


Bladzijde 356

Bladzijde 356

Bladzijde 356


Bladzijde 357


Bladzijde 357


Bladzijde 357

Bladzijde 358


Bladzijde 359

Knipperlampen

Modellen in dit hoofdstuk:

Bladzijde 359

Bladzijde 360

Bladzijde 360

Bladzijde 360

Bladzijde 360

Bladzijde 361

Bladzijde 361

Bladzijde 362

Bladzijde 363

Bladzijde 364

Bladzijde 365

Bladzijde 365

Bladzijde 366

Bladzijde 366

Bladzijde 366

Bladzijde 367

Bladzijde 367

Bladzijde 367

Bladzijde 367

Bladzijde 368

Bladzijde 368

Bladzijde 370

Bladzijde 370


Bladzijde 370

Bladzijde 371

Bladzijde 371


Bladzijde 371

Bladzijde 371

Bladzijde 372

Bladzijde 373

Bladzijde 373

Bladzijde 374

Bladzijde 374

Bladzijde 374

Bladzijde 375

Bladzijde 375

Bladzijde 375

Bladzijde 376

Bladzijde 377

Bladzijde 377

Bladzijde 377

Bladzijde 378

Bladzijde 378

Bladzijde 378

Bladzijde 379

Bladzijde 379

Bladzijde 379

Bladzijde 380

Bladzijde 380

Bladzijde 380

Bladzijde 381

Bladzijde 381

Knipperlampen

Aspöck

Roundpoint

Voltage	Artikelnummer
12V	**26.21.7500.007**

» Uitvoering: inbouw
» Horizontaal & verticaal
» Links + rechts
» Afmeting: Ø 90 x 78 mm
» Hart - hart: 80 mm
» 2-polig

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 199
Mistlamp blz. 386
Achteruitrijlamp blz. 423

Onderdelen

Designring chroom	**26.15.5200.007**
Designring rood	**26.15.5200.017**
Designring oranje	**26.15.5200.027**
Dichtring zelfklevend	**26.15.5111.207**
Dichtring	**26.15.5111.217**
Aansluitstekker 2-polig	**26.13.3081.014**

Britax

###

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.17.1602**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 74 x 28 x 30 mm
» Hart - hart: 54 mm

Onderdelen:

Glas	**32.17.1608**

###

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.17.1652**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 102 x 42 x 28 mm
» Hart - hart: 66 mm

Onderdelen:

Glas	**32.17.1655**

Knipperlampen

Britax

###

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.23.2001**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 84 x 26 x 29 mm
» Hart - hart: 41 mm

Onderdelen:

Glas	**32.23.2011**

L11 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.13.2101**

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Links + rechts
» Afmeting: 112 x 112 x 57 mm
» Hart - hart: 58 mm
» 15 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 201
Mistlamp blz. 387
Achteruitrijlamp blz. 424

Onderdelen:

Glas	**32.13.2104**
Fitting / lamphouder	**32.13.2109**

L11 serie LED

Voltage	Artikelnummer
12V	**32.13.2114**
24V	**32.13.2115**

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Links + rechts
» Afmeting: 112 x 112 x 57 mm
» Hart - hart: 58 mm
» 15 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 201
Mistlamp blz. 388
Achteruitrijlamp blz. 425

Onderdelen:

Knipperlamp LED unit 12V	**32.13.2120**
Knipperlamp LED unit 24V	**32.13.2121**

Knipperlampen

Britax

L12 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	32.13.2135

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal & verticaal
- Links + rechts
- Afmeting: 223 x 112 x 57 mm
- Hart - hart: 111 mm
- 30 cm kabel open eind
- Met achteruitrijlampfunctie

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 202
Achteruitrijlamp blz. 424
Mistlamp blz. 388

Onderdelen:

Glas	32.13.2104
Fitting / lamphouder	32.13.2109
Fitting / lamphouder achter-remlamp	32.13.2110

L14 serie LED

Voltage	Artikelnummer
12V	32.13.2008
24V	32.13.2009

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Links + rechts
- Afmeting: Ø 140 x 82 mm
- Hart - hart: 44 mm
- Tule kabel invoer

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 205
Mistachterlamp blz. 389
Achteruitrijlamp blz. 425

Onderdelen:

Inbouwrand verchroomd	32.13.1510
Weerstand 12V	32.32.1505
Weerstand 24V	32.32.1506

Knipperlampen

Britax

L15 serie

Voltage	Kleur glas	Artikelnummer
12V & 24V	oranje	32.13.2086
12V & 24V	helder	32.13.2087

- Uitvoering: inbouw
- Horizontaal
- Links + rechts
- Afmeting: Ø 75 x 66 x 65 mm
- Kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 209
Markeringslamp blz. 29

Onderdelen:

Fitting / binnenwerk knipperlamp	32.13.2089

L15 serie LED

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	32.13.2097

- Uitvoering: inbouw
- Horizontaal
- Links + rechts
- Afmeting: Ø 75 x 66 x 65 mm
- Kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 209
Mistlamp blz. 389
Achteruitrijlamp blz. 426
Markeringslamp blz. 29

Ermax

Trailermax 6 LED

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	32.13.7032

- Uitvoering: inbouw
- Horizontaal
- Afmeting: Ø 155 x 43 mm
- Hart - hart: 135 mm
- 250 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 215
Achteruitrijlamp blz. 427
Mistlamp blz. 391

Knipperlampen

Ermax

Trailermax 7 LED

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.13.7002**

» Uitvoering: inbouw
» Horizontaal
» Links + rechts
» Afmeting: Ø 155 x 43 mm
» Hart - hart: 135 mm
» 250 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 215
Mistlamp blz. 391
Achteruitrijlamp blz. 427

Hella

001.221 serie

Voltage	Positie	Artikelnummer
12V & 24V	links	**42.2BA.001.221.031**
12V & 24V	rechts	**42.2BA.001.221.041**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 66 x 181 x 65 mm
» Hart - hart: 115 mm

Onderdelen:

Glas links	**42.9EL.110.013.001**
Glas rechts	**42.9EL.110.014.001**

001.240 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**42.2BA.001.240.301**

» Uitvoering: inbouw
» Horizontaal & verticaal
» Links + rechts
» Afmeting: Ø 130 x 45 mm
» Hart - hart: 100 mm
» Kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 218
Achteruitrijlamp blz. 428

Onderdelen:

Glas met chroomrand en reflector	**42.9EM.128.229.011**

Knipperlampen

Hella

001.259 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**42.2BA.001.259.611**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: Ø 80 x 41 mm
» Hart - hart: 45 mm

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 218
Markeringslamp blz. 33
Achteruitrijlamp blz. 428

Onderdelen:

Glas	**42.9EL.088.150.001**

001.277 serie

Voltage	Positie	Artikelnummer
12V & 24V	links	**42.2BA.001.277.011**
12V & 24V	rechts	**42.2BA.001.277.021**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 66 x 146 x 48 mm
» Hart - hart: 84 mm

001.321 serie

Voltage		Artikelnummer
12V & 24V		**42.2BM.001.321.001**
12V & 24V	op rubber steun	**42.2BM.001.321.031**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 130 x 60 x 40 mm
» Hart - hart: 86 mm

Onderdelen:

Glas	**42.9EL.105.361.001**

001.416 serie

Voltage	Positie	Artikelnummer
12V & 24V	links	**42.2BA.001.416.011**
12V & 24V	rechts	**42.2BA.001.416.021**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 127 x 70 x 66 mm
» Hart - hart: 48 mm

Onderdelen:

Glas links	**42.9EL.110.737.001**
Glas rechts	**42.9EL.110.736.001**

Knipperlampen

Hella

001.423 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**42.2BA.001.423.087**

» Uitvoering: op- & inbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 140 x 92 mm
» Hart - hart: 45 mm
» ADR goedgekeurd

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 219
Mistlamp blz. 392
Achteruitrijlamp blz. 429

Onderdelen:

Inbouwset met chroomrand	**42.9XD.997.909.801**

002.324 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**42.2BA.002.324.001**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 70 x 114 x 50 mm
» Hart - hart: 57,5 mm
» Voorzijde

Onderdelen:

Glas	**42.9EL.110.910.001**

002.652 serie

Voltage	Opbouw	Artikelnummer
12V & 24V	voorzijde	**42.2BA.002.652.101**
12V & 24V	linker zijde	**42.2BA.002.652.111**
12V & 24V	rechter zijde	**42.2BA.002.652.121**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 60 x 90 x 55 mm
» Hart - hart: 48 mm

Onderdelen:

Glas voorzijde	**42.9EL.134.685.001**
Glas links zijkant	**42.9EL.134.659.001**
Glas rechts zijkant	**42.9EL.134.660.001**

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**42.2BM.002.652.051**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 61 x 91 x 77,5 mm
» Hart - hart: 48 mm
» Zwarte voetplaat

Knipperlampen

Hella

003.014 serie

Voltage	Positie	Artikelnummer
12V & 24V	voorzijde	**42.2BA.003.014.111**
12V & 24V	achterzijde	**42.2BA.003.014.011**

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» 84 x 84 x 51 mm
» Hart - hart: 45 mm

Onderdelen:

Glas oranje voorzijde	**42.9EL.110.563.011**
Glas oranje achterzijde	**42.9EL.110.563.111**

Voltage		Positie	Artikelnummer
12V & 24V		achterzijde	**42.2SW.003.014.131**
12V & 24V	met kentekenlamp	achterzijde	**42.2SY.003.014.121**

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 84 x 84 x 51 mm
» Hart - hart: 45 mm
» Rood-oranje glas

Onderdelen:

Glas	**42.9EL.115.003.011**
Glas met kentekenlamp	**42.9EL.115.003.001**

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**42.2BE.003.014.251**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 84 x 84 x 51 mm
» Hart - hart: 45 mm
» Inclusief positielamp

Onderdelen:

Glas	**42.9EL.115.003.055**

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 224 Markeringslamp blz. 35 Achteruitrijlamp blz. 430

Knipperlampen

Hella

003.022 serie

Voltage		Artikelnummer
12V & 24V	met kabel	**42.2BA.003.022.001**
12V & 24V	zonder kabel	**42.2BA.003.022.021**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: Ø 118 x 58 mm
» Montagepatroon: M10 bout montage

Onderdelen:

Glas oranje	**42.9EL.116.907.001**
Fitting	**42.9FT.117.109.007**

003.236 serie

Voltage	Positie	Artikelnummer
12V & 24V	voorzijde	**42.2BA.003.236.177**
12V & 24V	achterzijde	**42.2BA.003.236.021**

» Uitvoering: op- & inbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 112 x 134 x 63 mm
» Hart - hart: 115 mm
» Zwart rubberhuis
» ADR goedgekeurd

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**42.2BA.003.236.541**

» Uitvoering: op- & inbouw
» Verticaal
» Afmeting: 112 x 134 x 63 mm
» Hart - hart: 115 mm
» Zwart rubberhuis
» ADR goedgekeurd
» Met achterlampfunctie

Onderdelen:

Glas oranje t.b.v. knipperlamp	**42.9EL.119.544.021**
Glas t.b.v. achter-knipperlamp	**42.9EL.119.544.212**
Rubber inbouwhuis	**42.9BG.121.740.001**

Meer uit deze serie:

Achterlamp	blz. 227	Mistlamp	blz. 393	Achteruitrijlamp	blz. 431
Binnenverlichting	blz. 511				

Knipperlampen

Hella

003.734 serie

Voltage			Artikelnummer
12V & 24V	voorzijde		**42.2BA.003.734.061**
12V & 24V	achterzijde	2 gloeilampen	**42.2BA.003.734.001**

» Uitvoering: inbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 196 x 88 x 75,5 mm
» Hart - hart: 146 mm
» Tule kabel invoer
» Oranje glas

Meer uit deze serie:

Achterlamp	blz. 229
Mistlamp	blz. 394
Achteruitrijlamp	blz. 432

005.200 serie

Voltage		Artikelnummer
12V & 24V	2 gloeilampen	**42.2BA.005.200.311**

» Uitvoering: op- & inbouw
» Horizontaal & verticaal
» Links + rechts
» Afmeting: 117 x 139 x 63 mm
» Hart - hart: 45 mm
» Zwart kunststof huis

Meer uit deze serie:

Achterlamp	blz. 227
Mistlamp	blz. 393
Achteruitrijlamp	blz. 432
Binnenverlichting	blz. 511

006.692 serie

Voltage	Positie	Artikelnummer
12V & 24V	links	**42.2BM.006.692.011**
12V & 24V	rechts	**42.2BM.006.692.021**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 140 x 51 x 47,5 mm
» Hart - hart: 120 mm

008.221 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**42.2BA.008.221.041**

» Uitvoering: inbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: Ø 55 x 87,5 mm
» Hart - hart: 61 mm

Meer uit deze serie:

Achterlamp	blz. 238
Mistlamp	blz. 395
Achteruitrijlamp	blz. 434
Markeringslamp	blz. 42

Knipperlampen

Hella

008.805 serie

Voltage	Kleur glas	Artikelnummer
12V & 24V	helder	**42.2BA.008.805.051**
12V & 24V	oranje	**42.2BA.008.805.187**

» Uitvoering: inbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 192 x 133 mm

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 239
Mistlamp blz. 395
Achteruitrijlamp blz. 434

Onderdelen:

Zelfklevende pakking	**42.9GD.159.740.007**

008.982 serie

Voltage	Positie	Artikelnummer
12V	voorzijde	**42.2BA.008.982.341**
24V	voorzijde	**42.2BA.008.982.041**

» Uitvoering: inbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 192 x 133 mm
» Stekker: Superseal
» Kabel: 45 cm
» Helder glas
» Met uitvalscontrole
» ADR goedgekeurd

Voltage	Positie	Artikelnummer
12V	voorzijde	**42.2BA.008.982.217**

» Uitvoering: opbouw
» Verticaal
» 133 x 192 mm
» Stekker: Superseal
» Kabel: 10 cm
» Helder glas
» Met uitvalscontrole

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 240

Knipperlampen

Hella

009.001 serie

Voltage	Positie	Kleur glas	Artikelnummer
12V & 24V	voorzijde	helder	**42.2BA.009.001.201**
12V & 24V	achterzijde	grijs	**42.2BA.009.001.191**

» Uitvoering: inbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: Ø 66 x 79,3 mm
» Gloeilamp zilverkleurig
» Stekker: AMP

Voltage	Positie	Kleur glas	Artikelnummer
12V	achterzijde	grijs	**42.2BA.009.001.001**
24V	achterzijde	grijs	**42.2BA.009.001.107**
12V	voorzijde	helder	**42.2BA.009.001.071**
24V	voorzijde	helder	**42.2BA.009.001.167**

» Uitvoering: inbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 66 x 79,3 mm
» Stekker: AMP

Voltage		Artikelnummer
12V		**42.2BA.009.001.411**
24V		**42.2BA.009.001.511**
12V	met uitvalscontrole	**42.2BA.009.001.431**
24V	met uitvalscontrole	**42.2BA.009.001.531**

» Uitvoering: inbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: Ø 66 x 42,2 mm
» Stekker: AMP

Onderdelen:

Contra stekkerhuis set 2-polig	**42.8JD.156.150.807**	Sierring chroomkleurig	**42. 9HB.161.122.012**
Contra stekkerhuis set 3-polig	**42. 8JD.162.581.802**	Sierring zilverkleurig	**42. 9HB.161.122.007**
Reflector rood	**42. 8RA.009.001.031**	Sierring premium komeet zilverkleurig	**42. 9HB.164.168.002**
Adapterring voor lampen voorzijde	**42. 9XD.161.119.007**	Vergrendelingsring komeet zilverkleurig	**42. 9HG.162.530.002**

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 241
Markeringslamp blz. 48
Mistlamp blz. 396
Achteruitrijlamp blz. 434

Knipperlampen

Hella

011.172 serie

Voltage		Positie	Artikelnummer
12V		voorzijde	**42.2BA.011.172.001**
24V		voorzijde	**42.2BA.011.172.401**
12V	met uitvalscontrole	voorzijde	**42.2BA.011.172.011**
24V	met uitvalscontrole	voorzijde	**42.2BA.011.172.411**

» Inbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 55 x 64 mm
» Hart - hart: 70 mm
» Kabel 50 cm open eind

Voltage		Positie	Artikelnummer
12V		achterzijde	**42.2BA.011.172.021**
24V		achterzijde	**42.2BA.011.172.421**
12V	met uitvalscontrole	achterzijde	**42.2BA.011.172.031**
24V	met uitvalscontrole	achterzijde	**42.2BA.011.172.431**

» Inbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 55 x 64 mm
» Hart - hart: 70 mm
» Kabel 50 cm open eind

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 243 Mistlamp blz. 396 Achteruitrijlamp blz. 434

Knipperlampen

Hella

013.236 serie

Voltage	Opmerking	Artikelnummer
12V		**42.2BA.013.236.131**
12V	met impuls voor knipperlamp uitvalcontrole	**42.2BA.013.236.141**
24V		**42.2BA.013.236.331**
24V	met impuls voor knipperlamp uitvalcontrole	**42.2BA.013.236.341**

» Uitvoering: inbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 134 x 112 x 66 mm
» ADR goedgekeurd
» Rubber lamphuis
» Helder glas
» Kabel: 10 cm
» Stekker: 6,3 mm vlakstekker

Voltage	Opmerking	Artikelnummer
12V		**42.2BA.013.236.011**
12V	met impuls voor knipperlamp uitvalcontrole	**42.2BA.013.236.021**
24V		**42.2BA.013.236.211**
24V	met impuls voor knipperlamp uitvalcontrole	**42.2BA.013.236.221**

» Uitvoering: op- & inbouw
» Afmeting: 138 x 115,6 x 64,5 mm
» ADR goedgekeurd
» Zwart kunststof lamphuis
» Helder glas
» Kabel: 10 cm
» Stekker: 6,3 mm vlakstekker

Onderdelen:

Knipperlamp zonder impuls voor knipperlampuitvalcontrole 12V	**42.9DW.195.804.011**
Knipperlamp zonder impuls voor knipperlampuitvalcontrole 24V	**42.9DW.195.804.211**
Knipperlamp met impuls voor knipperlampuitvalcontrole 12V	**42.9DW.195.804.021**
Knipperlamp met impuls voor knipperlampuitvalcontrole 24V	**42.9DW.195.804.221**

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 245 Mistlamp blz. 397 Achteruitrijlamp blz. 435

Knipperlampen

Hella

082.355 serie

Voltage	Artikelnummer
24V	**42.2BM.008.355.001**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 140 x 78 x 52 mm
» Hart - hart: 91,3 / 50,7 mm

Voltage	Artikelnummer
24V	**42.2BM.008.355.017**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 140 x 78 x 52 mm
» Hart - hart: 91,3 / 50,7 mm

Onderdelen:

Kabelset 120 cm met vlakstekker	**42.8KA.157.425.007**

343.390 serie "Agroluna LED"

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**42.2BA.343.390.071**

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 142 x 98,4 x 39,6 mm
» 10 cm kabel open eind
» Helder glas
» Met uitvalscontrole

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 255

Knipperlampen

Hella

344.200 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**42.2BA.344.200.037**

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: Ø 122,5 x 52,5 mm
» Hart - hart: 45 mm
» 50 cm kabel open eind
» ADR goedgekeurd

Voltage	Artikelnummer
12V	**42.2BA.344.200.241**
24V	**42.2BA.344.200.341**

» Uitvoering: inbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 122,4 x 46,6 mm
» Hart - hart: 45 mm
» Kabel 50 cm open eind
» ADR goedgekeurd

Meer uit deze serie:

Achterlamp	blz. 257	Mistlamp	blz. 397	Achteruitrijlamp	blz. 435

357.025 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**42.2BA.357.025.011**

» Uitvoering: inbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 164 x 117 x 35 mm
» Hart - hart: 45 mm
» 20 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achteruitrijlamp	blz. 436
Achterlamp	blz. 262

357.027 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**42.2BA.357.027.021**

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 122 x 43 mm
» Hart - hart: 45 mm
» 26 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achterlamp	blz. 263
Mistlamp	blz. 398
Achteruitrijlamp	blz. 436

Knipperlampen

Hella

357.028 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**42.2BA.357.028.021**

» Uitvoering: inbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 95 mm
» Hart - hart: 80 mm
» 26 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 263
Mistlamp blz. 398
Achteruitrijlamp blz. 436

357.029 serie

Voltage	Artikelnummer
12V	**42.2BA.357.029.031**
24V	**42.2BA.357.029.131**

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 80 x 80 x 34 mm
» Hart - hart: 45 mm
» 26 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 264
Mistlamp blz. 398
Achteruitrijlamp blz. 437

959.011 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**42.2BA.959.011.301**

» Uitvoering: inbouw
» Horizontaal & verticaal
» Links + rechts
» Afmeting: Ø 83 x 40 mm
» 250 cm kabel open eind
» Oranje glas
» ADR goedgekeurd

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 266
Mistlamp blz. 398
Achteruitrijlamp blz. 437

959.821 serie "EuroLED"

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**42.2BA.959.822.601**

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: Ø 130 x 30 mm
» Hart - hart: 110 mm
» 250 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 267
Mistlamp blz. 399
Achteruitrijlamp blz. 437

Knipperlampen

Hella

959.932 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**42.2BA.959.932.011**

» Uitvoering: inbouw
» Afmeting: Ø 109 x 26 mm
» Montagepatroon: Ø 95,6 mm
» ADR goedgekeurd

Voltage		Artikelnummer
12V & 24V	met positielamp	**42.2BE.959.932.131**
12V & 24V		**42.2BA.959.932.051**

» Uitvoering: inbouw
» Afmeting: Ø 109 x 26 mm
» Montagepatroon: Ø 95,6 mm
» ADR goedgekeurd

964.169 serie

Voltage	Artikelnummer
24V	**42.2BA.964.169.311**

» Uitvoering: op- & inbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: Ø 122,5 x 52,5 mm
» Hart - hart: 45 mm
» ADR goedgekeurd
» 50 cm kabel open eind
» Oranje glas

Voltage	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	tule		**42.2BA.964.169.501**
12V & 24V	Deutsch 3-polig	20 cm	**42.2BA.344.169.007**

» Uitvoering: op- & inbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: Ø 122,5 x 52,5 mm
» Hart - hart: 45 mm
» ADR goedgekeurd
» 50 cm kabel open eind
» Oranje glas

Knipperlampen

Hella

964.169 serie

Voltage		Artikelnummer
12V & 24V	met bouten M6 x 25 mm	**42.2BA.964.169.011**
12V & 24V		**42.2BA.344.169.027**

- Uitvoering: op- & inbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: Ø 122,5 x 82,5 mm
- Hart - hart: 45 mm
- ADR goedgekeurd
- Tule kabel invoer
- Oranje glas

Voltage		Artikelnummer
12V & 24V	met bouten M6 x 25 mm	**42.2BN.964.169.051**
12V & 24V		**42.2BN.964.169.247**

- Uitvoering: op- & inbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: Ø 122,5 x 82,5 mm
- Hart - hart: 45 mm
- ADR goedgekeurd
- Tule kabel invoer
- Helder-oranje glas
- Inclusief achteruitrijlamp

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**42.2BA.964.169.041**

- Op- & inbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: Ø 122,5 x 82,5 mm
- Hart - hart: 45 mm
- Met bouten M6x25 mm
- ADR goedgekeurd
- Tule kabel invoer
- Rood-oranje glas
- Inclusief mistlamp

Onderdelen:

Glas tbv 42.2BA.964.169.311	**42.9EL.964.527.011**
Glas t.b.v. 4.2BA.964.169.011 & 42.2BA.344.169.027	**42.9EL.964.527.001**
Glas t.b.v. knipperlamp met mistlampfunctie	**42.9EL.964.530.001**
Glas t.b.v. knipperlamp met achteruitrijlampfunctie	**42.9EL.964.533.001**
Tule t.b.v. kabel invoer	**42.9GT.341.438.007**

Meer uit deze serie:

Achterlamp	blz. 267	Mistlamp	blz. 399	Achteruitrijlamp	blz. 438

Knipperlampen

Hella

980.606 serie "Dura LED"

Voltage	Montage	Artikelnummer
12V & 24V	horizontaal	**42.2BA.980.607.201**
12V & 24V	verticaal	**42.2BA.980.607.701**

- Uitvoering: opbouw
- Links + rechts
- Afmeting: 177 x 148 x 31 mm
- Hart - hart: 148 mm
- 250 cm kabel open eind
- ADR goedgekeurd

Meer uit deze serie:

Achterlamp	blz. 266
Achteruitrijlamp	blz. 439

996.012 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**42.2BA.996.012.061**

- Uitvoering: opbouw
- Afmeting: 80 x 90 x 50 mm
- Hart - hart: 42 mm
- Tule kabel invoer

Meer uit deze serie:

Achterlamp	blz. 269
Markeringslamp	blz. 64
Mistlamp	blz. 400
Achteruitrijlamp	blz. 440

Onderdelen:

Glas oranje	**42.9EL.990.034.041**

Jokon

L250 serie



Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.13.5093**

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: 252 x 28 x 14 mm
- Hart - hart: 234 mm
- 25 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achterlamp	blz. 273
Mistachterlamp	blz. 400
Achteruitrijlamp	blz. 442

Knipperlampen

Jokon

280 serie

Voltage	Artikelnummer
24V	**32.13.5064**

- Uitvoering: op- & inbouw
- Horizontaal
- Afmeting: 80 x 80 x 34 mm
- Hart - hart: 45 mm
- 50 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 274
Mistlamp blz. 401
Achteruitrijlamp blz. 442

725 serie

Voltage	Artikelnummer
24V	**32.13.5033**

- Uitvoering: inbouw
- Horizontaal
- Afmeting: Ø 95 x 16 mm
- Hart - hart: 80 mm
- 50 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 275
Mistachterlamp blz. 401
Achteruitrijlamp blz. 443

730 serie

Voltage	Artikelnummer
24V	**32.13.5024**

- Uitvoering: op- & inbouw
- Horizontaal
- Afmeting: 122 x 33,5 mm
- Hart - hart: 45 mm
- 50 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 275
Mistachterlamp blz. 402
Achteruitrijlamp blz. 443

735 serie

Voltage	Artikelnummer
24V	**32.13.5014**

- Uitvoering: inbouw
- Horizontaal
- Afmeting: 155 x 15,5 mm
- Hart - hart: 130 mm
- 50 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 275
Mistlamp blz. 401
Achteruitrijlamp blz. 443

Knipperlampen

LED Autolamps

80 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.13.0155**

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: 100 x 100 x 28 mm
- Hart - hart: 60 mm
- 40 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 281
Mistlamp blz. 405
Achteruitrijlamp blz. 446

Onderdelen:

Lamphouder zwart	**32.13.0159**
Lamphouder chroom	**32.13.0160**

100 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.13.0172**

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: 120 x 120 x 31 mm
- Hart - hart: 70 mm
- 40 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 283
Mistlamp blz. 405
Achteruitrijlamp blz. 446

Onderdelen:

Lamphouder zwart	**32.13.0178**
Lamphouder chroom	**32.13.0179**

125 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.13.0261**

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: 145 x 145 x 31 mm
- Hart - hart: 91 mm
- 40 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 285
Mistlamp blz. 405
Achteruitrijlamp blz. 447

Onderdelen:

Lamphouder zwart	**32.13.0268**
Lamphouder chroom	**32.13.0269**

Knipperlampen

LED Autolamps

135 serie

Voltage	Uitvoering	Artikelnummer
12V & 24V	opbouw	**32.13.0112**
12V & 24V	inbouw	**32.13.0117**

» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 135 x 38 x 24 mm
» Hart - hart: 80 mm
» 40 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 286
Mistlamp blz. 406
Achteruitrijlamp blz. 447

Onderdelen:

Zwarte opbouw houder	**32.13.0108**
Zwart inbouw rubber	**32.13.0109**

200 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.13.0204**

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 200 x 50 x 28 mm
» Hart - hart: 160 mm
» 40 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 287
Mistlamp blz. 406
Achteruitrijlamp blz. 448

Onderdelen:

Lamphouder zwart	**32.13.0208**
Lamphouder chroom	**32.13.0209**

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.13.0061**

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 139 x 22 mm
» 20 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 293
Mistlamp blz. 404
Achteruitrijlamp blz. 445

Knipperlampen

LED Autolamps

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.13.0361**

» Uitvoering: inbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 109 x 53 mm
» Stekker 3-polig

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 290
Mistlamp blz. 407
Achteruitrijlamp blz. 448

Onderdelen:

Inbouwflens zwart staal	**32.13.0366**
Inbouwflens verchroomd staal	**32.13.0367**
Inbouwflens rubber	**32.13.0368**
Aansluitstekker 3-polig	**32.13.0359**

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.13.0351**

» Uitvoering: inbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 134 x 86 x 48 mm
» Stekker 3-polig

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 289
Mistlamp blz. 407
Achteruitrijlamp blz. 448

Onderdelen:

Inbouwflens zwart staal	**32.13.0356**
Inbouwflens verchroomd staal	**32.13.0357**
Inbouwflens rubber	**32.13.0358**
Aansluitstekker 3-polig	**32.13.0359**

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.13.0221**

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 95 x 18 mm
» 40 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 293
Mistlamp blz. 404
Achteruitrijlamp blz. 445

Onderdelen:

Opbouwrand	**32.13.0224**

Knipperlampen

LED Autolamps

235 serie



Voltage	Artikelnummer
12V	**32.13.0122**
24V	**32.13.0123**

» Uitvoering: op- & inbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 237,5 x 25 x 16,4 mm
» Hart - hart: 215,8 mm
» 40 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 290
Achteruitrijlamp blz. 450

Onderdelen:

Opbouwframe enkel zwart	**32.13.0340**	Opbouwframe dubbel zwart	**32.13.0126**
Opbouwframe enkel wit	**32.13.0341**	Opbouwframe dubbel wit	**32.13.0127**
Opbouwframe enkel chroom	**32.13.0342**	Opbouwframe dubbel chroom	**32.13.0128**

380 serie



Voltage	Artikelnummer
12V	**32.13.0132**
24V	**32.13.0133**

» Uitvoering: op- & inbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 383 x 25 x 16,4 mm
» Hart - hart: 361 mm
» 40 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 291
Achteruitrijlamp blz. 450

Onderdelen:

Opbouwframe enkel zwart	**32.13.0136**	Opbouwframe dubbel zwart	**32.13.0140**
Opbouwframe enkel wit	**32.13.0137**	Opbouwframe dubbel wit	**32.13.0141**
Opbouwframe enkel chroom	**32.13.0138**	Opbouwframe dubbel chroom	**32.13.0142**

81 serie

Voltage	Artikelnummer
12V	**32.13.0302**
12V & 24V	**32.13.0303**

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 81 x 81 x 20 mm
» Hart - hart: 51 mm
» 25 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achteruitrijlamp blz. 446
Achterlamp blz. 280
Mistlamp blz. 408

Knipperlampen

Proplast

Pro-Can XL

Voltage	Artikelnummer
12V	**32.13.1010**
24V	**32.13.1011**

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 252 x 22 x 18 mm
» Hart - hart: 230 mm
» 50 cm kabel open eind
» ADR goedgekeurd

Voltage	Artikelnummer
12V	**32.13.1012**
24V	**32.13.1013**

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 252 x 22 x 18 mm
» Hart - hart: 230 mm
» 50 cm kabel open eind
» ADR goedgekeurd

Voltage		Artikelnummer
12V		**32.13.1014**
24V		**32.13.1015**
24V	met zijmarkering	**32.13.1022**

» Uitvoering: opbouw zijkant
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 252 x 22 x 18 mm
» Hart - hart: 230 mm
» 50 cm kabel open eind
» ADR goedgekeurd

Onderdelen:

Montagehouder / steun	**32.13.1028**
Montagehouder / steun met oranje reflector	**32.13.1029**

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 298
Hulpremlamp blz. 466
Mistlamp blz. 409
Achteruitrijlamp blz. 451

Knipperlampen

Rubbolite

M24 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.23.0530**

» Uitvoering: inbouw
» Afmeting: Ø 67 x 41 mm
» Montagepatroon: Ø 34 mm inbouw

Onderdelen:

Lampfitting	**32.23.0531**
Oranje glas	**32.23.0532**

M34 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.23.0524**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: Ø 118 x 64 mm
» Montage: M12 bout

Onderdelen:

Lampfitting	**32.23.0525**
Oranje glas voorzijde	**32.23.0526**
Oranje glas achterzijde	**32.23.0527**

M101 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.23.0520**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 78,5 x 29 x 5 x 28 mm
» Hart - hart: 41,5 mm

Onderdelen:

Glas oranje	**32.25.0521**

Knipperlampen

Rubbolite

272 & 273 serie

Voltage	Uitvoering	Kleur glas	Artikelnummer
12V & 24V	opbouw	oranje	**32.23.0512**
12V & 24V	opbouw	helder	**32.23.0513**
12V & 24V	inbouw	oranje	**32.23.0510**
12V & 24V	inbouw	helder	**32.23.0511**

» Afmeting: 150 x 75 x 29 mm

M626 serie

Voltage	Artikelnummer
24V	**32.17.0650**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 136 x 68 x 34 mm
» Hart - hart: 125 / 76 mm
» Met oranje reflector
» Inclusief zijmarkeringslamp

Onderdelen:

Montagesteun horizontaal	**32.17.0835**
LED unit oranje	**32.17.0651**
Rubber voetplaat	**32.17.0834**

M780 serie

Voltage	Kleur glas	Artikelnummer
12V & 24V	gekleurd	**32.13.0934**
12V & 24V	helder	**32.13.0935**

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 106 x 60 x 20 mm
» Hart - hart: 85 mm
» Aluminium huis
» Polycarbonaat glas
» ADR goedgekeurd

Meer uit deze serie:

Achterlamp	blz. 317
Mistlamp	blz. 412
Achteruitrijlamp	blz. 453

Knipperlampen

Rubbolite

M810 serie nieuw

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.13.0536**

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 140 x 84 mm
» Hart - hart: 45 mm
» Tule kabel invoer
» ADR goedgekeurd

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 323
Mistlamp blz. 413
Achteruitrijlamp blz. 454

Onderdelen:

Weerstand 2 draads	**32.32.1520**
Weerstand 3 draads	**32.32.1521**
Half hoog opbouwhuis	**32.13.0539**

M837 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.13.0681**

» Uitvoering: inbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 95 x 23 mm
» Hart - hart: 45 mm
» 50 cm kabel open eind
» ADR goedgekeurd

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 324
Mistlamp blz. 414
Achteruitrijlamp blz. 454

Onderdelen:

Steun t.b.v. 1 lamp	**32.13.0690**
Steun t.b.v. 2 lampen	**32.13.0691**
Steun t.b.v. 2 lampen met driehoeksreflector	**32.13.0692**
Steun t.b.v. 3 lampen	**32.13.0693**
Steun t.b.v. 4 lampen	**32.13.0694**

M838 serie

Voltage	Stekker	Kabel	Artikelnummer
24V		25 cm	**32.13.0906**
24V	Deutsch		**32.13.0907**

» Opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 122 x 48 mm
» Hart - hart: 45 mm
» ADR goedgekeurd

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 324
Mistlamp blz. 414
Achteruitrijlamp blz. 454

Onderdelen:

Steun t.b.v. 2 lampen met driehoeksreflector	**32.13.0914**
Steun t.b.v. 3 lampen	**32.13.0915**
Driehoeksreflector	**32.34.8001**

Knipperlampen

Truck-lite

TL/44-serie

Voltage		Artikelnummer
12V & 24V	inbouw rubber	**32.13.0714**
12V & 24V	inbouw flens	**32.13.0711**

» Uitvoering: op- & Inbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: Ø 110 mm
» Stekker: ronde pen

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 325
Mistlamp blz. 415

Onderdelen:

Knipperlamp unit	**32.13.0717**

TL/45 serie

Voltage	Opmerking	Artikelnummer
12V & 24V	inbouw rubber	**32.13.0020**

» Uitvoering: inbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: Ø 135 x 86 x 31 mm
» 36 cm kabel open eind
» ADR goedgekeurd

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 326
Mistlamp blz. 415
Achteruitrijlamp blz. 456

Onderdelen:

Aansluitstekker 3-polig	**32.13.0045**
Inbouw rubber los t.b.v. unit	**32.13.0046**
Aanbouw steun haaks model	**32.13.0047**
Aanbouw steun rechts model	**32.13.0048**

Vignal

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.FE.81.D**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 107 x 47 x 41 mm
» Hart - hart: 88 mm

Onderdelen:

Fitting	**32.FE.81.FI**

Knipperlampen

Vignal

FE 87 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.FES.87.D**

» Uitvoering: op- & onderbouw
» Afmeting: 142 x 50 x 39 mm
» Hart - hart: 30 mm
» Op rubber flap

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.FEH.87.D**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 142 x 50 x 39 mm
» Hart - hart: 30 mm

Onderdelen:

Glas oranje	**32.PFE.87.D**

MQ

Voltage	Kleur glas	Artikelnummer
24V	oranje	**32.13.0011**
24V	helder	**32.13.0004**

» Uitvoering: op- & inbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 134 x 112 x 50 mm
» Hart - hart: 115 mm
» 250 cm kabel open eind
» ADR goedgekeurd

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 343
Mistlamp blz. 417
Achteruitrijlamp blz. 457

Onderdelen:

Rubber opbouwhuis enkel zwart	**32.13.0015**
Rubber opbouwhuis dubbel zwart	**32.13.0016**
Inbouwrubber zwart	**32.13.0017**

Mistlampen

Inhoud hoofdstuk:

Aspöck ..... blz. 385
Britax ..... blz. 387
Ermax ..... blz. 389
Hella ..... blz. 392
Jokon ..... blz. 400
LED Autolamps ..... blz. 404
Proplast ..... blz. 409
Rubbolite ..... blz. 410
Truck-Lite ..... blz. 415
SAW ..... blz. 415
ULO ..... blz. 416
Vignal ..... blz. 416
MQ ..... blz. 417

Mistlampen

Modellen in dit hoofdstuk:

Bladzijde 385

Bladzijde 385

Bladzijde 385

Bladzijde 386

Bladzijde 386

Bladzijde 387

Bladzijde 387

Bladzijde 387

Bladzijde 388

Bladzijde 388

Bladzijde 389

Bladzijde 389

Bladzijde 389

Bladzijde 390

Bladzijde 390

Bladzijde 390

Bladzijde 392

Bladzijde 392

Bladzijde 393

Bladzijde 393

Bladzijde 393

Bladzijde 394

Bladzijde 394

Bladzijde 394

Bladzijde 395

Bladzijde 395

Bladzijde 395

Bladzijde 396

Bladzijde 396

Bladzijde 397

Bladzijde 397

Bladzijde 398

Bladzijde 398

Bladzijde 398

Bladzijde 398

Bladzijde 399

Bladzijde 399

Bladzijde 400

Bladzijde 400

Bladzijde 400

Bladzijde 401

Bladzijde 401

Bladzijde 401

Bladzijde 402

Bladzijde 403

Bladzijde 404

Bladzijde 404

Bladzijde 404

Bladzijde 405

Mistlampen

Modellen in dit hoofdstuk:

Bladzijde 406

Bladzijde 406

Bladzijde 407

Bladzijde 407

Bladzijde 408

Bladzijde 408

Bladzijde 408

Bladzijde 409

Bladzijde 409

Bladzijde 410

Bladzijde 410

Bladzijde 410

Bladzijde 411

Bladzijde 411

Bladzijde 412

Bladzijde 412

Bladzijde 412

Bladzijde 413

Bladzijde 413

Bladzijde 413

Bladzijde 414

Bladzijde 414

Bladzijde 414

Bladzijde 415

Bladzijde 415

Bladzijde 415

Bladzijde 416

Bladzijde 416

Bladzijde 416

Bladzijde 417

Bladzijde 417

Mistlampen

Aspöck

Fogpoint

Voltage	Hart - hart	Opmerking	Artikelnummer
12V & 24V	45 mm		**26.27.6600.017**
12V & 24V		steun met 1-boutsbevestiging	**26.27.6610.017**

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 85 x 75 x 55 mm

Onderdelen:

Glas rood	**26.18.8766.007**

Voltage	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12V	bajonet 5-polig		**26.27.8000.517**
24V	ASS2 2-polig	25 cm	**26.37.8007.157**
24V	PG9 wartel		**26.27.8000.027**

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 140 x 84 mm
» Hart - hart: 44 mm
» ADR goedgekeurd

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 173
Achteruitrijlamp blz. 421

Onderdelen:

Glas rood	**26.18.8780.107**

Voltage	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	PG11 wartel		**26.27.8400.707**
12V & 24V	ASS2 2-polig	150 cm	**26.37.8407.007**
12V & 24V	ASS2 7-polig	15 cm	**26.37.8407.017**
12V & 24V	bajonet 5-polig		**26.27.8400.717**

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 140 x 84 mm
» Hart - hart: 45 mm
» ADR goedgekeurd

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 173
Achteruitrijlamp blz. 421

Mistlampen

Aspöck

Voltage	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	PG11 wartel		**26.22.7000.707**
12V & 24V	ASS2 7-polig	150 cm	**26.32.7000.707**
12V & 24V	ASS2 7-polig	15 cm	**26.39.7000.007**

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Hart - hart: 45 mm
» Afmeting: Ø 140 x 84 mm
» ADR goedgekeurd
» met achteruitrijlamp functie

Meer uit deze serie:

Achteruitrijlamp blz. 422

MiniLED II

Voltage	Stekker	Artikelnummer
12V & 24V		**26.37.7200.007**
12V & 24V	ASS3 2-polig	**26.37.7207.007**
12V & 24V		**26.32.7200.007***
12V & 24V	ASS3 3-polig	**26.32.7207.007***

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 150 x 59 x 20 mm
» Hart - hart: 130 mm
» ADR goedgekeurd
» Kabel: 50 cm

* Met achteruitrijlamp functie

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz.191
Achteruitrijlamp blz. 422

Roundpoint

Voltage	Stekker	Artikelnummer
12V	2-polig	**26.27.7500.007**

» Uitvoering: inbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: Ø 90 x 78 mm
» Hart - hart: 80 mm

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 199
Knipperlamp blz. 351
Achteruitrijlamp blz. 423

Onderdelen

Designring chroom	**26.15.5200.007**
Designring rood	**26.15.5200.017**
Designring oranje	**26.15.5200.027**
Dichtring zelfklevend	**26.15.5111.207**
Dichtring	**26.15.5111.217**
Aansluitstekker 2-polig	**26.13.3081.014**

Mistlampen

Britax

738 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	32.15.2010

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 120 x 80 x 55 mm
» Montage: M8 bout
» Kabel: 30 cm

Meer uit deze serie:

Achteruitrijlamp blz. 426

740 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	32.15.2011

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Hart - hart: 45 mm
» Afmeting: 140 x 125 x 92 mm
» Tule kabel invoer

L11 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	32.13.2102

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Hart - hart: 58 mm
» Afmeting: 112 x 112 x 57 mm
» 15 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 201
Knipperlamp blz. 352
Achteruitrijlamp blz. 424

Onderdelen:

Glas	32.13.2107
Parabool reflector mistlamp	32.13.2108
Fitting	32.13.2109

Mistlampen

Britax

L11 serie LED

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	32.13.2116

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 112 x 112 x 57 mm
» Hart - hart: 58 mm
» 15 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 201
Knipperlamp blz. 352
Achteruitrijlamp blz. 424

L12 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	32.13.2134

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: Ø 223 x 112 x 57 mm
» Hart - hart: 111 mm
» 30 cm kabel open eind
» Met achteruitrijlamp functie

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 202
Achteruitrijlamp blz. 424
Knipperlamp blz. 353

Onderdelen:

Glas t.b.v. mistlamp	32.13.2107
Glas t.b.v. achteruitrijlamp	32.13.2106
Fitting / lamphouder	32.13.2109

L12 serie LED

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	32.13.2138

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: Ø 223 x 112 x 57 mm
» Hart - hart: 111 mm
» 30 cm kabel open eind
» Met achteruitrijlamp functie

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 202
Achteruitrijlamp blz. 424
Knipperlamp blz. 353

Mistlampen

Britax

L14 serie LED



Voltage	Artikelnummer
12V	32.13.2002
24V	32.13.2003

» Uitvoering: op- & inbouw
» Afmeting: Ø 140 x 82 mm
» Hart - hart: 45 mm
» Tule kabel invoer

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 205
Knipperlamp blz. 353
Achteruitrijlamp blz. 425

Toebehoren:

Inbouwrand verchroomd	32.13.1510

L15 serie LED

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	32.13.2098

» Uitvoering: inbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 75 x 66 x 65 mm
» 50 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 209
Knipperlamp blz. 354
Achteruitrijlamp blz. 426
Markeringslamp blz. 29

Ermax

Trailermax 7 LED

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	32.13.7003

» Uitvoering: inbouw
» Horizontaal
» Montagepatroon: Ø 135 inbouw
» Afmeting: Ø 155 x 43 mm
» 250 cm kabel open eind

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	32.13.7004

» Uitvoering: inbouw
» Horizontaal
» Montagepatroon: Ø 135 inbouw
» Afmeting: Ø 155 x 43 mm
» 250 cm kabel open eind
» Met achteruitrijlamp functie

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 215
Knipperlamp blz. 355
Achteruitrijlamp blz. 427

Mistlampen

Ermax

Trailermax 3 LED

Voltage	Artikelnummer
12V	32.13.9054
24V	32.13.9055

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Hart - hart: 45 mm
» Afmeting: Ø 103 x 35 mm
» 100 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 213
Achteruitrijlamp blz. 426

Trailermax 6 LED

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	32.13.7033

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: Ø 122 x 43 mm
» Hart - hart: 45 mm
» 250 cm kabel open eind

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	32.13.7034

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: Ø 122 x 43 mm
» Hart - hart: 45 mm
» 250 cm kabel open eind
» Met achteruitrijlamp functie

Voltage	Kleur glas	Artikelnummer
12V & 24V	rood	32.13.5502
12V & 24V	helder	32.13.5503

» Uitvoering: op- & inbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 140 x 83,5 mm
» Hart - hart: 45 mm
» Tule kabel invoer

Toebehoren:

Inbouwrand verchroomd	32.13.1511

GROUPAUTO
TOP TRUCK
Voor een topfit wagenpark!

Download de app!
Available on the iPhone App Store
Google play
www.toptruck.nl

Mistlampen

Hella

001.423 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**42.2NE.001.423.011**

» Uitvoering: op- & inbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 140 x 92 mm
» Hart - hart: 45 mm
» ADR goedgekeurd

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 219
Achteruitrijlamp blz. 429
Knipperlamp blz. 357

Onderdelen:

Glas rood	**42.9EL.101.353.001**
Inbouwset met chroomrand	**42.9XD.997.909.801**

002.589 serie

Voltage	Huis	Artikelnummer
12V & 24V	verchroomd	**42.2NE.002.589.001**

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 142 x 83 x 65 mm
» Hart - hart: 90 mm

Meer uit deze serie:

Achteruitrijlamp blz. 429

Onderdelen:

Glas rood	**42.9EL.112.763.001**

Mistlampen

Hella

002.985 serie

Voltage	Huis	Artikelnummer
12V & 24V	zwart	**42.2NE.002.985.001**

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 124 x 74 x 66 mm
» Montage: M8 bout

Meer uit deze serie:

Achteruitrijlamp blz. 430
Dagrijverlichting blz. 675

003.030 serie

Voltage	Huis	Artikelnummer
12V & 24V	verchroomd	**42.2NE.003.030.151**
12V & 24V	zwart	**42.2NE.003.030.167**

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 98 x 78 x 65 mm
» Montage: M8 bout

Meer uit deze serie:

Achteruitrijlamp blz. 430

003.236 serie

Voltage	Huis	Artikelnummer
12V & 24V	zwart kunststof	**42.2NE.003.236.001**

» Uitvoering: op- & inbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 117 x 139 x 63 mm
» Hart - hart: 45 mm
» ADR goedgekeurd

Voltage	Huis	Artikelnummer
12V & 24V	zwart rubber	**42.2NE.003.236.301**

» Uitvoering: op- & inbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 112 x 134 x 63 mm
» Hart - hart: 115 mm
» ADR goedgekeurd

Onderdelen:

Glas rood	**42.9EL.119.544.001**
Reflector t.b.v. .001	**42.9XD.119.545.011**
Lamphuis rubber t.b.v. .301	**42.9BG.121.740.001**

Meer uit deze serie:

Achteruitrijlamp blz. 227
Binnenverlichting blz. 511
Knipperlamp blz. 359
Achteruitrijlamp blz. 431

Mistlampen

Hella

003.315 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**42.2NE.003.315.011**

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 97 x 97 x 57 mm
» Hart - hart: 45 mm

Meer uit deze serie:

Achteruitrijlamp blz. 431

Onderdelen:

Glas rood	**42.9EL.119.977.001**

003.734 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**42.2NE.003.734.091**

» Uitvoering: inbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 196 x 88 x 75,5 mm
» Hart - hart: 146 mm
» Tule kabel invoer

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 229
Knipperlamp blz. 360
Achteruitrijlamp blz. 432

004.432 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**42.2NE.004.432.011**

» Uitvoering: op- & inbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 135 x 157 x 75 mm
» Hart - hart: 45 mm
» ADR goedgekeurd
» Met zwart rubber huis

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 229
Achteruitrijlamp blz. 432

Onderdelen:

Glas rood	**42.9EL.119.544.001**

Mistlampen

Hella

006.609 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	42.2NE.006.609.017

» Uitvoering: inbouw
» Horizontaal & verticaal
» Hart - hart: 106 mm
» Afmeting: 136 x 53 x 69 mm
» Inclusief inbouwframe

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	42.2NE.006.609.007

» Uitvoering: inbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 136 x 53 x 69 mm
» Exclusief inbouwframe

Onderdelen:

Glas rood	42.9EL.141.612.001

Meer uit deze serie:

Achteruitrijlamp blz. 433

008.805 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	42.2NE.008.805.031

» Uitvoering: inbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 192 x 133 mm

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 239
Knipperlamp blz. 360
Achteruitrijlamp blz. 434

008.221 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	42.2NE.008.221.031

» Uitvoering: inbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: Ø 55 x 87,5 mm
» Hart - hart: 61 mm

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 238
Achteruitrijlamp blz. 434
Knipperlamp blz. 360
Markeringslamp blz. 42

Mistlampen

Hella

009.001 serie

Voltage	Artikelnummer
12V	42.2NE.009.001.021
24V	42.2NE.009.001.127

» Uitvoering: inbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: Ø 66 x 79,3 mm
» AMP stekker

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 241
Markeringslamp blz. 48
Knipperlamp blz. 362
Achteruitrijlamp blz. 434

Onderdelen:

Contrastekkerhuis set 2-polig	42.8JD.156.150.807
Sierring chroomkleurig	42.9HB.161.122.012
Sierring zilverkleurig	42.9HB.161.122.007
Sierring premium komeet zilverkleurig	42.9HB.164.168.002
Vergrendelingsring komeet zilverkleurig	42.9HG.162.530.002

011.172 serie

Voltage	Artikelnummer
12V	42.2NE.011.172.081
24V	42.2NE.011.172.481

» Uitvoering: inbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: Ø 55 x 64 mm
» 50 cm kabel open eind
» Montagepatroon: Ø 70 mm inbouw

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 243
Knipperlamp blz. 363
Achteruitrijlamp blz. 434

Mistlampen

Hella

013.236 serie

LED

Voltage	Huis	Artikelnummer
12V	rubber	42.2NE.013.236.101
24V	rubber	42.2NE.013.236.301

» Uitvoering: inbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 134 x 112 x 66 mm
» Stekker: 6,3 mm vlakstekker
» Kabel; 10 cm
» ADR goedgekeurd

Onderdelen:

Dubbel rubber huis	42.9GP.128.652.011

LED

Voltage	Huis	Artikelnummer
12V	kunststof	42.2NE.013.236.001
24V	kunststof	42.2NE.013.236.201

» Uitvoering: op- & inbouw
» Afmeting: 138 x 115,6 x 64,5 mm
» ADR goedgekeurd
» Kabel: 10 cm
» Stekker: 6,3 mm vlakstekker

Meer uit deze serie:

Achterlamp	blz. 245	Achteruitrijlamp	blz. 364	Knipperlamp	blz. 435

344.200 serie

LED

Voltage	Kleur glas	Artikelnummer
12V & 24V	helder	42.2NE.344.200.061
12V & 24V	rood	42.2NE.344.200.091

» Uitvoering: op- & inbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: Ø 122,5 x 54,5 mm
» Hart - hart: 45 mm
» 50 cm kabel open eind
» ADR goedgekeurd

Meer uit deze serie:

Achterlamp	blz. 257
Knipperlamp	blz. 366
Achteruitrijlamp	blz. 435

Mistlampen

Hella

357.027 serie

LED

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	42.2NE.357.027.031
12V & 24V	42.2NR.357.027.051*

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 122 x 43 mm
» Hart - hart: 45 mm
» 26 cm kabel open eind

* Met achteruitrijlamp functie

Meer uit deze serie:

Achterlamp	blz. 263
Achteruitrijlamp	blz. 436
Knipperlamp	blz. 367

357.028 serie

LED

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	42.2NE.357.028.031

» Uitvoering: inbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 95 x 35,5 mm
» Hart - hart: 80 mm
» 26 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achterlamp	blz. 263
Achteruitrijlamp	blz. 436
Knipperlamp	blz. 367

357.029 serie

LED

Voltage	Kleur glas	Artikelnummer
12V	rood	42.2NE.357.029.041
24V	rood	42.2NE.357.029.141
12V	helder	42.2NR.357.029.061*
24V	helder	42.2NR.357.029.161*

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 80 x 80 x 34 mm
» Hart - hart: 45 mm
» 26 cm kabel open eind

* Met achteruitrijlamp functie

Meer uit deze serie:

Achterlamp	blz. 264
Achteruitrijlamp	blz. 437
Knipperlamp	blz. 367

959.011 serie

LED

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	42.2NE.959.011.501

» Uitvoering: inbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: Ø 83 x 40 mm
» 250 cm kabel open eind
» ADR goedgekeurd

Meer uit deze serie:

Achterlamp	blz. 266
Knipperlamp	blz. 367
Achteruitrijlamp	blz. 437

Onderdelen:

Montage frame	42.9GD.980.696.001

Mistlampen

Hella

959.821 serie "EuroLED"

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**42.2NE.959.821.201**

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: Ø 130 x 30 mm
» Hart - hart: 110 mm
» 250 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 267
Knipperlamp blz. 367
Achteruitrijlamp blz. 437

964.169 serie

Voltage	Artikelnummer
24V	**42.2NE.964.169.341**

» Uitvoering: op- & inbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: Ø 122,5 x 52,5 mm
» Hart - hart: 45 mm
» 50 cm kabel open eind

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**42.2NE.964.169.521**

» Uitvoering: op- & inbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: Ø 122,5 x 82,5 mm
» Hart - hart: 45 mm
» Tule kabel invoer
» ADR goedgekeurd

Voltage	Opmerking	Artikelnummer
12V & 24V	met bouten M6 x 25 mm	**42.2NE.964.169.021**
12V & 24V	zonder bouten	**42.2NE.964.169.227**

» Uitvoering: op- & inbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: Ø 122,5 x 82,5 mm
» Hart - hart: 45 mm
» Tule kabel invoer
» ADR goedgekeurd

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 267 Achteruitrijlamp blz. 438 Knipperlamp blz. 368

Hella

996.012 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**42.2NE.996.012.021**

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 80 x 90 x 60 mm
» Hart - hart: 45 mm

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 269
Markeringslamp blz. 64
Knipperlamp blz. 370
Achteruitrijlamp blz. 440

Jokon

L250 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.13.5094**

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 252 x 28 x 14 mm
» Hart - hart: 234 mm
» 25 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 273
Knipperlamp blz. 371
Achteruitrijlamp blz. 442

SN 480 & 481 serie

Hart - hart	Afmeting	Uitvoering	Artikelnummer
45 mm	95 x 73 x 67 mm	opbouw	**32.15.5001**
108 mm	121 x 88 x 48 mm	inbouw	**32.15.5002**

» Horizontaal
» Tule kabel invoer
» Voltage: 12V & 24V

Onderdelen:

Glas rood	**32.15.5003**

Mistlampen

Jokon

SN 3009 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.15.5005**

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 84 x 84 x 51 mm
» Hart - hart: 45 mm
» Tule kabel invoer

Onderdelen:

Glas rood	**32.15.5006**

280 serie

Voltage	Artikelnummer
24V	**32.13.5065**

» Uitvoering: op- & inbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 80 x 80 x 34 mm
» Hart - hart: 45 mm
» 50 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achterlamp	blz. 274
Knipperlamp	blz. 371
Achteruitrijlamp	blz. 442

725 serie

Voltage	Artikelnummer
24V	**32.13.5034**

» Uitvoering: inbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 95 x 16 mm
» Hart - hart: 80 mm
» 50 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achterlamp	blz. 275
Knipperlamp	blz. 371
Achteruitrijlamp	blz. 443

Onderdelen:

Opbouw decoring chroom	**32.13.5038**

Mistlampen

Jokon

730 serie

Voltage	Artikelnummer
24V	**32.13.5021**

» Uitvoering: op- & inbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 122 x 33,5 mm
» Hart - hart: 45 mm
» 50 cm kabel open eind

Voltage	Opmerking	Artikelnummer
24V	met reflector	**32.13.5025**

» Uitvoering: op- & inbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 122 x 33,5 mm
» Hart - hart: 45 mm
» 50 cm kabel open eind

Voltage	Opmerking	Artikelnummer
24V	met achteruitrijlamp functie	**32.13.5028**

» Uitvoering: op- & inbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 122 x 33,5 mm
» Hart - hart: 45 mm
» 50 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achterlamp	blz. 275	Knipperlamp	blz. 371	Achteruitrijlamp	blz. 443

Mistlampen

Jokon

735 serie

Voltage	Artikelnummer
24V	**32.13.5011**

» Uitvoering: inbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 155 x 15,5 mm
» Hart - hart: Ø 130 mm
» 50 cm kabel open eind

Voltage	Opmerking	Artikelnummer
24V	met reflector	**32.13.5015**

» Uitvoering: inbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 155 x 15,5 mm
» Hart - hart: Ø 130 mm
» 50 cm kabel open eind

Voltage	Opmerking	Artikelnummer
24V	met achteruitrijlamp functie	**32.13.5018**

» Uitvoering: inbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 155 x 15,5 mm
» Hart - hart: Ø 130 mm
» 50 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 275 Knipperlamp blz. 372 Achteruitrijlamp blz. 444

Mistlampen

LED Autolamps

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.13.0063**

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 139 x 22 mm
» 20 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 293
Knipperlamp blz. 373
Achteruitrijlamp blz. 449

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.13.0232**

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 140 x 66 mm
» Hart - hart: 45 mm
» 40 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 292
Achteruitrijlamp blz. 445



Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.13.0223**

» Uitvoering: op- & inbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 95 x 18 mm
» Hart - hart: 80 mm
» 40 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 293
Knipperlamp blz. 374
Achteruitrijlamp blz. 445

Onderdelen:

Opbouwhuis zwart	**32.13.0224**

Mistlampen

LED Autolamps

80 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	32.13.0158

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: 100 x 100 x 28 mm
- Hart - hart: 60 mm
- 40 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 281
Achteruitrijlamp blz. 446
Knipperlamp blz. 372

Onderdelen:

Kader zwart	32.13.0159
Kader chroom	32.13.0160

100 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	32.13.0174

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: 120 x 120 x 28 mm
- Hart - hart: 70 mm
- 40 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 283
Knipperlamp blz. 372
Achteruitrijlamp blz. 446

Onderdelen:

Kader zwart	32.13.0178
Kader chroom	32.13.0179

125 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	32.13.0262

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: 145 x 145 x 31 mm
- Hart - hart: 91 mm
- 40 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 285
Knipperlamp blz. 372
Achteruitrijlamp blz. 447

Onderdelen:

Kader zwart	32.13.0268
Kader chroom	32.13.0269

LED Autolamps

135 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	32.13.0113

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: 135 x 38 x 24 mm
- Hart - hart: 80 mm
- 40 cm kabel open eind

Onderdelen:

Zwart huis	32.13.0108

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	32.13.0118

- Uitvoering: inbouw
- Horizontaal
- Afmeting: 145 x 48 x 21 mm
- 40 cm kabel open eind

Onderdelen:

Inbouw rubber	32.13.0109

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 287 Achteruitrijlamp blz. 373 Knipperlamp blz. 447

200 serie



Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	32.13.0205

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: 200 x 50 x 28 mm
- Hart - hart: 160 mm
- 40 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 287
Achteruitrijlamp blz. 448
Knipperlamp blz. 373

Onderdelen:

Kader zwart	32.13.0208
Kader chroom	32.13.0209

Mistlampen

LED Autolamps

LED

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	32.13.0363

- Uitvoering: inbouw
- Horizontaal
- Afmeting: Ø 109 x 53 mm
- Stekker: 3 polig

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 290
Knipperlamp blz. 374
Achteruitrijlamp blz. 448

Onderdelen:

Inbouw rubber	32.13.0368
Inbouw flens zwart	32.13.0366
Inbouw flens chroom	32.13.0367
Stekkerblok 3-polig met 25 cm kabel	32.13.0359

LED

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	32.13.0353

- Uitvoering: inbouw
- Horizontaal
- Afmeting: 134 x 86 x 48 mm
- Stekker: 3 polig

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 289
Knipperlamp blz. 374
Achteruitrijlamp blz. 448

Onderdelen:

Inbouw rubber	32.13.0358
Inbouw flens zwart	32.13.0356
Inbouw flens chroom	32.13.0357
Stekkerblok 3-polig met 25 cm kabel	32.13.0359

Mistlampen

LED Autolamps

LED

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	32.13.0066

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: Ø 125 x 40 mm
- Hart - hart:45 mm
- Met reflector
- 40 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 292
Achteruitrijlamp blz. 449

LED

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	32.13.0071

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: Ø 125 x 40 mm
- Hart - hart:45 mm
- Met reflector
- 40 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 292
Achteruitrijlamp blz. 449

81 serie

LED

Voltage	Artikelnummer
12V	32.13.0308
12V & 24V	32.13.0309

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: 81 x 81 x 20 mm
- Hart - hart: 51 mm
- 25 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Knipperlamp blz. 375
Achterlamp blz. 280
Achteruitrijlamp blz. 446

Mistlampen

Proplast

Pro-Can XL

Voltage	Kleur glas	Artikelnummer
12V	rood	**32.13.1016**
24V	rood	**32.13.1017**

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 252 x 22 x 18 mm
» Hart - hart: Ø 230 mm
» 50 cm kabel open eind
» ADR goedgekeurd

Voltage	Kleur glas	Artikelnummer
12V	helder	**32.13.1018**
24V	helder	**32.13.1019**

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 252 x 22 x 18 mm
» Hart - hart: Ø 230 mm
» 50 cm kabel open eind
» ADR goedgekeurd

Onderdelen:

Montage houder / steun	**32.13.1028**

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 298
Hulpremlamp blz. 466
Achteruitrijlamp blz. 451
Knipperlamp blz. 376

Pro-M-Road

Voltage	Opmerking	Artikelnummer
12V & 24V	met achteruitrijlamp functie	**32.13.1096**

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 92 x 92 x 35 mm
» Hart - hart: 45 mm
» 50 cm kabel open eind
» ADR goedgekeurd

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 300
Achteruitrijlamp blz. 451

Mistlampen

Proplast

Pro-Ring

Voltage	Opmerking	Artikelnummer
12V & 24V	met achteruitrijlamp functie	**32.13.1091**

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 140 x 31 mm
» Hart - hart: 45 mm
» 50 cm kabel open eind
» ADR goedgekeurd

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 300
Achteruitrijlamp blz. 451

Pro-Spot

Voltage	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	tule		**32.13.1113**
12V & 24V	AMP	200 cm	**32.13.1114**

» Uitvoering: op- & inbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 140 x 67 mm
» Hart - hart: 45 mm
» ADR goedgekeurd
» Met achteruitrijlamp functie

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 301
Achteruitrijlamp blz. 452

Onderdelen:

Inbouw montageframe chroomkleurig	**32.13.1119**

Rubbolite

M56 serie

Voltage	Opmerking	Artikelnummer
12V & 24V	enkel polig	**32.15.0500**
12V & 24V	dubbel polig	**32.15.0501**

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 150 x 110 mm
» ADR goedgekeurd
» Montage: M10 bout
» Tule kabel invoer

Meer uit deze serie:

Achteruitrijlamp blz. 452
Werklamp blz. 838

Onderdelen:

Glas rood	**32.15.0509**
Reflector / binnenwerk enkel polig	**32.31.0118**
Reflector / binnenwerk dubbel polig	**32.31.0109**

Mistlampen

Rubbolite

M201 serie

Voltage	Opmerking	Artikelnummer
12V & 24V	enkel polig	**32.15.0515**
12V & 24V	dubbel polig	**32.15.0516**

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: 113 x 113 x 81 mm
- Hart - hart: 58 mm
- ADR goedgekeurd
- Tule kabel invoer

Meer uit deze serie:

Achteruitrijlamp blz. 455

Onderdelen:

Glas rood	**32.13.0753**
Reflector / binnenwerk enkel polig	**32.15.0517**
Reflector / binnenwerk dubbel polig	**32.15.0518**

M311 serie

Voltage	Opmerking	Artikelnummer
12V & 24V	gloeilamp	**32.13.0720**
24V	LED	**32.13.0721**

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: 111 x 111 x 55 mm
- Hart - hart: 58 mm
- ADR goedgekeurd
- Tule kabel invoer

Meer uit deze serie:

Achteruitrijlamp blz. 452

Onderdelen:

Glas rood	**32.13.0753**
Reflector / binnenwerk	**32.13.0726**
Rubber huis	**32.13.0728**
Fitting	**32.13.0758**
LED-unit t.b.v. mistlamp	**32.13.0763**

Rubbolite

M312 serie

Voltage	Opmerking	Artikelnummer
24V	met achteruitrijlamp functie	**32.13.0724**

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: 222 x 111 x 55 mm
- Hart - hart: 111 mm
- ADR goedgekeurd
- 2 compartimenten
- Tule kabel invoer

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 307
Achteruitrijlamp blz. 453

Onderdelen:

Glas t.b.v. mistlamp	**32.13.0753**	Mistlamp reflector binnenwerk	**32.13.0726**
Glas t.b.v. achteruitrijlamp	**32.13.0754**	Achteruitrijlamp reflector binnenwerk	**32.13.0727**
Fitting t.b.v. mist- of achteruitrijlamp	**32.13.0758**		

M780 serie

Voltage	Kleur glas	Artikelnummer
12V & 24V	helder	**32.13.0937**
12V & 24V	kleur	**32.13.0936**

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: 106 x 60 x 20 mm
- Hart - hart: 85 mm
- ADR goedgekeurd
- Stekker: Superseal 2-polig
- Aluminium huis
- Polycarbonaat glas

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 317
Achteruitrijlamp blz. 453
Knipperlamp blz. 378

M782 serie

Voltage	Kleur glas	Artikelnummer
12V & 24V	helder	**32.13.0942**
12V & 24V	kleur	**32.13.0943**

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: 115 x 121 x 23 mm
- Hart - hart: 85 / 50 mm
- ADR goedgekeurd
- Stekker: Superseal 3-polig
- Kabel: 34 cm
- Met achteruitrijlamp functie

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 318
Achteruitrijlamp blz. 453

Mistlampen

Rubbolite

M783 serie

Voltage	Kleur glas	Artikelnummer
12V & 24V	helder	**32.13.0948**
12V & 24V	kleur	**32.13.0949**

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: 174 x 115 x 23 mm
- Hart - hart: 85 / 90 mm
- ADR goedgekeurd
- Stekker: Superseal 3-polig
- Aluminium huis
- Polycarbonaat glas
- Met achteruitrijlamp functie
- Met reflector

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 318
Achteruitrijlamp blz. 453

M810 serie

Voltage	Artikelnummer
24V	**32.13.0522**

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: Ø 140 x 84 mm
- Hart - hart: 45 mm
- Tule kabel invoer
- ADR goedgekeurd

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 322
Achteruitrijlamp blz. 454

Nieuwe M810 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.13.0532**

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: Ø 140 x 84 mm
- Hart - hart: 45 mm
- ADR goedgekeurd
- Tule kabel invoer

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 323
Achteruitrijlamp blz. 454
Knipperlamp blz. 379

Onderdelen:

Los huis half hoog 40 mm	**32.13.0539**

Rubbolite

M837 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.13.0682**

- Uitvoering: op- & inbouw
- Horizontaal
- Afmeting: Ø 95 x 32 mm
- Montagepatroon: Ø 80 mm inbouw
- ADR goedgekeurd
- 25 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 324
Achteruitrijlamp blz. 454
Knipperlamp blz. 379

Onderdelen:

Rubber huis	**32.13.0690**

M838 serie

Voltage	Stekker	Artikelnummer
12V & 24V		**32.13.0912**
12V & 24V	Deutsch	**32.13.0913**

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: Ø 122 x 48 mm
- Hart - hart: 45 mm
- Kabel: 25 cm
- ADR goedgekeurd
- Met achteruitrijlamp functie

Voltage	Stekker	Artikelnummer
12V & 24V		**32.13.0908**
12V & 24V	Deutsch	**32.13.0909**

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: Ø 122 x 48 mm
- Hart - hart: 45 mm
- Kabel: 25 cm
- ADR goedgekeurd

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 324 Achteruitrijlamp blz. 454 Knipperlamp blz. 379

M839 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.15.0510**

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: Ø 120 x 86 mm
- Hart - hart: 45 mm
- ADR goedgekeurd

Meer uit deze serie:

Achteruitrijlamp blz. 455

Onderdelen:

Glas rood	**32.15.0511**

Mistlampen

Truck-Lite

TL/44 serie

Voltage	Opmerking	Artikelnummer
12V & 24V	inbouw rubber	**32.13.0715**
12V & 24V	inbouw flens	**32.13.0712**

» Uitvoering: inbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: Ø 140 x 45 mm
» Stekker: rond pen
» 20 cm kabel

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 325
Knipperlamp blz. 380

TL/45 serie

Voltage	Opmerking	Artikelnummer
12V & 24V	inbouw rubber	**32.13.0029**

» Uitvoering: inbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: Ø 135 x 86 x 31 mm
» 36 cm kabel open eind
» ADR goedgekeurd

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 326
Achteruitrijlamp blz. 456
Knipperlamp blz. 380

Onderdelen:

Inbouw rubber los t.b.v. unit	**32.13.0046**
Aanbouw steun haaks model	**32.13.0047**
Aanbouw steun rechts model	**32.13.0048**

SAW

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.15.2500**

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 99 x 93 x 50 mm
» Hart - hart: 45 mm
» 15 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achteruitrijlamp blz. 456

Onderdelen:

Glas	**32.15.2501**

Mistlampen

SAW

Voltage	Stekker	Artikelnummer
12V & 24V	tule	**32.15.2505**
12V & 24V	centrale stekker	**32.15.2506**

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 99 x 63 x 56 mm
» Hart - hart: 42 mm
» Kabel: 15 cm

Meer uit deze serie:

Achteruitrijlamp blz. 456

ULO

Voltage	Hart - hart	Opmerking	Artikelnummer
12V & 24V	32 mm		**32.15.0010**
12V & 24V	M8	op steun	**32.15.0009**

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 125 x 65 x 67 mm
» Tule kabel invoer

Meer uit deze serie:

Achteruitrijlamp blz. 457

Onderdelen:

Glas	**32.15.0011**

Vignal

FM 76

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.FM.76.12**

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 140 x 125 x 91,5 mm
» Hart - hart: 54 mm
» Tule kabel invoer
» ADR goedgekeurd

Meer uit deze serie:

Achteruitrijlamp blz. 458

Mistlampen

Vignal

LC1 LED

Voltage	Kabel	Kleur glas	Artikelnummer
12V & 24V	30 cm	grijs	**32.LC.1.BG**
12V & 24V	150 cm	grijs	**32.LC.1.BG.1500**
12V & 24V	30 cm	rood	**32.LC.1.BR**
12V & 24V	150 cm	rood	**32.LC.1.BR.1500**

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 122 x 52 mm
» Hart - hart: 45 mm
» Stekker: DIN AMP1.5 7-polig

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 328
Achteruitrijlamp blz. 458

MQ

Voltage	Kleur glas	Artikelnummer
24V	rood	**32.13.0012**
24V	helder	**32.13.0005**

» Uitvoering: op- & inbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 134 x 112 x 50 mm
» Hart - hart: 115 mm
» 250 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 343
Knipperlamp blz. 381
Achteruitrijlamp blz. 458

Onderdelen:

Rubber opbouwhuis enkel zwart	**32.13.0015**
Rubber opbouwhuis dubbel zwart	**32.13.0016**
Inbouw rubber zwart / per unit	**32.13.0017**

Achteruitrijlampen

Inhoud hoofdstuk:

Aspöck ..... blz. 421
Britax ..... blz. 424
Ermax ..... blz. 426
Hella ..... blz. 428
Jokon ..... blz. 442
LED Autolamps ..... blz. 445
Proplast ..... blz. 451
Rubbolite ..... blz. 452
SAW ..... blz. 456
Truck-Lite ..... blz. 456
ULO ..... blz. 457
Vignal ..... blz. 458
MQ ..... blz. 458
Achteruitrijalarmen ..... blz. 459

Modellen in dit hoofdstuk:

Bladzijde 421

Bladzijde 421

Bladzijde 421

Bladzijde 422

Bladzijde 422

Bladzijde 422

Bladzijde 423

Bladzijde 423

Bladzijde 423

Bladzijde 424

Bladzijde 424

Bladzijde 424

Bladzijde 425

Bladzijde 426

Bladzijde 426

Bladzijde 427

Bladzijde 427

Bladzijde 428

Achteruitrijlampen

Modellen in dit hoofdstuk:

Bladzijde 428

Bladzijde 428

Bladzijde 429

Bladzijde 429

Bladzijde 429

Bladzijde 430

Bladzijde 430

Bladzijde 430

Bladzijde 431

Bladzijde 431

Bladzijde 432

Bladzijde 432

Bladzijde 432

Bladzijde 433

Bladzijde 433

Bladzijde 433

Bladzijde 434

Bladzijde 434

Bladzijde 434

Bladzijde 434

Bladzijde 435

Bladzijde 435

Bladzijde 436

Bladzijde 436

Bladzijde 436

Bladzijde 437

Bladzijde 437

Bladzijde 437

Bladzijde 438

Bladzijde 439

Bladzijde 439

Bladzijde 440

Bladzijde 440

Bladzijde 440

Bladzijde 440

Bladzijde 441

Bladzijde 442

Bladzijde 442

Bladzijde 442

Bladzijde 443

Bladzijde 443

Bladzijde 444

Achteruitrijlampen

Bladzijde 444

Bladzijde 445

Bladzijde 445


Bladzijde 445

Bladzijde 446


Bladzijde 446

Bladzijde 447

Bladzijde 448

Bladzijde 448

Bladzijde 448

Bladzijde 449


Bladzijde 449

Bladzijde 449

Bladzijde 450

Bladzijde 450

Bladzijde 451

Bladzijde 451

Bladzijde 451

Bladzijde 452

Bladzijde 452

Bladzijde 452

Bladzijde 453

Bladzijde 453

Bladzijde 453

Bladzijde 453

Bladzijde 454

Bladzijde 454

Bladzijde 454

Bladzijde 454

Bladzijde 455

Bladzijde 455

Bladzijde 455

Bladzijde 456

Bladzijde 456

Bladzijde 456

Bladzijde 457

Bladzijde 457

Bladzijde 457

Bladzijde 457

Bladzijde 458

Bladzijde 458

Bladzijde 458

Achteruitrijlampen

Aspöck



Voltage	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12V	DC	100 cm	**26.38.6809.107**
12V & 24V			**26.28.6810.007**

» Opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 106 x 83 x 53 mm
» Hart - hart: 66 mm

Voltage	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12V	bajonet 5-polig		**26.28.8001.517**
24V	PG9		**26.28.8000.027**
24V	ASS2 2-polig	25 cm	**26.38.8007.167**

» Opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 140 x 84 mm
» Hart - hart: 44 mm
» ADR goedgekeurd

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 173
Mistlamp blz. 385

Onderdelen:

Glas helder	**26.18.8880.107**

Voltage	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	PG11		**26.28.8400.707**
12V & 24V	ASS2 2-polig	150 cm	**26.38.8407.007**
12V & 24V	ASS2 7-polig	15 cm	**26.38.8107.067**
12V & 24V	bajonet 5-polig		**26.28.8400.717**

» Opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 140 x 84 mm
» Hart - hart: 45 mm
» ADR goedgekeurd

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 173
Mistlamp blz. 385

Achteruitrijlampen

Aspöck

Voltage	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	PG11		**26.22.7000.707**
12V & 24V	ASS2 7-polig	150 cm	**26.32.7000.707**
12V & 24V	ASS2 7-polig	15 cm	**26.39.7000.007**

» Opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 140 x 84 mm
» Hart - hart: Ø 45 mm
» ADR goedgekeurd
» Met mistlammp functie

Meer uit deze serie:

Mistlamp blz. 386

MiniLED II

Voltage	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V		50 cm	**26.38.7200.007**
12V & 24V	ASS3 2-polig	50 cm	**26.38.7207.007**
12V & 24V		50 cm	**26.32.7200.007***
12V & 24V	3P ASS3	50 cm	**26.32.7207.007***

» Opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 150 x 59 x 20 mm
» Hart - hart: 130 mm
» ADR goedgekeurd

* Met mistlamp functie

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 190
Mistlamp blz. 386

Oval LED

Voltage	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V		250 cm	**26.38.8200.007**
12V & 24V	ASS2 2-polig	250 cm	**26.38.8207.007**

» Opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 160 x 100 x 62 mm
» Hart - hart: 67,5/27 mm
» ADR goedgekeurd

Achteruitrijlampen

Aspöck

Roundpoint

Voltage	Stekker	Artikelnummer
12V	2 polig	**26.28.7500.007**

» Inbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: Ø 95 x 78 mm
» Hart - hart: 80 mm

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 199
Knipperlamp blz. 351
Mistlamp blz. 386

Onderdelen

Designring chroom	**26.15.5200.007**
Designring rood	**26.15.5200.017**
Designring oranje	**26.15.5200.027**
Dichtring zelfklevend	**26.15.5111.207**
Dichtring	**26.15.5111.217**
Aansluitstekker 2-polig	**26.13.3081.014**

Workpoint LED 1500

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**26.38.8220.007**

» Opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 112 x 104 x 48 mm
» Hart - hart: 68/27 mm
» 1500 lumen
» 150 cm kabel open eind
» ADR goedgekeurd

Workpoint LED 1600

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**26.38.8223.007**

» Opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 112 x 104 x 48 mm
» Hart - hart: 68/27 mm
» 1600 lumen
» 150 cm kabel open eind
» ADR goedgekeurd

Achteruitrijlampen

Britax

L11 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.13.2103**

» Opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 112 x 112 x 57 mm
» Hart - hart: 58 mm
» 15 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 201
Mistlamp blz. 387
Knipperlamp blz. 352

Onderdelen:

Lens helder	**32.13.2106**
Fitting & lamphouder	**32.13.2109**

L11 LED serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.13.2119**

» Opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 112 x 112 x 57 mm
» Hart - hart: 58 mm
» 15 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 201
Mistlamp blz. 386
Knipperlamp blz. 352

L12 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.13.2135**

» Opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: Ø 223 x 112 x 57 mm
» Hart - hart: 111 mm
» 30 cm kabel open eind
» Met knipperlamp functie

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 202
Knipperlamp blz. 353
Mistlamp blz. 388

Onderdelen:

Glas t.b.v. achteruitrijlamp	**32.13.2106**
Glas t.b.v. knipperlamp	**32.13.2104**
Fitting / lamphouder	**32.13.2109**

Achteruitrijlampen

Britax

L12 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	32.13.2134

- Opbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: Ø 223 x 112 x 57 mm
- Hart - hart: 111 mm
- 30 cm kabel open eind
- Met mistlamp functie

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 202
Achteruitrijlamp blz. 353
Knipperlamp blz. 388

Onderdelen:

Glas t.b.v. achteruitrijlamp	32.13.2106
Glas t.b.v. mistlamp	32.13.2107
Fitting / lamphouder	32.13.2109

L12 serie LED

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	32.13.2138

- Opbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: Ø 223 x 112 x 57 mm
- Hart - hart: Ø 111 mm
- 30 cm kabel open eind
- Met mistlamp functie

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 202
Mistlamp blz. 425
Knipperlamp blz. 353

L14 serie LED

Voltage	Artikelnummer
12V	32.13.2004
24V	32.13.2005

- Opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: Ø 140 x 82 mm
- Hart - hart: 45 mm
- Tule kabel invoer

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 205
Knipperlamp blz. 353
Mistlamp blz. 389

Onderdelen:

Inbouwrand verchroomd	32.13.1510

Britax

L15 serie LED

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	32.13.2099

- Uitvoering: inbouw
- Horizontaal
- Links + rechts
- Afmeting: Ø 75 x 66 x 65 mm
- Kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 209
Mistlamp blz. 389
Knipperlamp blz. 354
Markeringslamp blz. 29

739 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	32.26.2010

- Opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: 120 x 80 x 55 mm
- 30 cm kabel open eind
- Montage: M8 bout

Meer uit deze serie:

Mistlamp blz. 387

Onderdelen:

Glas helder	32.26.2009

Ermax

Trailermax 3 LED

Voltage	Artikelnummer
12V	32.13.9058
24V	32.13.9059

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: Ø 103 x 35 mm
- Hart - hart: 45 mm
- 100 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 213
Knipperlamp blz. 391

Achteruitrijlampen

Ermax

Trailermax 6 LED

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.13.7035**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: Ø 122 x 43 mm
» Hart - hart: 45 mm
» 250 cm kabel open eind

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.13.7034**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: Ø 122 x 43 mm
» Hart - hart: 45 mm
» 250 cm kabel open eind
» Met mistlamp functie

Meer uit deze serie:

Achterlamp	blz. 215	Mistlamp	blz. 391	Knipperlamp	blz. 354

Trailermax 7 LED

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.13.7004**

» Inbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 155 x 43 mm
» Helder-rood glas
» 250 cm kabel open eind
» Montage patroon: Ø 135 mm inbouw
» Met mistlamp functie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.13.7005**

» Inbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 155 x 43 mm
» Helder glas
» 250 cm kabel open eind
» Montage patroon: Ø 135 mm inbouw

Meer uit deze serie:

Achterlamp	blz. 215	Mistlamp	blz. 391	Knipperlamp	blz. 355

Ermax

Voltage	Kleur glas	Artikelnummer
12V & 24V	helder	**32.13.5504**

» Uitvoering: op- & inbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 140 x 83,5 mm
» Hart - hart: 45 mm
» Tule kabel invoer

Onderdelen:

Inbouwrand verchroomd	**32.13.1511**

Hella

001.240 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**42.2ZR.001.240.351**

» Inbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: Ø 130 x 77 mm
» Hart - hart: 100 mm
» Met chrome rand

Meer uit deze serie:

Achterlamp	blz. 218
Knipperlamp	blz. 355
Markeringslamp	blz. 33

Onderdelen:

Glas helder	**42.9EM.128.244.001**

001.421 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**42.2ZR.001.421.101**

» Opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: Ø 80 x 41 mm
» Hart - hart: 45 mm

Meer uit deze serie:

Achterlamp	blz. 218
Markeringslamp	blz. 33
Knipperlamp	blz. 356

Achteruitrijlampen

Hella

001.423 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	42.2ZR.001.423.001

- Uitvoering: op- & inbouw
- Horizontaal
- Afmeting: Ø 140 x 92 mm
- Hart - hart: 45 mm
- ADR goedgekeurd

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 219
Mistlamp blz. 392
Knipperlamp blz. 357

Onderdelen:

Glas helder	42.9ES.106.588.001
Bevestigingsrand met U-steun voor inbouw	42.9XD.997.909.801

002.589 serie



Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	42.2ZR.002.589.011

- Opbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: 142 x 83 x 64 mm
- Hart - hart: 90 mm

Meer uit deze serie:

Mistlamp blz. 392

Onderdelen:

Glas helder	42.9EL.112.858.011

002.694 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	42.2ZR.002.694.001

- Opbouw
- Staand & hangend
- Afmeting: 132 x 64 x 54 mm
- Hart - hart: 73 mm

Onderdelen:

Glas	42.9EL.113.928.001

Achteruitrijlampen

Hella

002.985 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	42.2ZR.002.985.081
12V & 24V	42.2ZR.002.985.261

- Opbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: 124 x 74 x 66 mm
- Montage: M8

Meer uit deze serie:

Mistlamp blz. 393
Dagrijverlichting blz. 675

003.014 serie



Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	42.2ZR.003.014.091

- Opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: 84 x 84 x 51 mm
- Hart - hart: 45 mm

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 224
Markeringslamp blz. 35
Knipperlamp blz. 358

Onderdelen:

Glas	42.9EL.110.544.001

003.030 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	42.2ZR.003.030.171

- Opbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: 98 x 78 x 65 mm
- Montage: M8
- Verchroomd huis

Meer uit deze serie:

Mistlamp blz. 393

Achteruitrijlampen

Hella

003.236 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	42.2ZR.003.236.051

» Uitvoering: op- & inbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 117 x 139 x 63 mm
» Hart - hart: 45 mm
» Zwart kunststof huis
» ADR goedgekeurd

Onderdelen:

Glas	42.9EL.119.544.111
Reflector	42.9DX.119.545.051

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	42.2ZR.003.236.311

» Uitvoering: op- & inbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 112 x 134 x 63 mm
» Hart - hart: 115 mm
» Zwart rubber huis
» ADR goedgekeurd

Onderdelen:

Glas	42.9EL.119.544.111
Lamphuis rubber	42.9BG.121.740.001

Meer uit deze serie:

Achterlamp	blz. 227	Mistlamp	blz. 393	Knipperlamp	blz. 359
Binnenverlichting	blz. 511				

003.315 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	42.2ZR.003.315.041

» Opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 97 x 97 x 57 mm
» Hart - hart: 45 mm

Meer uit deze serie:

Mistachterlamp	blz. 394

Onderdelen:

Lampglas	42.9EL.119.976.021

Achteruitrijlampen

Hella

003.734 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	42.2ZR.003.734.041

» Inbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 196 x 88 x 75,5 mm
» Hart - hart: 146 mm

Meer uit deze serie:

Achterlamp	blz. 229
Knipperlamp	blz. 360
Mistlamp	blz. 394

Onderdelen:

Glas	42.9EL.123.635.001

004.432 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	42.2ZR.004.432.001

» Uitvoering: op- & inbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 135 x 157 x 75 mm
» Hart - hart: 45 mm
» Zwart rubber huis
» ADR goedgekeurd

Meer uit deze serie:

Achterlamp	blz. 229
Mistlamp	blz. 394

Onderdelen:

Glas	42.9EL.119.544.111

005.200 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	42.2ZR.005.200.301

» Uitvoering: op- & inbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 117 x 139 x 85 mm
» Hart - hart: Ø 45 mm
» 2x gloeilamp
» Zwart kunststof huis

Meer uit deze serie:

Achterlamp	blz. 227
Knipperlamp	blz. 360
Mistlamp	blz. 393
Binnenverlichting	blz. 511

Onderdelen:

Glas	42.9EL.135.717.001
Rubber afdichting achterzijde	42.9GH.136.698.007

Achteruitrijlampen

Hella

005.700 serie "Comet 550"

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	42.2ZR.005.700.191

» Opbouw
» Staand & hangend
» Afmeting: 195 x 96 x 82,5 mm
» Montage: M10
» H3

005.860 serie "Comet 450"

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	42.2ZR.005.860.151

» Opbouw
» Staand & hangend
» Afmeting: 161 x 90 x 60 mm
» Montage: M10
» H3

006.609 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	42.2ZR.006.609.087

» Op- & inbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 106 x 45 x 69 mm
» Hart - hart: Ø 106 mm
» Zonder inbouw frame

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	42.2ZR.006.609.171

» Inbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 136 x 53 x 69 mm
» Hart - hart: 106 mm
» Met inbouw frame

Meer uit deze serie:

Mistlamp	blz. 395

Hella

008.221 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	42.2ZR.008.221.051

» Uitvoering: inbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: Ø 55 x 87,5 mm
» Hart - hart: 61 mm

Meer uit deze serie:

Achterlamp	blz. 238
Mistlamp	blz. 395
Knipperlamp	blz. 360
Markeringslamp	blz. 42

008.805 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	42.2ZR.008.805.041

» Inbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 192 x 133 mm

Meer uit deze serie:

Achterlamp	blz. 239
Mistlamp	blz. 395
Knipperlamp	blz. 360

009.001 serie

Voltage	Artikelnummer
12V	42.2ZR.009.001.011
24V	42.2ZR.009.001.117

» Inbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: Ø 66 x 79,3 mm
» Stekker: AMP
» Grijs lampglas

Meer uit deze serie:

Achterlamp	blz. 241
Markeringslamp	blz. 48
Mistachterlamp	blz. 396
Knipperlamp	blz. 362

011.172 serie

Voltage	Artikelnummer
12V	42.2ZR.011.172.101
24V	42.2ZR.011.172.501

» Inbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: Ø 55 x 64 mm
» 50 cm kabel open eind
» Hart - hart: 70 mm

Meer uit deze serie:

Achterlamp	blz. 13/3/1
Mistlamp	blz. 396
Knipperlamp	blz. 363

Achteruitrijlampen

Hella

013.236 serie

LED

Voltage	Montage	Artikelnummer
12V	horizontaal	**42.2ZR.013.236.051**
24V	horizontaal	**42.2ZR.013.236.251**
12V	verticaal	**42.2ZR.013.236.061**
24V	verticaal	**42.2ZR.013.236.261**

- Uitvoering: op- & inbouw
- Afmeting: 138 x 115,6 x 64,5 mm
- ADR goedgekeurd
- Kunststof lamphuis
- Kabel: 10 cm
- Stekker: 6,3 mm vlakstekker

Onderdelen:

Glas / LED module 12V horizontaal	**42.9DW.195.804.051**
Glas / LED module 24V horizontaal	**42.9DW.195.804.251**
Glas / LED module 12V verticaal	**42.9DW.195.804.061**
Glas / LED module 24V verticaal	**42.9DW.195.804.261**

LED

Voltage	Montage	Artikelnummer
12V	horizontaal	**42.2ZR.013.236.111**
24V	horizontaal	**42.2ZR.013.236.311**
12V	verticaal	**42.2ZR.013.236.121**
24V	verticaal	**42.2ZR.013.236.321**

- Uitvoering: inbouw
- Afmeting: 134 x 112 x 66 mm
- ADR goedgekeurd
- Rubber lamphuis
- Kabel: 10 cm
- Stekker: 6,3 mm vlakstekker

Onderdelen:

Dubbel rubberhuis	**42.9GP.128.652.011**

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 245 Mistlamp blz. 397 Knipperlamp blz. 364

344.200 serie

LED

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**42.2ZR.344.200.051**

- Opbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: Ø 122,5 x 46,6 mm
- Hart - hart: 45 mm
- 50 cm kabel open eind
- ADR goedgekeurd

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 257
Knipperlamp blz. 366
Mistachterlamp blz. 397

Hella

357.025 serie

LED

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**42.2ZR.357.025.021**

- Uitvoering: inbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: 164 x 117 x 35 mm
- 20 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 262
Knipperlamp blz. 366

357.027 serie

LED

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**42.2ZR.357.027.041**

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: Ø 122 x 43 mm
- Hart - hart: 45 mm
- 26 cm kabel open eind

LED

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**42.2NR.357.027.051**

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: Ø 122 x 43 mm
- Hart - hart: 45 mm
- 26 cm kabel open eind
- Met mistlamp functie

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 263 Mistlamp blz. 398 Knipperlamp blz. 367

357.028 serie

LED

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**42.2ZR.357.028.041**

- Uitvoering: inbouw
- Horizontaal
- Afmeting: Ø 95 x 35,5 mm
- Hart - hart: 80 mm
- 26 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 263
Achteruitrijlamp blz. 367
Mistlamp blz. 398

Achteruitrijlampen

Hella

357.029 serie

LED

Voltage	Opmerking	Artikelnummer
12V		**42.2ZR.357.029.051**
24V		**42.2ZR.357.029.151**
12V	met mistlamp functie	**42.2NR.357.029.061**
24V	met mistlamp functie	**42.2NR.357.029.161**

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 80 x 80 x 34 mm
» Hart - hart: 45 mm
» 26 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 264
Mistlamp blz. 398
Knipperlamp blz. 367

959.010 serie

LED

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**42.2ZR.959.010.501**

» Inbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: Ø 83 x 40 mm
» 250 cm kabel open eind
» ADR goedgekeurd

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 266
Knipperlamp blz. 367
Mistachterlamp blz. 398

Onderdelen:

Montage frame	**42.9GD.980.696.001**

959.820 serie "EuroLED"

LED

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**42.2ZR.959.820.601**

» Opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 130 x 30 mm
» Hart - hart: 110 mm
» 250 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 267
Mistachterlamp blz. 399
Knipperlamp blz. 367

Hella

964.169 serie

LED

Voltage	Positie	Artikelnummer
24V	links	**42.2ZR.964.169.351**
24V	rechts	**42.2ZR.964.169.361**

» Uitvoering: op- & inbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: Ø 122,5 x 52,5 mm
» 50 cm kabel open eind
» Hart - hart: 45 mm
» ADR goedgekeurd

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**42.2ZR.964.169.511**

» Uitvoering: op- & inbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: Ø 122,5 x 82,5 mm
» Hart - hart: 45 mm
» ADR goedgekeurd

Onderdelen:

Lampglas helder	**42.9EL.964.529.011**
Tule voor kabel invoer	**42.9GT.314.438.007**

Voltage	Stekker	Kabel	Positie	Artikelnummer
12V & 24V				**42.2ZR.964.169.031***
12V	vlakstekker	16 cm		**42.2ZR.964.169.107***
24V	Deutsch 2-polig	20 cm	links	**42.2ZR.344.169.157**
24V	Deutsch 2-polig	20 cm	rechts	**42.2ZR.344.169.167**

» Uitvoering: op- & inbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: Ø 122,5 x 82,5 mm
» Hart - hart: 45 mm
» ADR goedgekeurd

* Met bouten M6 x 25 mm

Onderdelen:

Glas helder	**42.9EL.964.529.001**

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 267 Mistlamp blz. 399 Knipperlamp blz. 368

Achteruitrijlampen

Hella

964.169 serie

Voltage	Stekker	Kabel	Positie	Artikelnummer
12V & 24V	tule			**42.2BN.964.169.051***
12V & 24V	tule			**42.2BN.964.169.247**
24V	deutsch 3-polig	15 cm	links	**42.2BN.344.169.097***
24V	deutsch 3-polig	15 cm	rechts	**42.2BN.344.169.107***

» Uitvoering: op- & inbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: Ø 122,5 x 82,5 mm
» Hart - hart: 45 mm
» ADR goedgekeurd

* Met bouten M6 x 25 mm

Onderdelen:

Glas helder-oranje	**42.9EL.964.530.001**

980.605 serie "Dura LED"

Voltage	Montage	Artikelnummer
12V & 24V	horizontaal	**42.2ZR.980.605.201**
12V & 24V	verticaal	**42.2ZR.980.605.701**

» Opbouw
» Afmeting: 177 x 100 x 31 mm
» Hart - hart: 148 mm
» 250 cm kabel open eind
» ADR goedgekeurd

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 266
Knipperlamp blz. 367

995.193 serie "Power Beam 500"

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**42.2ZR.995.193.051**

» Opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 113 x 117 x 48 mm
» 200 cm kabel open eind
» Montage: M10

Achteruitrijlampen

Hella

996.012 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**42.2ZR.996.012.111**

» Opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 80 x 90 x 60 mm
» Hart - hart: 45 mm
» Met 2 extra wiggen 8 & 12 graden

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 269
Markeringslamp blz. 64
Knipperlamp blz. 370
Mistachterlamp blz. 400

Onderdelen:

Glas	**42.9EL.990.122.001**

996.179 serie "ECO 21"

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**42.2ZR.996.179.701**

» Opbouw
» Staand & hangend
» Afmeting: 97 x 97 x 121 mm
» Montage: M10
» 50 cm kabel open eind

996.188 serie "Power Beam 1000"

Voltage	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	Deutsch		**42.2ZR.996.188.061**
12V & 24V	Deutsch	200 cm	**42.2ZR.996.188.091**

» Opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 145 x 120 x 62 mm
» Montage: M10
» 18 Watt / 850 lumen

996.376 serie "Modul 70 Gen. III LED"

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**42.2ZR.996.376.091**

» Opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 83 x 74 mm
» 200 cm kabel open eind
» Montage: M10

Achteruitrijlampen

Hella

996.506 / 997.506 serie

Voltage	Opmerking	Artikelnummer
12V & 24V	Deutsch stekker	**42.2ZR.997.506.691**
24V	terrein verlichting	**42.2ZR.996.506.501**
24V	verreikende verlichting	**42.2ZR.997.506.621**

- Opbouw
- Staand & hangend
- Afmeting: 112 x 102 x 97 mm
- Montage: M10
- H3
- Glas voor de helft optiek
- Stekker: AMP vlakstekker
- ADR goedgekeurd

Voltage	Opmerking	Artikelnummer
12V & 24V	directe omgeving verlichting	**42.2ZR.997.506.391**

- Opbouw
- Staand & hangend
- Afmeting: 112 x 102 x 97 mm
- Montage: M10
- Stekker: AMP vlakstekker
- ADR goedgekeurd

Onderdelen:

Stekkerhuis t.b.v. vlakstekkers	**42.8JD.008.151.011**
Rubber afdichtdop t.b.v. stekkerhuis	**42.9HG.993.984.001**
Aansluitkabel 200 cm met AMP vlakstekker	**42.8KB.990.299.001**

Jokon

L250 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.13.5095**

- Opbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: 252 x 28 x 14 mm
- Hart - hart: 234 mm
- 25 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achterlamp	blz. 273
Knipperlamp	blz. 371
Mistlamp	blz. 400

280 serie

Voltage	Artikelnummer
24V	**32.13.5066**

- Uitvoering: op- & inbouw
- Horizontaal
- Afmeting: 80 x 80 x 34 mm
- Hart - hart: 45 mm
- 50 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achterlamp	blz. 274
Knipperlamp	blz. 371
Mistlamp	blz. 401

W480 / W481 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.26.5006**

- Opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: 95 x 73 x 67 mm
- Hart - hart: 45 mm

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.26.5007**

- Inbouw
- Horizontaal
- Afmeting: 121 x 88 x 48 mm
- Hart - hart: 108 mm

Onderdelen:

Glas helder	**32.26.5008**

Achteruitrijlampen

Jokon

725 serie

Voltage	Artikelnummer
24V	**32.13.5035**

» Inbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 95 x 16 mm
» Hart - hart: 80 mm
» 50 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 375
Knipperlamp blz. 371
Mistachterlamp blz. 401

Onderdelen:

Opbouw decoring chroom	**32.13.5038**

730 serie

Voltage	Artikelnummer
24V	**32.13.5022**

» Uitvoering: op- & inbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 122 x 33,5 mm
» Hart - hart: 45 mm
» 50 cm kabel open eind



Voltage	Artikelnummer
24V	**32.13.5027**

» Uitvoering: op- & inbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 122 x 33,5 mm
» Hart - hart: 45 mm
» 50 cm kabel open eind
» Met rode reflector

Voltage	Artikelnummer
24V	**32.13.5028**

» Uitvoering: op- & inbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 122 x 33,5 mm
» Hart - hart: 45 mm
» 50 cm kabel open eind
» Met mistlamp functie

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 275 Mistlamp blz. 402 Knipperlamp blz. 371

Achteruitrijlampen

Jokon

735 serie

Voltage	Artikelnummer
24V	**32.13.5012**

» Inbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 155 x 15,5 mm
» Hart - hart: 130 mm
» 50 cm kabel open eind

Voltage	Artikelnummer
24V	**32.13.5017**

» Inbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 155 x 15,5 mm
» Hart - hart: 130 mm
» 50 cm kabel open eind
» Met rode reflector

Voltage	Artikelnummer
24V	**32.13.5018**

» Inbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 155 x 15,5 mm
» Hart - hart: 130 mm
» 50 cm kabel open eind
» Met mistlamp functie

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 275 Mistachterlamp blz. 403 Knipperlamp blz. 372

W2011 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.26.5001**

» Opbouw
» Verticaal
» Afmeting: 118,5 x 72 x 25 mm
» Hart - hart: 49 mm
» 30 cm kabel open eind
» ADR goedgekeurd

Achteruitrijlampen

Jokon

W3009 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	32.26.5004

» Opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 84 x 84 x 51 mm
» Hart - hart: 45 mm

Onderdelen:

Glas helder	32.26.5005

LED Autolamps

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	32.13.0233

» Opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 140 x 66 mm
» Hart - hart: 45 mm
» 40 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 292
Mistachterlamp blz. 404

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	32.13.0222

» Uitvoering: op- & inbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 95 x 18 mm
» Hart - hart: Ø 80 mm
» 40 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 293
Mistachterlamp blz. 404
Knipperlamp blz. 374

Onderdelen:

Opbouw huis zwart	32.13.0224

Achteruitrijlampen

LED Autolamps

80 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	32.13.0157

» Opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 100 x 100 x 28 mm
» Hart - hart: 60 mm
» 40 cm kabel open eind
» Zwart huis

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 281
Mistlamp blz. 405
Knipperlamp blz. 372

Onderdelen:

Kader chroom	32.13.0159
Kader zwart	32.13.0160

81 serie

Voltage	Artikelnummer
12V	32.13.0306
12V & 24V	32.13.0307

» Uitvoering: opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 81 x 81 x 20 mm
» Hart - hart: 51 mm
» 25 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 280
Mistlamp blz. 408
Knipperlamp blz. 375

100 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	32.13.0173

» Opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 120 x 120 x 28 mm
» Hart - hart: 70 mm
» 40 cm kabel open eind
» Zwart huis

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 283
Mistlamp blz. 405
Knipperlamp blz. 372

Onderdelen:

Kader chroom	32.13.0179
Kader zwart	32.13.0178

Achteruitrijlampen

LED Autolamps

125 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	32.13.0263

» Opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 145 x 145 x 31 mm
» Hart - hart: 91 mm
» 40 cm kabel open eind
» Zwart huis

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 285
Mistlamp blz. 405
Knipperlamp blz. 372

Onderdelen:

Kader chroom	32.13.0269
Kader zwart	32.13.0268

135 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	32.13.0114

» Opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 135 x 38 x 24 mm
» Hart - hart: 80 mm
» 40 cm kabel open eind

Onderdelen:

Zwart achterhuis	32.13.0108

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	32.13.0119

» Inbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 145 x 48 x 21 mm
» 40 cm kabel open eind

Onderdelen:

Inbouw rubber	32.13.0109

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 286 Mistlamp blz. 406 Knipperlamp blz. 373

Achteruitrijlampen

LED Autolamps

200 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	32.13.0206

» Opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 200 x 50 x 28 mm
» Hart - hart: 160 mm
» 40 cm kabel open eind
» Zwart huis

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 287
Mistamp blz. 406
Knipperlamp blz. 373

Onderdelen:

Kader chroom	32.13.0209
Kader zwart	32.13.0208

Voltage	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	3-polig	40 cm	32.13.0362

» Inbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 109 x 53 mm

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 290
Mistachterlamp blz. 407
Knipperlamp blz. 374

Onderdelen:

Inbouw rubber	32.13.0368	Inbouw flens zwart	32.13.0366
Stekkerblok 3-polig met 25 cm kabel	32.13.0359	Inbouw flens chroom	32.13.0367

Voltage	Stekker	Artikelnummer
12V & 24V	3-polig	32.13.0352

» Inbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 134 x 86 x 48 mm

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 289
Mistlamp blz. 407
Knipperlamp blz. 374

Onderdelen:

Inbouw rubber	32.13.0358	Inbouw flens zwart	32.13.0356
Stekkerblok 3-polig met 25 cm kabel	32.13.0359	Inbouw flens chroom	32.13.0357

Achteruitrijlampen

LED Autolamps

LED

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.13.0062**

» Opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 139 x 22 mm
» 20 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 293
Mistlamp blz. 404
Knipperlamp blz. 374

LED

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.13.0067**

» Opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 125 x 40 mm
» Hart - hart: 45 mm
» 40 cm kabel open eind
» Reflector

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 292
Mistlamp blz. 408

LED

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.13.0072**

» Opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 125 x 40 mm
» Hart - hart: 45 mm
» 40 cm kabel open eind
» Reflector

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 292
Mistlamp blz. 408

LED Autolamps

Strip lamp 235 serie

LED

Voltage	Artikelnummer
12V	**32.13.0124**
24V	**32.13.0125**

» Uitvoering: op- & inbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 237,5 x 25 x 16,4 mm
» Hart - hart: 216 mm
» Strip 235 mm
» 40 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 290
Knipperlamp blz. 375

Onderdelen:

Opbouwframe enkel zwart	**32.13.0340**
Opbouwframe enkel wit	**32.13.0341**
Opbouwframe enkel chroom	**32.13.0342**
Opbouwframe dubbel zwart 235 mm	**32.13.0126**
Opbouwframe dubbel wit 235 mm	**32.13.0127**
Opbouwframe dubbel chroom 235 mm	**32.13.0128**

Strip lamp 380 serie

LED

Voltage	Artikelnummer
12V	**32.13.0134**
24V	**32.13.0135**

» Uitvoering: op- & inbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 383 x 25 x 16,4 mm
» Hart - hart: 361 mm
» Strip 380 mm
» 40 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 291
Knipperlamp blz. 375

Onderdelen:

Opbouwframe enkel zwart 380 mm	**32.13.0136**
Opbouwframe enkel wit 380 mm	**32.13.0137**
Opbouwframe enkel chroom 380 mm	**32.13.0138**
Opbouwframe dubbel zwart 380 mm	**32.13.0140**
Opbouwframe dubbel wit 380 mm	**32.13.0141**
Opbouwframe dubbel chroom 380 mm	**32.13.0142**

Achteruitrijlampen

Proplast

Pro-Can XL

LED

Voltage	Artikelnummer
12V	**32.13.1020**
24V	**32.13.1021**

» Opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 252 x 22 x 18 mm
» Hart - hart: 230 mm
» ADR goedgekeurd
» 50 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 298
Knipperlamp blz. 376
Mistachterlamp blz. 409
Hulpremlamp blz. 466

Onderdelen:

Montagehouder / steun	**32.13.1028**

Pro-M-Road

LED

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.13.1096**

» Opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 92 x 92 x 35 mm
» Hart - hart: 45 mm
» ADR goedgekeurd
» 50 cm kabel open eind
» Met mistlamp functie

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 300
Mistachterlamp blz. 409

Pro-Ring

LED

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.13.1091**

» Opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 140 x 31 mm
» Hart - hart: 45 mm
» ADR goedgekeurd
» Met mistlamp functie
» 50 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 300
Mistlamp blz. 410

Achteruitrijlampen

Proplast

Pro-Spot

LED

Voltage	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	PG wartel		**32.13.1113**
12V & 24V	AMP	200 cm	**32.13.1114**

» Uitvoering: op- & inbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 140 x 67 mm
» Hart - hart: 45 mm
» ADR goedgekeurd

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 301
Mistlamp blz. 410

Onderdelen:

Inbouw montageframe chroomkleurig	**32.13.1119**

Rubbolite

M56

Voltage	Opmerking	Artikelnummer
12V & 24V	enkel polig	**32.26.0510**
12V & 24V	dubbel polig	**32.26.0511**

» Opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 150 x 110 mm
» Montage: M10
» ADR goedgekeurd

Meer uit deze serie:

Mistachterlamp blz. 410
Werklamp blz. 838

Onderdelen:

Glas helder	**32.26.0512**
Lamphouder enkel polig	**32.26.0513**
Lamphouder dubbel polig	**32.26.0514**

M311

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.13.0722**

» Opbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 111 x 111 x 55 mm
» Hart - hart: 58 mm
» ADR goedgekeurd

Meer uit deze serie:

Mistachterlamp blz. 411

Onderdelen:

Glas helder	**32.13.0754**	Fitting	**32.13.0758**
Reflector	**32.13.0727**	Rubber huis	**32.13.0728**

Achteruitrijlampen

Rubbolite

M312 serie

Voltage	Stekker	Artikelnummer
24V	tule	**32.13.0724**

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: 222 x 111 x 55 mm
- Hart - hart: 111 mm
- ADR goedgekeurd

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 307
Mistlamp blz. 412

Onderdelen:

Glas t.b.v. mistlamp	**32.13.0753**
Glas t.b.v. achteruitrijlamp	**32.13.0754**

M780 serie

Voltage	Kleur glas	Artikelnummer
12V & 24V	helder	**32.13.0938**

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: 106 x 60 x 20 mm
- Hart - hart: 85 mm
- Aluminium huis & polycarbonaat glas
- ADR goedgekeurd

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 317
Mistlamp blz. 412
Knipperlamp blz. 378

M782

Voltage	Stekker	Kleur glas	Artikelnummer
12V & 24V	Superseal 3-polig	helder	**32.13.0942**
12V & 24V	Superseal 3-polig	gekleurd	**32.13.0943**

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: 1115 x 121 x 23 mm
- Hart - hart: 85 / 50 mm
- ADR goedgekeurd
- Kabel: 34 cm

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 318
Mistlamp blz. 412

M783 serie

Voltage	Stekker	Kleur glas	Artikelnummer
12V & 24V	Superseal 3-polig	helder	**32.13.0948**
12V & 24V	Superseal 3-polig	gekleurd	**32.13.0949**

- Uitvoering: opbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: 174 x 115 x 23 mm
- Hart - hart: 85 / 90 mm
- ADR goedgekeurd
- Aluminium huis & polycarbonaat glas
- Met reflector

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 318
Mistlamp blz. 413

Achteruitrijlampen

Rubbolite

M810

Voltage	Artikelnummer
24V	**32.13.0524**

- Opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: Ø 140 x 84 mm
- Hart - hart: 45 mm
- ADR goedgekeurd

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 322
Mistlamp blz. 413

M810 nieuwe serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.13.0534**

- Opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: Ø 140 x 84 mm
- Hart - hart: 45 mm
- ADR goedgekeurd

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 323
Knipperlamp blz. 379
Mistlamp blz. 413

Onderdelen:

Half hoog huis 40 mm	**32.13.0539**

M837

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.13.0683**

- Uitvoering: op- & inbouw
- Horizontaal
- Afmeting: Ø 95 x 32 mm
- Hart - hart: 80 mm
- Kabel: 25 cm
- ADR goedgekeurd

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 324
Mistachterlamp blz. 414
Knipperlamp blz. 379

Onderdelen:

Rubber huis	**32.13.0690**

M838

Voltage	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V		25 cm	**32.13.0910**
12V & 24V	Deutsch	25 cm	**32.13.0911**

- Opbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: Ø 122 x 48 mm
- Hart - hart: 45 mm
- ADR goedgekeurd

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 324
Knipperlamp blz. 379
Mistachterlamp blz. 414

Achteruitrijlampen

Rubbolite

M838

Voltage	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V		25 cm	**32.13.0912**
12V & 24V	Deutsch	25 cm	**32.13.0913**

- Opbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: Ø 122 x 48 mm
- Hart - hart: 45 mm
- Met mistlamp functie
- ADR goedgekeurd

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 324
Knipperlamp blz. 379
Mistlamp blz. 414

M839

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.26.0520**

- Opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: Ø 120 x 86 mm
- Hart - hart: 45 mm
- ADR goedgekeurd

Meer uit deze serie:

Mistlamp blz. 414

Onderdelen:

Glas helder	**32.26.0521**

Voltage	Opmerking	Artikelnummer
12V & 24V	enkel polig	**32.26.0526**
12V & 24V	dubbel polig	**32.26.0527**

- Opbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: 113 x 113 x 81 mm
- Hart - hart: 58 mm
- ADR goedgekeurd

Meer uit deze serie:

Mistlamp blz. 411

Onderdelen:

Glas helder	**32.26.0528**
Lamphouder enkel polig	**32.26.0529**
Lamphouder dubbel polig	**32.15.0518**

SAW

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.26.2500**

- Opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: 99 x 93 x 50 mm
- Hart - hart: 45 mm

Meer uit deze serie:

Mistlamp blz. 415

Onderdelen:

Glas	**32.26.2501**

Voltage	Stekker	Artikelnummer
12V & 24V	tule	**32.26.2505**
12V & 24V	centrale stekker	**32.26.2506**

- Opbouw
- Horizontaal
- Afmeting: 99 x 63 x 56 mm
- Hart - hart: 42 mm

Meer uit deze serie:

Mistlamp blz. 416

Truck-lite

TL/45 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.13.0028**

- Inbouw
- Horizontaal & verticaal
- Afmeting: 160 x 112 x 41 mm
- 25 cm kabel open eind
- ADR goedgekeurd

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 326
Mistlamp blz. 415
Knipperlamp blz. 380

Onderdelen:

Losse LED unit	**32.13.0021**
Inbouw rubber los t.b.v. unit	**32.13.0046**
Aanbouwsteun haaks model	**32.13.0047**
Aanbouwsteun rechts model	**32.13.0048**

Achteruitrijlampen

Truck-lite

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.26.0535**

» Opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 120 x 120 x 66 mm
» Montage: M12
» 15 cm kabel open eind
» ADR goedgekeurd

Signal-Stat

Voltage	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	Superseal	15 cm	**32.26.0530**

» Opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 112 x 112 x 48 mm
» Montage: M12
» ADR goedgekeurd

Signal-Stat

Voltage	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	Superseal	15 cm	**32.26.0500**

» Opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 120 x 48 mm
» Montage: M12
» ADR goedgekeurd

ULO

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.26.0100**

» Opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 125 x 65 x 67 mm
» Montage: M8

Meer uit deze serie:

Mistlamp blz. 416

Onderdelen:

Glas	**32.26.0101**

Achteruitrijlampen

Vignal

LC3 LED

Voltage	Kleur glas	Kabel	Artikelnummer
12V & 24V	grijs	30 cm	**32.LC.1.RG**
12V & 24V	grijs	150 cm	**32.LC.1.RG.1500**
12V & 24V	rood	30 cm	**32.LC.1.RR**
12V & 24V	rood	150 cm	**32.LC.1.RR.1500**

» Opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: Ø 122 x 52 mm
» Hart - hart: 45 mm
» Stekker: DIN AMP1,5 7-polig
» ADR goedgekeurd

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 328
Mistachterlamp blz. 417

FM 76

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.FM.76.10**

» Opbouw
» Horizontaal
» Afmeting: 140 x 125 x 91,5 mm
» Hart - hart: 54 mm
» ADR goedgekeurd

Meer uit deze serie:

Mistachterlamp blz. 416

MQ



Voltage	Artikelnummer
24V	**32.13.0013**

» Uitvoering: op- & inbouw
» Horizontaal & verticaal
» Afmeting: 134 x 112 x 50 mm
» Hart - hart: 115 mm
» ADR goedgekeurd
» 25 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 343
Knipperlamp blz. 377
Mistachterlamp blz. 417

Onderdelen:

Rubber opbouwhuis enkel zwart	**32.13.0015**
Inbouw rubber zwart / per unit	**32.13.0017**

Achteruitrijalarmen

Hella

996.139 serie

Voltage	Decibel	Hertz	Artikelnummer
12V & 24V	87 - 112 dB	1200 Hz	**42.3SL.996.139.001**

» Afmeting: 146 x 78 x 101 mm
» Variabele geluidsterkte: minstens 5 dB boven omgevingsgeluid

Voltage	Decibel	Hertz	Artikelnummer
12V - 36V	107 dB	1300 Hz	**42.3SL.996.139.101**

» Afmeting: 127 x 70 x 76 mm

Voltage	Decibel	Hertz	Artikelnummer
12V - 36V	112 dB	1250 Hz	**42.3SL.996.139.111**

» Afmeting: 146 x 78 x 103 mm

Achteruitrijalarmen

Hella

009.148 serie

Voltage	Decibel	Hertz		Artikelnummer
12V - 24V	90 dB	1250 Hz		**42.3SL.009.148.001**
12V - 24V	97 dB	1250 Hz		**42.3SL.009.148.011**
12V - 24V	107 dB	1250 Hz		**42.3SL.009.148.021**
12V - 48V	97 dB	1250 Hz		**42.3SL.009.148.061**
12V - 24V	102 dB	1250 Hz	1	**42.3SL.009.148.071**
12V - 24V	82 - 102 dB	1250 Hz	2	**42.3SL.009.148.101**

1: 120 cm kabel & tweede signaal voor extra functie
2: AMP stekker & variabele geluidssterkte: minstens 5 dB boven omgevingsgeluid

» Afmeting: 101 x 43 x 74 mm
» Stekker: AMP vlakstekker

Toebehoren:

Rubber kap t.b.v. AMP stekker	**42.9GH.993.984.001**
Aansluitkabel 200 cm met AMP stekker	**42.8KB.990.299.001**

MQ

Voltage	Decibel	Hertz	Artikelnummer
12V & 24V	87 dB	1500 Hz	**32.26.0040**
12V & 24V	102 dB	1000 Hz	**32.26.0041**

» Afmeting: 104 x 41 x 76 mm

Voltage	Decibel	Hertz	Artikelnummer
24V	95 dB	850 Hz	**32.26.0042**

» Afmeting: 123 x 73 x 65 mm
» ADR goedgekeurd

Achteruitrijalarmen

Overige

Voltage	Decibel	Hertz	Artikelnummer
12V & 24V	90 dB	1300 Hz	**32.26.0043**

» Afmeting: 93 x 78 x 64 mm

Voltage	Decibel	Hertz	Artikelnummer
12V & 24V	90 dB	3300 Hz	**32.26.0044**

» Afmeting: 46 x 60 x 50 mm
» Extra aansluiting voor achterlamp waardoor alarm uitgeschakeld kan worden

Voltage	Decibel	Hertz	Artikelnummer
12V & 24V	90 dB	1000 Hz	**32.26.0045**

» Afmeting: Ø 49 x 46 mm

Voltage	Opmerking	Artikelnummer
12V	halogeenlamp met alarm	**41.31.0009**
24V	halogeenlamp met alarm	**41.31.0010**

» Lamp: 21W BA15s

Hulpremlampen

Inhoud hoofdstuk:

Aspöck ..... blz. 463
Hella ..... blz. 464
Jokon ..... blz. 466
Proplast ..... blz. 466
MQ ..... blz. 466

Modellen in dit hoofdstuk:

Bladzijde 463

Bladzijde 463

Bladzijde 463

Bladzijde 463


Bladzijde 464

Bladzijde 464


Bladzijde 464

Bladzijde 465

Bladzijde 465

Bladzijde 466

Bladzijde 466

Bladzijde 466

Hulpremlampen

Aspöck

Voltage	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12V	DC platte kabel	20 cm	**26.31.8700.007**
12V	DC platte kabel	380 cm	**26.31.8709.007**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 227 x 22,5 mm
» Zelfklevend

Voltage	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12V	DC platte kabel	100 cm	**26.31.8909.007**
24V		50 cm	**26.31.8900.017**
24V	ASS1	200 cm	**26.31.8907.007**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 253 x 12,9 x 28 mm

Voltage	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12V	DC platte kabel	100 cm	**26.31.8919.007**
12V	DC platte kabel	350 cm	**26.31.8919.027**
24V		50 cm	**26.31.8910.017**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 273 x 34 x 31 mm
» Met montageframe

Voltage	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12V	DC platte kabel	100 cm	**26.31.9009.007**
24V		200 cm	**26.31.9000.057**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 410 x 22 x 57 mm
» Met montageframe
» Voor vlakke horizontale montage

Hulpremlampen

Aspöck

Voltage	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12V	DC platte kabel	100 cm	**26.36.3769.017**
24V		200 cm	**26.36.3760.017**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 633 x 150 x 60 mm
» Met kentekenplaathouder verlicht

Onderdelen:

Derde remlicht LED 24V	**26.31.8900.027**

Hella

007.541 serie

Voltage	Artikelnummer
12V	**42.2DA.007.541.001**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 180 x 27 x 78 mm
» Rood glas
» 10 cm kabel open eind

343.106 serie

Voltage	Montage	Artikelnummer
12V	schroef	**42.2DA.343.106.001**
24V	schroef	**42.2DA.343.106.011**
12V	zelfklevend	**42.2DA.343.106.201**
24V	zelfklevend	**42.2DA.343.106.211**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 280 x 26 x 10 mm
» Hart - hart: 244,25 mm
» 300 cm kabel open eind

Voltage	Montage	Artikelnummer
12V	schroef	**42.2DA.343.106.021**
24V	schroef	**42.2DA.343.106.031**
12V	zelfklevend	**42.2DA.343.106.221**
24V	zelfklevend	**42.2DA.343.106.231**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 280 x 26 x 10 mm
» Hart - hart: Ø 244,25 mm
» 300 cm kabel open eind

Hulpremlampen

Hella

343.800 serie

Voltage	Montage	Artikelnummer
12V	schroef	**42.2DA.343.800.001**
12V	zelfklevend	**42.2DA.343.800.057**
24V	zelfklevend	**42.2DA.343.800.047**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 400 x 45 x 18 mm
» Hart - hart: 319,6 mm
» 20 cm kabel open eind

Voltage	Artikelnummer
12V	**42.2DA.343.800.027**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 400 x 45 x 18 mm
» Hart - hart: Ø 319,6 mm
» 20 cm kabel open eind

959.071 serie

Voltage	Artikelnummer
12V	**42.2DA.959.071.537**
24V	**42.2DA.959.071.737**

» Uitvoering: inbouw
» Afmeting: 258,5 x 26 x 2 x 28 mm
» Hart - hart: 237,7 mm
» 250 cm kabel open eind



Voltage	Artikelnummer
12V	**42.2DA.959.071.037**
24V	**42.2DA.959.071.237**

» Uitvoering: inbouw
» Afmeting: 258,5 x 26 x 2 x 28 mm
» Hart - hart: 237,7 mm
» 250 cm kabel open eind

Hulpremlampen

Jokon



Voltage	Artikelnummer
12V	**32.28.0010**
24V	**32.28.0011**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 310 x 16 x 15 mm
» Hart - hart: 284 mm
» 25 cm kabel open eind



Voltage	Artikelnummer
12V	**32.28.0012**
24V	**32.28.0013**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 310 x 16 x 15 mm
» Hart - hart: 284 mm
» 25 cm kabel open eind

Proplast

Voltage	Artikelnummer
12V	**32.13.1023**
24V	**32.13.1024**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 252 x 22 x 18 mm
» Hart - hart: 230 mm
» 50 cm kabel open eind

Meer uit deze serie:

Achterlamp	blz. 298
Knipperlamp	blz. 376
Mistlamp	blz. 409
Achteruitrijlamp	blz. 451

Onderdelen:

Montage ophangsteun	**32.13.1028**

MQ

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.28.0050**

» Uitvoering: inbouw
» Afmeting: 360 x 14,9 x 5,5 mm
» 100 cm kabel open eind

Kentekenlampen

Inhoud hoofdstuk:

Aspöck ..... blz. 469

Britax ..... blz. 472

Ermax ..... blz. 473

Hella ..... blz. 473

Jokon ..... blz. 480

LED Autolamps ..... blz. 483

Proplast ..... blz. 483

Rubbolite ..... blz. 485

SAW ..... blz. 486

Vignal ..... blz. 487

MQ ..... blz. 488

Kentekenlampen

Modellen in dit hoofdstuk:

Bladzijde 469

Bladzijde 469

Bladzijde 470

Bladzijde 472

Bladzijde 472

Bladzijde 472

Bladzijde 473

Bladzijde 473

Bladzijde 473

Bladzijde 474

Bladzijde 475

Bladzijde 475

Bladzijde 475

Bladzijde 475

Bladzijde 476

Bladzijde 476

Bladzijde 477

Bladzijde 477

Bladzijde 477

Bladzijde 478

Bladzijde 478

Bladzijde 479

Bladzijde 479

Bladzijde 479

Bladzijde 480

Bladzijde 480

Bladzijde 480

Bladzijde 481

Bladzijde 481

Bladzijde 482

Bladzijde 482

Bladzijde 482

Bladzijde 483

Bladzijde 483

Bladzijde 483

Bladzijde 483

Bladzijde 484

Bladzijde 485

Bladzijde 485

Bladzijde 485



Bladzijde 486

Bladzijde 486

Bladzijde 486

Bladzijde 486

Bladzijde 487

Bladzijde 487

Bladzijde 488

Bladzijde 488

Bladzijde 488

Bladzijde 489

Bladzijde 489

Bladzijde 489

Kentekenlampen

Aspöck

Regpoint Small

Voltage	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12V	tule		**26.26.1200.007**
12V	DC	80 cm	**26.36.1209.017**
12V	DC	150 cm	**26.36.1209.027**
24V	P&R	50 cm	**26.36.1204.037**

» Opbouw
» Afmeting: 80 x 28 x 48 mm
» Hart - hart: 45 mm
» ADR goedgekeurd

Regpoint

Voltage	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12V	DC	80 cm	**26.36.3209.017**
12V	DC	150 cm	**26.36.3209.027**
12V	tule		**26.26.3200.007**
24V	P&R	50 cm	**26.36.3004.017**
24V	P&R	100 cm	**26.36.3004.027**
24V	P&R	150 cm	**26.36.3004.037**
24V	P&R	350 cm	**26.36.3004.057**
24V	2P ASS1	50 cm	**26.36.3007.007**
24V	2P ASS1	100 cm rond	**26.36.3007.057**
24V	2P ASS1	100 cm plat	**26.36.3007.167**
24V	2P ASS1	250 cm	**26.36.3007.047**
24V	3P ASS3	50 cm	**26.36.3007.397**
24V	PG wartel		**26.26.3000.007**

» Opbouw
» Afmeting: 100 x 57 x 60 mm
» Hart - hart: 72 mm
» 2 lampen nodig voor plaat 520 x 120 mm
» ADR goedgekeurd

Regpoint rood

Voltage	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12V	DC	80 cm	**26.36.3209.147**
24V	PG wartel		**26.26.3010.004**
24V	P&R	150 cm	**26.36.3004.087**

» Opbouw
» Afmeting: 100 x 57 x 60 mm
» Hart - hart: 72 mm
» ADR goedgekeurd

Onderdelen

Lens rood	**26.18.8630.104**

Kentekenlampen

Aspöck

Regpoint LED

Voltage	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12V	DC	80 cm	**26.36.3509.007**
24V		50 cm	**26.36.3600.017**
24V	P&R	50 cm	**26.36.3604.007**
24V	P&R	100 cm	**26.36.3604.017**
24V	P&R	350 cm	**26.36.3604.027**
24V	2P ASS2	50 cm	**26.36.3607.007**
24V	2P ASS2	100 cm	**26.36.3607.017**
24V	2P ASS2	350 cm	**26.36.3607.027**

» Opbouw
» Afmeting: 100 x 57 x 60 mm
» Hart - hart: 72 mm
» ADR goedgekeurd

Voltage	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12V	DC	80/100 cm	**26.36.3769.017**
24V		350/200 cm	**26.36.3760.017**

» Kentekenplaathouder met 2 kentekenlampen
» Met hulpremlicht
» Afmeting: 633 x 150 x 60 mm

Onderdelen:

Hulpremlicht LED t.b.v. kentekenplaathouder	**26.31.8900.027**



Voltage	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12V	DC	80 cm	**26.36.3769.007**
24V	P&R	50 cm	**26.36.3764.007**
24V	P&R	100 cm	**26.36.3764.017**
24V	P&R	350 cm	**26.36.3764.027**
24V	ASS2	50 cm	**26.36.3767.007**
24V	ASS2	100 cm	**26.36.3767.017**
24V	ASS2	350 cm	**26.36.3767.027**
24V		350 cm	**26.36.3760.007**

» Kentekenplaathouder met 2 kentekenlampen
» Afmeting: 633 x 150 x 60 mm

THE ART OF LIGHTS

ASPÖCK SYSTEMS

Britax

Voltage	Artikelnummer
12 & 24V	**32.21.2019**

» Opbouw
» Afmeting: 68 x 38 x 36 mm
» Hart - hart: 45 mm

Voltage	Artikelnummer
12 & 24V	**32.21.2020**

» Opbouw
» Afmeting: 106 x 57 x 57 mm
» Hart - hart: 72 mm

Voltage	Kabel	Artikelnummer
12 & 24V	100 cm	**32.21.2012**

» Opbouw
» Afmeting: 68 x 40 x 37 mm
» Hart - hart: 45 mm

Voltage	Kabel	Artikelnummer
12 & 24V	25 cm	**32.21.2010**

» Opbouw
» Afmeting: 100 x 50 x 56 mm
» Hart - hart: 72 mm

Voltage	Kabel	Artikelnummer
12 & 24V	50 cm	**32.21.2005**

» Opbouw
» Afmeting: 134 x 71 x 63 mm
» Hart - hart: 98 mm
» ADR goedgekeurd

Kentekenlampen

Ermax

Voltage	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12V			**32.21.0100**
24V			**32.21.0102**
24V	P&R	50 cm	**32.21.0104**

» Opbouw
» Afmeting: 100 x 54 x 54 mm
» Hart - hart: 72 mm

Voltage	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12V			**32.21.0101**
24V			**32.21.0103**
24V	P&R	50 cm	**32.21.0105**

» Opbouw
» Afmeting: 100 x 54 x 54 mm
» Hart - hart: 72 mm

Onderdelen:

LED unit 12V	**32.21.0108**
LED unit 24V	**32.21.0109**

Voltage	Kabel	Artikelnummer
12 & 24V	15 cm	**32.21.0110**

» Opbouw
» Afmeting: 120 x 46 x 42 mm
» Hart - hart: 53 mm

Hella

001.378 serie

Voltage		Artikelnummer
12 & 24V	chrome rand	**42.2KA.001.378.001**
12 & 24V	zilverkleurige rand	**42.2KA.001.378.041**

» Inbouw
» Afmeting: 83 x 32 x 25 mm
» Hart - hart: 65 mm

Kentekenlampen

Hella

001.386 serie

Voltage	Stekker	Artikelnummer
12 & 24V	vlakstekker	**42.2KA.001.386.231**

» Opbouw
» Afmeting: 105 x 55 x 40 mm
» Hart - hart: 72 mm
» Zwart kunststof huis

Voltage	Stekker	Artikelnummer
12 & 24V	vlakstekker	**42.2KA.001.386.241**

» Opbouw
» Afmeting: 105 x 55 x 40 mm
» Hart - hart: 72 mm
» Verchroomd huis

Voltage	Stekker	Artikelnummer
12 & 24V	vlakstekker	**42.2KA.001.386.281**

» Opbouw
» Afmeting: 105 x 55 x 63 mm
» Hart - hart: 72 mm
» Huis op hoge voet
» Zwart kunststof huis

Voltage	Stekker	Artikelnummer
12 & 24V	vlakstekker	**42.2KA.001.386.301**

» Opbouw
» Afmeting: 105 x 55 x 63 mm
» Hart - hart: 72 mm
» Huis op hoge voet
» Grijs kunststof huis

Voltage	Stekker	Artikelnummer
12 & 24V	vlakstekker	**42.2KA.001.386.291**

» Opbouw
» Afmeting: 105 x 55 x 63 mm
» Hart - hart: 72 mm
» Huis op hoge voet
» Verchroomd huis

Onderdelen:

Behuizing van kentekenlamp zwart	**42.9BG.101.230.001**
Behuizing van kentekenlamp chroom	**42.9BG.101.230.011**

Kentekenlampen

Hella

001.389 serie

Voltage	Stekker	Artikelnummer
12 & 24V	vlakstekker	**42.2KA.001.389.101**

» Opbouw
» Afmeting: 80 x 28 x 31 mm
» Hart - hart: 45 mm

Onderdelen:

Behuizing van kentekenlamp zwart	**42.9BG.119.721.001**

001.610 serie

Voltage	Stekker	Artikelnummer
12 & 24V	vlakstekker	**42.2KA.001.610.001**

» Opbouw
» Zilverkleurig huis
» Afmeting: 260 x 45 x 39 mm
» Hart - hart: 212 mm

001.622 serie

Voltage	Stekker	Artikelnummer
12 & 24V	vlakstekker	**42.2KA.001.622.001**

» Opbouw
» Zilverkleurig huis
» Afmeting: 300 x 54 x 57 mm
» Hart - hart: 254/124 mm

Onderdelen:

Lampglas	**42.9EL.108.651.001**

003.010 serie

Voltage	Stekker	Artikelnummer
12 & 24V	vlakstekker	**42.2KA.003.010.007**

» Opbouw
» Afmeting: 306 x 56 x 68 mm
» Hart - hart: 284 mm

Hella

003.168 serie

Voltage	Stekker	Artikelnummer
12 & 24V	vlakstekker	**42.2KA.003.168.021**

» Opbouw
» Afmeting: 83 x 31 x 33 mm
» Hart - hart: 68 mm

003.389 serie

Voltage	Stekker	Hart - hart	Artikelnummer
12 & 24V	vlakstekker	72 mm	**42.2KA.003.389.001**
12 & 24V	vlakstekker	45 mm	**42.2KA.003.389.011**

» Opbouw
» Afmeting: 102 x 55 x 56,5 mm
» ADR goedgekeurd

Onderdelen:

Behuizing van kentekenlamp grijs	**42.9BG.120.581.001**

Voltage	Stekker	Kabel invoer	Artikelnummer
12 & 24V	vlakstekker	Rubber tule	**42.2KA.003.389.061**
12 & 24V	vlakstekker	PG wartel	**42.2KA.003.389.081**

» Opbouw
» Afmeting: 102 x 55 x 56,5 mm
» Hart - hart: 72 mm
» ADR goedgekeurd

Onderdelen:

Behuizing van kentekenlamp zwart	**42.9BG.121.587.031**

Voltage	Stekker	Kabel invoer	Artikelnummer
12 & 24V	vlakstekker	Rubber tule	**42.2KA.003.389.211**

» Opbouw
» Afmeting: 109,5 x 62 x 58 mm
» Hart - hart: 72 mm
» Huis met rubber voetplaat
» ADR goedgekeurd

Onderdelen:

Behuizing van kentekenlamp zwart	**42.9BG.121.587.071**

Kentekenlampen

Hella

004.525 serie

Voltage	Artikelnummer
12 & 24V	**42.2KA.004.525.001**

» Opbouw
» Afmeting: 266 x 45 x 59 mm
» Hart - hart: 212 mm

005.049 serie

Voltage	Artikelnummer
12V	**42.2KA.005.049.008**
24V	**42.2KA.005.049.011**

» Inbouw
» Afmeting: 83 x 33 x 39 mm
» Hart - hart: 65 mm

006.896 serie

Voltage	Stekker	Artikelnummer
12 & 24V	vlakstekker	**42.2KA.006.896.007**

» Opbouw
» Afmeting: 89 x 23 x 40 mm
» Hart - hart: 50 mm

Kentekenlampen

Hella

010.278 serie

Voltage	Stekker	Aantal per plaat	Artikelnummer
12V	vlakstekker	2 t.b.v. 520 x 120	**42.2KA.010.278.311**
12V		2 t.b.v. 520 x 120	**42.2KA.010.278.617***
12V	vlakstekker	1 t.b.v. 340 x 240	**42.2KA.010.278.411**
24V	vlakstekker	2 t.b.v. 520 x 120	**42.2KA.010.278.011**
24V		2 t.b.v. 520 x 120	**42.2KA.010.278.607***
24V	Deutsch 2-polig	2 t.b.v. 520 x 120	**42.2KA.010.278.627**
24V	vlakstekker	1 t.b.v. 340 x 240	**42.2KA.010.278.111**

» Inbouw boven of onder de plaat
» Afmeting: 83 x 33 x 11 mm
» Hart - hart: 65 mm
» ADR goedgekeurd

* Kabel: 100 cm

Voltage	Stekker	Kabel		Artikelnummer
12V	vlakstekker		1	**42.2KA.010.278.321**
12V	vlakstekker		2	**42.2KA.010.278.421**
24V	vlakstekker		1	**42.2KA.010.278.021**
24V	vlakstekker	200 cm	1	**42.2KA.010.278.031**
24V	Quick-Link	50 cm	1	**42.2KA.010.278.041**
24V	Easy Conn 2-polig	50 cm	1	**42.2KA.010.278.057**
24V	Easy Conn haaks 2-polig	13,5 cm	1	**42.2KA.010.278.077**
24V	vlakstekker		2	**42.2KA.010.278.121**

1: 1 lamp voor plaat 520 x 120 mm
2: 1 lamp voor plaat 340 x 240 mm

» Opbouw links en/of rechts van de plaat
» Afmeting: 93 x 66 x 72 mm
» Hart - hart: 72 mm
» ADR goedgekeurd

340.118 serie

Voltage	Stekker	Kabel invoer	Artikelnummer
12 & 24V	vlakstekker	Rubber tule	**42.2KA.340.118.001**

» Opbouw
» Afmeting: 145 x 54 x 54 mm
» Hart - hart: 130 mm
» Met ingebouwde zekeringhouder

Kentekenlampen

Hella

959.640 serie

Voltage	Kabel	Artikelnummer
12 & 24V	250 cm	**42.2KA.959.640.102**

» Inbouw
» Afmeting: 79 x 26 x 6 mm
» Hart - hart: 57 mm
» Kabel open eind
» ADR goedgekeurd

Voltage	Kabel	Artikelnummer
12 & 24V	250 cm	**42.2KA.959.640.601**

» Opbouw
» Afmeting: 85 x 75 x 36/57 mm
» Hart - hart: 57 mm
» Kabel open eind
» ADR goedgekeurd

979.011 serie

Voltage	Stekker	Huis	Artikelnummer
12 & 24V	vlakstekker	zwart kunststof	**42.2KA.997.011.021**
12 & 24V	schroef aansluiting	chroom staal	**42.2KA.997.011.011**
12 & 24V	schroef aansluiting	zwart staal	**42.2KA.997.011.001**

» Opbouw
» Afmeting: 82 x 26 x 31 mm
» Hart - hart: 45 mm

997.122 serie

Voltage	Artikelnummer
12 & 24V	**42.2KA.997.122.001**

» Opbouw
» Afmeting: 73 x 50 x 38 mm
» Hart - hart: klik model

Kentekenlampen

Hella

998.523 serie

Voltage	Artikelnummer
12 & 24V	**42.2KA.998.523.001**

» Opbouw
» Afmeting: 102 x 55 x 56,5 mm
» Hart - hart: 72 mm

Rear Logic

Voltage	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12 & 24V			**42.2KA.007.929.001**
24V	Easy Conn 2-polig	50 cm	**42.2KA.340.828.001**

» Opbouw
» Afmeting: 105 x 55,5 x 55 mm
» Hart - hart: 45 mm
» ADR goedgekeurd

Jokon

K97

Voltage	Stekker	Artikelnummer
12 & 24V	schroefaansluiting	**32.21.9012**

» Opbouw
» Afmeting: 74 x 26 x 27 mm
» Hart - hart: 46 mm

Onderdelen:

Lens met zilvergrijs huis	**32.21.9013**

Kentekenlampen

Jokon

K307-308

Voltage	Stekker	Artikelnummer
12 & 24V	vlakstekker	**32.21.9016**

» Opbouw
» Afmeting: 266 x 46 x 43 mm
» Hart - hart: 212 mm

Voltage	Stekker	Artikelnummer
12 & 24V	vlakstekker	**32.21.9017**

» Opbouw
» Afmeting: 266 x 46 x 50 mm
» Hart - hart: 212 mm

Onderdelen:

Lens met zilvergrijs huis	**32.21.9018**

SK415 / 411

Voltage	Stekker	Kleur huis		Artikelnummer
12 & 24V	vlakstekker	zwart		**32.21.0032**
12 & 24V	vlakstekker	rood		**32.21.0031**
12 & 24V	vlakstekker	zilvergrijs	1	**32.21.0033**

1: Aluminium voetplaat

» Opbouw
» Afmeting: 100 x 55 x 55 mm
» Hart - hart: 45 mm

Onderdelen:

Lens met zwart huis	**32.21.0035**
Lens met rood huis	**32.21.0034**
Lens met zilvergrijs huis	**32.21.0036**

Jokon

K420

Voltage	Stekker	Artikelnummer
12 & 24V	vlakstekker	**32.21.9010**

» Inbouw
» Afmeting: 72 x 38 x 35 mm
» Hart - hart: 64 mm
» Klik model

K580

Voltage	Kabel	Artikelnummer
12V	20 cm	**32.21.0029**
24V	20 cm	**32.21.0030**

» Inbouw
» Afmeting: 82 x 32 x 10 mm
» Hart - hart: 64 mm
» Kabel open eind

K590

Voltage	Kabel	Artikelnummer
12V	100 cm	**32.21.9020**
24V	100 cm	**32.21.9021**

» Opbouw
» Afmeting: 100 x 55 x 45 mm
» Hart - hart: 70 mm
» Kabel open eind

Kentekenlampen

LED Autolamps

Voltage	Stekker	Kabel		Artikelnummer
12 & 24V		40 cm		**32.21.0300**
12 & 24V	2-polig	100 cm	1	**32.21.0301**

1: Stekkeraansluiting t.b.v. 32.13.0150 & 32.13.0152

» Opbouw
» Afmeting: 76 x 30 x 41,5 mm
» Hart - hart: 65 mm

Voltage	Kabel	Artikelnummer
12 & 24V	40 cm	**32.21.0303**

» Opbouw
» Afmeting: 76 x 30 x 41,5 mm
» Hart - hart: 65 mm
» Kabel open eind

Voltage	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12 & 24V		20 cm	**32.21.0305**
12 & 24V	2-polig	100 cm	**32.21.0306**

» Opbouw
» Afmeting: 67 x 42 x 40 mm
» Hart - hart: 65 mm

Proplast

Pro-REG

Voltage	Kabel	Artikelnummer
12V	50 cm	**32.21.0019**
24V	50 cm	**32.21.0021**

» Opbouw
» Afmeting: 123 x 52 x 52 mm
» Hart - hart: 45/72 mm
» Kabel open eind
» ADR goedgekeurd

Voltage	Kabel	Artikelnummer
12V	50 cm	**32.21.0022**
24V	50 cm	**32.21.0023**

» Opbouw
» Afmeting: 123 x 52 x 52 mm
» Hart - hart: 45/72 mm
» Kabel open eind
» Rode LED's naar achterzijde
» ADR goedgekeurd

Kentekenlampen

Proplast

Voltage	Kabel	Artikelnummer
24V	50 cm	**32.21.0027**

» Opbouw
» Afmeting: 99 x 54 x 57 mm
» Hart - hart: 72 mm
» Kabel open eind
» ADR goedgekeurd

Voltage	Kabel	Artikelnummer
24V	50 cm	**32.21.0025**

» Opbouw
» Afmeting: 99 x 54 x 57 mm
» Hart - hart: 72 mm
» Kabel open eind
» Rode LED's naar achterzijde
» ADR goedgekeurd

Onderdelen:

Glas met zwarte kap	**32.21.0028**
Glas met rode kap	**32.21.0026**

Voltage	Kabel	Artikelnummer
24V	50 cm	**32.21.0016**

» Opbouw
» Afmeting: 100 x 54 x 54 mm
» Hart - hart: 72 mm

Voltage	Kabel	Artikelnummer
24V	50 cm	**32.21.0017**

» Opbouw
» Afmeting: 100 x 54 x 54 mm
» Hart - hart: 72 mm
» Rood huis

Onderdelen:

Glas met rode kap	**32.21.0018**

Kentekenlampen

Rubbolite

M100

Voltage		Artikelnummer
12 & 24V	enkele gloeilamp	**32.21.0510**
12 & 24V	dubbele gloeilamp	**32.21.0511**

» Opbouw
» Afmeting: 114 x 67 x 57 mm
» Hart - hart: 85 mm
» Rubber huis

Onderdelen:

Fitting t.b.v. enkele gloeilamp	**32.21.0512**
Fitting t.b.v. dubbele gloeilamp	**32.21.0513**
Glas	**32.21.0514**

M133

Voltage		Kabel	Artikelnummer
12 & 24V			**32.21.0520**
12 & 24V	open eind	150 cm	**32.21.0521**

» Opbouw
» Afmeting: 76 x 66 x 54 mm
» Hart - hart: 39 mm
» Op rubber voet
» ADR goedgekeurd

Onderdelen:

Glas met zwart kunststof huis	**32.21.0524**
Fitting	**32.21.0523**

M136

Voltage	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12 & 24V	Superseal 2-polig	50 cm	**32.21.0525**

» Opbouw
» Afmeting: 102 x 93,5 x 40 mm
» Hart - hart: 35 mm

Kentekenlampen

Rubbolite

M647

LED

Voltage	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12 & 24V	Superseal	250 cm	**32.21.0550**
12 & 24V	Superseal	150 cm	**32.21.0548**
12 & 24V	Jaeger	150 cm	**32.21.0552**

» Opbouw
» Afmeting: 550 x 143 x 36 mm
» Met 2 kentekenlampen
» ADR goedgekeurd

M833

LED

Voltage	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12 & 24V			**32.21.0500**
12 & 24V	Superseal	200 cm	**32.21.0501**

» Op- / inbouw
» Afmeting: 76 x 66 x 53 mm
» Hart - hart: 40 mm
» Inbouw maat 65 x 46 mm
» ADR goedgekeurd

SAW

###

Voltage	Hart - hart	Artikelnummer
12 & 24V	72 mm	**32.21.0010**
12 & 24V	45 mm	**32.21.0009**

» Opbouw
» Afmeting: 102 x 55 x 57 mm

Onderdelen:

Glas met zwart kunststof huis	**32.21.0011**

###

Voltage	Huis	Artikelnummer
12 & 24V	zwart kunststof	**32.21.2500**
12 & 24V	zwart staal	**32.21.2501**
12 & 24V	verchroomd staal	**32.21.2502**

» Opbouw
» Afmeting: 83 x 28 x 32 mm
» Hart - hart: 72 mm

Kentekenlampen

SAW

Voltage	Huis	Artikelnummer
12 & 24V	zwart kunststof	**32.21.0001**
12 & 24V	zwart kunststof op sokkel	**32.21.0002**
12 & 24V	verchroomd kunststof op sokkel	**32.21.0003**

» Opbouw
» Afmeting: 105 x 55 x 63 mm
» Hart - hart: 72 mm

Onderdelen:

Glas met zwart huis	**32.21.0004**
Glas met verchroomd huis	**32.21.0005**

Vignal

Systems EPP96

Voltage	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12 & 24V	tule		**32.EPP.96**
12 & 24V	P&R	41 cm	**32.EPP.96.0.4M**
12 & 24V	P&R	100 cm	**32.EPP.96.1.0M**
12 & 24V	HDSCS	50 cm	**32.EPP.96.HDSCS**
12 & 24V	Superseal 2-polig	70 cm	**32.EPP.96.SP2**

» Opbouw
» Afmeting: 100 x 53,3 x 58,2 mm
» ADR goedgekeurd

Voltage	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12 & 24V	P&R	40 cm	**32.EPP.96.LED.0.4M**
12 & 24V	P&R	100 cm	**32.EPP.96.LED.1.0M**
12 & 24V	Superseal 2-polig	200 cm	**32.EPP.96.LED.SP2**

» Opbouw
» Afmeting: 100 x 53,3 x 58,2 mm
» ADR goedgekeurd

Kentekenlampen

Vignal

Systems EPP98

Voltage	Stekker	Artikelnummer
12 & 24V	AMP JPT	**32.EPP.98**

» Opbouw
» Afmeting: 100 x 53,3 x 58,2 mm
» Hart - hart: 72 mm
» ADR goedgekeurd

MQ

Voltage	Kabel	Artikelnummer
12 & 24V	45 cm	**32.21.3001**

» Opbouw
» Afmeting: 87 x 38,5 x 38,3 mm
» Hart - hart: 40 mm
» Kabel open eind

Voltage	Kabel	Artikelnummer
12 & 24V	180 cm	**32.21.0040**

» Opbouw
» Afmeting: 82,5 x 31 x 39 mm
» Hart - hart: 44 mm
» Kabel open eind

Voltage	Kabel	Artikelnummer
12 & 24V	150 cm	**32.21.0045**

» Opbouw
» Afmeting: 82,5 x 31 x 39 mm
» Hart - hart: 44 mm
» Kabel open eind

Kentekenlampen

MQ

LED

Voltage	Kabel	Artikelnummer
12 & 24V	50 cm	**32.21.0050**

» Opbouw
» Afmeting: 101 x 58,5 x 59,6 mm
» Hart - hart: 70 mm
» Kabel open eind

LED

Voltage	Kabel	Artikelnummer
12 & 24V	50 cm	**32.21.0055**

» Opbouw
» Afmeting: 101 x 58,5 x 59,6 mm
» Hart - hart: 70 mm
» Kabel open eind

LED

Voltage	Kabel	Artikelnummer
12 & 24V	15 cm	**32.21.0060**

» Opbouw
» Afmeting: 109 x 55 x 5 x 61 mm
» Hart - hart: 85,5 mm
» Kabel open eind

LED

Voltage	Kabel	Artikelnummer
12 & 24V	15 cm	**32.21.0065**

» Opbouw
» Afmeting: 109 x 55 x 5 x 61 mm
» Hart - hart: 85,5 mm
» Kabel open eind

LED

Voltage	Kabel	Artikelnummer
12V	50 cm	**32.21.0120**
24V	50 cm	**32.21.0121**

» Opbouw
» Afmeting: 89,5 x 56 x 55 mm
» Hart - hart: 40 mm
» Kabel open eind

Binnenverlichting

Inhoud hoofdstuk:

Aspöck ..... blz. 493
Demco ..... blz. 494
Ermax ..... blz. 505
Grote ..... blz. 506
Hella ..... blz. 509
LED Autolamps ..... blz. 519
Proplast ..... blz. 527
Rubbolite ..... blz. 530
Truck-Lite ..... blz. 532
MQ ..... blz. 532

Modellen in dit hoofdstuk

Bladzijde 493

Bladzijde 493

Bladzijde 493

Bladzijde 494

Bladzijde 494

Bladzijde 495

Bladzijde 495

Bladzijde 496

Bladzijde 496

Bladzijde 497

Bladzijde 497

Bladzijde 498

Bladzijde 499


Bladzijde 499

Bladzijde 500


Bladzijde 500


Bladzijde 500

Bladzijde 501

Bladzijde 501

Bladzijde 502

Bladzijde 502

Bladzijde 503

Bladzijde 503

Bladzijde 504

Bladzijde 504

Bladzijde 505

Bladzijde 505

Bladzijde 506

Binnenverlichting

Modellen in dit hoofdstuk

Bladzijde 506

Bladzijde 506

Bladzijde 507

Bladzijde 507

Bladzijde 507

Bladzijde 507

Bladzijde 508

Bladzijde 508

Bladzijde 508

Bladzijde 509

Bladzijde 509

Bladzijde 509

Bladzijde 509

Bladzijde 510

Bladzijde 510

Bladzijde 510

Bladzijde 510

Bladzijde 511

Bladzijde 511

Bladzijde 511

Bladzijde 512

Bladzijde 512

Bladzijde 512

Bladzijde 513

Bladzijde 514

Bladzijde 515

Bladzijde 515

Bladzijde 515

Bladzijde 515

Bladzijde 516

Bladzijde 516

Bladzijde 516

Bladzijde 517

Bladzijde 517

Bladzijde 517

Bladzijde 517

Bladzijde 518

Bladzijde 518

Bladzijde 519

Bladzijde 519

Bladzijde 519

Bladzijde 520

Bladzijde 521

Bladzijde 522

Bladzijde 522

Bladzijde 523

Bladzijde 524

Bladzijde 524

Bladzijde 525

Binnenverlichting

Modellen in dit hoofdstuk

Bladzijde 527

Bladzijde 527

Bladzijde 527

Bladzijde 528

Bladzijde 528

Bladzijde 529

Bladzijde 529

Bladzijde 530

Bladzijde 530

Bladzijde 531

Bladzijde 531

Bladzijde 531

Bladzijde 532

Bladzijde 532

Bladzijde 532

Bladzijde 533

Bladzijde 533

Bladzijde 533

Bladzijde 533

Bladzijde 534

Bladzijde 534

Bladzijde 534

Bladzijde 535

Bladzijde 535

Bladzijde 535

Bladzijde 536

Bladzijde 536

Bladzijde 536

Bladzijde 536

Bladzijde 537

Bladzijde 537

Bladzijde 537

Aspöck

Kabel	Stekker	Artikelnummer
25 cm	P&R	**26.39.8704.007**
150 cm	P&R	**26.39.8704.017**
25 cm		**26.39.8700.007**
150 cm		**26.39.8700.017**

» 24V
» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 220 x 46,5 x 16 mm
» Montagepatroon: Ø - Ø 194 mm

Kabel	Artikelnummer
20 cm	**26.29.8410.007**
250 cm	**26.29.8409.007**

» 12V & 24V
» Uitvoering: inbouw Ø 160 mm
» Afmeting: Ø 218 mm
» Montagepatroon: 4 schroefgaten
» ADR goedgekeurd

Kabel	Artikelnummer
	26.29.8200.007
250 cm	**26.29.8209.007**
450 cm	**26.29.8209.047**

» 12V & 24V
» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: Ø 152 x 59 mm
» Montagepatroon: Ø - Ø 133 mm
» ADR goedgekeurd

Demco

Alley serie

LED's	Lumen	Afmeting	Schakelaar	Artikelnummer
6 LED's	200	323 x 41 x 36 mm		**32.22.7000**
6 LED's	400	543 x 41 x 36 mm		**32.22.7001**
6 LED's	600	763 x 41 x 36 mm		**32.22.7002**
6 LED's	800	983 x 41 x 36 mm		**32.22.7003**
12 LED's	400	323 x 41 x 36 mm		**32.22.7006**
12 LED's	800	543 x 41 x 36 mm		**32.22.7007**
12 LED's	1200	763 x 41 x 36 mm		**32.22.7008**
12 LED's	1600	983 x 41 x 36 mm		**32.22.7009**
3 PowerLED's	450	288 x 41 x 36 mm		**32.22.7012**
3 PowerLED's	450	288 x 41 x 36 mm	aan/uit	**32.22.7012.S**
6 PowerLED's	900	447 x 41 x 36 mm		**32.22.7013**
6 PowerLED's	900	447 x 41 x 36 mm	aan/uit	**32.22.7013.S**
12 PowerLED's	1800	750 x 41 x 36 mm		**32.22.7014**

» 12V & 24V
» Uitvoering: opbouw
» Aluminium wit huis gepoedercoat
» Opale lichtkap

Bridge serie

Voltage	Schakelaar	Artikelnummer
12V		**32.22.7020**
24V		**32.22.7021**
12V	aan/uit	**32.22.7020.S**
24V	aan/uit	**32.22.7021.S**

» Uitvoering: inbouw
» PLS 4P 11W
» Afmeting: 290 x 52 x 17 mm
» Wit polycarbonaat huis
» Helder glas
» 900 lumen

Voltage	Schakelaar	Artikelnummer
12V		**32.22.7024**
24V		**32.22.7025**
12V	aan/uit	**32.22.7024.S**
24V	aan/uit	**32.22.7025.S**

» Uitvoering: opbouw
» PLS 4P 11W
» Afmeting: 331 x 62 x 34 mm
» Wit polycarbonaat huis
» Helder glas
» 900 lumen

Demco

Canal 28 serie

Voltage	Lumen	Afmeting	LED's	Artikelnummer
12V & 24V	900	221 x 118 x 28 mm	3 PowerLED's	**32.22.7032**
12V & 24V	900	320 x 118 x 28 mm	6 PowerLED's	**32.22.7033**
12V & 24V	1800	320 x 118 x 28 mm	12 PowerLED's	**32.22.7034**

» Uitvoering: inbouw
» Aluminium wit huis gepoedercoat
» Opale lichtkap

Voltage	Lumen	Afmeting	Artikelnummer
12V	900	320 x 118 x 28 mm	**32.22.7035**
24V	900	320 x 118 x 28 mm	**32.22.7036**
12V	1800	600 x 118 x 28 mm	**32.22.7037**
24V	1800	600 x 118 x 28 mm	**32.22.7038**

» Uitvoering: inbouw
» PLS 4P 11W
» Aluminium wit huis gepoedercoat
» Heldere lichtkap

Meerdere lengtes & uitvoeringen op aanvraag. Ook in waterdichte uitvoering IP65 leverbaar.

Cath serie

Voltage	Lichtbron	Artikelnummer
12V & 24V	LED	**32.22.0601**
24V	PLS 11 W	**32.22.0600**

» Uitvoering: inbouw
» Afmeting: 320 x 118 x 28 mm
» Wit polycarbonaat huis
» Helder glas
» 900 lumen

Onderdelen

Losse printplaat 24V t.b.v. PLS 11 W	**32.22.0605**

Binnenverlichting

Demco

Disk RE WT

Lichtkap	LED's	Lumen	Artikelnummer
Opaal	3 PowerLED's	600	**32.22.0608**
Opaal	6 PowerLED's	900	**32.22.0612**
Helder	3 PowerLED's	600	**32.22.0609**
Helder	6 PowerLED's	900	**32.22.0614**

» 12V & 24V
» Uitvoering: inbouw
» Afmeting: Ø 152 x 20 mm
» Montagepatroon: Ø 102 mm inbouw
» IP 66 stof & waterdicht
» Aluminium grijs huis gepoedercoat

Lichtkap	LED's	Lumen	Artikelnummer
Opaal	3 PowerLED's	600	**32.22.0610**
Opaal	6 PowerLED's	900	**32.22.0615**
Helder	3 PowerLED's	600	**32.22.0611**
Helder	6 PowerLED's	900	**32.22.0616**

» 12V & 24V
» Uitvoering: inbouw
» Afmeting: Ø 152 x 20 mm
» Montagepatroon: Ø 102 mm inbouw
» IP 66 stof & waterdicht
» Aluminium wit huis gepoedercoat

Disc SU WT

Lichtkap	LED's	Lumen	Artikelnummer
Opaal	3 PowerLED's	600	**32.22.7050**
Opaal	6 PowerLED's	900	**32.22.7054**
Helder	3 PowerLED's	600	**32.22.7051**
Helder	6 PowerLED's	900	**32.22.7055**

» 12V & 24V
» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: Ø 155 x 20 mm
» IP 66 stof & waterdicht
» Aluminium wit huis gepoedercoat

Lichtkap	LED's	Lumen	Artikelnummer
Opaal	3 PowerLED's	600	**32.22.7052**
Opaal	6 PowerLED's	900	**32.22.7056**
Helder	3 PowerLED's	600	**32.22.7053**
Helder	6 PowerLED's	900	**32.22.7057**

» 12V & 24V
» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: Ø 155 x 20 mm
» IP 66 stof & waterdicht
» Aluminium grijs huis gepoedercoat

Binnenverlichting

Demco

Lane serie

Voltage	Schakelaar	Artikelnummer
12V		**32.22.7070**
24V		**32.22.7071**
12V	aan/uit	**32.22.7070.S**
24V	aan/uit	**32.22.7071.S**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 420 x 90 x 40 mm
» PLS 4P 11W
» 900 lumen
» Aluminium wit huis gepoedercoat
» Heldere lichtkap

Voltage	Schakelaar	Artikelnummer
12V		**32.22.7072**
24V		**32.22.7073**
12V	aan/uit	**32.22.7072.S**
24V	aan/uit	**32.22.7073.S**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 710 x 90 x 40 mm
» 2x PLS 4P 11W
» 1800 lumen
» Aluminium wit huis gepoedercoat
» Heldere lichtkap

Meerdere lengtes & uitvoeringen op aanvraag

Micro Canal



Afmeting	Lumen	LED's	Artikelnummer
260 x 23 x 11 mm	200	6 LED's	**32.22.7140**
480 x 23 x 11 mm	400	12 LED's	**32.22.7141**
700 x 23 x 11 mm	600	18 LED's	**32.22.7142**
920 x 23 x 11 mm	800	24 LED's	**32.22.7143**
260 x 23 x 11 mm	400	12 LED's	**32.22.7148**
480 x 23 x 11 mm	800	24 LED's	**32.22.7149**
700 x 23 x 11 mm	1200	36 LED's	**32.22.7150**
920 x 23 x 11 mm	1600	48 LED's	**32.22.7151**

» 12V & 24V
» Uitvoering: inbouw
» Aluminium huis geannodiseerd
» Opale lichtkap

Binnenverlichting

Demco

Micro Avenue

Afmeting	Lumen	Schakelaar	Artikelnummer
320 x 96 x 25 mm	400		**32.22.9330**
320 x 96 x 25 mm	400	aan/uit	**32.22.9330.S**
540 x 96 x 25 mm	800		**32.22.9331**
760 x 96 x 25 mm	1200		**32.22.9332**
980 x 96 x 25 mm	1600		**32.22.9333**

» 12V & 24V
» 6 LED's
» Uitvoering: opbouw
» Aluminium wit huis gepoedercoat
» Opale lichtkap

Afmeting	Lumen	Schakelaar	Artikelnummer
420 x 96 x 25 mm	900		**32.22.9337**
420 x 96 x 25 mm	900	aan/uit	**32.22.9338**
740 x 96 x 25 mm	1800		**32.22.9339**
1060 x 96 x 25 mm	2700		**32.22.9340**

» 12V & 24V
» 6 PowerLED's
» Uitvoering: opbouw
» Aluminium wit huis gepoedercoat
» Opale lichtkap

Afmeting	Lumen	Artikelnummer
370 x 96 x 25 mm	850	**32.22.9345**
640 x 96 x 25 mm	1700	**32.22.9346**
910 x 96 x 25 mm	2550	**32.22.9347**

» 12V & 24V
» 24 SMD LED's dimbaar
» Uitvoering: opbouw
» Aluminium wit huis gepoedercoat
» Opale lichtkap

Meerdere lengtes & uitvoeringen op aanvraag

Demco

Micro Edge

LED's	Lumen	Afmeting	Artikelnummer
6 LED's	200	483 x 18 x 21 mm	**32.22.9411**
12 LED's	400	882 x 18 x 21 mm	**32.22.9412**
18 LED's	600	1280 x 18 x 21 mm	**32.22.9413**
24 LED's	800	1678 x 18 x 21 mm	**32.22.9414**
12 LED's	400	283 x 18 x 21 mm	**32.22.9415**
12 LED's	400	483 x 18 x 21 mm	**32.22.9416**
24 LED's	800	882 x 18 x 21 mm	**32.22.9417**
36 PowerLED's	1200	1280 x 18 x 21 mm	**32.22.9419**
48 PowerLED's	1600	1678 x 18 x 21 mm	**32.22.9420**

- 12V & 24V
- Uitvoering: opbouw
- Aluminium huis geannodiseerd
- Hoek van 45° graden
- Opale lichtkap

Micro Edge WT

LED's	Lumen	Afmeting	Artikelnummer
6 LED's	200	283 x 18 x 21 mm	**32.22.9430**
6 LED's	200	483 x 18 x 21 mm	**32.22.9431**
12 LED's	400	882 x 18 x 21 mm	**32.22.9432**
18 LED's	600	1280 x 18 x 21 mm	**32.22.9433**
24 LED's	800	1678 x 18 x 21 mm	**32.22.9434**
12 LED's	400	283 x 18 x 21 mm	**32.22.9435**
12 LED's	400	483 x 18 x 21 mm	**32.22.9436**
24 LED's	800	882 x 18 x 21 mm	**32.22.9437**
36 PowerLED's	1200	1280 x 18 x 21 mm	**32.22.9439**
48 PowerLED's	1600	1678 x 18 x 21 mm	**32.22.9440**

- 12V & 24V
- Uitvoering: opbouw
- IP 66 stof & waterdicht
- Aluminium huis geannodiseerd
- Hoek van 45° graden
- Opale lichtkap

Meerdere lengtes & uitvoeringen op aanvraag.

Demco

Mini Avenue serie

Voltage	Artikelnummer
12V	**32.22.7160**
24V	**32.22.7161**

- Uitvoering: opbouw
- Afmeting: 340 x 148 x 35 mm
- 900 lumen
- PLS 4P 11W
- IP 66 stof & waterdicht
- Aluminium wit huis gepoedercoat
- Opale lichtkap

Afmeting	Lumen	LED's	Artikelnummer
240 x 148 x 35 mm	900	2 x 3 PowerLED's	**32.22.7164**
370 x 148 x 35 mm	1800	2 x 6 PowerLED's	**32.22.7166**

- 12V & 24V
- Uitvoering: opbouw
- IP 66 stof & waterdicht
- Aluminium wit huis gepoedercoat
- Opale lichtkap

Meerdere lengtes & uitvoeringen op aanvraag

Nachtlicht LED module

LED	Artikelnummer
wit	**32.22.7132**
blauw	**32.22.7133**
rood	**32.22.7134**
groen	**32.22.7135**

- 12V & 24V
- 0,4 Watt
- Uitvoering: inbouw
- Afmeting: 28 x 6 mm
- 20 cm kabel

Nachtlicht Power LED module

LED	Artikelnummer
wit	**32.22.7136**
blauw	**32.22.7137**
rood	**32.22.7138**
groen	**32.22.7139**

- 12V & 24V
- 2.5 Watt
- Uitvoering: inbouw
- Afmeting: 20 x 24 mm
- 20 cm kabel

Demco

R2805 serie

Voltage	Lichtbron	Lumen	Afmeting	Artikelnummer
12V	PLL 36 Watt	2900	667 x 90 x 98 mm	**32.22.7170**
24V	PLL 36 Watt	2900	667 x 90 x 98 mm	**32.22.7171**
12V	2 x PLL 36 Watt	5800	667 x 155 x 102 mm	**32.22.7172**
24V	2 x PLL 36 Watt	5800	667 x 155 x 102 mm	**32.22.7173**
12V	TL8 18 Watt	1350	667 x 90 x 98 mm	**32.22.7174**
24V	TL8 18 Watt	1350	667 x 90 x 98 mm	**32.22.7175**
12V	2 x TL8 18 Watt	2700	667 x 155 x 102 mm	**32.22.7176**
24V	2 x TL8 18 Watt	2700	667 x 155 x 102 mm	**32.22.7177**
12V	TL8 18 Watt	3350	1272 x 90 x 98 mm	**32.22.7178**
24V	TL8 18 Watt	3350	1272 x 90 x 98 mm	**32.22.7179**
12V	2 x TL8 18 Watt	6700	1272 x 155 x 102 mm	**32.22.7180**
24V	2 x TL8 18 Watt	6700	1272 x 155 x 102 mm	**32.22.7181**

» Uitvoering: opbouw
» Polycarbonaat basis
» Heldere lichtkap
» IP 65 stof & waterdicht

R2826 serie

» Uitvoering: opbouw
» Polycarbonaat basis
» Heldere lichtkap
» IP 65 stof & waterdicht

Voltage	Lichtbron	Lumen	Afmeting	Artikelnummer
12V	TL8 15 Watt	1000	673 x 57 x 56 mm	**32.22.7190**
24V	TL8 15 Watt	1000	673 x 57 x 56 mm	**32.22.7191**
12V	TL8 18 Watt	1350	825 x 57 x 56 mm	**32.22.7192**
24V	TL8 18 Watt	1350	825 x 57 x 56 mm	**32.22.7193**
12V	TL8 30 Watt	2400	1130 x 57 x 56 mm	**32.22.7194**
24V	TL8 30 Watt	2400	1130 x 57 x 56 mm	**32.22.7195**
12V	TL8 36 Watt	3350	1435 x 57 x 56 mm	**32.22.7196**
24V	TL8 36 Watt	3350	1435 x 57 x 56 mm	**32.22.7197**

Demco

R2830 serie

» Uitvoering: opbouw
» Polycarbonaat basis
» Heldere lichtkap
» EX d IIC T6 klasse
» IP 68 stof & waterdicht
» EX Explosie veilig

Voltage	Lichtbron	Lumen	Afmeting	Artikelnummer
12V	PLL 18 Watt	1200	Ø 150 x 430 mm	**32.22.7200**
24V	PLL 18 Watt	1200	Ø 150 x 430 mm	**32.22.7201**
12V	2 x PLL 18 Watt	2400	Ø 150 x 430 mm	**32.22.7202**
24V	2 x PLL 18 Watt	2400	Ø 150 x 430 mm	**32.22.7203**
12V	PLL 36 Watt	2900	Ø 150 x 745 mm	**32.22.7204**
24V	PLL 36 Watt	2900	Ø 150 x 745 mm	**32.22.7205**
12V	2 x PLL 36 Watt	5800	Ø 150 x 745 mm	**32.22.7206**
24V	2 x PLL 36 Watt	5800	Ø 150 x 745 mm	**32.22.7207**

Stream serie

Lumen	LED's	Afmeting	Artikelnummer
900	3 PowerLED's	221 x 82 x 29 mm	**32.22.7211**
900	6 PowerLED's	320 x 82 x 29 mm	**32.22.7213**
1800	12 PowerLED's	360 x 82 x 29 mm	**32.22.7214**

» 12V & 24V
» Uitvoering: inbouw
» Aluminium wit huis gepoedercoat
» Opale lichtkap

Voltage	Lumen	Wattage	Afmeting	Artikelnummer
12V	900	PLS 4P 11 Watt	320 x 82 x 29 mm	**32.22.7216**
24V	900	PLS 4P 11 Watt	320 x 82 x 29 mm	**32.22.7217**
12V	1800	2x PLS 4P 11 Watt	600 x 82 x 29 mm	**32.22.7218**
24V	1800	2x PLS 4P 11 Watt	600 x 82 x 29 mm	**32.22.7219**

» Uitvoering: inbouw
» Aluminium wit huis gepoedercoat
» Heldere lichtkap

Meerdere lengtes & uitvoeringen op aanvraag. Ook in waterdichte uitvoering IP65 leverbaar.

Binnenverlichting

Demco

Track

LED's	Lumen	Afmeting	Artikelnummer
6 LED's	200	275 x 18 x 10 mm	**32.22.9300**
12 LED's	400	495 x 18 x 10 mm	**32.22.9301**
24 LED's	600	715 x 18 x 10 mm	**32.22.9302**
36 LED's	800	935 x 18 x 10 mm	**32.22.9303**
12 LED's	400	275 x 18 x 10 mm	**32.22.9307**
24 LED's	800	495 x 18 x 10 mm	**32.22.9308**
36 LED's	1200	715 x 18 x 10 mm	**32.22.9309**
48 LED's	1600	935 x 18 x 10 mm	**32.22.9310**
6 PowerLED's	900	375 x 18 x 10 mm	**32.22.9314**
12 PowerLED's	1800	695 x 18 x 10 mm	**32.22.9315**
36 PowerLED's	2700	1015 x 18 x 10 mm	**32.22.9316**

» 12V & 24V
» 10/20/30 Watt per meter
» Uitvoering: opbouw
» Aluminium huis geannodiseerd
» Opale lichtkap

Track 40

LED's	Lumen	Afmeting	Artikelnummer
12 LED's	400	310 x 34 x 26 mm	**32.22.9320**
12 LED's	400	310 x 34 x 26 mm	**32.22.9320.S** *
24 LED's	800	530 x 34 x 26 mm	**32.22.9321**
36 LED's	1200	750 x 34 x 26 mm	**32.22.9322**
48 LED's	1600	970 x 34 x 26 mm	**32.22.9323**
6 PowerLED's	900	409 x 34 x 26 mm	**32.22.9326**
6 PowerLED's	900	409 x 34 x 26 mm	**32.22.9326.S** *
12 PowerLED's	1800	728 x 34 x 26 mm	**32.22.9327**
18 PowerLED's	2700	1047 x 34 x 26 mm	**32.22.9328**

» 12V & 24V
» Uitvoering: opbouw
» Aluminium huis 40° geannodiseerd
» Opale lichtkap

* Schakelaar: aan / uit

Binnenverlichting

Demco

Track WT

LED's	Lumen	Afmeting	Artikelnummer
6 LED's	900	340 x 18 x 10 mm	**32.22.7230**
12 LED's	1800	639 x 18 x 10 mm	**32.22.7231**
18 LED's	2700	938 x 18 x 10 mm	**32.22.7232**

» 12V & 24V
» Uitvoering: opbouw
» IP 66 stof & waterdicht
» Aluminium huis geannodiseerd
» Opale lichtkap

Track 40 WT

LED's	Lumen	Afmeting	Artikelnummer
6 LED's	900	409 x 34 x 26 mm	**32.22.7240**
12 LED's	1800	708 x 34 x 26 mm	**32.22.7241**
18 LED's	2700	1007 x 34 x 26 mm	**32.22.7242**

» 12V & 24V
» Uitvoering: opbouw
» IP 66 stof & waterdicht
» Aluminium huis 40° geannodiseerd
» Opale lichtkap

Meerdere lengtes & uitvoeringen op aanvraag.

Binnenverlichting

Ermax

LED

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.22.8800**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: Ø 132 x 34 mm
» 20 LED's
» Waterdicht IP67
» 15 cm kabel

LED

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.22.8801**

» Uitvoering: inbouw
» Afmeting: Ø 215 x 36 mm
» 20 LED's
» Waterdicht IP67
» 15 cm kabel

LED

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.22.8802**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: Ø 200 mm
» 25 cm kabel

LED

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.22.8803**

» Uitvoering: inbouw
» Afmeting: Ø 180 mm
» 25 cm kabel

Binnenverlichting

Ermax

LED

Voltage	Artikelnummer
12V	**32.22.8804**
24V	**32.22.8805**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 135 x 70 x 10,5 mm
» 25 cm kabel

LED

Voltage	Artikelnummer
12V	**32.22.8806**
24V	**32.22.8807**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 135 x 70 x 10,5 mm
» 25 cm kabel
» Met schakelaar

Grote

LED

Voltage	Lumen	Artikelnummer
12V	1200	**32.22.0564**
24V	1100	**32.22.0565**

» Uitvoering: inbouw
» Afmeting: 464 x 147 mm
» Inbouw: 420 x 105 mm
» 16 LED's

LED

Voltage	Lumen	Afmeting	Artikelnummer
12V	490	457 x 32 x 19 mm	**32.22.0570**
12V	490	457 x 32 x 19 mm	**32.22.0571**
24V	490	457 x 32 x 19 mm	**32.22.0572**
24V	490	457 x 32 x 19 mm	**32.22.0573**
12V	450	1221 x 32 x 19 mm	**32.22.0576**

» Uitvoering: opbouw

Binnenverlichting

Grote

Voltage	Lumen	Artikelnummer
12V	1000	**32.22.0554**
24V	800	**32.22.0555**

» Uitvoering: inbouw
» Afmeting: Ø 244 mm
» Montagepatroon: 4-gats Ø 178 mm inbouw

Voltage	Opmerking	Artikelnummer
12V		**32.22.9000**
12V	bewegingssensor op lichaamswarmte	**32.22.9001**
24V		**32.22.9002**
24V	bewegingssensor op lichaamswarmte	**32.22.9003**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: Ø 165 x 15 mm
» IP 69K stof & waterdicht
» Bereik sensor: 5 meter
» 700 lumen

LED.X.100

Voltage	Artikelnummer
12V	**32.22.0521**
24V	**32.22.0520**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 195 x 120 x 12 mm
» 150 lumen

LED	Lumen	Nachtlichtfunctie	Artikelnummer	
6 LED's	160		**32.22.0530**	
3 LED's	100		**32.22.0531**	
6 LED's	95	blauw	**32.22.0532**	*
6 LED's	95	rood	**32.22.0533**	*

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 70 x 146 mm
» 12V & 24V

* Schakelaar: aan/uit

Grote

Voltage	Artikelnummer
12V	**32.22.0550**
24V	**32.22.0551**

» Uitvoering: inbouw
» Afmeting: Ø 138 mm
» 150 lumen
» Montagepatroon: 3-gats Ø 101 mm inbouw

Multi D-100

Voltage	Artikelnummer
12V	**32.22.9010**
24V	**32.22.9011**

» Uitvoering: inbouw
» Afmeting: Ø 110 mm
» 4 LED's
» 425 lumen
» Montagepatroon: klemring Ø 100 mm inbouw

Onderdelen

Inbouw montage reflectorring	**32.22.9020**	Inbouw montagering wit kunststof	**32.22.9023**
Inbouw montagering verchroomd	**32.22.9021**	Inbouw montagering roestvrij staal	**32.22.9024**
Inbouw montagering zwart kunststof	**32.22.9022**		

Multi D-100

Voltage	Artikelnummer
12V	**32.22.9012**
24V	**32.22.9013**

» Uitvoering: inbouw
» Afmeting: Ø 142 mm
» 4 LED's
» 425 lumen
» Montagepatroon: 3-gats Ø 115 mm inbouw

Voltage	Artikelnummer
12V	**32.22.9014**
24V	**32.22.9015**

» Uitvoering: inbouw
» Afmeting: Ø 190 mm
» 4 LED's
» 425 lumen
» Montagepatroon: 3-gats Ø 140 mm inbouw

Binnenverlichting

Hella

001.330 serie



Schakelaar	Artikelnummer
aan/uit	**42.2JA.001.330.001**
	42.2JA.001.330.031

» 12V & 24V
» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 165 x 35 x 25 mm
» Montagepatroon: Ø - Ø 130 mm

001.331 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**42.2JA.001.331.011**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 217 x 99 x 39 mm
» Montagepatroon: 4-gats
» Met verchroomde rand

Onderdelen

Glas t.b.v. plafonnier	**42.9EL.091.749.011**

001.335 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**42.2JA.001.335.011**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: Ø 160 x 50 mm
» Montagepatroon: 4-gats Ø 124 mm
» Rooster & rand chroom opgedampt

001.346 serie



Voltage	Artkelnummer
12V & 24V	**42.2JA.001.346.011**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 135 x 50 x 30 mm
» Montagepatroon: Ø - Ø 80 mm
» Lamphuis chroom opgedampt
» Aan/uit schakelaar

Binnenverlichting

Hella

001.357 serie

Schakelaar	Artikelnummer
aan/uit	**42.2JA.001.357.002**
	42.2JA.001.357.012

» 12V & 24V
» Uitvoering: inbouw
» Afmeting: 133 x 30 x 30 mm
» Klembevestiging

001.360 serie

Schakelaar	Artikelnummer
2x aan/uit/spaarstand	**42.2JA.001.360.001**

» 12V & 24V
» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 204 x 77 x 42 mm
» Montagepatroon: Ø 67 mm

001.364 serie

Schakelaar	Artikelnummer
3 standen	**42.2JA.001.364.001**

» 12V & 24V
» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 170 x 45 x 35 mm
» Montagepatroon: Ø 117 mm
» Aan/uit door schuiven van glas
» Met verchroomde rand

002.661 serie

Schakelaar	Artikelnummer
aan/uit/deur	**42.2JA.002.661.001**

» 12V & 24V
» Uitvoering: inbouw
» Afmeting: 212 x 74,5 x 32 mm
» Klembevestiging

Binnenverlichting

Hella

003.231 serie

Opmerking	Artikelnummer
met heldere rand	**42.2JA.003.231.001**
met aluminium sierrand	**42.2JA.003.231.011**

» 12V & 24V
» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: Ø 103 x 29 mm
» Montagepatroon: Ø - Ø 45 mm
» Schakelaar: 3 standen
» Draaibare lens = schakelaar

003.232 serie



Opmerking	Artikelnummer
met heldere rand	**42.2JA.003.232.001**
met aluminium sierrand	**42.2JA.003.232.011**

» 12V & 24V
» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: Ø 145 x 32 mm
» Montagepatroon: 3-gats Ø 87 mm
» Schakelaar: 3 standen
» Draaibare lens = schakelaar

003.236 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**42.2ZR.003.236.051**

» Uitvoering: inbouw
» Afmeting: 117 x 139 x 63 mm
» Montagepatroon: Ø - Ø 90 mm
» Kunstof lamphuis

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**42.2JA.003.236.357**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 112 x 134 x 44 mm
» Montagepatroon: Ø - Ø 115 mm
» Rubber lamphuis

Onderdelen

Glas	**42.9EL.119.544.111**
Reflector	**42.9DX.119.545.051**

Meer uit deze serie:

Achterlamp blz. 227
Knipperlamp blz. 359
Mistlamp blz. 393
Achteruitrijlamp blz. 431

Binnenverlichting

Hella

003.354 serie



Schakelaar	Opmerking	Artikelnummer
aan/uit	met heldere rand	**42.2JA.003.354.001**
	met heldere rand	**42.2JA.003.354.051**
aan/uit	met verchroomde sierrand	**42.2JA.003.354.031**

» 12V & 24V
» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 205 x 70 x 35 mm
» Montagepatroon: Ø - Ø 90 mm

Onderdelen

Glas t.b.v. plafonnier	**42.9EL.120.240.011**
Montagerand	**42.9AR.120.266.001**

004.531 serie



Voltage	Schakelaar	Artikelnummer
12V	aan/uit	**42.2JA.004.531.001**
24V	aan/uit	**42.2JA.004.531.011**

» Uitvoering: opbouw
» TL 8W
» Afmeting: 390 x 60 x 40 mm
» Montagepatroon: Ø - Ø 262 mm

Onderdelen

Glas helder t.b.v. plafonnier	**42.9EL.856.010.001**

005.590 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**42.2JA.005.590.001**

» Uitvoering: inbouw
» 2x 10W of 1x 5W
» Afmeting: Ø 184 x 37 mm
» Montagepatroon: 4-gats Ø 148 mm inbouw
» Lampglas helder, kunststof huis

Voltage	Artkelnummer
12V & 24V	**42.2JA.005.590.157**

» Uitvoering: inbouw
» 2x 10W of 1x 5W
» Afmeting: 184 x 184 x 37 mm
» Montagepatroon: 4-gats Ø 148 mm inbouw
» Lampglas helder, kunststof huis

Hella

007.372 & 007.373 serie



Voltage	Lichtbron	Artikelnummer
12V	PL 7W	**42.2JA.007.373.001**
24V	PL 7W	**42.2JA.007.373.011**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 255 x 59 x 35 mm
» Hart - hart: 93,5 mm
» Aan/uit schakelaar



Voltage	Lichtbron	Artikelnummer
12V	PL 9W	**42.2JA.007.373.031**
24V	PL 9W	**42.2JA.007.373.041**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 285 x 59 x 35 mm
» Hart - hart: 123,5 mm
» Aan/uit schakelaar

Voltage	Lichtbron	Artikelnummer
12V	PL 11W	**42.2JA.007.373.061**
24V	PL 11W	**42.2JA.007.373.071**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 355 x 59 x 35 mm
» Hart - hart: 193,5 mm
» Aan/uit schakelaar



Voltage	Lichtbron	Artikelnummer
12V	TL 8W	**42.2JA.007.372.001**
24V	TL 8W	**42.2JA.007.372.011**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 440 x 59 x 35 mm
» Hart - hart: 250 mm
» Aan/uit schakelaar

Binnenverlichting

Hella

007.372 & 007.373 serie



Voltage	Lichtbron	Artikelnummer
12V	TL 13W	**42.2JA.007.372.041**
24V	TL 13W	**42.2JA.007.372.051**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 670 x 59 x 35 mm
» Hart - hart: 490 mm
» Aan/uit schakelaar

LED	Watt	Lumen	Artikelnummer
12 LED's	3,5 Watt	100 lux	**42.2JA.007.373.151**
24 LED's	7 Watt	130 lux	**42.2JA.007.373.197**
24 LED's	7 Watt	200 lux	**42.2JA.007.373.161**

» 12V & 24V
» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 355 x 59 x 35 mm
» Hart - hart: 193,5 mm
» Aan/uit schakelaar

Voltage	Artikelnummer
12V	**42.2JA.007.373.187**
24V	**42.2JA.007.373.177**

» Uitvoering: opbouw
» 16 LED's
» 4,7 Watt
» 130 lumen
» Afmeting: 355 x 59 x 35 mm
» Hart - hart:193,5 mm
» Zonder schakelaar

008.078 serie

Voltage	Artikelnummer
12V	**42.2JA.008.078.031**

» Uitvoering: opbouw
» 2 LED's
» Afmeting: 247 x 20,5 x 20 mm
» Montagepatroon: Ø - Ø 247 mm
» Schroefbevestiging
» Prismatische staaf

Binnenverlichting

Hella

008.615 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**42.2JA.008.615.001**

» Uitvoering: inbouw
» Afmeting: Ø 180 x 37 mm
» Montagepatroon: 4-gats Ø 140 mm inbouw
» Lampglas helder, metalen huis

009.208 serie

Lampglas	Artkelnummer
Melkwit	**42.2JA.009.208.001**
Helder	**42.2JA.009.208.011**

» 12V
» Uitvoering: inbouw
» Halogeen 10W
» Afmeting: Ø 81 x 14,5 mm
» Montagepatroon: Ø - Ø 51 mm inbouwgat
» Kabel 30 cm

340.111 serie

Voltage	Artikelnummer
24V	**42.2JA.340.111.001**

» Uitvoering: opbouw
» TL 8W
» Afmeting: 390 x 64 x 40 mm
» Montagepatroon: Ø - Ø 273 mm

343.606 serie "ThinLED"

Voltage	Lichtkleur	Artikelnummer
12V	wit	**42.2JA.343.606.007**
24V	wit	**42.2JA.343.606.017**
12V	blauw	**42.2JA.343.606.201**
24V	blauw	**42.2JA.343.606.217**

» Uitvoering: opbouw
» 10 LED's
» Afmeting: 280 x 26 x 10 mm
» Kabel: 100 cm

Hella

343.660 serie "Mini ThinLED"

Voltage	LED	Stekker	Kabel	Artikelnummer
12V	5 LED's		17 cm	**42.2JA.343.660.101**
24V	5 LED's		17 cm	**42.2JA.343.660.117**
12V	3 blauwe LED's		17 cm	**42.2JA.343.660.021**
24V	5 LED's	Deutsch 2-polig	5 cm	**42.2JA.343.660.407**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 136 x 31 x 11 mm
» Hart - hart: 116 mm

344.170 serie "Ambient SpotLED"

Voltage	Sfeerverlichting	Artkelnummer
12V	rood	**42.2JA.344.170.001**
24V	rood	**42.2JA.344.170.101**
12V	blauw	**42.2JA.344.170.011**
24V	blauw	**42.2JA.344.170.111**
12V	wit	**42.2JA.344.170.021**
24V	wit	**42.2JA.344.170.121**
12V	oranje	**42.2JA.344.170.031**
24V	oranje	**42.2JA.344.170.131**

» Uitvoering: inbouw
» 1 LED
» Afmeting: 62 x 35 x 27 mm
» Hart - hart: 44 mm
» Inbouwframe: zwart, wit & grijs
» Stekker: AMP Microhuis 4-polig

344.227 serie "CargoLED"

Licht kleur	Artkelnummer
Koud wit	**42.2JB.344.227.001**
Warm wit	**42.2JB.344.227.041**

» 12V & 24V
» Uitvoering: in- / opbouw
» 4LED, 6W
» Afmeting: Ø 180 x 16 mm
» Kabel: 31 cm
» ADR goedgekeurd
» Montagepatroon: Ø 140 mm inbouw

Onderdelen

Opbouwframe grijs	**42.9XD.344.118.101**

Binnenverlichting

Hella

959.037 serie "DuraLED"

Voltage	LED	Watt	Artikelnummer
12V & 24V	36 LED's	9W	**42.2JA.959.037.511**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 177 x 100 x 31 mm
» Montagepatroon: Ø - Ø 148 mm
» Kabel: 250 cm

959.073 serie

Voltage	Artikelnummer
12V	**42.2JA.959.073.001**
24V	**42.2JA.959.073.201**

» 10 LED's
» Uitvoering: inbouw
» Afmeting: 265,5 x 33 x 20 mm
» Montagepatroon: Ø - Ø 237,5 mm
» Kabel: 250 cm

959.700 serie

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**42.2JA.959.700.102**

» Uitvoering: opbouw
» 2 LED's
» Afmeting: 140 x 65 x 32 mm
» Schroefbevestiging

996.038 serie

Schakelaar	Artikelnummer
aan/uit	**42.2JA.996.038.001**

» 12V & 24V
» Uitvoering: inbouw
» Afmeting: 165 x 40 x 30 mm
» Klembevestiging

Binnenverlichting

Hella

997.027 serie

Voltage	Artkelnummer
12V & 24V	**42.2JA.997.027.051**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 113 x 43 x 48 mm
» Montagepatroon: Ø - Ø 45 mm
» Lamphuis chroom opgedampt
» Aan/uit schakelaar

998.560 serie

Licht	Artikelnummer
Witte LED	**42.2JA.998.560.017**
Blauwe LED	**42.2JA.998.560.057**

» 12V
» 1 LED
» Uitvoering: inbouw
» Afmeting: 45 x 31,5 x 14 mm
» Kap: wit
» Kabel: 10 cm

Binnenverlichting

LED Autolamps

Voltage	Afmeting	Artikelnummer
12V	100 x 25 x 10 mm	**32.22.0038**
24V	100 x 25 x 10 mm	**32.22.0018**
12V	150 x 25 x 10 mm	**32.22.0040**
24V	150 x 25 x 10 mm	**32.22.0020**
12V	300 x 25 x 10 mm	**32.22.0042**
24V	300 x 25 x 10 mm	**32.22.0022**
12V	600 x 25 x 10 mm	**32.22.0044**
24V	600 x 25 x 10 mm	**32.22.0024**

» Uitvoering: opbouw
» Wit huis
» Transparante lens
» Kabel: 20 cm

Voltage	Afmeting	Artikelnummer
12V	100 x 25 x 10 mm	**32.22.0039**
24V	100 x 25 x 10 mm	**32.22.0019**
12V	150 x 25 x 10 mm	**32.22.0041**
24V	150 x 25 x 10 mm	**32.22.0021**
12V	300 x 25 x 10 mm	**32.22.0043**
24V	300 x 25 x 10 mm	**32.22.0023**
12V	600 x 25 x 10 mm	**32.22.0045**
24V	600 x 25 x 10 mm	**32.22.0025**

» Uitvoering: opbouw
» Grijs huis
» Opale lens
» Kabel: 20 cm

Onderdelen

Losse eindkap wit	**32.22.0028**	Losse eindkap chroom	**32.22.0029**

Voltage	Afmeting	Artikelnummer
12V	150 x 25 x 10 mm	**32.22.0055**

» Uitvoering: opbouw
» Wit huis
» Transparante lens
» Rood licht
» Kabel: 20 cm

Binnenverlichting

LED Autolamps

Voltage	Behuizing	Kleur glas	Artikelnummer
12V	wit	helder	**32.22.0060**
24V	wit	helder	**32.22.0061**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: Ø 75 x 18 mm
» Hart - hart: 56 mm
» Kabel: 20 cm

Voltage	Behuizing	Kleur glas	Artikelnummer
12V	chroom	helder	**32.22.0062**
24V	chroom	helder	**32.22.0063**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: Ø 75 x 18 mm
» Hart - hart: 56 mm
» Kabel: 20 cm

Voltage	Behuizing	Kleur glas	Artikelnummer
12V	chroom	opaal	**32.22.0064**
24V	chroom	opaal	**32.22.0065**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: Ø 75 x 18 mm
» Hart - hart: 56 mm
» Kabel: 20 cm

Voltage	Behuizing	Kleur glas	Artikelnummer
12V	goud kleurig	helder	**32.22.0066**
24V	goud kleurig	helder	**32.22.0067**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: Ø 75 x 18 mm
» Hart - hart: 56 mm
» Kabel: 20 cm

LED Autolamps

LED

Huis	Voltage	Artikelnummer
Wit	12V	**32.22.0090**
Wit	24V	**32.22.0095**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: Ø 80 x 14 mm
» Verlichte keuze schakelaar aan / uit
» Kabel: 20 cm

LED

Huis	Voltage	Artikelnummer
Verchroomd	12V	**32.22.0091**
Verchroomd	24V	**32.22.0096**
Zilverkleurig	12V	**32.22.0092**
Zilverkleurig	24V	**32.22.0097**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: Ø 80 x 14 mm
» Verlichte keuze schakelaar aan / uit
» Kabel: 20 cm

LED

Huis	Voltage	Artikelnummer
Zwart	12V	**32.22.0093**
Zwart	24V	**32.22.0098**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: Ø 80 x 14 mm
» Verlichte keuze schakelaar aan / uit
» Kabel: 20 cm

LED

Huis	Voltage	Artikelnummer
Goudkleurig	12V	**32.22.0094**
Goudkleurig	24V	**32.22.0099**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: Ø 80 x 14 mm
» Verlichte keuze schakelaar aan / uit
» Kabel: 20 cm

LED Autolamps

LED

Huis	Voltage	Artikelnummer
Wit	12V	**32.22.0080**
Wit	24V	**32.22.0030**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: Ø 143 x 36 mm
» Kabel 20 cm

LED

Huis	Voltage	Artikelnummer
Verchroomd	12V	**32.22.0081**
Verchroomd	24V	**32.22.0031**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: Ø 143 x 36 mm
» Kabel 20 cm

LED

Huis	Voltage	Artikelnummer
Goudkleurig	12V	**32.22.0082**
Goudkleurig	24V	**32.22.0032**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: Ø 143 x 36 mm
» Kabel 20 cm

LED

Huis	Voltage	Artikelnummer
Wit	12V	**32.22.0085**
Wit	24V	**32.22.0035**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: Ø 143 x 36 mm
» Aan / uit schakelaar

Binnenverlichting

LED Autolamps

Huis	Voltage	Artikelnummer
Verchroomd	12V	**32.22.0086**
Verchroomd	24V	**32.22.0036**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: Ø 143 x 36 mm
» Aan / uit schakelaar

Huis	Voltage	Artikelnummer
Goudkleurig	12V	**32.22.0087**
Goudkleurig	24V	**32.22.0037**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: Ø 143 x 36 mm
» Aan / uit schakelaar

Huis	Voltage	Artikelnummer
Wit	12V	**32.22.0070**
Wit	24V	**32.22.0071**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 148 x 71 x 20 mm

Huis	Voltage	Artikelnummer
Grijs	12V	**32.22.0072**
Grijs	24V	**32.22.0073**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 148 x 71 x 20 mm

Huis	Voltage	Artikelnummer
Zwart	12V	**32.22.0074**
Zwart	24V	**32.22.0075**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 148 x 71 x 20 mm

Binnenverlichting

LED Autolamps

LED	Artikelnummer
rood	**32.22.0050**

» 12V
» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 100 x 25 x 10 mm
» Hart - hart: 66 mm
» Kabel: 10 cm

LED	Artikelnummer
blauw	**32.22.0051**

» 12V
» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 100 x 25 x 10 mm
» Hart - hart: 66 mm
» Kabel: 10 cm

LED	Artikelnummer
groen	**32.22.0052**

» 12V
» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 100 x 25 x 10 mm
» Hart - hart:66 mm
» Kabel: 10 cm

Uitvoering	Artikelnummer
Opbouw	**32.22.0115**

» 12V & 24V
» Afmeting: Ø 146 x 41 mm
» Aluminium huis
» Volledig waterdicht

Uitvoering	Artikelnummer
Inbouw	**32.22.0114**

» 12V & 24V
» Afmeting: Ø 146 x 46 mm
» Aluminium huis
» Volledig waterdicht

LED Autolamps

Lichtkleur	Artikelnummer
Rood	**32.22.0100**

» 12V
» Uitvoering: opbouw
» 4 LED's
» Afmeting: 75 x 17 mm
» Hart - hart: 56 mm
» Kabel: 40 cm
» Zilverkleurig behuizing

Lichtkleur	Artikelnummer
Blauw	**32.22.0101**

» 12V
» Uitvoering: opbouw
» 4 LED's
» Afmeting: 75 x 17 mm
» Hart - hart: 56 mm
» Kabel: 40 cm
» Zilverkleurig behuizing

Lichtkleur	Artikelnummer
Groen	**32.22.0102**

» 12V
» Uitvoering: opbouw
» 4 LED's
» Afmeting: 75 x 17 mm
» Hart - hart: 56 mm
» Kabel: 40 cm
» Zilverkleurig behuizing

Lichtkleur	Artikelnummer
Wit	**32.22.0103**

» 12V
» Uitvoering: opbouw
» 4 LED's
» Afmeting: 75 x 17 mm
» Hart - hart: 56 mm
» Kabel: 40 cm
» Zilverkleurig behuizing

LED Autolamps

Lichtkleur	Artikelnummer
Blauw & wit licht gelijktijdig	**32.22.0111**

» 12V
» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: Ø 75 x 17 mm
» Zilverkleurig behuizing

Lichtkleur	Artikelnummer
Rood & wit licht gelijktijdig	**32.22.0112**

» 12V
» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: Ø 75 x 17 mm
» Zilverkleurig behuizing

Lichtkleur	Artikelnummer
Rood licht	**32.22.0110**

» 12V
» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: Ø 75 x 17 mm
» Zilverkleurig behuizing

Proplast

Pro-In

LED

Voltage	Artikelnummer
12V	**32.22.1036**
24V	**32.22.1037**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 252 x 22 x 18 mm
» 150 lumen
» 18 LED's
» Hart - hart: 230 mm
» Kabel: 50 cm
» Waterproof IP67

Pro-Mini-Roof

LED

Voltage	Artikelnummer
12V	**32.22.1020**
24V	**32.22.1021**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: Ø 86 x 23 mm
» 230 lumen
» 6 LED's
» Kabel: 50 cm

LED

Voltage	Artikelnummer
12V	**32.22.1022**
24V	**32.22.1023**

» Uitvoering: inbouw
» Afmeting: Ø 85 x 15 mm
» 230 lumen
» 6 LED's
» Hart - hart: 69 mm
» Kabel: 50 cm

Binnenverlichting

Proplast

Pro-Roof

LED

Voltage	Lumen	Artikelnummer
12V	180	**32.22.1010**
24V	180	**32.22.1011**
12V	600	**32.22.1012**
24V	600	**32.22.1013**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: Ø 140 x 22 mm
» 18 LED's
» Hart - hart: 106 mm
» Kabel: 50 cm

LED

Voltage	Lumen	Artikelnummer
12V	180	**32.22.1015**
24V	180	**32.22.1016**
12V	600	**32.22.1017**
24V	600	**32.22.1018**

» Uitvoering: inbouw
» Afmeting: Ø 164 x 22 mm
» 18 LED's
» Hart - hart: 140 mm
» Kabel: 50 cm

Pro-Roof opaal

LED

Voltage	Lumen	Artikelnummer
12V	300	**32.22.1025**
24V	300	**32.22.1026**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: Ø 140 x 22 mm
» 18 LED's
» Hart - hart: 106 mm
» Kabel: 50 cm

LED

Voltage	Lumen	Artikelnummer
12V	300	**32.22.1027**
24V	300	**32.22.1028**

» Uitvoering: inbouw
» Afmeting: Ø 164 x 22 mm
» 18 LED's
» Hart - hart: 140 mm
» Kabel: 50 cm

Proplast

Pro-Space

Voltage	Lumen	Artikelnummer
12V	180	**32.22.1038**
24V	180	**32.22.1039**
12V	600	**32.22.1042**
24V	600	**32.22.1043**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 228 x 51 x 20 mm
» 18 LED's
» Hart - hart: 218 mm
» Kabel: 50 cm

Voltage	Lumen	Artikelnummer
12V	180	**32.22.1040**
24V	180	**32.22.1041**
12V	600	**32.22.1044**
24V	600	**32.22.1045**

» Uitvoering: inbouw
» Afmeting: 228 x 80 x 12 mm
» 18 LED's
» Hart - hart: 218 mm
» Kabel: 50 cm

Pro-Space opaal

Voltage	Artikelnummer
12V	**32.22.1046**
24V	**32.22.1047**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 228 x 51 x 20 mm
» 300 lumen
» 18 LED's
» Hart - hart: 218 mm
» Kabel 50 cm

Voltage	Artikelnummer
12V	**32.22.1048**
24V	**32.22.1049**

» Uitvoering: inbouw
» Afmeting: 228 x 80 x 12 mm
» 300 lumen
» 18 LED's
» Hart - hart: 218 mm
» Kabel 50 cm

Proplast

Pro-Stripe

Voltage	Afmeting	Schakelaar	Lumen	Artikelnummer
12V	305 x 44 x 15 mm		170	**32.22.1061**
24V	305 x 44 x 15 mm		170	**32.22.1001**
12V	305 x 44 x 15 mm	aan / uit	170	**32.22.1062**
24V	305 x 44 x 15 mm	aan / uit	170	**32.22.1002**
12V	305 x 44 x 15 mm		450	**32.22.1063**
24V	305 x 44 x 15 mm		450	**32.22.1003**
12V	305 x 44 x 15 mm	aan / uit	450	**32.22.1064**
24V	305 x 44 x 15 mm	aan / uit	450	**32.22.1004**
12V	915 x 44 x 15 mm		740	**32.22.1066**
24V	915 x 44 x 15 mm		740	**32.22.1006**
12V	915 x 44 x 15 mm	aan / uit	740	**32.22.1067**
24V	915 x 44 x 15 mm	aan / uit	740	**32.22.1007**
12V	1220 x 44 x 15 mm		1030	**32.22.1068**
24V	1220 x 44 x 15 mm		1030	**32.22.1008**
12V	1220 x 44 x 15 mm	aan / uit	1030	**32.22.1069**
24V	1220 x 44 x 15 mm	aan / uit	1030	**32.22.1009**

» Uitvoering: opbouw
» Aluminium huis
» Kabel: 30 cm
» ADR goedgekeurd

Rubbolite

M98

Schakelaar	Artikelnummer
aan/uit/deur	**32.22.0920**
aan/uit	**32.22.0921**

» 12V & 24V
» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 200 x 70 x 45 mm
» Hart - hart: 90 mm

Onderdelen

Glas	**32.22.0922**

Binnenverlichting

Rubbolite

M300

Voltage	Artikelnummer
12V	**32.22.0930**
24V	**32.22.0931**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 112 x 112 x 27 mm
» Hart - hart: 29 mm

Onderdelen

Glas	**32.22.0932**
Voetplaat	**32.22.0933**

M440

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.22.0925**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: Ø 102 x 37 mm
» Hart - hart: 45 mm
» Aan/uit schakelaar

M707

Wattage	Artikelnummer
15 Watt	**32.22.0905**
6 Watt	**32.22.0906**

» 12V & 24V
» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 250 x 75 x 50 mm
» Hart - hart: 233 mm

Binnenverlichting

Rubbolite

M708

Lumen	Opmerking	Artikelnummer
300		**32.22.0900**
500		**32.22.0903**
300	met bewegingssensor	**32.22.0902**
500	met bewegingssensor	**32.22.0904**

» 12V & 24V
» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: Ø 147 x 23 mm
» 25 cm kabel open eind
» ADR goedgekeurd

Onderdelen

Montagering	**32.22.0909**

Truck lite

TL/80

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.22.0907**

» Uitvoering: inbouw
» 950 lumen
» Afmeting: 462 x 146 mm

MQ

Voltage	Schakelaar	Artikelnummer
12V & 24V		**32.22.8000**
12V & 24V	aan/uit	**32.22.8001**

» 12V & 24V
» Uitvoering: opbouw
» 4 LED's
» 6,5 Watt
» Afmeting: 213 x 63 x 37 mm
» 2 lichtsterktes
» Vlakstekker

MQ

LED

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.22.8002**
12V & 24V	**32.22.8005** *

* Aan/uit/blauw schakelaar
» Uitvoering: opbouw
» 56 SMD LED's
» Afmeting: 353 x 99 x 18 mm
» Kabel: 30 cm

LED

Voltage	Artikelnummer
12V	**32.22.8006**
24V	**32.22.8007**

» Uitvoering: opbouw
» 140 SMD LED's
» Afmeting: 710 x 99 x 18 mm
» Kabel 30 cm
» Schakelaar: aan/uit
» Met blauwe nachtlichtfunctie

Voltage	Artikelnummer
12V	**32.22.8008**
24V	**32.22.8009**

» Uitvoering: opbouw
» TL 11 watt
» Afmeting: 400 x 76 x 37 mm
» Schakelaar: aan/uit

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.22.9200**

» Uitvoering: inbouw
» Afmeting: Ø 185 x 36 mm
» Montagepatroon: Ø 150 mm inbouw
» Helder glas

MQ

LED

Voltage	Artikelnummer
24V	**32.22.9204**

» Uitvoering: inbouw
» 8 LED's
» 750 lumen
» Afmeting: Ø 218 x 15 mm
» Montagepatroon: Ø 178 mm inbouw

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.22.0705**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: Ø 140 x 40 mm
» Montagepatroon: Ø 115 mm
» Intertruck

Onderdelen

Glas	**32.22.0706**

LED

LED	Lumen	Artikelnummer
30 SMD LED's	700	**32.22.9610**
60 SMD LED's	1300	**32.22.9611**

» 24V
» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: Ø 195 x 10 mm

Binnenverlichting

MQ

LED

Voltage	Artikelnummer
12V	**32.22.9602**
24V	**32.22.9605**

» Uitvoering: opbouw
» 12 SMD LED's
» 220 lumen
» Afmeting: 140 x 70 x 10 mm

LED

Voltage	Artikelnummer
12V	**32.22.9603**
24V	**32.22.9606**

» Uitvoering: opbouw
» 24 SMD LED's
» 440 lumen
» Afmeting: 140 x 70 x 10 mm

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.22.0525**

» Uitvoering: opbouw
» Afmeting: 225 x 107 x 43 mm

Onderdelen

Glas	**32.22.0526**

Voltage	Artikelnummer
24V	**32.22.0510**

» Uitvoering: inbouw
» Afmeting: Ø 160 x 20 mm
» Montagepatroon: Ø 125 mm inbouw

Onderdelen

Glas	**32.22.0511**

MQ

LED

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.22.8904**

» Uitvoering: opbouw
» 5 LED's
» 875 lumen
» Afmeting: 296 x 100 x 16 mm
» Montagepatroon: 270 mm

LED

Voltage	Artikelnummer
12V	**32.22.8900**
24V	**32.22.8901**

» Uitvoering: opbouw
» 6 LED's / 3 Watt
» Afmeting: 293 x 59 x 6 mm
» Montagepatroon: 269 mm

LED

Voltage	Lumen	Afmeting	Artikelnummer
12V	130	500 x 18 x 11 mm	**32.22.0496**
24V	130	500 x 18 x 11 mm	**32.22.0497**
12V	260	1000 x 18 x 11 mm	**32.22.0499**
24V	260	1000 x 18 x 11 mm	**32.22.0500**

» Uitvoering: opbouw

LED

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.22.8906**

» Uitvoering: opbouw
» 5 LED's
» 210 lumen
» Afmeting: 298 x 100 x 16 mm
» Montagepatroon: 270 mm
» Met bewegingssensor

Binnenverlichting

MQ

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.22.8908**

» Uitvoering: opbouw
» 6 LED's
» 1050 lumen
» Afmeting: 310 x 82 x 37,5 mm
» Montagepatroon: Ø - Ø 285 mm
» Schuin model

Voltage	Artikelnummer
12V & 24V	**32.22.8902**

» Uitvoering: opbouw
» 2 LED's
» 350 lumen
» Afmeting: 126 x 100 x 16 mm
» Montagepatroon: 100 mm

Voltage	Artikelnummer
24V	**32.22.0010**

» Uitvoering: inbouw
» Afmeting: Ø 218 x 20 mm
» Montagepatroon: Ø 178 mm inbouw

Onderdelen

Glas	**32.22.0011**
Montage borgclip zwart	**32.22.0012**

Kabelsets & connectoren

Inhoud hoofdstuk:

Aspöck ..... blz. 539
Britax ..... blz. 556
Hella ..... blz. 556
LED Autolamps ..... blz. 565
Rubbolite & Truck-Lite ..... blz. 567
Vignal ..... blz. 574
MQ ..... blz. 581

Kabelsets & connectoren

Aspöck



Omschrijving	T.b.v.	Artikelnummer
Koppelstuk DC	platte kabel	**26.15.5976.017**

Omschrijving	Stekker	Artikelnummer
Stekkerset	ASS2 2-polig	**26.15.5624.041**

» T.b.v. markeringslampen

Omschrijving	Stekker	Artikelnummer
Stekkerset	haakse stekker	**26.15.2122.104**
Stekkerset	rechte stekker	**26.15.2122.124**

» 2-polig
» Buscontacten
» T.b.v. markeringslampen Flatpoint

Omschrijving	Kleur	Stekker	Artikelnummer
Stekkerset	geel	ASS1	**26.13.5626.204**
Stekkerset	groen	ASS1	**26.13.5626.224**
Stekkerset	zwart	ASS1	**26.13.5626.284**

» 2-polig
» Buscontacten

Omschrijving	Kleur	Stekker	Artikelnummer
Stekkerset	geel	ASS1	**26.13.5625.211**
Stekkerset	groen	ASS1	**26.13.5625.231**
Stekkerset	zwart	ASS1	**26.13.5625.361**

» 2-polig
» Stiftcontacten

Kabelsets & connectoren

Aspöck

Omschrijving	Kleur	Stekker	Artikelnummer
Stekkerset	geel, groen, zwart, wit	ASS1 & ASS2	**26.13.5626.631**

» 7-polig
» Buscontacten

Omschrijving	Kleur	Stekker	Artikelnummer
Stekkerset	geel	ASS1 & ASS2	**26.13.5625.751**
Stekkerset	groen	ASS1 & ASS2	**26.13.5625.811**
Stekkerset	wit	ASS1	**26.13.5625.711**
Stekkerset	zwart	ASS1	**26.13.5625.821**

» 7-polig
» Stiftcontacten

Omschrijving	Kleur	Stekker	Artikelnummer
Stekkerset	geel	ASS2	**26.13.5626.341**
Stekkerset	groen	ASS2	**26.13.5626.351**
Stekkerset	zwart	ASS2	**26.13.5624.031**

» 2-polig
» Buscontacten

Omschrijving	Kleur	Stekker	Artikelnummer
Stekkerset	geel	ASS2	**26.13.5625.871**
Stekkerset	groen	ASS2	**26.13.5625.881**
Stekkerset	zwart	ASS2	**26.15.0281.021**

» 2-polig
» Stiftcontacten

Kabelsets & connectoren

Aspöck

Omschrijving	Kleur	Stekker	Artikelnummer
Stekkerset	geel	ASS2	**26.13.5625.831**
Stekkerset	groen	ASS2	**26.13.5625.841**
Stekkerset	wit	ASS2	**26.13.5625.851**
Stekkerset	zwart	ASS2	**26.13.5625.861**

» 7-polig
» Stiftcontacten

Omschrijving	Stekker	Artikelnummer
Stekkerset 3-polig	ASS3	**26.13.0322.281**
Stekkerset 17-polig	ASS3	**26.13.1722.001**

» Buscontacten

Omschrijving	Stekker	Artikelnummer
Stekkerset 3-polig	ASS3	**26.13.0332.281**
Stekkerset 17-polig	ASS3	**26.13.1732.001**

» Stiftcontacten

Omschrijving	Kleur	Stekker	Artikelnummer
Stekkerset	geel, groen, zwart	ASS1 & ASS2	**26.13.5626.401**

» Buscontacten

Omschrijving	Kleur	Stekker	Artikelnummer
Stekkerset	geel	bajonet 2-polig	**26.13.0230.031**
Stekkerset	groen	bajonet 2-polig	**26.13.0232.031**
Stekkerset	zwart	bajonet 2-polig	**26.13.0236.031**

» Stiftcontacten

Kabelsets & connectoren

Aspöck

Omschrijving	Kleur	Stekker	Artikelnummer
Stekkerset	geel	bajonet 5-polig	**26.13.0521.044**
Stekkerset	groen	bajonet 5-polig	**26.13.0523.044**
Stekkerset	wit	bajonet 7-polig	**26.13.0824.031**
Stekkerset	grijs	bajonet 7-polig	**26.13.0826.031**

» Buscontacten

Omschrijving	Kleur	Stekker	Artikelnummer
Stekkerset	zwart	bajonet 5-polig	**26.13.0536.044**
Stekkerset	wit	bajonet 7-polig	**26.13.0834.021**
Stekkerset	grijs	bajonet 7-polig	**26.13.0836.021**

» Stiftcontacten

Omschrijving	Kleur	Stekker	Artikelnummer
Stekkerset	geel	bajonet 8-polig	**26.13.0821.051**
Stekkerset	groen	bajonet 8-polig	**26.13.0823.041**
Stekkerset	zwart	bajonet 8-polig	**26.13.0828.061**

» Buscontacten

Omschrijving	Kleur	Stekker	Artikelnummer
Stekkerset	geel	bajonet 8-polig	**26.13.0831.031**
Stekkerset	groen	bajonet 8-polig	**26.13.0833.031**
Stekkerset	zwart	bajonet 8-polig	**26.13.0838.061**

» Stiftcontacten

Omschrijving	Stekker	Artikelnummer
Stekkerset	bajonet 15-polig	**26.13.1520.051**

» Buscontacten

Kabelsets & connectoren

Aspöck

Omschrijving	Stekker	Artikelnummer
Stekkerset	bajonet 15-polig	**26.13.1530.101**

» Stiftcontacten

Omschrijving	T.b.v.	Artikelnummer
Eindstop	platte kabel	**26.15.5729.014**
Eindstop	ronde kabel	**26.15.5983.024**

» Verpakt per 10 stuks

Omschrijving	Artikelnummer
Klemhuls P&R	**26.15.5971.014**

» Verpakt per 10 stuks

Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Verbindingskabel t.b.v. DC	200 cm	**26.68.5500.007**
Verbindingskabel t.b.v. DC	300 cm	**26.68.5500.077**
Verbindingskabel t.b.v. DC	400 cm	**26.68.5500.017**
Verbindingskabel t.b.v. DC	500 cm	**26.68.5500.117**
Verbindingskabel t.b.v. DC	600 cm	**26.68.5500.027**
Verbindingskabel t.b.v. DC	700 cm	**26.68.5500.047**
Verbindingskabel t.b.v. DC	800 cm	**26.68.5500.037**
Verbindingskabel t.b.v. DC	900 cm	**26.68.5500.137**
Verbindingskabel t.b.v. DC	1200 cm	**26.68.5500.127**

» A-zijde: eind afgedopt
» B-zijde: eind afgedopt
» 2 x 0,75 mm²

Kabelsets & connectoren

Aspöck

Omschrijving	T.b.v.	Lengte	Artikelnummer
Platte kabel op haspel	P&R	200 m	**26.17.7225.127**
Platte kabel op haspel	DC	100 m	**26.17.7213.257**
Platte kabel op haspel	DC	200 m	**26.17.7213.097**

» 2 x 1,5 mm²
» ADR goedgekeurd

Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Verbindingskabel	25 cm	**26.68.5000.057**
Verbindingskabel	50 cm	**26.68.5000.017**
Verbindingskabel	100 cm	**26.68.5000.027**
Verbindingskabel	150 cm	**26.68.5000.037**
Verbindingskabel	200 cm	**26.68.5000.047**
Verbindingskabel	250 cm	**26.68.5000.127**
Verbindingskabel	350 cm	**26.68.5000.067**
Verbindingskabel	500 cm	**26.68.5000.087**

» A-zijde: P&R
» B-zijde: open eind



Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Verbindingskabel	50 cm	**26.68.5000.007**
Verbindingskabel	100 cm	**26.68.5000.697**
Verbindingskabel	350 cm	**26.68.5000.147**
Verbindingskabel	500 cm	**26.68.5000.684**

» A-zijde: P&R
» B-zijde: P&R

Omschrijving	Positie	Lengte	Artikelnummer
Adapterkabel	links	20 cm	**26.68.2495.007**
Adapterkabel	rechts	20 cm	**26.68.2496.007**

» A-zijde: haaks ASS2 7-polig (buscontact)
» B-zijde: bajonet 8-polig (stiftcontact)

Kabelsets & connectoren

Aspöck



Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Verlengkabel	50 cm	**26.65.1499.007**
Verlengkabel	150 cm	**26.65.1499.017**

» A-zijde: ASS3 3-polig (stiftcontact)
» B-zijde: ASS3 3-polig (buscontact)



Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Adapterkabel	20 cm	**26.65.6499.007**

» A-zijde: ASS3 (stiftcontact)
» B-zijde: ASS3 (buscontact)



Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Adapterkabel	20 cm	**26.87.1286.007**

» A-zijde: ASS2 (stiftcontact)
» B-zijde: ASS2 (buscontact)
» Aftakking: 2 x 20 cm met 2 x ASS3 (stiftcontact)



Omschrijving	Positie	Lengte	Artikelnummer
Adapterkabel	links	20 cm	**26.68.2488.017**
Adapterkabel	rechts	20 cm	**26.68.2489.017**

» A-zijde: haaks ASS2 7-polig (buscontact)
» B-zijde: bajonet 5-polig (stiftcontact)

Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Adapterkabel	20 cm	**26.66.8892.007**

» A-zijde: ASS3 17-polig (buscontact)
» B-zijde: ASS3 17-polig (stiftcontact)
» Aftakking: 1 x 100 cm met ASS2 klem 31/54

Kabelsets & connectoren

Aspöck

Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Adapterkabel	20 cm	**26.66.8893.007**

» A-zijde: ASS3 17-polig (buscontact)
» B-zijde: ASS3 17-polig (stiftcontact)
» Aftakking: 2 x 100 cm
1 x ASS2 t.b.v. achteruitrijlamp & 1 x ASS2 t.b.v. mistlamp

Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Platte kabel t.b.v. P&R	13 m	**26.68.7503.007**
Platte kabel t.b.v. P&R	15 m	**26.68.7503.017**
Platte kabel t.b.v. P&R	16 m	**26.68.7503.177**
Platte kabel t.b.v. P&R	17 m	**26.68.7503.027**

» A-zijde: ASS1 2-polig (buscontact)
» B-zijde: open eind
» Kabel diameter: 2 x 1,5 mm^2
» ADR goedgekeurd



Omschrijving	Artikelnummer
Ketting kabel t.b.v. 6 x markeringslampen	**26.87.1285.007**

» A-zijde: ASS3 3-polig (stiftcontact)
» B-zijde: ASS2 (buscontact)
» Aftakking: 1 x 350 cm en 5 x 370 cm
» ADR goedgekeurd



Omschrijving	Artikelnummer
Ketting kabel t.b.v. 5 x markeringslampen	**26.87.1284.007**

» A-zijde: ASS3 3-polig (stiftcontact)
» B-zijde: ASS2 (buscontact)
» Aftakking: 1 x 550 cm en 1 x 370 cm
» ADR goedgekeurd

Kabelsets & connectoren

Aspöck



Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Achter adapterkabel	250 cm	**26.68.4983.007**

» A-zijde: 2 x ASS2 7-polig (buscontact)
» B-zijde: ASS3 (buscontact)
» Aftakking: 2 x 165 cm met 2 x ASS2 2-polig
» ADR goedgekeurd



Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Frontadapter kabel	480 cm	**26.53.1667.037**

» A-zijde: ASS3 15-polig (buscontact)
» B-zijde: DIN 12098 15-polig (buscontact)
» ADR goedgekeurd



Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Frontadapter kabel	480 cm	**26.58.6024.017**

» A-zijde: ASS3 15-polig (buscontact)
» B-zijde: Euro N DIN 1185 (buscontact)
Euro S DIN 3731 (buscontact)

Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Frontadapter kabel	60 cm	**26.53.6768.007**

» A-zijde: ASS3 15-polig (buscontact)
» B-zijde: DIN 12098 15-polig (stiftcontact)
» ADR goedgekeurd



Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Frontadapter kabel	60 cm	**26.58.6649.007**

» A-zijde: Euro N DIN 1185 (stiftcontact)
Euro S DIN 3731 (stiftcontact)
» B-zijde: ASS3 15-polig (buscontact)

Kabelsets & connectoren

Aspöck

Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Frontadapter kabel	60 cm	**26.58.6647.007**

» A-zijde: Euro N DIN 1185 (stiftcontact)
Euro S DIN 3731 (stiftcontact)
DIN 12098 (stiftcontact)
» B-zijde: ASS3 15-polig (buscontact)

Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Hoofdvoedingskabel 8-aderig	9 m	**26.65.1003.007**
Hoofdvoedingskabel 8-aderig	12,5 m	**26.65.1003.017**
Hoofdvoedingskabel 8-aderig	15 m	**26.65.1003.027**

» A-zijde: ASS3 17-polig (stiftcontact)
» B-zijde: ASS3 17-polig (stiftcontact)
» Kabel diameter: 6 x 1 + 2 x 2,5 mm²
» ADR goedgekeurd

Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Hoofdvoedingskabel 10-aderig	9 m	**26.65.1005.007**
Hoofdvoedingskabel 10-aderig	12,5 m	**26.65.1005.017**
Hoofdvoedingskabel 10-aderig	15 m	**26.65.1005.027**

» A-zijde: ASS3 17-polig (stiftcontact)
» B-zijde: ASS3 17-polig (stiftcontact)
» Kabel diameter: 7 x 1 + 1 x 1,5 + 2 x 2,5 mm²
» ADR goedgekeurd

Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Hoofdvoedingskabel 15-aderig	9 m	**26.65.1007.007**
Hoofdvoedingskabel 15-aderig	12,5 m	**26.65.1007.017**
Hoofdvoedingskabel 15-aderig	15 m	**26.65.1007.027**

» A-zijde: ASS3 17-polig (stiftcontact)
» B-zijde: ASS3 17-polig (stiftcontact)
» Kabel diameter: 12 x 1 + 3 x 2,5 mm²
» ADR goedgekeurd

FABRILcar
Your partner for alternative components
powered by ASPÖCK

Aspöck

Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Hoofdvoedingskabel 11-aderig	450 cm	**26.17.7910.507**

» A-zijde: open eind
» B-zijde: open eind

Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Hoofdvoedingskabel 11-aderig	450 cm	**26.65.1022.027**

» A-zijde: ASS3 (stiftcontact)
» B-zijde: ASS3 (buscontact)

Omschrijving	B-zijde	Lengte	Artikelnummer
Combi verdeeldoos voorzijde	ASS3 17-polig	60 cm	**26.76.7037.007**
Combi verdeeldoos voorzijde	ASS3 17-polig	1550 cm	**26.76.7037.017**
Combi verdeeldoos voorzijde	bajonet 15-polig	60 cm	**26.76.7002.007**
Combi verdeeldoos voorzijde			**26.76.7001.007**

» A-zijde: Euro N DIN 1185
Euro S DIN 3731
DIN 12098 15-polig
» B-zijde: 5 x PG kabel invoer
» ADR goedgekeurd

Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Combi verdeeldoos voorzijde	60 cm	**26.76.7072.007**

» A-zijde: DIN 12098 15-polig
» B-zijde: ASS3 17-polig
5 x PG kabel invoer

Kabelsets & connectoren

Aspöck

Onderdelen:

Binnenwerk voorbekabeld	**26.58.3008.007**
Voorzijde huis zwart kunststof kaal	**26.76.7100.001**
Achterzijde huis zwart kunststof kaal	**26.15.5661.004**
Elektrodeel DIN 12098 15-polig	**26.69.0001.004**
Elektrodeel DIN 1185 7-polig	**26.69.0002.004**
Elektrodeel DIN 3731 7-polig	**26.69.0003.004**
2-polige inzetstuk geel met afdichtring	**26.13.5627.204**
2-polige inzetstuk groen met afdichtring	**26.13.5627.224**
2-polige inzetstuk zwart met afdichtring	**26.13.5627.284**
Kabel invoer rubber zwart 6 mm	**26.15.5623.00V**
Kabel invoer rubber bruin 2 x 6 mm26.	**26.15.5623.01V**
Kabel invoer rubber wit 8 mm	**26.15.5623.02V**
Kabel invoer rubber blauw 10 mm	**26.15.5623.03V**
Kabel invoer rubber rood 12 mm	**26.15.5623.04V**
Kabel invoer rubber geel 14 mm	**26.15.5623.06V**
Kabel invoer rubber groen gesloten	**26.15.5623.30V**
Kabel invoer rubber grijs t.b.v. platte kabel	**26.15.5623.18V**
PG wartel inzetstuk klein met afdichtring	**26.13.5621.004**
PG wartel moer klein met afdichtring	**26.15.6004.004**

Aspöck

Omschrijving	Uitvoering	Artikelnummer
Verdeeldoos voor hoofdvoeding	lage deksel	**26.76.5100.047**

» PG kabel invoer

Omschrijving	Uitvoering	Artikelnummer
Verdeeldoos voor hoofdvoeding	hoge deksel	**26.76.5100.007**

» PG kabel invoer

Omschrijving	Uitvoering	Artikelnummer
Verdeeldoos voor hoofdvoeding	hoge deksel	**26.76.6430.007**

» A-zijde: ASS3 15-polig ingang aan kabel 150 cm
» B-zijde: 2 x ASS1 uitgang aa kabel 130 cm
PG kabel invoer

Omschrijving	Artikelnummer
Verdeeldoos voor hoofdvoeding	**26.76.5123.007**

» ASS3 15-polig in- & uitgang

Kabelsets & connectoren

Aspöck

Onderdelen:

Stekker ASS3 17-polig mannelijk inclusief stiftcontacten	**26.68.2481.004**
Stekker ASS3 17-polig vrouwelijk inclusief buscontacten	**26.68.2480.004**
Stekker ASS2 geel 7-polig vrouwelijk inclusief stiftcontacten	**26.13.5627.704**
Stekker ASS2 groen 7-polig vrouwelijk inclusief stiftcontacten	**26.13.5627.724**
Stekker ASS2 zwart 7-polig vrouwelijk inclusief stiftcontacten	**26.13.5627.784**
PG wartel inzetstuk klein met afdichtring	**26.13.5621.004**
PG wartel inzetstuk groot met afdichtring	**26.13.5621.104**
PG wartelmoer klein met afdichtring	**26.15.6004.004**
Deksel plat (zonder kabel invoer)	**26.15.5618.054**
Deksel hoog met 6x kabel invoer	**26.15.5100.014**
Deksel hoog met 8x kabel invoer	**26.15.5131.004**
Aansluitplaat met vlakstekkers	**26.14.5620.504**
2-polige inzetstuk geel met afdichtring	**26.13.5627.204**
2-polige inzetstuk groen met afdichtring	**26.13.5627.224**
2-polige inzetstuk zwart met afdichtring	**26.13.5627.284**
Kabel invoer rubber zwart 6 mm	**26.13.5623.00V**
Kabel invoer rubber bruin 2 x 6 mm	**26.13.5623.01V**
Kabel invoer rubber wit 8 mm	**26.13.5623.02V**
Kabel invoer rubber blauw 10 mm	**26.13.5623.03V**
Kabel invoer rubber rood 12 mm	**26.13.5623.04V**
Kabel invoer rubber geel 14 mm	**26.13.5623.06V**
Kabel invoer rubber groen gesloten	**26.13.5623.30V**
Kabel invoer rubber grijs t.b.v. platte kabel	**26.13.5623.18V**

Aspöck

Omschrijving	Artikelnummer
Verdeeldoos hoge deksel	**26.76.5108.017**

» 14 x kabel invoer

Omschrijving	Artikelnummer
Verdeeldoos	**26.76.6060.107**

» 2 x ASS1 7-polig
» Met werklamp aansluiting

Omschrijving	Artikelnummer
Verdeeldoos	**26.76.6060.007**

» 2 x ASS1 7-polig
» Kabel: 2 x 160 cm

Omschrijving	Artikelnummer
Verdeeldoos	**26.76.6525.017**

» 2 x ASS1 7-polig
» ASS3 met 50 cm kabel

Kabelsets & connectoren

Aspöck

Omschrijving	Stekker	Artikelnummer
LED control unit LCG1	ASS2 7-polig	**26.75.0300.001**

» 24V

Omschrijving		Stekker	Artikelnummer
LED control unit LCG1	links	bajonet 8-polig	**26.75.0301.001**
LED control unit LCG1	rechts	bajonet 8-polig	**26.75.0302.001**

» 24V

Omschrijving	Stekker	Artikelnummer
LED control unit LCG2	ASS3	**26.75.0310.001**
LED control unit LCG2 t.b.v. EcoLED	ASS3	**26.75.0309.001**

» 24V
» T.b.v. hoofdkabelboom

Omschrijving	Stekker	Artikelnummer
LED control unit LCG3	ASS3	**26.76.5132.017**

» 24V
» T.b.v. hoofdkabelboom

Kabelsets & connectoren

Britax

Omschrijving	Volt	Artikelnummer
Weerstand 3 draads	12V	**32.32.1505**
Weerstand 3 draads	24V	**32.32.1506**

Hella



Omschrijving	Artikelnummer
Stekker reparatieset	**42.9XX.340.879.001**

» EasyConn 2-polig (buscontact)
» ADR goedgekeurd



Omschrijving	Artikelnummer
Stekker reparatieset	**42.9XX.340.882.001**

» EasyConn 2-polig (stiftcontact)
» ADR goedgekeurd



Omschrijving	Artikelnummer
Stekker reparatieset	**42.9XX.340.880.001**

» EasyConn 7-polig (buscontact)
» ADR goedgekeurd

Kabelsets & connectoren

Hella



Omschrijving	Artikelnummer
Stekker reparatieset	**42.9XX.340.883.001**

» EasyConn 7-polig (stiftcontact)
» ADR goedgekeurd



Omschrijving	Artikelnummer
Stekker reparatieset	**42.9XX.340.881.001**

» EasyConn 15-polig (buscontact)
» ADR goedgekeurd



Omschrijving	Artikelnummer
Stekker reparatieset	**42.9XX.340.884.001**

» EasyConn 15-polig (stiftcontact)
» ADR goedgekeurd

Omschrijving	A-zijde	Artikelnummer
Wartel- / zekeringsset	EasyConn 2-polig	**42.9XX.340.876.007**
Wartel- / zekeringsset	EasyConn 7-polig	**42.9XX.340.877.007**
Wartel- / zekeringsset	EasyConn 15-polig	**42.9XX.340.878.007**

» ADR goedgekeurd

Omschrijving	Artikelnummer
Afdekkap	**42.9HV.340.812.007**

» T.b.v. EasyConn 2-polig
» ADR goedgekeurd

Kabelsets & connectoren

Hella

Omschrijving	T.b.v.	Artikelnummer
Afsluitset	stiftcontact EasyConn 2-polig	**42.9XX.340.870.007**
Afsluitset	stiftcontact EasyConn 7-polig	**42.9XX.340.871.007**
Afsluitset	stiftcontact EasyConn 15-polig	**42.9XX.340.872.007**

» ADR goedgekeurd

Omschrijving	T.b.v.	Artikelnummer
Aansluitset	stiftcontact 2-polig	**42.9XX.340.220.001**
Aansluitset	stiftcontact 2-polig set van 2 stuks	**42.9XX.340.220.011**
Aansluitset	stiftcontact 2-polig set van 10 stuks	**42.9XX.340.220.801**

» T.b.v. combi verdeeldoos 42.8JE.340.060.001 & 42.8JE.340.060.011

Omschrijving	T.b.v.	Artikelnummer
Aansluitset	stiftcontact 6-polig	**42.9XX.340.222.001**

» T.b.v. combi verdeeldoos 42.8JE.340.060.001 & 42.8JE.340.060.011

Omschrijving	T.b.v.	Artikelnummer
Aansluitset	stiftcontact 15-polig	**42.9XX.340.223.001**

» T.b.v. combi verdeeldoos 42.8JE.340.060.001 & 42.8JE.340.060.011

Omschrijving	Artikelnummer
Quick-Link klemstuk	**42.8KW.998.602.002**

Kabelsets & connectoren

Hella

Omschrijving	Artikelnummer
Krimpkap voor uiteinde tot max 11 mm	**42.9GS.340.051.001**

Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Platte kabel Quick-Link	100 m	**42.8KL.340.050.001**

» Kabel diameter: 2 x 1,5 mm²

Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Y-tussenadapterkabel	15 cm	**42.8KA.340.859.001**

» A-zijde: EasyConn 2-polig (buscontact)
EasyConn 2-polig (stiftcontact)
» B-zijde: EasyConn 2-polig (stiftcontact)
» ADR goedgekeurd

Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Y-tussenadapterkabel	15 cm	**42.8KA.340.859.011**

» A-zijde: EasyConn 2-polig (buscontact)
» B-zijde: EasyConn 2-polig (stiftcontact)
» ADR goedgekeurd



Omschrijving	Artikelnummer
Ketting kabel t.b.v. 5 markeringslampen	**42.8KB.340.820.061**

» A-zijde: EasyConn 2-polig (buscontact)
» B-zijde: EasyConn 2-polig (buscontact)
» Kabel diameter: 2 x 0,5 mm²
» ADR goedgekeurd

Kabelsets & connectoren

Hella

Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Platte kabel t.b.v. Quick-Link	6 m	**42.8KA.340.822.071**
Platte kabel t.b.v. Quick-Link	10 m	**42.8KA.340.822.081**
Platte kabel t.b.v. Quick-Link	13,5 m	**42.8KA.340.822.051**
Platte kabel t.b.v. Quick-Link	15 m	**42.8KA.340.822.061**
Platte kabel t.b.v. Quick-Link	19 m	**42.8KA.340.822.091**
Platte kabel t.b.v. Quick-Link	21 m	**42.8KA.340.822.001**

» A-zijde: EasyConn 2-polig (buscontact)
» B-zijde: open eind
» Kabel diameter: 2 x 1,5 mm²
» ADR goedgekeurd



Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Verlengkabel	100 cm	**42.8KA.340.852.051**
Verlengkabel	600 cm	**42.8KA.340.852.027**

» A-zijde: EasyConn 2-polig (buscontact)
» B-zijde: EasyConn 2-polig (stiftcontact)
» ADR goedgekeurd



Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Kettingkabel Superseal	6 x 350 cm	**32.32.0030**
Kettingkabel Superseal	13 x 350 cm	**32.32.0031**

» T.b.v. 5 markeringslampen
» 2 x 0,75 mm²

Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Frontadapterkabel	350 cm	**42.8KA.340.841.001**
Frontadapterkabel	600 cm	**42.8KA.340.841.021**

» A-zijde: EasyConn 15-polig (buscontact)
» B-zijde: Euro N DIN 1185 (stiftcontact)
Euro S DIN 3731 (stiftcontact)
» ADR goedgekeurd

Kabelsets & connectoren

Hella

Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Frontadapterkabel	350 cm	**42.8KA.340.843.001**
Frontadapterkabel	450 cm	**42.8KA.340.843.011**
Frontadapterkabel	600 cm	**42.8KA.340.843.021**

» A-zijde: DIN 12098 15-polig (buscontact)
» B-zijde: EasyConn 15-polig (stiftcontact)
» ADR goedgekeurd

Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Frontkabelset	350 cm	**42.8KA.340.031.001**

» A-zijde: haaks 15-polig (buscontact) t.b.v. 42.8KA.340.810 serie
» B-zijde: DIN 12098 15-polig (buscontact)
» Kabel diameter: 11 x 1,5 mm² en 3 x 2,5 mm²
» ADR goedgekeurd

Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Frontadapterkabel	60 cm	**42.8KA.340.818.011**
Frontadapterkabel	170 cm	**42.8KA.340.818.001**

» A-zijde: EasyConn 15-polig (stiftcontact)
» B-zijde: Euro N DIN 1185 (stiftcontact)
Euro S DIN 3731 (stiftcontact)
» ADR goedgekeurd

Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Frontadapterkabel	60 cm	**42.8KA.340.842.011**
Frontadapterkabel	170 cm	**42.8KA.340.842.001**

» A-zijde: EasyConn 15-polig (stiftcontact)
» B-zijde: DIN 12098 15-polig (stiftcontact)
» ADR goedgekeurd

Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Hoofdvoedingskabel 10 aderig	900 cm	**42.8KA.340.816.001**
Hoofdvoedingskabel 10 aderig	1200 cm	**42.8KA.340.816.011**
Hoofdvoedingskabel 10 aderig	1650 cm	**42.8KA.340.816.041**

» A-zijde: EasyConn 15-polig (buscontact)
» B-zijde: EasyConn 15-polig (buscontact)
» Kabel diameter: 8 x 1 mm² en 2 x 2,5 mm²
» ADR goedgekeurd

Kabelsets & connectoren

Hella

Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Hoofdvoedingskabel 15 aderig	1000 cm	**42.8KA.340.815.011**
Hoofdvoedingskabel 15 aderig	1200 cm	**42.8KA.340.815.021**
Hoofdvoedingskabel 15 aderig	1550 cm	**42.8KA.340.815.001**

» A-zijde: EasyConn 15-polig (buscontact)
» B-zijde: EasyConn 15-polig (buscontact)
» Kabel diameter: 12 x 1 mm² en 3 x 2,5 mm²
» ADR goedgekeurd

Omschrijving	Artikelnummer
Y-kabelverdeler	**42.8KA.340.864.001**

» A-zijde: EasyConn 15-polig (buscontact)
» B-zijde: EasyConn 15-polig (stiftcontact)
» ADR goedgekeurd

Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Tussenadapterkabel	50 cm	**42.8KA.340.846.001**

» A-zijde: EasyConn 15-polig (stiftcontact)
» B-zijde: EasyConn 15-polig (buscontact)
» Kabel diameter: 12 x 1 mm² en 3 x 2,5 mm²
» Aftakking: 2 x 300 mm, EasyConn 2-polig
» ADR goedgekeurd



Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Achteradapterkabel	130 cm	**42.8KA.340.819.001**

» A-zijde: EasyConn 7-polig (buscontact)
» B-zijde: EasyConn 15-polig (stiftcontact)
» Kabel diameter: 6 x 1 mm² en 1 x 1,5 mm²
» Aftakking: 3 x 500 mm, EasyConn 2-polig
» ADR goedgekeurd



Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Achteradapterkabel	300 cm	**42.8KA.340.819.041**

» A-zijde: EasyConn 7-polig (buscontact)
» B-zijde: EasyConn 15-polig (stiftcontact)
» Kabel diameter: 6 x 1 mm² en 1 x 1,5 mm²
» Aftakking: 2 x 3000 mm platte kabel, EasyConn 2-polig
» ADR goedgekeurd

Kabelsets & connectoren

Hella

Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Hoofdvoedingskabel 15 aderig	1500 cm	**42.8KA.340.817.011**

» A-zijde: EasyConn 15-polig (buscontact)
» B-zijde: EasyConn 15-polig (buscontact)
» Kabel diameter: 12 x 1 + 3 x 2,5 mm²
» Aftakking: 2 x 300 mm, EasyConn 2-polig
» ADR goedgekeurd

Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Spiraalkabel	300 cm	**42.8KA.340.845.031**

» A-zijde: EasyConn 15-polig (buscontact)
» B-zijde: EasyConn 15-polig (stiftcontact)
» Kabel diameter: 7 x 1 + 1 x 2,5 mm²
» ADR goedgekeurd

Omschrijving	Artikelnummer
Verdeeldoos voor hoofdvoeding	**42.8JE.340.165.001**

» A-zijde: Euro N DIN 1185 (stiftcontact)
Euro S DIN 3731 (stiftcontact)
DIN 12098 15-polig (stiftcontact)
» B-zijde: 1 x 15-polig met extra aansluiting (stiftcontact)
» ADR goedgekeurd

Omschrijving	Artikelnummer
Combi verdeeldoos voorzijde	**42.8JE.340.898.001**

» A-zijde: Euro N DIN 1185 (stiftcontact)
Euro S DIN 3731 (stiftcontact)
DIN 12098 15-polig (stiftcontact)
» B-zijde: EasyConn 1 x 15-polig, 2 x M16 PG kabel invoer (stiftcontact)
» ADR goedgekeurd

Omschrijving	Artikelnummer
Verdeeldoos voor hoofdvoeding	**42.8JE.340.867.011**

» A-zijde: EasyConn 15-polig ingang (stiftcontact)
» B-zijde: EasyConn 2 x 7-polig (stiftcontact) & 8 x 2-polig (stiftcontact)
& 4 x M20 PG wartel
» ADR goedgekeurd

Hella



Omschrijving	Opmerking	Artikelnummer
Verdeeldoos voor hoofdvoeding		**42.8JE.340.847.001**
Verdeeldoos voor hoofdvoeding	geen B-zijde	**42.8JE.340.847.027**

» A-zijde: EasyConn 15-polig ingang (stiftcontact)
» B-zijde: EasyConn 15-polig uitgang (buscontact)
» Lengte kabel: 50 cm
» 12 x PG kabel wartel invoer
» ADR goedgekeurd

Omschrijving	Artikelnummer
Combi verdeeldoos stiftcontact 6-polig	**42.8JE.340.060.001**

» Inclusief kentekenplaathouder met verlichting
» Met aansluiting voor werklamp & zwaailamp

Onderdelen:

Kentekenlamp	**42.2KA.340.118.001**

Omschrijving	Artikelnummer
Combi verdeeldoos stiftcontact 2 x 6-polig	**42.8JE.340.060.011**

» Inclusief kentekenplaathouder met verlichting
» Met aansluiting voor werklamp, zwaailamp ABS lamp, aslift & afstandssensor

Onderdelen:

Kentekenlamp	**42.2KA.340.118.001**

Omschrijving	Artikelnummer
Combi verdeeldoos	**42.8JE.340.060.251**

» Stiftcontact: EasyConn 15-polig
EasyConn 7-polig
EasyConn 2-polig
» Inclusief kentekenplaathouder met verlichting
» Alle verlichtingsfuncties & zekeringhouder
» ADR goedgekeurd

Onderdelen:

Kentekenlamp	**42.2KA.340.118.001**

Kabelsets & connectoren

Hella

Voltage	A-zijde	B-zijde	Artikelnummer
24V	EasyConn 15-polig	EasyConn 15-polig	**42.5DS.009.552.001**
24V	vlakstekker	vlakstekker	**42.5DS.009.552.011**

» LED controller

Knipperlichten	Voltage	Artikelnummer
2 + 1	12V	**42.4DM.009.492.101**
3 + 1	12V	**42.4DW.009.492.111**
2 + 1	24V	**42.4DM.009.492.001**
3 + 1	24V	**42.4DW.009.492.011**

» LED knipperlamp automaat

LED Autolamps

Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Verlengkabel t.b.v. markeringslamp	100 cm	**32.33.0210**
Verlengkabel t.b.v. markeringslamp	200 cm	**32.33.0211**
Verlengkabel t.b.v. markeringslamp	300 cm	**32.33.0212**
Verlengkabel t.b.v. markeringslamp	400 cm	**32.33.0213**
Verlengkabel t.b.v. markeringslamp	500 cm	**32.33.0214**

» A-zijde: 2-polig (buscontact)
» B-zijde: 2-polig (stiftcontact)



Omschrijving	Positie	Lengte	Artikelnummer
Kabelboom t.b.v. achterlamp	links	60 cm	**32.33.0230**
Kabelboom t.b.v. achterlamp	rechts	60 cm	**32.33.0231**
Kabelboom t.b.v. achterlamp	links	120 cm	**32.33.0232**
Kabelboom t.b.v. achterlamp	rechts	120 cm	**32.33.0233**
Kabelboom t.b.v. achterlamp	links	180 cm	**32.33.0234**
Kabelboom t.b.v. achterlamp	rechts	180 cm	**32.33.0235**
Kabelboom t.b.v. achterlamp	links	240 cm	**32.33.0236**
Kabelboom t.b.v. achterlamp	rechts	240 cm	**32.33.0237**

» A-zijde: 6-polig (stiftcontact)
» B-zijde: open eind
» Aftakking: 15 cm t.b.v. markeringslamp

Kabelsets & connectoren

LED Autolamps

Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Hoofdkabelboom	4 m	**32.33.0220**
Hoofdkabelboom	6 m	**32.33.0221**
Hoofdkabelboom	9 m	**32.33.0222**
Hoofdkabelboom	12 m	**32.22.0223**
Hoofdkabelboom	15 m	**32.33.0224**

» A-zijde: 8-polig (buscontact)
» B-zijde: open eind

Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Drieweg koppelstuk t.b.v. markeringslamp	100 cm	**32.33.0200**

» A-zijde: 2 x 2-polig (buscontact)
» B-zijde: 2-polig (stiftcontact)

Omschrijving	Artikelnummer
Drieweg koppelstuk t.b.v. hoofdkabelboom	**32.33.0201**

» A-zijde: 2 x 6-polig (buscontact)
» B-zijde: 8-polig (stiftcontact)

Omschrijving	Voltage	Artikelnummer
Weerstand 2 draads	12V	**32.32.1500**
Weerstand 2 draads	24V	**32.32.1501**

Kabelsets & connectoren

Rubbolite & Truck-Lite



Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Verlengkabel	50 cm	**32.33.0550**
Verlengkabel	150 cm	**32.33.0552**
Verlengkabel	350 cm	**32.33.0553**
Verlengkabel	550 cm	**32.33.0555**
Verlengkabel	700 cm	**32.33.0557**

» A-zijde Superseal 2-polig (buscontact)
» B-zijde: Superseal 2-polig (buscontact)



Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Verlengkabel	50 cm	**32.33.0580**
Verlengkabel	100 cm	**32.33.0581**
Verlengkabel	200 cm	**32.33.0582**
Verlengkabel	300 cm	**32.33.0583**
Verlengkabel	500 cm	**32.33.0585**

» A-zijde Superseal 2-polig (buscontact)
» B-zijde: Superseal 2-polig (stiftcontact)



Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Splitter Y-kabel	25 cm	**32.33.0659**

» A-zijde Superseal 2-polig (buscontact)
» B-zijde: 2 x open eind



Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Verlengkabel	50 cm	**32.33.0600**
Verlengkabel	200 cm	**32.33.0602**
Verlengkabel	400 cm	**32.33.0604**
Verlengkabel	600 cm	**32.33.0606**

» A-zijde Superseal 2-polig (stiftcontact)
» B-zijde: open eind

Kabelsets & connectoren

Rubbolite & Truck-Lite



Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Kabelboom platte kabel t.b.v. P&R	1100 cm	**32.33.0615**
Kabelboom platte kabel t.b.v. P&R	1700 cm	**32.33.0617**
Kabelboom platte kabel t.b.v. P&R	1900 cm	**32.33.0618**
Kabelboom platte kabel t.b.v. P&R	2300 cm	**32.33.0619**

» A-zijde Superseal 2-polig (buscontact)
» B-zijde: open eind met eindplug



Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Splitter Y-kabel	2 x 30 cm	**32.33.0650**

» A-zijde Superseal 2-polig (buscontact)
» B-zijde: 2 x Superseal 2-polig (stiftcontact)



Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Splitter Y-kabel	2 x 30 cm	**32.33.0660**
Splitter Y-kabel	30 / 350 cm	**32.33.0663**
Splitter Y-kabel	30 / 500 cm	**32.33.0665**
Splitter Y-kabel	30 / 600 cm	**32.33.0666**

» A-zijde Superseal 2-polig (buscontact)
» B-zijde: Superseal 2-polig (buscontact)
Superseal 2-polig (stiftcontact)



Omschrijving	Artikelnummer
Kettingkabel t.b.v. markeringslamp	**32.33.0705**

» A-zijde Superseal 2-polig (stiftcontact)
» B-zijde: Superseal 2-polig (buscontact)
» Stekker aftakking 15 meter: Superseal 2-polig (buscontact)

Kabelsets & connectoren

Rubbolite & Truck-Lite



Omschrijving	Artikelnummer
Kettingkabel t.b.v. 3 x markeringslamp	**32.33.0703**

» A-zijde Superseal 2-polig (buscontact)
» B-zijde: Superseal 2-polig (buscontact)



Omschrijving	Artikelnummer
Kettingkabel t.b.v. 6 x markeringslamp	**32.33.0704**

» A-zijde Superseal 2-polig (buscontact)
» B-zijde: Superseal 2-polig (buscontact)



Omschrijving	Artikelnummer
Kettingkabel t.b.v. 6 x markeringslamp	**32.33.0706**

» A-zijde Superseal 2-polig (buscontact)
» B-zijde: Superseal 2-polig (buscontact)
» Stekker aftakking: 600 cm kabel open eind



Omschrijving	Artikelnummer
Kettingkabel t.b.v. 5 x markeringslamp	**32.33.0707**

» A-zijde Superseal 2-polig (buscontact)
» B-zijde: Superseal 2-polig (buscontact)



Omschrijving	Artikelnummer
Kettingkabel t.b.v. 6 x markeringslamp	**32.33.0701**

» A-zijde Superseal 2-polig (buscontact)
» B-zijde: Superseal 2-polig (buscontact)

Kabelsets & connectoren

Rubbolite & Truck-Lite



Omschrijving	Artikelnummer
Kettingkabel t.b.v. 5 x markeringslamp	**32.33.0702**

» A-zijde Superseal 2-polig (stiftcontact)
» B-zijde: Superseal 2-polig (buscontact)



Omschrijving	Artikelnummer
Kettingkabel t.b.v. 7 x markeringslamp	**32.33.0560**

» A-zijde: Superseal 2-polig (stiftcontact)
» B-zijde: Superseal 2-polig (stiftcontact)



Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Kabelboom	300 cm	**32.33.0523**
Kabelboom	900 cm	**32.33.0529**

» A-zijde Superseal 3-polig (buscontact)
» B-zijde: open eind

Onderdelen:

Stofdop Superseal 2-polig	**32.33.0691**



Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Kabelboom	350 cm	**32.33.0590**

» A-zijde vlakstekker
» B-zijde: Superseal 4-polig (buscontact)



Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Kabelboom	350 cm	**32.33.0591**

» A-zijde vlakstekker
» B-zijde: Superseal 6-polig (buscontact)

Kabelsets & connectoren

Rubbolite & Truck-Lite



Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Adapterkabel	350 cm	**32.33.0592**

» A-zijde DIN AMP 1,5 7-polig (buscontact)
» B-zijde: Superseal 6-polig (buscontact)



Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Verlengkabel	400 cm	**32.33.0593**

» A-zijde: Superseal 6-polig (stiftcontact)
» B-zijde Superseal 6-polig (buscontact)



Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Splitter Y-kabel	250 cm	**32.33.0594**

» A-zijde: DIN AMP 1,5 (buscontact)
» B-zijde: 2 x Superseal 6-polig (buscontact)

Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Verlengkabel	300 cm	**32.32.0091**

» A-zijde DIN AMP 1,5 7-polig (stiftcontact)
» B-zijde: DIN AMP 1,5 7-polig (buscontact)

Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Verlengkabel	350 cm	**32.32.0023**

» A-zijde haaks DIN AMP 1,5 7-polig (buscontact)
» B-zijde: open eind

Kabelsets & connectoren

Rubbolite & Truck-Lite



Lengte	Aftakking		Artikelnummer
1500 cm			**32.33.0670**
1670 cm	2 x 600 cm	open eind / Haldex	**32.33.0671**
1670 cm	2 x 600 cm	open eind / Wabco	**32.33.0672**
1670 cm	3 x 30 cm	buscontact Superseal 2-polig	**32.33.0673**

» Kabelboom
» A-zijde DIN AMP 1,5 7-polig (stiftcontact)
» B-zijde: DIN AMP 1,5 7-polig (stiftcontact)



Lengte	Aftakking	Artikelnummer
35 cm	stiftcontact Superseal 2-polig	**32.33.0674**

» Adapterkabel
» A-zijde DIN AMP 1,5 7-polig (buscontact)
» B-zijde: DIN AMP 1,5 7-polig (stiftcontact)



Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Kabelboom t.b.v. Euro N	1150 cm	**32.33.0565**
Kabelboom t.b.v. Euro N	1450 cm	**32.33.0566**
Kabelboom t.b.v. Euro N	1700 cm	**32.33.0567**

» A-zijde DIN AMP 1,5 7-polig (buscontact)
» B-zijde: open eind



Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Kabelboom t.b.v. Euro S	1150 cm	**32.33.0570**
Kabelboom t.b.v. Euro S	1450 cm	**32.33.0571**
Kabelboom t.b.v. Euro S	1700 cm	**32.33.0572**

» A-zijde DIN AMP 1,5 7-polig (buscontact)
» B-zijde: open eind

Kabelsets & connectoren

Rubbolite & Truck-Lite



Omschrijving		Lengte	Artikelnummer
Frontkabel met stekkerdoos	A-zijde 1	1450 cm	**32.33.0540**
Frontkabel met stekkerdoos	A-zijde 1	1700 cm	**32.33.0541**
Frontkabel met stekkerdoos	A-zijde 2	1450 cm	**32.33.0542**
Frontkabel met stekkerdoos	A-zijde 2	1700 cm	**32.33.0543**

» A-zijde 1: Euro N DIN 1185 (stiftcontact)
» A-zijde 2: Euro S DIN 3731 (stiftcontact)
» B-zijde: DIN AMP 1,5 7-polig (buscontact)



Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Frontkabel met stekkerdoos	50 cm	**32.33.0545**

» A-zijde: Euro N DIN 1185 (stiftcontact)
Euro S DIN 3731 (stiftcontact)
» B-zijde: DIN AMP 1,5 7-polig (buscontact)



Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Frontkabel met stekkerdoos	50 cm	**32.33.0546**

» A-zijde: DIN 12098 15-polig (stiftcontact)
» B-zijde: DIN AMP 1,5 7-polig (buscontact)

Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Combi verdeeldoos voorzijde	50 cm	**32.33.0895**

» A-zijde: Euro N DIN 1185 (stiftcontact)
Euro S DIN 3731 (stiftcontact)
DIN 12098 15-polig (stiftcontact)
» B-zijde: DIN AMP 1,5 7-polig (buscontact)

Omschrijving		Artikelnummer
Weerstand	Superseal 2-polig	**32.32.1520**
Weerstand	Superseal 3-polig	**32.32.1521**

» 24V

Kabelsets & connectoren

Rubbolite & Truck-Lite

Omschrijving	Artikelnummer
Aansluitkabel met 3-polige stekker	**32.13.0045**

» T.b.v. TL 45 serie

Vignal



Omschrijving	Artikelnummer
Montagekap t.b.v. P&R	**32.33.1004**



Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Doorverbindkabel / reparatiekabel	50 cm	**32.33.1006**
Doorverbindkabel / reparatiekabel	150 cm	**32.33.1007**
Doorverbindkabel / reparatiekabel	350 cm	**32.33.1008**

» A-zijde: P&R
» B-zijde: open eind

Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Doorverbindkabel / reparatiekabel	20 cm	**32.33.1005**

» A-zijde: P&R
» B-zijde: P&R

Kabelsets & connectoren

Vignal

Omschrijving	Artikelnummer
Stekker reparatieset t.b.v. markeringslampen	**32.FPL.93.TC**

» AMP JPT 2-polig (buscontact)

Onderdelen:

Stekkerhuis 2-polig	**39.19.0300**
Buscontact 0,5 - 1,5 mm²	**39.30.0250**
Buscontact 1,0 - 2,5 mm²	**39.30.0251**
Afdicht tule t.b.v. buscontact 0,5 - 1,0 mm²	**39.30.0026**
Afdicht tule t.b.v. buscontact 1,0 - 2,5 mm²	**39.30.0027**
Rubber achterkap recht	**39.19.0390**
Rubber achterkap haaks	**39.19.0395**

Omschrijving	Artikelnummer
Stekkerhuis	**39.20.0300**

» AMP JPT 2-polig (stiftcontact)

Toebehoren:

Stiftcontact 0,5 - 1,5 mm²	**39.31.0250**
Afdicht tule t.b.v. buscontact 0,5 - 1,0 mm²	**39.30.0026**
Rubber achterkap recht	**39.19.0390**
Rubber achterkap haaks	**39.19.0395**

Omschrijving	Artikelnummer
Stekker reparatieset	**39.19.0304**

» AMP JPT 3-polig (buscontact)

Onderdelen:

Stekkerhuis 3-polig (buscontact)	**39.19.0305**
Buscontact 0,5 - 1,5 mm²	**39.30.0250**
Buscontact 1,0 - 2,5 mm²	**39.30.0251**
Afdicht tule t.b.v. buscontact 0,5 - 1,0 mm²	**39.30.0026**
Afdicht tule t.b.v. buscontact 1,0 - 2,5 mm²	**39.30.0027**
Rubber achterkap recht	**39.19.0391**

Kabelsets & connectoren

Vignal

Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Doorverbindkabel / reparatiekabel	50 cm	**32.33.1020**
Doorverbindkabel / reparatiekabel	150 cm	**32.33.1022**

» A-zijde: AMP JPT 2-polig (buscontact)
» B-zijde: P&R



Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Platte kabelboom t.b.v. LC8 achterlamp	500 cm	**32.33.1201**

» A-zijde: AMP MDK3 2-polig (buscontact)
» B-zijde: open eind

Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Kabel t.b.v. markeringslamp	200 cm	**32.EX62.030**
Kabel t.b.v. markeringslamp	400 cm	**32.EX62.031**
Kabel t.b.v. markeringslamp	600 cm	**32.EX62.032**

» A-zijde: AMP JPT 2-polig (buscontact)
» B-zijde: open eind



Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Platte kabel t.b.v. markeringslamp	50 cm	**32.33.1202**
Platte kabel t.b.v. markeringslamp	1600 cm	**32.33.1205**

» A-zijde: AMP MDK3 2-polig (stiftcontact)
» B-zijde: open eind
» ADR goedgekeurd



Omschrijving	Lengte aftakking	Lengte	Artikelnummer
Kettingkabel	3500 cm	30 cm	**32.33.1030**
Kettingkabel	5500 cm	30 cm	**32.33.1031**

» T.b.v. markeringslamp
» A-zijde: AMP JPT 2-polig (stiftcontact)
» B-zijde: AMP JPT 2-polig (buscontact)
» Aftakking: AMP JPT 2-polig (buscontact)

Kabelsets & connectoren

Vignal



Omschrijving	Lengte aftakking	Stekker aftakking	Artikelnummer
Kettingkabel	5500 cm	2 x	**32.33.1033**
Kettingkabel	3500 cm	3 x	**32.33.1034**
Kettingkabel	5500 cm	3 x	**32.33.1035**
Kettingkabel	3500 cm	4 x	**32.33.1036**
Kettingkabel	5500 cm	4 x	**32.33.1037**
Kettingkabel	3500 cm	5 x	**32.33.1038**
Kettingkabel	5500 cm	5 x	**32.33.1039**

» T.b.v. markeringslampen
» Lengte: 300 cm
» A-zijde: aansluitstuk t.b.v. MDJ verdeeldoos
» B-zijde: AMP JPT 2-polig (buscontact)
» Aftakking: AMP JPT 2-polig (buscontact)

Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Kabel t.b.v. markeringslamp	1600 cm	**32.33.1209**

» A-zijde: aansluitstuk t.b.v. MDJ verdeeldoos
» B-zijde: open eind
» ADR goedgekeurd



Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Frontkabel met stekkerdoos	70 cm	**32.33.1141**

» A-zijde: Euro S DIN 3731 (stiftcontact)
» B-zijde: t.b.v. MDJ verdeeldoos



Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Frontkabel met stekkerdoos	70 cm	**32.33.1140**

» A-zijde: Euro N DIN 1185 (stiftcontact)
» B-zijde: t.b.v. MDJ verdeeldoos

Vignal



Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Frontkabel met stekkerdoos	100 cm	**32.33.1144**
Frontkabel met stekkerdoos	150 cm	**32.33.1145**

» A-zijde: Euro N DIN 1185 (stiftcontact)
Euro S DIN 3731 (stiftcontact)
» B-zijde: RSC 16 pins (buscontact)



Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Frontkabel met stekkerdoos	100 cm	**32.33.1146**
Frontkabel met stekkerdoos	60 cm	**32.33.1147**

» A-zijde: DIN 12098 15-polig (stiftcontact)
» B-zijde: RSC 16 pins (buscontact)



Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Frontkabel met 3 x stekkerdoos	30 cm	**32.33.1148**

» A-zijde: Euro N DIN 1185 (stiftcontact)
Euro S DIN 3731 (stiftcontact)
DIN 12098 15-polig (stiftcontact)
» B-zijde: RSC 16 pins (buscontact)



Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Hoofdkabelboom	1000 cm	**32.33.1150**
Hoofdkabelboom	1600 cm	**32.33.1151**
Hoofdkabelboom	1500 cm	**32.33.1152**

» A-zijde: RSC 16 pins (stiftcontact)
» B-zijde: RSC 16 pins (stiftcontact)



A-zijde	B-zijde	Aftakking	Lengte	Artikelnummer
16 pins	16 pins	2 x 1000 cm platte kabel	1000 cm	**32.33.1155**
16 pins	16 pins	2 x 1300 cm platte kabel	1300 cm	**32.33.1156**
16 pins	16 pins	2 x 1600 cm platte kabel	1600 cm	**32.33.1157**
15 pins	15 pins	2 x 27 cm platte kabel	1500 cm	**32.33.1158**

» A-zijde: RSC (stiftcontact)
» B-zijde: RSC (stiftcontact)

Kabelsets & connectoren

Vignal



Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Verlengkabel	100 cm	**32.33.1104**
Verlengkabel	200 cm	**32.33.1105**

» A-zijde: DIN AMP 1.5 7-polig (buscontact)
» B-zijde: DIN AMP 1.5 7-polig (stiftcontact)
» ADR goedgekeurd



Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Verlengkabel DIN AMP 1.5 7-polig	300 cm	**32.33.1108**
Verlengkabel DIN AMP 1.5 7-polig	50 cm	**32.33.1109**

» A-zijde: DIN AMP 1.5 7-polig (buscontact)
» B-zijde: DIN AMP 1.5 7-polig (stiftcontact)
» Aftakking: 300 cm platte kabel
» ADR goedgekeurd



Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Verlengkabel DIN AMP 1.5 7-polig	250 cm	**32.33.1110**
Verlengkabel DIN AMP 1.5 7-polig *	400 cm	**32.33.1111**

* haakse stekker

» B-zijde: vlakstekker
» ADR goedgekeurd

Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Reparatiekabel met extra platte kabel	50 cm	**32.33.1101**

» A-zijde: DIN AMP 1.5 7-polig
» B-zijde: open eind
» Aftakking: 50 cm platte kabel

Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Splitter Y-kabel t.b.v. dubbele achterlamp	50 cm	**32.32.0042**

» A-zijde: AMP DIN 1.5 7-polig (stiftcontact)
» B-zijde: AMP DIN 1.5 7-polig (buscontact)

Kabelsets & connectoren

Vignal



Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Kabelboom Y-verdeelstuk	350 cm	**32.33.1160**

» A-zijde: RSC 16 pins (buscontact)
» B-zijde: DIN AMP 1.5 7-polig (buscontact)
» ADR goedgekeurd



Omschrijving	Aftakking platte kabel	Lengte	Artikelnummer
Kabelboom Y-verdeelstuk	2 x 50 cm	200 cm	**32.33.1161**
Kabelboom Y-verdeelstuk	2 x 1600 cm	200 cm	**32.33.1162**

» A-zijde: RSC 16 pins (buscontact)
» B-zijde: DIN AMP 1.5 7-polig (buscontact)
» ADR goedgekeurd



Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Kabelboom Y-verdeelstuk	250/350 cm	**32.33.1163**

» A-zijde: RSC 15 pins (buscontact)
» B-zijde: DIN AMP 1.5 7-polig (buscontact)
» ADR goedgekeurd

Omschrijving	Artikelnummer
Verdeeldoos MDJ kaal met afsluitdoppen	**39.03.018**
Verdeeldoos MDJ met wartels	**39.03.090**

» Afmeting: 210 x 115 x 85 mm
» ADR goedgekeurd

Onderdelen:

Deksel met vlakstekkers	**39.03.089**
Afsluitdop / blindplug	**39.03.087**

Omschrijving	Artikelnummer
Wartelset t.b.v. kabelinvoer Ø 5,9 - 6,9 mm	**39.03.019**
Wartelset t.b.v. kabelinvoer Ø 8,3 - 10 mm	**39.03.020**
Wartelset t.b.v. kabelinvoer Ø 11 - 12 mm	**39.03.021**

» Wartels t.b.v. MDJ verdeeldoos

Kabelsets & connectoren

MQ

Superseal

Omschrijving		Artikelnummer
Superseal reparatieset	1-polig	**39.19.0020**

Onderdelen:

Stekkerhuis 1-polig (stiftcontact)	**39.19.0001**
Stekkerhuis 1-polig (buscontact)	**39.19.0002**
Stiftcontact 1,0 - 1,5 mm²	**39.19.0017**
Buscontact 1,0 - 1,5 mm²	**39.19.0018**
Afdichtring geel	**39.19.0015**
Blindplug rood	**39.19.0016**

Omschrijving		Artikelnummer
Superseal reparatieset	2-polig	**39.19.0021**

Onderdelen:

Stekkerhuis 2-polig (buscontact)	**39.19.0003**
Stekkerhuis 2-polig (stiftcontact)	**39.19.0004**
Stiftcontact 1,0 - 1,5 mm²	**39.19.0017**
Buscontact 1,0 - 1,5 mm²	**39.19.0018**
Afdichtring geel	**39.19.0015**
Blindplug rood	**39.19.0016**
Rubber kabel invoer recht	**39.19.0390**
Rubber kabel invoer haaks	**39.19.0395**

Omschrijving		Artikelnummer
Superseal reparatieset	2-polig	**39.19.0042**

» Buscontact
» Rechte kabel invoer t.b.v. buis NW4.5

Omschrijving		Artikelnummer
Superseal reparatieset	2-polig	**39.19.0044**

» Buscontact
» Rechte kabel invoer t.b.v. buis NW7.5-10

MQ

Superseal

Omschrijving		Artikelnummer
Superseal reparatieset	2-polig	**39.19.0043**

» Stiftcontact
» Rechte kabel invoer t.b.v. buis NW4.5

Omschrijving		Artikelnummer
Superseal reparatieset	2-polig	**39.19.0045**

» Stiftcontact
» Rechte kabel invoer t.b.v. buis NW7.5-10

Omschrijving		Artikelnummer
T-koppelstuk Superseal	2-polig	**39.19.0060**

» Stiftcontact

Omschrijving		Artikelnummer
Superseal reparatieset	3-polig	**39.19.0022**

Onderdelen:

Stekkerhuis 3-polig (stiftcontact)	**39.19.0005**
Stekkerhuis 3-polig (buscontact)	**39.19.0006**
Stiftcontact 1,0 - 1,5 mm²	**39.19.0017**
Buscontact 1,0 - 1,5 mm²	**39.19.0018**
Afdichtring geel	**39.19.0015**
Blindplug rood	**39.19.0016**
Achterkap rechte kabel invoer NW8.5-10	**39.19.0053**

Kabelsets & connectoren

MQ

Superseal

Omschrijving		Artikelnummer
Superseal reparatieset	4-polig	**39.19.0023**

Onderdelen:

Stekkerhuis 4-polig (stiftcontact)	**39.19.0007**
Stekkerhuis 4-polig (buscontact)	**39.19.0008**
Achterkap rechte kabel invoer NW8.5-10	**39.19.0054**
Stiftcontact 1,0 - 1,5 mm²	**39.19.0017**
Buscontact 1,0 - 1,5 mm²	**39.19.0018**
Afdichtring geel	**39.19.0015**
Blindplug rood	**39.19.0016**



Omschrijving		Artikelnummer
Superseal reparatieset	5-polig	**39.19.0024**

Onderdelen:

Stekkerhuis 5-polig (stiftcontact)	**39.19.0009**
Stekkerhuis 5-polig (buscontact)	**39.19.0010**
Stiftcontact 1,0 - 1,5 mm²	**39.19.0017**
Buscontact 1,0 - 1,5 mm²	**39.19.0018**
Afdichtring geel	**39.19.0015**
Blindplug rood	**39.19.0016**
Achterkap rechte kabel invoer NW10	**39.19.0055**



Omschrijving		Artikelnummer
Superseal reparatieset	6-polig	**39.19.0025**

Onderdelen:

Stekkerhuis 6-polig (stiftcontact)	**39.19.0011**
Stekkerhuis 6-polig (buscontact)	**39.19.0012**
Stiftcontact 1,0 - 1,5 mm²	**39.19.0017**
Buscontact 1,0 - 1,5 mm²	**39.19.0018**
Afdichtring geel	**39.19.0015**
Blindplug rood	**39.19.0016**
Achterkap rechte kabel invoer NW10	**39.19.0056**

Kabelsets & connectoren

MQ

DIN AMP

Omschrijving		Artikelnummer
Stekkerhuis	2-polig	**39.19.0100**
Stekkerhuis	3-polig	**39.19.0101**
Stekkerhuis	4-polig	**39.19.0102**

» DIN AMP RK2.5 (buscontact)

Onderdelen:

Buscontact 0.5-1.0 mm²	**39.30.0020**	Achterkap rechte kabelinvoer max Ø 12 mm	**39.19.0140**
Buscontact 1.0-2.5 mm²	**39.30.0021**	Achterkap haakse kabelinvoer max Ø 12 mm	**39.19.0141**
Afdichting 0.5-1.0 mm²	**39.30.0028**	Achterkap rechte kabelinvoer t.b.v. spiraalbuis NW8.5	**39.19.0145**
Afdichting 1.0-2.5 mm²	**39.30.0029**	Achterkap haakse kabelinvoer t.b.v. spiraalbuis NW8.5	**39.19.0146**
Blindplug rood	**39.30.0030**	Achterkap rechte kabelinvoer t.b.v. spiraalbuis NW10	**39.19.0147**
		Achterkap haakse kabelinvoer t.b.v. spiraalbuis NW10	**39.19.0148**

Omschrijving		Artikelnummer
Stekkerhuis	2-polig	**39.20.0100**
Stekkerhuis	3-polig	**39.20.0101**
Stekkerhuis	4-polig	**39.20.0102**

» DIN AMP RK2.5 (stiftcontact)

Onderdelen:

Stiftcontact 0.5-1.0 mm²	**39.31.0020**	Achterkap rechte kabelinvoer max Ø 12 mm	**39.19.0140**
Stiftcontact 1.0-2.5 mm²	**39.31.0021**	Achterkap haakse kabelinvoer max Ø 12 mm	**39.19.0141**
Afdichting 0.5-1.0 mm²	**39.30.0028**	Achterkap rechte kabelinvoer t.b.v. spiraalbuis NW8.5	**39.19.0145**
Afdichting 1.0-2.5 mm²	**39.30.0029**	Achterkap haakse kabelinvoer t.b.v. spiraalbuis NW8.5	**39.19.0146**
Blindplug rood	**39.30.0030**	Achterkap rechte kabelinvoer t.b.v. spiraalbuis NW10	**39.19.0147**
Montagemoer	**39.19.0142**	Achterkap haakse kabelinvoer t.b.v. spiraalbuis NW10	**39.19.0148**

MQ

DIN AMP

Omschrijving		Artikelnummer
Stekker reparatieset	rechte kabel invoer max Ø 12 mm	**39.19.0137**
Stekker reparatieset	haakse kabel invoer max Ø 12 mm	**39.19.0130**
Stekker reparatieset	rubber kabel invoer max Ø 10 mm	**39.19.0138**

» DIN AMP RK1.5 7-polig (buscontact)

Onderdelen:

Stekkerhuis 7-polig	**39.19.0117**
Buscontact 0.5-1.0 mm²	**39.30.0018**
Buscontact 1.0-2.5 mm²	**39.30.0019**
Afdichting 0.5-1.0 mm²	**39.30.0026**
Afdichting 1.0-2.5 mm²	**39.30.0027**
Blindplug rood	**39.30.0030**
Achterkap rechte kabelinvoer max Ø 12 mm	**39.19.0140**
Achterkap haakse kabelinvoer max Ø 12 mm	**39.19.0141**

Omschrijving		Artikelnummer
Stekker reparatieset	rechte invoer t.b.v. buis NW8.5	**39.19.0131**
Stekker reparatieset	haakse invoer t.b.v. buis NW8.5	**39.19.0132**
Stekker reparatieset	rechte invoer t.b.v. buis NW10	**39.19.0133**
Stekker reparatieset	haakse invoer t.b.v. buis NW10	**39.19.0134**

» DIN AMP RK1.5 7-polig (buscontact)

Onderdelen:

Stekkerhuis 7-polig	**39.19.0117**
Buscontact 0.5-1.0 mm²	**39.30.0018**
Buscontact 1.0-2.5 mm²	**39.30.0019**
Afdichting 0.5-1.0 mm²	**39.30.0026**
Afdichting 1.0-2.5 mm²	**39.30.0027**
Blindplug rood	**39.30.0030**
Achterkap rechte kabelinvoer t.b.v. spiraalbuis NW8.5	**39.19.0145**
Achterkap haakse kabelinvoer t.b.v. spiraalbuis NW8.5	**39.19.0146**
Achterkap rechte kabelinvoer t.b.v. spiraalbuis NW10	**39.19.0147**
Achterkap haakse kabelinvoer t.b.v. spiraalbuis NW10	**39.19.0148**

Kabelsets & connectoren

MQ

DIN AMP

Omschrijving		Artikelnummer
Stekker reparatieset	rechte kabelinvoer max Ø 12 mm	**39.20.0137**
Stekker reparatieset	haakse kabelinvoer max Ø 12 mm	**39.20.0130**

» DIN AMP RK1.5 7-polig (stiftcontact)

Onderdelen:

Stekkerhuis DIN AMP RK1.5 7-polig	**39.20.0117**
Stiftcontact 0.5-1.0 mm²	**39.31.0018**
Stiftcontact 1.0-2.5 mm²	**39.31.0019**
Afdichtring geel 0.5-1.0 mm²	**39.30.0026**
Afdichtring geel 1.0-2.5 mm²	**39.30.0027**
Blindplug rood	**39.30.0030**
Achterkap rechte kabelinvoer max Ø 12 mm	**39.19.0140**
Achterkap haakse kabelinvoer max Ø 12 mm	**39.19.0141**
Montagemoer	**39.19.0142**

Omschrijving		Artikelnummer
Stekker reparatieset	rechte invoer t.b.v. buis NW8.5	**39.20.0131**
Stekker reparatieset	haakse invoer t.b.v. buis NW8.5	**39.20.0132**
Stekker reparatieset	rechte invoer t.b.v. buis NW10	**39.20.0133**
Stekker reparatieset	haakse invoer t.b.v. buis NW10	**39.20.0134**

» DIN AMP RK1.5 7-polig (stiftcontact)

Onderdelen:

Stekkerhuis DIN AMP RK1.5 7-polig	**39.20.0117**
Stiftcontact 0.5-1.0 mm²	**39.31.0018**
Stiftcontact 1.0-2.5 mm²	**39.31.0019**
Afdichtring geel 0.5-1.0 mm²	**39.30.0026**
Afdichtring geel 1.0-2.5 mm²	**39.30.0027**
Blindplug rood	**39.30.0030**
Achterkap rechte kabelinvoer t.b.v. spiraalbuis NW8.5	**39.19.0145**
Achterkap haakse kabelinvoer t.b.v. spiraalbuis NW8.5	**39.19.0146**
Achterkap rechte kabelinvoer t.b.v. spiraalbuis NW10	**39.19.0147**
Achterkap haakse kabelinvoer t.b.v. spiraalbuis NW10	**39.19.0148**

Kabelsets & connectoren

MQ

HDSCS

Omschrijving			Artikelnummer
HDSCS reparatieset MCP1,5	buscontact	8-polig	**39.19.0125**
HDSCS reparatieset MCP1,5	stiftcontact	8-polig	**39.20.0125**

Onderdelen:

Stekkerhuis 8-polig (buscontact)	**39.19.0165**
Buscontact 1,0 - 1,5 mm²	**39.30.1005**
Buscontact 1,5 mm²	**39.30.1006**
Stiftcontact 1,0 - 1,5 mm²	**39.31.1005**
Stiftcontact 1,5 mm²	**39.31.1006**
Afdichtrubber 0.5 - 1 mm²	**39.30.0040**
Afdichtrubber 1 - 1.5 mm²	**39.30.0041**
Achterkap recht t.b.v. spiraalbuis NW8.5	**39.19.0193**
Achterkap haaks t.b.v. spiraalbuis NW8.5	**39.19.0194**

Omschrijving	Lengte	Artikelnummer
Verlengkabel MCP1,5	200 cm	**39.32.0095**
Verlengkabel MCP1,5	300 cm	**39.32.0096**

» 7 x 1 mm² met 8-polige stekker

Omschrijving			Artikelnummer
HDSCS stekker	MCP1.5 buscontact	2-polig	**39.19.0161**

Toebehoren:

Buscontact 0,5 - 1,0 mm²	**39.30.1005**
Buscontact 1,5 mm²	**39.30.1006**
Afdichtrubber 0,5 - 1,0 mm²	**39.30.0040**
Afdichtrubber 1,0 - 1,5 mm²	**39.30.0041**
Achterkap recht t.b.v. spiraalbuis NW8.5	**39.19.0191**
Achterkap haaks t.b.v. spiraalbuis NW8.5	**39.19.0192**

Kabelsets & connectoren

MQ

HDSCS

Omschrijving			Artikelnummer
HDSCS stekker	MCP1.5 buscontact	3-polig	**39.19.0163**

Toebehoren:

Buscontact 0,5 - 1,0 mm²	**39.30.1005**
Buscontact 1,5 mm²	**39.30.1006**
Afdichtrubber 0,5 - 1,0 mm²	**39.30.0040**
Afdichtrubber 1,0 - 1,5 mm²	**39.30.0041**
Achterkap recht t.b.v. spiraalbuis NW8.5	**39.19.0191**
Achterkap haaks t.b.v. spiraalbuis NW8.5	**39.19.0192**

Omschrijving			Artikelnummer
HDSCS stekker	MCP1.5 buscontact	6-polig	**39.19.0164**

Toebehoren:

Buscontact 0,5 - 1,0 mm²	**39.30.1005**
Buscontact 1,5 mm²	**39.30.1006**
Afdichtrubber 0,5 - 1,0 mm²	**39.30.0040**
Afdichtrubber 1,0 - 1,5 mm²	**39.30.0041**
Achterkap rechte kabel invoer max Ø 12 mm	**39.19.0140**
Achterkap haaks kabel invoer max Ø 12 mm	**39.19.0141**
Achterkap rechte kabel invoer NW8.5	**39.19.0145**
Achterkap haaks kabel invoer NW8.5	**39.19.0146**
Achterkap rechte kabel invoer NW10	**39.19.0147**
Achterkap haaks kabel invoer NW10	**39.19.0148**

Omschrijving			Artikelnummer
HDSCS stekker	MCP1.5 buscontact	12-polig	**39.19.0169**

Toebehoren:

Buscontact 0,5 - 1,0 mm²	**39.30.1005**
Buscontact 1,5 mm²	**39.30.1006**
Afdichtrubber 0,5 - 1,0 mm²	**39.30.0040**
Afdichtrubber 1,0 - 1,5 mm²	**39.30.0041**
Achterkap recht t.b.v. spiraalbuis NW13	**39.19.0195**
Achterkap haaks t.b.v. spiraalbuis NW13	**39.19.0196**

Kabelsets & connectoren

MQ

HDSCS

Omschrijving			Artikelnummer
HDSCS stekker	MCP1.5/2.8 buscontact	7-polig	**39.19.0177**

Toebehoren:

Buscontact 0,5 - 1,0 mm² MCP1.5	**39.30.1005**
Buscontact 1,5 mm² MCP1.5	**39.30.1006**
Buscontact 0,5 - 1,0 mm² MCP2.8	**39.30.1010**
Buscontact 1,5 mm² MCP2.8	**39.30.1011**
Afdichtrubber 0,5 - 1,0 mm² MCP1.5	**39.30.0040**
Afdichtrubber 1,0 - 1,5 mm² MCP1.5	**39.30.0041**
Afdichtrubber 1,0 - 2,5 mm² MCP2.8	**39.30.0027**
Achterkap recht t.b.v. spiraalbuis NW13	**39.19.0193**
Achterkap haaks t.b.v. spiraalbuis NW13	**39.19.0194**

Omschrijving			Artikelnummer
HDSCS stekker	MCP1.5/2.8 buscontact	10-polig	**39.19.0179**

Toebehoren:

Buscontact 0,5 - 1,0 mm² MCP1.5	**39.30.1005**
Buscontact 1,5 mm² MCP1.5	**39.30.1006**
Buscontact 0,5 - 1,0 mm² MCP2.8	**39.30.1010**
Buscontact 1,5 mm² MCP2.8	**39.30.1011**
Afdichtrubber 0,5 - 1,0 mm² MCP1.5	**39.30.0040**
Afdichtrubber 1,0 - 1,5 mm² MCP1.5	**39.30.0041**
Afdichtrubber 1,0 - 2,5 mm² MCP2.8	**39.30.0027**
Achterkap recht t.b.v. spiraalbuis NW13	**39.19.0195**
Achterkap haaks t.b.v. spiraalbuis NW13	**39.19.0196**

Omschrijving			Artikelnummer
HDSCS stekker	MCP2.8 buscontact	2-polig	**39.19.0172**

Toebehoren:

Buscontact 0,5 - 1,0 mm²	**39.30.1010**
Buscontact 1,5 mm²	**39.30.1011**
Afdichtrubber 1,0 - 2,5 mm²	**39.30.0027**
Achterkap recht t.b.v. spiraalbuis NW13	**39.19.0191**
Achterkap haaks t.b.v. spiraalbuis NW13	**39.19.0192**

Kabelsets & connectoren

MQ

HDSCS

Omschrijving			Artikelnummer
HDSCS stekker	MCP2.8 buscontact	4-polig	**39.19.0174**

Toebehoren:

Buscontact 0,5 - 1,0 mm²	**39.30.1010**
Buscontact 1,5 mm²	**39.30.1011**
Afdichtrubber 1,0 - 2,5 mm²	**39.30.0027**
Achterkap rechte kabel invoer max Ø 12 mm	**39.19.0140**
Achterkap haaks kabel invoer max Ø 12 mm	**39.19.0141**
Achterkap rechte kabel invoer NW8.5	**39.19.0145**
Achterkap haakse kabel invoer NW8.5	**39.19.0146**
Achterkap rechte kabel invoer NW10	**39.19.0147**
Achterkap haakse kabel invoer NW10	**39.19.0148**

Omschrijving			Artikelnummer
HDSCS stekker	MCP2.8 buscontact	6-polig	**39.19.0175**

Toebehoren:

Buscontact 0,5 - 1,0 mm²	**39.30.1010**
Buscontact 1,5 mm²	**39.30.1011**
Afdichtrubber 1,0 - 2,5 mm²	**39.30.0027**
Achterkap recht t.b.v. spiraalbuis NW13	**39.19.0193**
Achterkap haaks t.b.v. spiraalbuis NW13	**39.19.0194**

Omschrijving			Artikelnummer
HDSCS stekker	MCP2.8 buscontact	8-polig	**39.19.0178**

Toebehoren:

Buscontact 0,5 - 1,0 mm²	**39.30.1010**
Buscontact 1,5 mm²	**39.30.1011**
Afdichtrubber 1,0 - 2,5 mm²	**39.30.0027**
Achterkap recht t.b.v. spiraalbuis NW13	**39.19.0195**
Achterkap haaks t.b.v. spiraalbuis NW13	**39.19.0196**

Kabelsets & connectoren

MQ

HDSCS

Omschrijving			Artikelnummer
HDSCS stekker	MCP4.8/6.3 buscontact	2-polig	**39.19.0181**

Toebehoren:

Buscontact 0,5 - 2,5 mm²	**39.30.1016**
Afdichtrubber 1,0 - 2,5 mm²	**39.30.0044**
Achterkap recht t.b.v. spiraalbuis NW13	**39.19.0193**
Achterkap haaks t.b.v. spiraalbuis NW13	**39.19.0194**

Deutsch

Omschrijving			Artikelnummer
Deutsch stekker	buscontact	2-polig	**39.20.0451**

Onderdelen:

Stekkerhuis 2-polig	**39.20.0481**
Oranje blokkeerplaatje 2-polig	**39.20.0482**
Buscontact 0,5 - 1,0 mm²	**39.30.0390**
Afdichtrubber 0,5 - 1,0 mm²	**39.30.0391**



Omschrijving			Artikelnummer
Deutsch stekker	stiftcontact	2-polig	**39.19.0451**

Onderdelen:

Stekkerhuis 2-polig	**39.19.0481**
Groen blokkeerplaatje 2-polig	**39.19.0482**
Stiftcontact 0,5 - 1,0 mm²	**39.31.0390**
Afdichtrubber 0,5 - 1,0 mm²	**39.30.0391**

Omschrijving			Artikelnummer
Deutsch stekker	buscontact	3-polig	**39.20.0453**

Onderdelen:

Stekkerhuis 3-polig	**39.20.0483**
Oranje blokkeerplaatje 3-polig	**39.20.0484**
Buscontact 0,5 - 1,0 mm²	**39.30.0390**
Afdichtrubber 0,5 - 1,0 mm²	**39.30.0391**

Kabelsets & connectoren

MQ

Deutsch

Omschrijving			Artikelnummer
Deutsch stekker	stiftcontact	3-polig	**39.19.0453**

Onderdelen:

Stekkerhuis 3-polig	**39.19.0483**
Groen blokkeerplaatje 3-polig	**39.19.0484**
Stiftcontact 0,5 - 1,0 mm²	**39.31.0390**
Afdichtrubber 0,5 - 1,0 mm²	**39.30.0391**

Omschrijving			Artikelnummer
Deutsch stekker	buscontact	4-polig	**39.20.0455**

Onderdelen:

Stekkerhuis 4-polig	**39.20.0485**
Oranje blokkeerplaatje 4-polig	**39.20.0486**
Buscontact 0,5 - 1,0 mm²	**39.30.0390**
Afdichtrubber 0,5 - 1,0 mm²	**39.30.0391**

Omschrijving			Artikelnummer
Deutsch stekker	stiftcontact	4-polig	**39.19.0455**

Onderdelen:

Stekkerhuis 4-polig	**39.19.0485**
Groen blokkeerplaatje 4-polig	**39.19.0486**
Buscontact 0,5 - 1,0 mm²	**39.31.0390**
Afdichtrubber 0,5 - 1,0 mm²	**39.30.0391**

Omschrijving			Artikelnummer
Deutsch stekker	buscontact	6-polig	**39.20.0460**

Onderdelen:

Stekkerhuis 6-polig	**39.20.0487**
Oranje blokkeerplaatje 6-polig	**39.20.0488**
Buscontact 0,5 - 1,0 mm²	**39.30.0390**
Afdichtrubber 0,5 - 1,0 mm²	**39.30.0391**

Kabelsets & connectoren

MQ

Deutsch

Omschrijving			Artikelnummer
Deutsch stekker	stiftcontact	6-polig	**39.19.0460**

Onderdelen:

Stekkerhuis 6-polig	**39.19.0487**
Groen blokkeerplaatje 6-polig	**39.19.0488**
Stiftcontact 0,5 - 1,0 mm²	**39.31.0390**
Afdichtrubber 0,5 - 1,0 mm²	**39.30.0391**

Omschrijving			Artikelnummer
Deutsch stekker	buscontact	8-polig	**39.20.0462**

Onderdelen:

Stekkerhuis 8-polig	**39.20.0489**
Oranje blokkeerplaatje 8-polig	**39.20.0490**
Buscontact 0,5 - 1,0 mm²	**39.30.0390**
Afdichtrubber 0,5 - 1,0 mm²	**39.30.0391**

Omschrijving			Artikelnummer
Deutsch stekker	stiftcontact	8-polig	**39.19.0462**

Onderdelen:

Stekkerhuis 8-polig	**39.19.0489**
Groen blokkeerplaatje 8-polig	**39.19.0490**
Buscontact 0,5 - 1,0 mm²	**39.31.0390**
Afdichtrubber 0,5 - 1,0 mm²	**39.30.0391**

Omschrijving			Artikelnummer
Deutsch stekker	buscontact	12-polig	**39.20.0468**

Onderdelen:

Stekkerhuis 12-polig	**39.20.0491**
Oranje blokkeerplaatje 12-polig	**39.20.0492**
Buscontact 0,5 - 1,0 mm²	**39.30.0390**
Afdichtrubber 0,5 - 1,0 mm²	**39.30.0391**

Kabelsets & connectoren

MQ

Deutsch

Omschrijving			Artikelnummer
Deutsch stekker	stiftcontact	12-polig	**39.19.0468**

Onderdelen:

Stekkerhuis 12-polig	**39.19.0491**
Groen blokkeerplaatje 12-polig	**39.19.0492**
Stiftcontact 0,5 - 1,0 mm²	**39.31.0390**
Afdichtrubber 0,5 - 1,0 mm²	**39.30.0391**

AMP MDK

Omschrijving	Artikelnummer
Stekker reparatieset	**39.19.0152**
Stekker reparatieset t.b.v. spiraalbuis NW 4,5 - 8,5	**39.19.0154**

» T.b.v. MAN achterlamp
» AMP MDK 3 2-polig

Onderdelen:

Stekkerhuis 2-polig	**39.19.0153**
Buscontact 0,5 - 1,0 mm²	**39.30.0420**
Buscontact 1,0 - 2,5 mm²	**39.30.0430**
Afdicht tule t.b.v. buscontact 0,5 - 1,0 mm²	**39.30.0034**
Afdicht tule t.b.v. buscontact 0,5 - 2,5 mm²	**39.30.0035**

Omschrijving	Artikelnummer
Stekker reparatieset	**39.20.0152**
Stekker reparatieset t.b.v. spiraalbuis NW 4,5 - 8,5	**39.20.0154**

» T.b.v. MAN achterlamp
» AMP MDK 3 2-polig

Omschrijving	Artikelnummer
Stekker reparatieset AMP MCP / MDK5	**32.32.0040**
Stekker reparatieset t.b.v. spiraalbuis NW 7,5	**32.32.0039**

» AMP MDK 5
» T.b.v. markeringslampen

Kabelsets & connectoren

MQ

AMP MDK

Omschrijving	Artikelnummer
Koppelstuk 3-weg	**32.32.0015**

» T.b.v. MAN markeringslamp

DAF

Omschrijving	Artikelnummer
Stekker reparatieset	**39.19.0501**

» T.b.v. achterlamp DAF <2000

Iveco

Omschrijving	Artikelnummer
Stekker reparatieset 3-polig t.b.v. Iveco	**32.32.0044**

Omschrijving	Artikelnummer
Stekker reparatieset 8-polig t.b.v. Iveco	**32.32.0045**

Kabelsets & connectoren

MQ

Schlemmer

Omschrijving	Artikelnummer
Stekker reparatieset 8-polig Schlemmer haaks	**32.32.0028**
Stekker reparatieset 8-polig Schlemmer recht	**32.32.0029**

» Buscontact

Onderdelen:

Buscontact AMP Mate-N-Lok GHW RAM 2-4 mm Ø 3,5 mm	**39.30.0271**
Buscontact AMP CI2 1,5 - 2,5 mm² Ø 1,6 mm	**39.30.0222**

Omschrijving	Artikelnummer
Adapterkabel t.b.v. markeringslamp Volvo	**32.32.0046**

Omschrijving	Artikelnummer
Adapterkabel t.b.v. koplamp Volvo	**32.06.094**

Omschrijving	Artikelnummer
Voorschakelapparaat t.b.v. TL/PLS lamp max. 38 Watt	**32.32.0150**
Voorschakelapparaat t.b.v. TL/PLS lamp 2 x 18 Watt	**32.32.0152**