




PROMOTIE - PROMOTION



1. Diesel



13

3

2. Benzine - Essence



16

3. Ad-Blue



17

4. Olie - Huile



22

5. Afvalolie - Huile usée



38

6. Antigel / Ruitenvloeistof - lave glace / Thinner



43

40

7. Vet - Graisse



48

8. Lucht - Air / Water - Eau



58

9. Zeca



77

10. Diversen - Divers



84

Draagbare pomp Piusi 12 / 24V voorzien van on/off schakelaar en met kabel en batterijklemmen.
Pompe portable Piusi 12 / 24V avec interrupteur on/off et cable avec des pinces de batterie.



Master 3000 inline



Carry 3000 inline



Carry Panther



Bipump

	BSP	Kabel - Cable	Debiet - Débit	Code	Prijs/Prix
Master 3000 12V INLINE	3/4"	4 m	35 l/min	TM-DC1240	125.00 €
Master 3000 24V INLINE	3/4"	4 m	35 l/min	TM-DC2440	125.00 €
Carry 3000 12V INLINE	3/4"	6 m	50 l/min	IP-00223270	149.65 €
Carry 3000 24V INLINE	3/4"	6 m	30 - 50 l/min	IP-00224250	149.65 €
Carry panther DC 12V	1"	2 m	56 l/min	IP-0034004B	227.96 €
Carry panther DC 24/12V	1"	2 m	35 - 70 l/min	IP-0034104C	268.35 €
Bipump 12V	1"	4 m	85 l/min	IP-0036302A	393.52 €
Bipump 24V	1"	4 m	85 l/min	IP-0036304A	393.52 €

Dieselpompkits 12 - 24 V

Kits Pompe diesel 12 - 24 V

Piusi batterij kit voorzien van 4 meter slang, manueel ALU pistool en aanzuigkit. Debiet max 35 l/min.

Batterie kit Piusi avec tuyau 4 mètre, pistolet manuel ALU et kit d'aspiration.
Débit max 35 l/min.



	Code	Prijs/Prix
Battery kit 3000/12V	IP-0022500C	191.16 €
Battery kit 3000/24V	IP-0022600C	191.16 €
Battery kit 3000/12V INLINE	IP-00225410	191.16 €
Battery kit 3000/24V INLINE	IP-00226380	191.16 €

Piusibox 12 - 24 V

Piusi box kit voorzien van slang, manueel ALU pistool en aanzuigkit.

Piusi box kit avec tuyau, pistolet manuel ALU et kit d'aspiration.

	Debiet Débit	Slang Tuyau	Filter / filtre 10 µm	Code	Prijs/Prix
Piusibox 12V Basic	45 l/min	4 m	✗	IP-0023100B	266.50 €
Piusibox 12V Pro	43 l/min	6 m	✓	IP-0023101B	317.75 €
Piusibox 24V Basic	45 l/min	4 m	✗	IP-0023200B	266.50 €
Piusibox 24V Pro	43 l/min	6 m	✓	IP-0023201B	317.75 €



230V Dieselpomp

Pompe diesel 230V

Piusi Panther, E & ST200 zelfaanzuigende 230V dieselpompen.

Piusi Panther, E & ST200 Pompe électrique auto amorçante.

	BSP	Debiet - Débit	Code	Prijs/Prix
Panther 56 230/50	1"	56 l/min	IP-00730000	149.72 €
Panther 72	1"	72 l/min	IP-00732000	183.81 €
Panther 90	1"	90 l/min	IP-00733020	218.33 €
E 80 M	1"	70 l/min	IP-00305000	268.47 €
E 120 M	1"	100 l/min	IP-00326000	359.15 €



Panther



E 80 - E 120



Digitale vloeistofmeter Compteur digital

Piusi digitale meter

- Precisie +/- 1%
- Debiet vanaf 7 tot 120 l/min
- Max werkdruk 10 bar
- Kalibreerbaar
- 5-cijferig LCD telwerk
- 1" BSP aansluiting

Compteur digital

- Précision +/- 1%
- Débit de 7 à 120 l/min
- Max pression 10 bar
- Peut être calibré
- Compteur LCD 5 chiffres
- Raccord 1" BSP




	Code	Prijs/Prix
K-24	IP-00408100	156.83 €

Boorpomp Pompe à perçuse

Zelfaanzuigende metalen boorpomp 20mm - 3/4" voor gebruik met elektrische boormachines.

Pompe autoamoçante metal 20 mm - 3/4" pour utilisation avec perceuses électriques.



	Code	Prijs/Prix
Boorpomp/Pompe perceuse		48.00 €
Boorpomp RVS/Pompe Inox		125.00 €

OPGIETEN - IN DE JUISTE
RICHTING DRAAIEN
POUR VIDER TOURNER DANS
LA BONNE DIRECTION



Mechanische vloeistofmeter Compteur mécanique



K33 - K44



1" BSP



K44 - Versie A



	Code	Prijs/Prix
K-33 Versie A	IP-00550000	133.02 €
K-33 Versie B	IP-00551000	133.02 €
K-33 Versie C	IP-00552000	133.02 €
K-33 Versie D	IP-00553000	133.02 €
K-44 (4 digit) Versie A	IP-00560000	181.39 €
K-44 (4 digit) Versie D	IP-00563020	181.39 €
K-44 (4 digit) Versie A Master	TM-DFM120L	105.00 €



- Precisie +/- 2%
- Debiet vanaf 20 tot 120 l/min of 20 tot 220 l/min
- Drukverlies < 0.15 bar
- Kalibreerbaar
- Précision +/- 2%
- Débit de 20 à 120 l/min ou 20 à 220 l/min
- Perte de charge < 0.15 bar
- Peut être calibré



Piusi dieselpomp units voor vaten Piusi station ouverte pour fût

Panther kit 56



	AC/DC Volt	Debiet Débit	Teller Compteur	Code	Prijs Prix
Carry 3000	12V	42 l/min	✗	IP-0021000KIT	300.00 €
Bipomp	12V	80 l/min	✗	IP-0022203A	545.00 €
Carry 3000	24V	42 l/min	✗	IP-0021100KIT	300.00 €
Bipomp	24V	80 l/min	✗	IP-0022204A	541.00 €
Panther kit 56	230V	56 l/min	✗	IP-00273P00	333.04 €
Panther kit 56	230V	56 l/min	✓	IP-00274P00	466.07 €



Piusi open dieselunits Piusi station ouverte

	AC/DCw Volt/Hz	Debiet Débit	Teller Compteur	Filter Filtre	Code	Prijs Prix
Carry 3000 Kit	12V	42 l/min	✗	✗	IP-0021000A/A	328.45 €
Carry 3000 Kit	24V	42 l/min	✗	✗	IP-0021100A/A	328.45 €
Panther kit 56	230/50	56 l/min	✗	✗	IP-00286P00	303.52 €
Panther kit 56	230/50	56 l/min	✓	✗	IP-00287P0A	436.55 €
Panther kit 56	230/50	52 l/min	✓	✓	IP-00386F60	466.38 €
E80 Kit	230/50	75 l/min	✗	✗	IP-00244000	464.36 €
E80 Kit	230/50	75 l/min	✓	✗	IP-00392000	597.38 €
E72 Kit	230/50	65 l/min	✓	✓	IP-00265F0A	627.30 €
E72 Kit	230/50	65 l/min	✓	✓	IP-00265F40	502.25 €
E120 Kit	230/50	90 l/min	✗	✗	IP-00252000	555.67 €
E120 Kit	230/50	90 l/min	✓	✗	IP-00397000	689.90 €
E120 Kit	230/50	85 l/min	✓	✓	IP-00395F0A	849.73 €

Open units voor diesel met automatisch pistool en 4 meter slang

Station ouverte gasoil avec pistolet automatique et 4 mètres de tuyau



Gesloten dieselunits Unités fermées



6 m.

Compacte zelfaanzuigende brandstofpompset

Uitgevoerd met:

- een 230V pomp met thermische beveiliging
- vloeistofmeter met terugstelbaar 3-cijferig telwerk en 6-cijferig totaalwerk
- 6 m brandstofslang inclusief opgeperste slangpilaren en een automatisch brandstofpistool
- afmetingen: bxdxh: 378x430x297mm

Piusi cube 56 - 70

Piusi cube 90
met voet/ avec pied



Pompe compacte autoamorçante

Equippé avec:

- moteur 230V avec protection thermique
- compteur avec mise à zéro, partiel 3 chiffres, total 6 chiffres
- tuyau 6 metre avec raccords sertis et pistolet automatique
- dimensions: lpxh: 378x430x297mm

	Debiet - Débit	Code	Prijs/Prix
Piusi cube 56	56 l/min	IP-0057531A	523.62 €
Piusi cube 56 12V DC	56 l/min	IP-0057600C	524.02 €
Piusi cube 70	70 l/min	IP-0059100A	633.66 €
Piusi cube 70 24V DC	70 l/min	IP-0057700C	560.87 €
Piusi cube 90	90 l/min	IP-00592020	934.00 €
Voet / Pied	-	IP-1270800C	225.50 €

Self service



Staande zelfaanzuigende brandstofpompset

Uitgevoerd met:

- een 230V pomp met thermische beveiliging.
- vloeistofmeter met terugstelbaar 4-cijferig telwerk en 6-cijferig totaalwerk
- 4m brandstofslang inclusief opgeperste slangpilaren en een automatisch brandstofpistool
- ingebouwde fijnfilter 30 µm met hydrosorb
- afmetingen: bxdxh: 457x360x1387mm

Pompe autoamorçante verticale

Equippé:

- moteur 230V protection thermique.
- compteur avec mise à zéro, partiel 4 chiffres, total 6 chiffres
- tuyau 4 metre avec raccords sertis et pistolet automatique
- filtre incorporé 30 µm avec hydrosorb
- dimensions: lpxh: 457x360x1387mm

	Debiet - Débit	Code	Prijs/Prix
Self Service 70 K44 F	70 l/min	IP-0073701B	1366.48 €
Self Service 100 K44 F	90 l/min	IP-0074001B	1735.31 €

	Code	Prijs/Prix
Filter voor Self Service 70 l/min	IP-00611010	34.80 €
Filter voor Self Service 90 l/min	IP-00611020	86.93 €



Tank met pomp Citerne avec pompe



Industriële pomp Pompe industrielle



Disponible sur demande
Op aanvraag verkrijgbaar

Diesel



Compacte zelfaanzuigende digitale brandstofpompset

Zoals mechanische Cube 70

Uitgevoerd met:

- * digitaal registratiesysteem gebruikers en verbinding met externe PC (max 800m)
 - * lokaal geheugen voor 255 transacties
 - * registreert datum en tijdstip van vertanking, kenteken en km-stand
- Exclusief software (zie kader hieronder)

Pompe compacte autoamorcante digitale

Comme Cube 70 mécanique

avec:

- * système d'enregistrement des utilisateurs avec liaison PC externe (max 800m)
 - * mémoire locale des 255 dernières distributions
 - * possibilité de saisir le code du véhicule et le kilométrage
 - * enregistrement de date et de l'heure de l'approvisionnement
- Logiciel exclus (voir encadré ci-dessous)

	Debiet Débit	Gebruikers utilisateurs	Code	Prijs Prix
Cube 70 MC 50 UT	70 l/min	50	IP-0059400C	1451.13 €
Cube 70 MC 120 UT	70 l/min	120	IP-0059415B	1901.38 €

PC Interface

Voor datatransfer via kabel

Pour transfer de données par cable



10 gele gebruikerssleutels
10 clés utilisateur jaunes



Piusi registratie kit:

Voor datatransfer via sleutel

- 1 rode managersleutel
- 10 gele gebruikerssleutels
- 1 USB uitleesstation

Kit d'enregistrement Piusi:

Pour transfert de données par clé

- 1 clé manager rouge
- 10 clés utilisateur jaunes
- 1 lecteur USB



	Code	Prijs/Prix
PC Interface	IP-00773/PW14	517.31 €
Registratie kit + USB	IP-00773010/KIT	603.26 €
Kit d'enregistrement + USB		
1 Manager sleutel/clé	IP-12496000	54.43 €
10 Gebruikerssleutels geel	IP-15904000	131.20 €
10 clés utilisateur jaunes		
10 Gebruikerssleutels groen (oude)	IP-1249500A	131.20 €
10 clés utilisateur verts (vieille version)		



Staande zelfaanzuigende digitale brandstofpompset

Zoals mechanische Self service

Uitgevoerd met:

- * digitaal registratiesysteem gebruikers (max 80) en verbinding met externe PC (max 800m)
 - * lokaal geheugen voor 255 transacties
 - * registreert datum en tijdstip van vertanking, kenteken en km-stand
- Exclusief software (zie kader hierboven)

Pompe autoamorcante verticale digitale

Comme Self service mécanique

avec:

- * système d'enregistrement des utilisateurs (max 80) avec liaison PC externe (max 800m)
 - * mémoire locale des 255 dernière distributions
 - * possibilité de saisir le code du véhicule et le kilométrage
 - * enregistrement de date et de l'heure de l'approvisionnement
- Logiciel exclus (voir encadré ci-dessus)



	Debiet - Débit	Code	Prijs/Prix
Self Service 70 MC F	70 l/min	IP-0073801C	1885.31 €
Self Service 100 MC F	90 l/min	IP-0074101C	2260.77 €

Brandstofapparatuur 2.0 Equipement de carburant 2.0



- Complete digitale pompunit bestaande uit:
- zelfaanzuigende brandstofpomp met filter
 - terugslagklep met zeef
 - vloeistofmeter voor eenvoudige brandstofregistratie
 - 4 m 3/4" slang voor pistool met automatische afslag

- Unité digitale complète comprenant:
- pompe auto amorçante avec filtre
 - clapet anti-retour avec crépine
 - compteur de carburant pour enregistrement simple
 - 4 m 3/4" tuyau avec pistolet arrêt automatique



	Debiet Débit	Pomp Pompe	Code
Cube 70 MC 2.0	70 l/min	Panth 72	IP-00596000
Cube 90 MC 2.0	90 l/min	Panth 90	IP-00596100

Prijs op aanvraag/Prix sur demande

PC WIFI 2.0



pwstation-WIFI



met hot spot en versterker in geval van grote afstanden
avec hot spot et répéteur pour longue distance

	Code
PC WIFI 2.0	IP-12710120
pwstation-WIFI	IP-12710090
10 voertuig sleutels/10 clés véhicules	IP-17299000
10 Gebruikers sleutels geel/10 clés utilisateur jaunes	IP-15904000
2" aansluiting/2" connexion	IP-17163000
Muurophanging/Support mural	IP-12737000

Muurophanging support mural



2" aansluiting/connexion



blauwe of gele managers sleutel
clé manager bleue ou jaune

Staande zelfaanzuigende digitale brandstofpompset

Uitgevoerd met:

- * digitaal uitgevoerde vloeistofmeter
- * registratiesysteem en verbinding met externe PC (max 1000m)
- * lokaal geheugen voor 500 transacties
- * registreert datum en tijdstip van vertanking
- * magneetsleutel voor herkenning
- * minimum niveaustop voor tank (excl. levelindicator)
- * met ingebouwde ticketprinter

Pompe auto-amorcante verticale digitale

Avec:

- * Compteur digital
- * système d'enregistrement avec liaison PC externe (max 1000m)
- * mémoire locale des 500 dernière distributions
- * enregistrement de date et de l'heure de l'approvisionnement
- * clé magnétique de reconnaissance
- * arrêt de niveau minimum du réservoir (excl. indicateur de niveau)
- * avec imprimante intégrée de ticket



Self service 100FM 2.0

	Debiet - Débit	Code
Self Service 100FM 2.0	90 l/min	IP-10029010
Self Service 100MC 2.0	90 l/min	IP-10029011

Self service 100MC 2.0



Manueel dieselpistool Pistolet manuel diesel

Met draaikoppeling

Avec raccord tournant.



Self 2000

ALU 2000



Self 3000

	Debiet Débit	Code	Prijs Prix
Self 2000 1"	120 l/min	IP-00641130	21.42 €
ALU 2000 1"	120 l/min	SA-361000	21.42 €
Self 3000 1"	150 l/min	IP-0065000A	25,22 €

Automatisch dieselpistool Pistolet automatique diesel

Met draaikoppeling
Avec raccord tournant.



70 l/min

Met draaikoppeling
Avec raccord tournant.

	diameter diamètre	Kleur Couleur	Code	Prijs/ Prix
50 l/min	21 mm		SA-688050	64.30 €
60 l/min	24 mm		SA-688060	64.30 €
90 l/min	27 mm		SA-688090	75.00 €
120 l/min	30 mm		SA-688120	95.00 €

Piusi A280



280 l/min

Code	Prijs/Prix
IP-00603060	70.73 €

Code	Prijs/Prix
IP-13249000	384.38 €

Brekkoppeling
Raccord de sécurité



R = Herkoppelbaar - Reconnectable

	Code	Prijs/Prix
V/F 3/4" R	EH-003385	115.00 €
V/F 3/4"	EH-002774	37.84 €
V/F 1" R	EH-003076	168.00 €
V/F 1"	TM-000MD3	45.25 €

Draaibare kniekoppeling
Raccord coudé tournant



	Code	Prijs/Prix
V/F 3/4"	EH-003590	49.00 €
M/F 1" 90°	IP-14567000	22.14 €
M/F 3/4"	IP-14568000	18.00 €

Draaikoppeling
Raccord tournant



	Code	Prijs/Prix
M 1/2" F 1/2"	IP-845600A	7.49 €
M 3/4" F 3/4"	IP-62400A	14.86 €
M 3/4" F 1"	IP-62000A	15.89 €
M 1" F 1"	IP-62200A	18.45 €
M-F 1"1/2"	IR-087600	95.72 €
M 2" F 2"	IR-087610	111.93 €

Dieselslang met of zonder geperste koppelingen Tuyau diesel avec ou sans raccords sertis



Koppeling / Raccord 1" BSP

Rubber slang, voorzien van geperste koppelingen en messing slangpilaren.

Tuyau en caoutchouc, avec des raccords sertis et porte-tuyaux en laiton.

Lengte Longueur	Slang diam. Diam. tuyau	Koppeling Raccord	Code	Prijs Prix
4m	25 x 35 mm	1" BSP	BA-253504	62.05 €
5m	25 x 35 mm	1" BSP	BA-253505	68.75 €
7m	25 x 35 mm	1" BSP	BA-253507	83.10 €
10m	25 x 35 mm	1" BSP	BA-253510	103.05 €
15m	25 x 35 mm	1" BSP	BA-253515	155.15 €

Lengte Longueur	Slang diam. Diam. tuyau	Koppeling Raccord	Code	Prijs Prix
4m	19 x 27 mm	1" BSP	BA-192704	43.15 €
5m	19 x 27 mm	1" BSP	BA-192705	47.70 €
7m	19 x 27 mm	1" BSP	BA-192707	61.00 €
10m	19 x 27 mm	1" BSP	BA-192710	73.15 €

Lengte/ Longueur	Slang diam. / Diam. tuyau	Code	Prijs/m Prix/m
50 m	25 x 35 mm	BA-253500	6.65 €
50 m	19 x 27 mm	BA-192700	5.85 €



Lengte/ Longueur	Slang diam. / Diam. tuyau	Code	Prijs/m Prix/m
50 m	25 x 37 mm	BA-253700	7.95 €
50 m	19 x 32 mm	BA-193200	7.25 €
50 m	16 x 26mm	BA-192600	4.75 €

Aanzuigslang voor diesel PVC Tuyau aspiration mazout PVC



2 meter met voetklep en filter
2 mètre avec clapet anti-retour et filtre

	Code	Prijs Prix
Kit 3/4"	PL-019/KIT/2	28.00 €
Kit 1"	PL-025/KIT/2	41.00 €

Aanzuigslang voor diesel HD Tuyau aspiration HD



2 meter met voetklep en filter
2 mètre avec clapet anti-retour
et filtre

	Code	Prijs Prix
Kit 3/4"	BA-AZKITHD19	41.50 €
Kit 1"	BA-AZKITHD25	52.00 €

Slangtule met o-ring Embout avec o-ring



	Code	Prijs/Prix
3/4" x 19	IV-001462	3.15 €
3/4" x 25	IV-001463	4.18 €
1" x 19	IV-001464	4.44 €
1" x 25	IV-001465	4.95 €
1" x 30	IV-001466	5.83 €

Telescopische stalen zuigbuis Buses d'aspiration telescopiques



	Lengte Longueur (mm)	Code	Prijs Prix
3/4"	604 - 1012	IG-044300	20.00 €
1"	604 - 1020	IG-044301	33.00 €

Slanghaspel voor diesel Enrouleur pour diesel



Piusi Brandstof slanghaspel, zelfoprollend. Met blokkeermechanisme, in gelakt staal. Inclusief brandstofslang met geperste koppelingen. Geschikt voor plafond-, muur- of vloermontage.

Enrouleur automatique Piusi pour carburants. Muni d'un système de blocage. Carrosserie en acier laqué. Inclus tuyau pour carburants avec raccords sertis. Convient pour montage au plafond, mur ou sol.



	Lengte Longueur	Code	Prijs Prix
Hosereel 1" 10 bar	10m	IP-0075003B	525.83 €
Hosereel 3/4" 10 bar	10m	IP-0075004B	465.35 €
Muurbeugel/support mural		IP-1627900A	48.18 €



IP-1627900A



IM-079-1777-250

	Lengte Longueur	Code	Prijs Prix
Hosereel 1" 10 bar	15 m	IM-070.1508.615	825.26 €
Muurbeugel/support mural		IM-079.1777.250	68.42 €
Hosereel 1" 10 bar	20 m	IM-070.1608.620	1191.58 €
Hosereel 1" 10 bar	30 m	IM-070.1608.630	1341.00 €



Muurbeugel voor
haspels, scharnierend.
Support mural pivotant
pour enrouleurs.

Caddy Diesel

Compacte, lichtgewicht mobiele unit op rubber wielen met 3m slang
Appareil compact, léger portable avec roues en caoutchouc, tuyau 3 m

Toepassing	Pomp Pompe	Capaciteit Capacité	Pistool Pistolet	Code	Prijs Prix
	manueel 30 l/min	68 l	manueel	IA-1770DLM	675.00 €
	12 V - 40 l/min	68 l	manueel	IA-1770DL12	790.00 €

Toepassing	Pomp Pompe	Capaciteit Capacité	Pistool Pistolet	Code	Prijs Prix
Diesel	manueel 30 l/min	55 l	manueel	BA-058001	770.00 €
Diesel	12 V - 45 l/min	55 l	automatic	BA-058002	920.00 €
Diesel	manueel 30 l/min	110 l	manueel	BA-058011	820.00 €
Diesel	12 V - 45 l/min	110 l	automatic	BA-058012	970.00 €

Optie: Met teller verkrijgbaar/Option: disponible avec compteur



DLM



DL12



Diesel

Tech tank 220



Capaciteit: 220l
800 x 600 x 700mm
Leeg(+pomp): 35kg

Nieuwe draagbare tank, licht en robuust, gemaakt van polyethyleen. De tank is uitgerust met handvatten voor handmatig tillen en slots voor de vorken van een vorklift als hij vol is. De combinatie is voorzien van een pomp 40 l/min 12 of 24 Volt, een elektrische kabel 4m met zekering en krokodillenklemmen en een slang van 4m met automatisch pistool. De tank heeft een aluminium tankdop en veiligheidsventiel. De tanks zijn stapelbaar.

Nouvelle citerne mobile, légère et robuste, elle est construite en polyéthylène. La citerne est munie de poignées pour un levage à vide ainsi que d'emplacements pour les fourches d'un élévateur lorsqu'elle est pleine. L'ensemble est équipé d'une pompe 40 l/min 12 ou 24 Volt. La pompe est fournie avec câble électrique de 4m avec fusible et pinces crocodile, avec tuyau de refoulement de 4m et pistolet automatique. La citerne a un bouchon de remplissage en aluminium et valve de sécurité de ventilation. Les citernes sont empilables l'une sur l'autre.

Tech tank 440



Capaciteit: 440l
1200 x 800 x 700mm
Leeg(+pomp): 54kg

Meter Compt.		Code	Prijs/Prix	Meter Compt.		Code	Prijs/Prix
12 V	✗	IAD-220012	880.00 €	12 V	✗	IAD-440012	1200.00 €
12 V	✓	IAD-220012M	985.00 €	12 V	✓	IAD-440012M	1315.00 €
24 V	✗	IAD-220024	880.00 €	24 V	✗	IAD-440024	1200.00 €
24 V	✓	IAD-220024M	985.00 €	24 V	✓	IAD-440024M	1315.00 €
230 V	✗	IAD-220230	880.00 €	230 V	✗	IAD-440230	1200.00 €
230 V	✓	IAD-220230M	985.00 €	230 V	✓	IAD-440230M	1315.00 €

Tankaccessoires Accessoires reservoirs

Electronische overvulbeveiliging GWG/K Sondes anti-débordement électronique



Sonde 400 mm.

Overvulbeveiliging met elektronische niveauschakeling. Bestaande uit een metalen niveaumetingssonde en een bedrijfsklaar gemonteerde stekker voor aansluiting aan de vulinstallatie van de tankwagen. Geschikt voor zowel boven als ondergrondse opslagtanks. Aansluiting 1" Gaz in metaal, met klemring voor hoogteinstelling.

Sécurité anti débordement avec niveau électronique. Composé d'une sonde de niveau de métal et un bouchon prêt à l'emploi permettant la fermeture de l'installation de remplissage du camion. Convient aussi bien pour les réservoirs aériens ou enterrés. Connection 1" Gaz en métal, hauteur réglable par collier.

Kabel/Cable	Code	Prijs/Prix
GWG/K170 1.20 m	BEU-104020	35.85 €
GWG/K500 5.00 m	BEU-104021	42.40 €

Electronische overvulbeveiliging GWG/E Sondes anti-débordement électronique



Sonde	Code	Prijs/Prix
GWG/E40 400 mm	BEU-010405	65.80 €
GWG/E70 700 mm	BEU-010408	70.90 €

MaxiMelder MiniMelder Indicateur Maxi Indicateur Mini



	Code	Prijs/Prix
Maxi	BEU-010337	276.35 €
Mini	BEU-010339	276.35 €

Niveaumeter Jauge mécanique

Tot/jusqu'à 250cm



	Code	Prijs/Prix
1" 1/2	BEU-10000	16.90 €
Red 2" x 1" 1/2	N66R5038	7.50 €

PIUSI Ocio



10 m.

De OCIO is een digitale inhoudsmeter die werkt op basis van statische druk.

De sonde wordt op de bodem van de tank gebracht en staat via een PE-leiding in verbinding met de controle-eenheid (max. 50m). De niveau-aanduiding kan in hoogte (mm, duim), inhoud (liters, gallons) of percentage afgelezen worden. Het instelbare alarm (3-98%) kan verbonden worden met:

- een extern optisch of akoestisch alarm
- Piusi MC registratiesysteem voor pomponderbreking bij een bereiken van het min. alarm
- PC software voor het bewaren van de inhouds historiek

L'OCIO est une jauge numérique qui se base sur la pression statique.

La sonde se trouve au fond du réservoir et est connectée par un tuyau PE avec l'unité de contrôle (max 50 m). L'affichage de niveau peut être en hauteur (mm, pouces), volume (litres, gallons) ou pourcentage (%). L'Alarme, à installer par vous-même (3% - 98%) peut être connectée avec:

- une alarme externe optique ou acoustique
- le système d'enregistrement Piusi MC pour l'interruption de la pompe quand l'alarme minimum est atteinte.
- Le logiciel pour garder l'historique des volumes.

	Code	Prijs/Prix
Ocio LV / RS output	IP-0075510D	336.82 €
Kit voor olie/ Kit pour huile	IP-12939000	33.52 €

Instelbare anti hevelklep 1"
Clapet a tarage réglable



Instelbare hoogte

	Code	Prijs Prix
1" 0,5 - 2m	NH-002294	315.00 €

anti-siphonklep
Clapet antisiphon



1 1/2" BSP

Code	Prijs/Prix
IR-151001	427.00 €

Terugslagklep
Clapet AR



NBR dichting
Joint NBR

	Code	Prijs Prix
1/4"	IV-001501	6.92 €
3/8"	IV-001502	8.61 €
1/2"	IV-001503	8.42 €
3/4"	IV-001504	13.21 €
1"	IV-001505	18.33 €
1"1/4	IV-001506	27.09 €
1"1/2	IV-001507	37.34 €
2"	IV-001508	51.04 €

Zeeffilter
Filtre tamis



	Code	Prijs Prix
3/4"	IV-005204	7.97 €
1"	IV-005205	13.49 €
1"1/2	IV-005206	27.37 €

Snelkoppeling
Raccord rapide



2" BSP

Connector voor tank en vat BSP 2"
Connecteur citerne et fût BSP 2"

BSP	Code	Prijs Prix
2" x 1"	IP-08930000	35.88 €
2" x 3/4"	IP-09160000	35.88 €

Voetklep
Clapet de pied



NBR dichting
Joint NBR

	Code	Prijs Prix
1/2"	IV-001151	4.61 €
3/4"	IV-001152	6.62 €
1"	IV-001153	8.78 €
1"1/4	IV-001154	12.17 €
1"1/2	IV-001155	16.15 €
2"	IV-001156	24.38 €

Vuldoppen
Bouchons de remplissage



	Code	Prijs Prix
Groen deksel 2" Couvercle vert 2"	BEU-010130	22.00 €
Messing deksel 3" Couvercle laiton 3"	BEU-010138	175.00 €

Pistoolhouder
Support pistolet



Code	Prijs/Prix
IP-011806000	21.35 €

Voetklep 1" vergrendelbaar
Clapet de pied 1" verrouillable



Code	Prijs Prix
IP-1239905A	26.82 €

Tankstop met veiligheidsslot
Bouchon de citerne avec serrure



	Code	Prijs Prix
2" F	IR-0139050	115.00 €
3" F	IR-0139080	195.00 €

Lekvrije diesekoppeling 1"
Raccord rapide antigoutte 1"



Code	Prijs/Prix
IP-00636000	46.13 €

Voetklep met voorfilter 1"
Clapet de pied avec préfiltre 1"



Code	Prijs Prix
IP-00609000	19.89 €

**PVC ontluichtingskap met
alarmfluit 2" BSP (M)**
Sifflet alarme 2" PVC



Code	Prijs/Prix
BW-ALARM	12.00 €

**Ontluichtingskap messing
1 1/2" BSP V**
Bouchon d'aeration
laiton 1 1/2" BSP F



Code	Prijs/Prix
IV-050001	18.63 €

**Messing ontluichtingskap met
alarmfluit 2" BSP (M) et 5/4"**
Bouchon laiton sifflet 2"



Code	Prijs/Prix
BEU-010135	21.04 €

Water detectie/verwijdering
Detection/élimine l'eau



Verwijdert water van de bodem van diesel, biodiesel of benzine tanks.
Bevat super absorberend polymeer.

Élimine l'eau des réservoirs diesel, biodiesel, essence. Contient des polymères
super absorbants.

	Code	Prijs/Prix
Tank dryer	NS-CT60038	17.50 €
Waterzoekpasta 70gr	NS-076170	14.50 €
Pâte détection d'eau 70gr		

Messing koppelingen Raccords laiton

Reductienippel
Nipple réduction



	Code	Prijs/Prix
1/4" x 1/8"	IV-006101	0.84 €
3/8" x 1/4"	IV-006102	1.10 €
1/2" x 1/4"	IV-006103	1.41 €
1/2" x 3/8"	IV-006104	1.32 €
3/4" x 3/8"	IV-006105	2.46 €
3/4" x 1/2"	IV-006106	2.16 €
1" x 1/2"	IV-006107	3.48 €
1" x 3/4"	IV-006108	3.56 €
1 1/4" x 1/2"	IV-006109	8.75 €
1 1/4" x 3/4"	IV-061010	7.83 €
1 1/4" x 1"	IV-061011	5.89 €
1 1/2" x 3/4"	IV-061012	9.99 €
1 1/2" x 1"	IV-061013	9.99 €
1 1/2" x 1 1/4"	IV-061014	10.16 €
2" x 1"	IV-061015	16.80 €
2" x 1 1/4"	IV-061016	15.22 €
2" x 1 1/2"	IV-061017	13.72 €

Reductie MV
Réduction MF



	Code	Prijs/Prix
1/4" x 1/8"	IV-006151	0.84 €
3/8" x 1/8"	IV-006152	0.92 €
3/8" x 1/4"	IV-006153	0.84 €
1/2" x 1/8"	IV-006154	1.34 €
1/2" x 1/4"	IV-006155	1.29 €
1/2" x 3/8"	IV-006156	0.95 €
3/4" x 1/4"	IV-006157	2.72 €
3/4" x 3/8"	IV-006158	2.03 €
3/4" x 1/2"	IV-006159	1.60 €
1" x 3/8"	IV-061510	3.63 €
1" x 1/2"	IV-061511	3.15 €
1" x 3/4"	IV-061512	2.46 €
1 1/4" x 1/2"	IV-061513	6.22 €
1 1/4" x 3/4"	IV-061514	5.83 €
1 1/4" x 1"	IV-061515	4.32 €
1 1/2" x 3/8"	IV-061516	14.46 €
1 1/2" x 1/2"	IV-061517	11.44 €
1 1/2" x 3/4"	IV-061518	9.67 €
1 1/2" x 1"	IV-061519	8.42 €
1 1/2" x 1 1/4"	IV-061520	6.00 €
2" x 1/2"	IV-061521	18.65 €
2" x 3/4"	IV-061522	18.65 €
2" x 1"	IV-061523	16.83 €
2" x 1 1/4"	IV-061524	15.93 €
2" x 1 1/2"	IV-061525	12.86 €

Nippel
Mamelon



	Code	Prijs/Prix
1/8"	IV-006051	0.95 €
1/4"	IV-006052	0.95 €
3/8"	IV-006053	0.99 €
1/2"	IV-006054	1.17 €
3/4"	IV-006055	2.03 €
1"	IV-006056	3.41 €
1 1/4"	IV-006057	5.35 €
1 1/2"	IV-006058	6.91 €
2"	IV-006059	11.39 €

3-delige koppeling
Connection 3-parts



	Code	Prijs/Prix
1/2"	IV-002631	10.70 €
3/4"	IV-002632	14.59 €
1"	IV-002633	18.69 €
1" 1/4"	IV-002634	36.94 €
1" 1/2"	IV-002635	48.43 €
2"	IV-002636	71.08 €

Bolkraan

Vanne à boule



	Code	Prijs/Prix
1/4"	IV-004151	6.07 €
3/8"	IV-004152	6.07 €
1/2"	IV-004153	7.19 €
3/4"	IV-004154	12.22 €
1"	IV-004155	16.49 €
1 1/4"	IV-004156	26.20 €
1 1/2"	IV-004157	39.91 €
2"	IV-004158	61.18 €

Mof
Manchon



	Code	Prijs/Prix
1/8"	IV-006201	1.08 €
1/4"	IV-006202	1.08 €
3/8"	IV-006203	1.51 €
1/2"	IV-006204	2.18 €
3/4"	IV-006205	3.22 €
1"	IV-006206	4.36 €
1 1/4"	IV-006207	7.90 €
1 1/2"	IV-006208	12.43 €
2"	IV-006209	20.67 €

Draadstang
Tige filetée



	Lengte Longueur	Code	Prijs Prix
1/2"	75	IV-006596	4.13 €
	100	IV-006598	5.04 €
	200	IV-065912	9.71 €
3/4"	75	IV-065923	6.15 €
	100	IV-065925	7.26 €
	125	IV-065928	12.34 €
	150	IV-065929	11.10 €
1"	200	IV-065931	14.62 €
	75	IV-065942	8.04 €
	100	IV-065945	10.37 €
	125	IV-065947	15.19 €
	150	IV-065948	15.80 €
1" 1/2"	200	IV-065951	20.89 €
	300	IV-065953	36.63 €
	100	IV-065977	20.65 €
	150	IV-065980	30.05 €
2"	200	IV-065982	39.45 €
	100	IV-065989	25.61 €
	200	IV-065993	50.29 €

Slangtule met o-ring
Embout avec o-ring



	Code	Prijs/ Prix
3/4" x 19	IV-001462	3.15 €
3/4" x 25	IV-001463	4.18 €
1" x 19	IV-001464	4.44 €
1" x 25	IV-001465	4.95 €
1" x 30	IV-001466	5.83 €

Reductiemof
Manchon



	Code	Prijs/ Prix
3/8" x 1/4"	IV-006251	1.98 €
1/2" x 3/8"	IV-006252	2.27 €
3/4" x 1/2"	IV-006253	2.80 €
1" x 1/2"	IV-006254	3.80 €
1" x 3/4"	IV-006255	3.87 €
1 1/4" x 1/2"	IV-006256	10.52 €
1 1/4" x 3/4"	IV-006257	9.21 €
1 1/4" x 1"	IV-006258	7.91 €
1 1/2" x 1/2"	IV-006259	10.34 €
1 1/2" x 3/4"	IV-062510	10.49 €
1 1/2" x 1"	IV-062511	10.55 €
1 1/2" x 1 1/4"	IV-062512	11.91 €
2" x 1 1/2"	IV-062513	17.06 €

Messing koppelingen Raccords laiton

Vuilfilter Filter Y



V/F	Code	Prijs/Prix
3/4"	SA-950370	7.60 €
1"	SA-950380	13.75 €
1 1/2"	SA-950390	26.06 €

Union snelkoppeling Raccord rapide Union



Code	Prijs/Prix
3/4" IV-022605	14.67 €
1" IV-022606	21.67 €

Slangtule Embout



Code	Prijs/Prix
1/4" x 6 IV-001452	1.29 €
1/4" x 8 IV-001453	1.29 €
1/4" x 10 IV-001454	1.29 €
1/4" x 13 IV-001456	1.38 €
3/8" x 10 IV-001457	1.51 €
3/8" x 12 IV-001458	1.64 €
3/8" x 13 IV-001459	1.64 €
3/8" x 14 IV-014510	1.69 €
3/8" x 15 IV-014511	1.69 €
3/8" x 16 IV-014512	1.99 €
3/8" x 18 IV-014513	2.07 €
3/8" x 20 IV-014514	2.18 €

90° M-F Coude 90° MF



Code	Prijs/Prix
1/8" IV-006001	2.55 €
1/4" IV-006002	2.55 €
3/8" IV-006003	2.93 €
1/2" IV-006004	3.11 €
3/4" IV-006005	5.14 €
1" IV-006006	7.77 €
1 1/4" IV-006007	15.84 €
1 1/2" IV-006008	20.37 €
2" IV-006009	34.53 €

90° F-F Coude 90° FF



Code	Prijs/Prix
1/8" IV-005951	2.55 €
1/4" IV-005952	2.55 €
3/8" IV-005953	2.93 €
1/2" IV-005954	3.02 €
3/4" IV-005955	4.75 €
1" IV-005956	7.25 €
1 1/4" IV-005957	13.83 €
1 1/2" IV-005958	17.26 €
2" IV-005959	25.98 €

Code	Prijs/Prix
1/2" x 10 IV-014515	2.18 €
1/2" x 12 IV-014516	2.18 €
1/2" x 13 IV-014517	2.18 €
1/2" x 14 IV-014518	2.18 €
1/2" x 15 IV-014519	2.18 €
1/2" x 16 IV-014520	2.18 €
1/2" x 18 IV-014521	2.18 €
1/2" x 20 IV-014522	2.18 €
3/4" x 13 IV-014524	3.09 €
3/4" x 14 IV-014525	3.09 €
3/4" x 16 IV-014526	3.09 €
3/4" x 19 IV-014528	3.09 €
3/4" x 25 IV-014531	3.59 €
1" x 20 IV-014532	4.14 €
1" x 25 IV-014533	4.32 €
1" x 32 IV-014536	5.18 €
1 1/4" x 32 IV-014538	6.52 €
1 1/2" x 38 IV-014542	10.06 €
2" x 50 IV-014547	13.82 €

Koppelingen en klemmen Raccords laiton et colliers

MIKALOR

ASFA L 9 mm



ASFA H 12 mm



ASFA L 9 mm W5 RVS316/Inox 316



ASFA H 12 mm W5 RVS316/Inox316



Ø mm	Code	Prijs/Prix	Ø mm	Code	Prijs/Prix	Ø mm	Code	Prijs/Prix	Ø mm	Code	Prijs/Prix
8 - 16	KAS08	0.44 €	16 - 27	KASH16	0.84 €	8 - 16	ASFAL08W5	1.28 €	16 - 27	ASFAH16W5	2.45 €
12 - 22	KAS12	0.45 €	20 - 32	KASH20	0.88 €	12 - 22	ASFAL12W5	1.40 €	20 - 32	ASFAH20W5	2.52 €
16 - 27	KAS16	0.48 €	25 - 40	KASH25	0.92 €	16 - 27	ASFAL16W5	1.45 €	25 - 40	ASFAH25W5	2.65 €
20 - 32	KAS20	0.52 €	32 - 50	KASH32	0.96 €	20 - 32	ASFAL20W5	1.57 €	32 - 50	ASFAH32W5	2.92 €
25 - 40	KAS25	0.56 €	40 - 60	KASH40	1.08 €		40 - 60	ASFAH40W5	3.12 €		
30 - 45	KAS30	0.62 €	50 - 70	KASH50	1.20 €		50 - 70	ASFAH50W5	3.31 €		
32 - 50	KAS32	0.64 €	60 - 80	KASH60	1.32 €		60 - 80	ASFAH60W5	3.68 €		
40 - 60	KAS40	0.74 €	70 - 90	KASH70	1.44 €		70 - 90	ASFAH70W5	3.79 €		
50 - 70	KAS50	0.84 €	80 - 100	KASH80	1.48 €		80 - 100	ASFAH80W5	4.03 €		
			90 - 110	KASH90	1.64 €		90 - 110	ASFAH90W5	4.17 €		
			100 - 120	KASH100	1.72 €				100 - 120	ASFAH100W5	4.45 €

ASFA L slangklem assortiment

8 - 16	12 - 22	16 - 27	20 - 32	25 - 40	30 - 45	32 - 50	40 - 60	50 - 70	RVS	Galva	mm	Code	Prijs/Prix
60	40	40	20	20	20	10	10	6	✓	✓	9	KASBOX	125.00 €
20	20	20	20	15	0	10	5	0	✓	✓	9	KASBOX/RVS430	85.00 €
60	40	40	20	20	20	10	10	6	✓	✓	9	KASBOX/RVS316	286.50 €

ASFA H slangklem assortiment

16 - 27	20 - 32	25 - 40	32 - 50	40 - 60	50 - 70	60 - 80	70 - 90	RVS	Galva	mm	Code	Prijs/Prix
25	20	12	8	6	6	5	5	✓	✓	12	KASHBOX	110.00 €
25	20	12	8	6	6	5	5	✓	✓	12	KASHBOX/RVS304	170.00 €

Assortiment oorklemmen

5 - 7	7 - 9	9 - 11	11 - 13	13 - 15	15 - 18	17 - 20	20 - 23	22 - 25	RVS	Galva	Code	Prijs/Prix
50	50	50	50	50	50	30	25	20	✓	✓	KOBOX	113.00 €
50	50	50	50	50	50	30	25	20	✓	✓	KOBOX/RVS304	195.00 €

Brandstof filter Diesel Filtre pour diesel



30 micron

	Code	Prijs/Prix
Kit 2 filters 70 l/min met 1 kop	IP-00611A00	90.20 €
Kit 2 filtres 70 l/min avec 1 support		
Kit 1 filter 150 l/min met kop	IP-00611A10	111.73 €
Kit 1 filtre 150 l/min avec support		
Filter/filtre 70 l/min	IP-00611010	34.80 €
Filter/filtre 150 l/min	IP-00611020	86.93 €
Filterkop/support 70 l/min	IP-14640000	13.33 €
Filterkop/support 100 l/min	IP-15743000	24.50 €



KIT

Brandstof filter Biodiesel Filtre pour Biodiesel




10 micron

	Code	Prijs/Prix
Kit 2 filters 70 l/min met 1 kop	IP-00611C00	194.75 €
Kit 2 filtres 70 l/min avec 1 support		
Kit 1 filter 100 l/min met kop	IP-00611C10	190.65 €
Kit 1 filtre 100 l/min avec support		
Filter/filtre 70 l/min	IP-14861000	96.35 €
Filter/filtre 100 l/min	IP-14862000	137.35 €
Filterkop/support 70 l/min	IP-14640000	13.33 €
Filterkop/support 100 l/min	IP-15743000	24.50 €



KIT

Inline filter Filtre Inline



Vuilfilter met 1" BSP aansluiting.

Filtre avec connection 1" BSP.

Code	Prijs/Prix
IP-08950000	17.27 €

Doorschijnende vuilfilter Filtre transparent



1" BSP



5 micron

30 micron

125 micron

	l/min	Micron	Code	Prijs/Prix
Clear captor filter	100	5	IP-00611B00	97.38 €
Clear captor water filter	70	30	IP-00611B10	121.98 €
Clear captor strainer	100	125	IP-00611B60	115.83 €
Clear captor cartridge	100	5	IP-00611030/P	18.63 €
Clear captor water filter cartridge	70	30	IP-00611040/P	30.50 €
Clear captor strainer cartridge	100	125	IP-00611060	29.01 €

Brandstof filter "gravity" te gebruiken zonder pomp Filtre pour fuel "gravity" utilisé sans pompe



Wateropnamecapaciteit Capacité d'absorption	Code	Prijs/Prix
0,52 l	NS-CT70076	55.09 €
0,26 l	NS-CT70066	41.06 €



Filter 30 micron. Max. werkdruk 3,4 bar.
Geschikt voor handbediende pompen.
Filtre 30 micron. Pression max. 3,4 bars.
Prévu pour pompes manuelles.

Aluminium filterhouder "gravity" Support filtre aluminium "gravity"



Aansluiting Connection	Code	Prijs/Prix
1" (BSP V/F) x 1"	NS-CT50034	25.50 €

Alu filterkop niet meer verkrijgbaar voor NS-CT70066
Support filtre alu n'est plus disponible pour NS-CT70066

Brandstof filter Filtre pour fuel



Filter 30 micron. Max. werkdruk 3,4 bar. Geschikt voor elektrische pompen.
Filtre 30 micron. Pression max. 3,4 bars. Prévu pour pompes électriques.

Doorstroomcapaciteit Capacité d'écoulement	Wateropnamecapaciteit Capacité d'absorption	Code	Prijs/Prix
max. 45 l/min.	0,13 l	NS-CT70064	28.37 €
max. 65 l/min.	0,26 l	NS-CT70067	40.55 €
max. 110 l/min.	0,52 l	NS-CT70068	87.78 €

Aluminium filterhouder Support filtre aluminium



Aansluiting Connection	Code	Prijs/Prix
1" (BSP V/F) x 3/4"	NS-CT50009	25.00 €
1" (BSP V/F) x 1"	NS-CT50105	55.27 €

Winterkop Tête pour l'hiver



Code	Prijs/Prix
NS-CT50001	39.35 €


Voor/pour NS-CT70067

Handpompen voor diesel Pompes à main pour diesel



SAMOA

Rotatieve handpomp in gietijzer,
2" BSP, aanzuigbuis 1020 mm.
Pompe manuelle rotative en fonte,
2" BSP. Tube d'aspiration 1020 mm.



2xD batterij excl.
Batterie 2xD excl.

Polyethyleen Siphonpomp
Pompe à siphon en polyéthylène



	Vaten fûts	Max debiet Débit max	Code	Prijs Prix
1.	60-200l	24 l/min	SA-308010	66.00 €
2.	60-200l	24 l/min	TM-308000	42.00 €
3.	12-20l	6 l/min	TB-00BL02	2.39 €
4.	60-200l	12 l/min	TB-00BL05	11.10 €
5.	60-200l	20 l/min	TB-00BL06	13.50 €
6.	12-20l	6 l/min	TB-00BL08	14.35 €

	Max debiet Débit max	Aansluiting Connection	Code	Prijs Prix
K-0	15 l	1/2"	MA-095110	83.49 €
K-1	25 l	3/4"	MA-095120	108.41 €
K-2	35 l	1"	MA-095130	123.31 €
K-3	45 l	1 1/4"	MA-095140	138.41 €
K-4	65 l	1 1/4"	MA-095150	162.07 €
K-5	85 l	1 1/2"	MA-095160	181.55 €
K-7	100l	2"	MA-095170	195.96 €

Dubbelwerkende vleugelpomp Type K voor diesel en olie. Pompen
mogen niet gebruikt worden onder druk. Enkel met vrije uitloop.

Pompes type K va et vient. Pour diesel et huile. La pompe ne peut pas être utilisée sous pression. Uniquement sortie libre.


1. FR-112

- stalen telescopische aanzuigbuis 60- 200l
- 2.4m NPT slang 3/4"
- tube d'aspiration télescopique en acier 60-200l
- 2.4m NPT tuyau 3/4"

	Debiet Débit	Teller Compteur	Code	Prijs Prix
1.	50 l/min	X	BP-FR112	310.00 €
2.	50 l/min	✓	BP-FR112CL	505.85 €
3.	38 l/min	X	BP-FR152	310.00 €


2. FR-112CL

- ALU Hevelpomp**
- 0.7 l/beweging
- 2" NPT aansluiting
Pompe ALU à levier
- 0.7 l/mouvement
- Connecteur 2" NPT


3. FR-152

AC Benzinepompen Pompes essence AC


Piusi Drum Ex50 + K33

- pistool met 4m slang 3/4"
- filter
- 2" vat connector
- telescopische aanzuigbuis max. 1100 mm
- geïntegreerd controle- en overdrukventiel
- pistoolhouder-schakelaar
- pistolet avec 4m de tuyau 3/4"
- filtre
- connecteur de fût 2"
- tuyau d'aspiration télescopique max 1100 mm
- soupape de controle et de surpression intégrée
- support pistolet interrupteur

	Volt	Pistool Pistolet	Filter Filtre	K33	Code	Prijs Prix
Piusi drum Ex50	12 V	automatic	✓	X	IP-00372040	594.50 €
Piusi drum Ex50 + K33	12 V	automatic	✓	✓	IP-0037503A	809.75 €
	Volt	Pistool Pistolet	Filter Filtre	K33	Code	Prijs Prix
Piusi drum Ex50	230 V	automatic	✓	X	IP-0037401A	580.15 €
Piusi drum Ex50 + K33	230 V	automatic	✓	✓	IP-0037601B	795.40 €

AC benzinepomp Pompes essence AC


Piusi Ex50

Volt	Debiet Débit	Code	Prijs Prix
12 V	50 l/min	IP-00371000	338.25 €
230 V	50 l/min	IP-0037300A	361.83 €

Piusi vloeistofmeters Compteurs Piusi



	Code	Prijs/Prix
K-33 Versie A	IP-0057000A	205.00 €
K-33 Versie B	IP-0057001A	205.00 €
K-33 Versie C	IP-0057002A	205.00 €
K-33 Versie D	IP-0057003A	205.00 €

Digitaal Digital



Code	Prijs/Prix
IP-00408X00	292.13 €

Pistolen Pistolets

Manueel pistool met draaikoppeling
Pistolet manuel avec raccord tournant.

Code	Prijs/Prix
IP-0065003A	37.67 €

Automatisch pistool
Pistolet automatique

Code	Prijs/Prix
IP-00613020	107.63 €



Benzineslang EN1360 Tuyau essence EN1360



Slang diam. Diam. tuyau	Code	Prijs/m Prix/m
25 x 37 mm	BA-EN2537	21.45 €
19 x 31 mm	BA-EN1931	15.42 €
15 x 25 mm	BA-EN1525	11.32 €

Herbruikbare koppeling
Raccord U.S.



	Code	Prijs/Prix
M 3/4" Dia 15-25 mm	IP-00893000	18.75 €
M 1" Dia 19-31 mm	IP-00894000	24.39 €
M 1" Dia 25-37 mm	IP-00895000	24.80 €

Caddy Benzine - Essence



Pomp Pompe	Capaciteit Capacité	Pistool Pistolet	Code	Prijs Prix
manueel - 30 l/min	55 l	manueel	BA-058051	895.00 €
12V - 30 l/min	55 l	automatic	BA-058052	1510.00 €
230V	55 l	automatic	BA-058054	1625.00 €
manueel - 30 l/min	110 l	manueel	BA-058061	930.00 €
12V - 30 l/min	110 l	automatic	BA-058062	1545.00 €
230V	110 l	automatic	BA-058064	1660.00 €

Compacte, lichtgewicht mobiele unit op rubber wielen met 3m slang
Appareil compact, léger portable avec roues en caoutchouc, tuyau 3 m

Optie: Met teller verkrijgbaar/Option: disponible avec compteur

Benzineslang Autoconduct Tuyau essence Autoconduct

Volledige NBR slang (binnen & buiten),
versterkt met een hittewerende
textielomvlechting.

Tuyau NBR noir (intérieur et extérieur),
renforcé avec une tresse textile avec
une bonne résistance à la chaleur.



Diameter Diamètre	Lengte Longueur	WD PS	Code	Prijs/m Prix/m
3.2 x 7 mm	20 m	15 bar	RATC032	1.14 €
4 x 9 mm	20 m	15 bar	RATC04	1.61 €
5 x 10 mm	20 m	15 bar	RATC05	2.46 €
6 x 11 mm	20 m	15 bar	RATC06	2.31 €
7 x 12 mm	20 m	15 bar	RATC07	2.25 €
8 x 13 mm	20 m	15 bar	RATC08	2.40 €
10 x 15 mm	25 m	15 bar	RATC10	3.39 €
11.5 x 17 mm	20 m	15 bar	RATC11	3.50 €

Vulslang Tuyau



Vulslang voor
jerrycans van
5 en 10 l.
Tuyau pour
récipient de
5 et 10 l.

Lengte Longueur	Code	Prijs Prix
100 cm	BC-JC5ADBUSL	34.89 €



Handpompen Ad-Blue Pompe manuelle Ad-Blue



SA-300006

EH-950ADB

Handpomp die makkelijk op een vat kan
gemonteerd en gedemonteerd worden.
Capaciteit 15 l/min.

Pompe manuelle qui peut être montée
et démontée facilement d'un fût. Capa-
cité 15 l/min.

Type	Code	Prijs/Prix
Hevelpomp/Pompe à levier	Piusi IP-00332090	59.45 €
Hevelpomp kit/Pompe à levier kit	Samoa SA-300006	55.00 €
Hevelpomp kit/Pompe à levier kit	Piusi IP-00332100	92.25 €
Hevelpomp kit+kraan/Pompe à levier kit+	Master EH-950ADB	98.00 €
Rotatieve HD pomp/Pompe rotative HD trisure	Piusi IP-00332A20	151.70 €
Rotatieve HD pomp/Pompe rotative HD BSP	Piusi IP-00332A50	151.70 €



Handpomp Pompe à main



Cap.	IBC steun Support IBC	Aanzuigbuis Tuyau d'aspiration	Perssling Tuyau d'alimentation	Code	Prijs/Prix
38 l	✓	1 m	2,5 m	IP-00332B00	203.98 €

Handpomp zijaansluiting
Pompe rotative à connexion latérale

1.



			Code	Prijs/Prix
1.	Piusibox AdBlue	24 V	IP-00204060	1096.75 €
2.	AdBlue opzuigkit Kit aspiration AdBlue	230 V	IP-00201R20	424.35 €

2.



AC & DC Pomp Pompe AC & DC



Piusi AdBlue zelfaanzuigende membraanpomp met schakelaar zonder dynamische koppelingen. Aansluiting tule 3/4" Kabel 2m. Capaciteit 32 l/min.

Pompe à membrane auto amorçante Piusi AdBlue avec interrupteur, sans raccords dynamiques. Connection 3/4" Cable 2 mètre. Capacité 32 l/min.

	Code	Prijs/Prix
Suzzarablu AC Pomp	IP-00203090	256.25 €
Suzzarablu DC Pomp 12V	IP-00204080	256.25 €
Suzzarablu DC Pomp 24V	IP-00204090	256.25 €

Vat Fût

Kit voor gemakkelijke montage op een vat. Voorzien van Inox steun, zelfaanzuigende Piusi 230V AdBlue pomp, 6 meter perssling, pistool en speciale CDS connector om zuigzijde snel aan en af te koppelen. Capaciteit 32 l/min. Vat niet inbegrepen.

Kit pour montage facile sur fût. Le groupe se compose de: plaque de support en inox pour fût, pompe membrane auto amorçante 230V Piusi, tuyau de refoulement 6 mètre, pistolet et connecteur CDS pour (dé)connecter rapidement. Capacité 32 l/min. fût non inclus

	Pistool Pistolet	Code	Prijs Prix
Suzzarablu Drum	Manueel Manuel	IP-0020135E	543.25 €
Suzzarablu Drum	Automatisch Automatique	IP-0020135E/A	843.12 €
Kar		IP-12068010	320.83 €



IBC



Voorzien van Piusi 230V AdBlue pomp, 6 meter perssling en 1.5 meter aanzuigslang, pistool en speciale CDS connector om zuigzijde snel aan en af te koppelen. Capaciteit 32 l/min. Tank en aanzuigstang niet inbegrepen.

Pompe à membrane auto amorçante 230V Piusi. Tuyau de refoulement 6 mètre, tuyau d'aspiration 1.5 mètre, pistolet et connecteur CDS pour (dé)connecter rapidement. Capacité 32 l/min. Citerne et tuyau d'aspiration non inclus.

	Teller K24 Compteur	Pistool Pistolet	Code	Prijs/Prix
Suzzarablu PRO	✓	Automatic	IP-00201B1B	908.15 €
Suzzarablu BASIC	✗	Manueel/Manuel	IP-00201B2B	561.70 €

Meter Compteur



- Precisie +/- 1%
- Debiet vanaf 6 tot 100 l/min
- Max werkdruk 10 bar
- Kalibreerbaar
- 5-cijferig LCD telwerk
- 1" BSP aansluiting

- Precision +/- 1%
- Débit de 6 à 100 l/min
- Max pression 10 bar
- Peut être calibré
- Compteur LCD 5 chiffres
- Raccord 1" BSP

Code	Prijs/Prix
IP-0040710A	146.68 €

Oprollers Ad-Blue Enrouleurs



Piusi AdBlue zelfoprollende slanghaspel in gelakt staal met blokkeermechanisme.

Enrouleur automatique Piusi AdBlue . Muni d'un système de blocage.
Carrosserie en acier laqué.



	Code	Prijs/Prix
AdBlue oproller 3/4" met slang EPDM 8m Enrouleur AdBlue 3/4" avec tuyau EPDM 8m	IP-0075007C	387.45 €
Swivel / Pivot "light"	IP-1731700A	47.00 €
AdBlue oproller 3/4" met slang EPDM 15m Enrouleur AdBlue 3/4" avec tuyau EPDM 15m	IP-0075011B	535.05 €
Swivel / Pivot "heavy"	IP-1627900A	47.00 €
Steun voor IBC tank Support pour container IBC	IP-17275000	92.25 €



Swivel
Pied pivotant



Piusi Delphin geschikt voor personenwagens Piusi Delphin pour les voitures



Dit nieuwe systeem is speciaal ontwikkeld voor garages en is gebouwd op een robuuste kar.
Veelzijdig, makkelijk te verplaatsen en gebruiksvriendelijk.
Geen vervuiling dankzij het gesloten systeem

Ce nouveau système a été développé spécialement pour les garages.
Il est monté sur un chariot robuste.
Permet d'éviter les fuites et les gouttes.
Polyvalent, souple, facile à déplacer, Delphin est simple à utiliser.
Pas de pollution grâce au système fermé.

	Volume	Code	Prijs/Prix
Piusi Delphin pro	60l - 200l	IP-00100200	2460.00 €



Urea mobiel voedingssysteem - EMP-10 l/min-230 V, ZVAUD, 3,5 m afgifteslang
Urea mobile système - EMP-10 l/min-230 V, ZVAUD, 3,5 m tuyau d'évacuation

	Teller K24 Compteur	Code	Prijs/Prix
Trolley Ad-Blue 200 l - 230V		DP-025338	1726.00 €



Transparante PVC aanzuigslang Tuyau d'aspiration PVC



	Code	Prijs/mtr Prix/mtr
3/4"	BA-PL020	3.25 €
1"	BA-PL025	4.45 €

Kit aanzuigslang Kit tuyau d'aspiration

1.5 meter met terugslagklep
en filter

1.5 mètre avec clapet
anti-retour et filtre



Code	Prijs/Prix
IP-14146000	52.99 €

Plastic koppelingen Raccords plastiques 1" BSP



	Tule	Code	Prijs/Prix
1. M	Ø 19mm	IP-15522000	5.22 €
2. 90° M	Ø 19mm	IP-15485000	10.75 €
3. 90° V/F	Ø 19mm	IP-15484000	6.63 €
4. M/M - V/F	-	IP-15776000	10.43 €
5. 90° V/F	-	IP-16433000	6.92 €
6. V-F	-	IP-16434000	6.23 €
7. V/F	Ø 19mm	IP-16435000	4.10 €



Persslang Tuyau de refoulement



50m

	Code	Prijs Prix
8-15	BA-ADBLUE08	4.45 €/m
16-26 5/8"	BA-ADBLUE16	5.60 €/m
19-27 3/4"	BA-ADBLUE19	5.94 €/m
25-35 1"	BA-ADBLUE25	6.60 €/m

Tule inox 316



	Code	Prijs/Prix
M 3/4" T20	IV-214507	6.68 €
M 1" T19	IV-214508	9.00 €
M 1" T25	IV-214510	10.68 €

RVS 316 klemband/Collier RVS 316



	Code	Prijs/Prix
Ø 16-27	ASFAH16W5	2.45 €
Ø 20-32	ASFAH20W5	2.52 €
Ø 25-40	ASFAH25W5	2.65 €
Ø 32-50	ASFAH32W5	2.92 €
Ø 40-60	ASFAH40W5	3.12 €

Tule inox 316



	Code	Prijs/Prix
V/F 1"	IP-16073000	7.95 €

Swivel RVS/Inox



	Code	Prijs/Prix
3/4" x 1"	IV-028001	39.25 €
1" x 1"	IV-028002	45.19 €

Aanzuigstang voor IBC Tuyau d'aspiration pour IBC



Koppeling Connection	Code	Prijs Prix
56 x 4	IP-15606000	52.28 €
2" BSP	IP-15606020	52.28 €

Aanzuigstuk SEC Suction connections SEC

HDPE plastic voor CDS aanzuigslang.
Connection HDPE pour tuyau
d'aspiration (haut) CDS.




Code	Prijs/Prix
IP-15452000	26.08 €

Kit IBC connectie Kit IBC connection bas



Code	Prijs/Prix
IP-15515010	37.93 €



Max 80 l/min.

19 mm

Max 40 l/min.

19 mm

	Code	Prijs/Prix
1. Manueel pistool Pistolet manuel	IP-14761000	49.52 €
2. Automatisch pistool Pistolet automatique	IP-0061903B	269.87 €

AF2 aansluiting Connexion AF2

Aansluiting Connexion	Code	Prijs/m Prix/m
56 x 4 - 1" BSP	IP-20189000	34.34 €
S64x4 - 1" BSP	IP-20190000	34.34 €
2" BSP - 1" BSP	IP-20257000	34.34 €
2" 70x6 - 1" BSP	IP-20258000	34.34 €



Verwarmingsgordel Ceinture chauffante

winkler



	Inhoud Content	Code	Prijs Prix
1. Verwarmer kunststof vaten/ Ceinture pour fût plastique	60 l	WI-WODL0060	516.00 €
Verwarmer kunststof vaten/ Ceinture pour fût plastique	200 l	WI-WODLX200	849.00 €
2. Verwarmer stalen vaten/ Ceinture pour fût métallique	200 l	WI-WODH0200	975.00 €
Siliconen verwarmer stalen vaten/ Ceinture silicone pour fût métallique	60 l	WI-WODSL060	289.00 €
Siliconen verwarmer stalen vaten/ Ceinture silicone pour fût métallique	200 l	WI-WODSH200	434.00 €
3. Verwarmer IBC/élément chauffant IBC	1000 l	WI-WOCI1000	2038.00 €
Isolerend deksel IBC/Couvercle isolant IBC		WI-WOCD1000	227.00 €
Bodemverwarmer/chauffage de sol	200 l	WI-WODBH200	682.00 €

Tech tank AdBlue



Tech tank
AdBlue 220



Capaciteit: 220l
Afmetingen (mm): 800 x 600 x 700
Leeggewicht (incl pomp): 35kg

Nieuwe draagbare tank, licht en robuust, gemaakt van poly-ethyleen. De tank is uitgerust met handvatten voor handmatig tillen en slots voor de vorken van een vorklift als hij vol is. De combinatie is voorzien van een pomp 40 l/min 12 of 24 Volt, een elektrische kabel 4m met zekering en krokodillenklemmen en een slang van 4m met automatisch pistool. De tank heeft een aluminium tankdop en veiligheidsventiel. De tanks zijn stapelbaar.

Nouvelle citerne mobile, légère et robuste, elle est construite en polyéthylène. La citerne est munie de poignées pour un levage à vide ainsi que d'emplacements pour les fourches d'un élévateur lorsqu'elle est pleine. L'ensemble est équipé d'une pompe 40 l/min 12 ou 24 Volt. La pompe est fournie avec câble électrique de 4m avec fusible et pinces crocodile, avec tuyau de refoulement de 4m et pistolet automatique. La citerne a un bouchon de remplissage en aluminium et valve de sécurité de ventilation. Les citernes sont empilables l'une sur l'autre.

Tech tank AdBlue 440



Capaciteit: 440l
Afmetingen (mm): 1200 x 800 x 700
Leeggewicht (incl pomp): 54kg

	Meter Compteur	Code	Prijs Prix
12 V	✗	IAD-220012A	1057.00 €
12 V	✓	IAD-220012NA	1157.00 €
24 V	✗	IAD-220024A	1057.00 €
24 V	✓	IAD-220024NA	1157.00 €
230 V	✗	IAD-220230A	1057.00 €
230 V	✓	IAD-220230NA	1157.00 €



	Meter Compteur	Code	Prijs Prix
12 V	✗	IAD-440012A	1375.00 €
12 V	✓	IAD-440012NA	1475.00 €
24 V	✗	IAD-440024A	1375.00 €
24 V	✓	IAD-440024NA	1475.00 €
230 V	✗	IAD-440230A	1375.00 €
230 V	✓	IAD-440230NA	1475.00 €

AdBlue opslagtanks Réservoirs AdBlue



Prijzen op aanvraag - Prix sur demande



AdBlue opslagtanks zijn leverbaar in capaciteiten variërend van 1300 tot 10000 liter en verkrijgbaar met diverse opties zoals complete pomp- en dispensersets, lek & levelindicatoren en verwarmingselementen voor beveiliging tegen bevriezing tot -11°C.

Reservoirs AdBlue disponibles en capacité de 1300 à 10000 litres et avec différentes options telle que pompes, distributeur, indicateur de niveau de fuite, éléments chauffants pour protection contre le gel à -11°C.

Handpompen voor olie Pompe à main pour huile

SA-304500

SA-304509

TM-308000




MA-0490TP

SA-308010

MA-096110



IG-044075



IG-044076

Samoa olie hevelpomp met NBR dichting
Samoa pompe à levier avec joint NBR

Code Prijs/Prix

SA-304500 30.70 €

Samoa Viton hevelpomp voor agressieve oliën
Samoa pompe à levier pour huiles agressives

SA-304509 42.00 €

Hevelpomp olie (blauw)
Pompe à levier pour l'huile (bleu)

MA-0490TP 25.80 €

Rotatieve handpomp voor 60-200l vaten
Pompe manuelle rotative pour fûts de 60-200l.

SA-308010 66.00 €

Rotatieve handpomp voor 60-200l vaten
Pompe manuelle rotative pour fûts de 60-200l.

TM-308000 42.00 €

Metalen trekpomp/Pompe manuelle métal

MA-096110 35.00 €

Lekbak / plateau d'égouttement
ALU Lekbak / plateau d'égouttement ALU

Code Prijs/Prix

IG-044075 34.00 €

IG-044076 39.00 €



Code Prijs/Prix

Samoa 500cc SA-113710 17.45 €

Master 500cc MA-085150 13.08 €

Samoa 800cc SA-113910 19.75 €

Master 800cc MA-085160 16.21 €

Reilang DW 720cc ZH-DW750 92.35 €

Oliespuiten in gelakt metaal,
voorzien van plastic
uitlooslang 290 mm.

Seringues en métal laqué,
munies d'un flexible d'écoulement
synthétique 290 mm



Code Prijs/Prix

Umeta DU-V001553 57.90 €

Schaarvetpomp met hydraulische oliesmeerkop
Pompe manuelle avec tête hydraulique pour huile



Transmissieolie Huile de transmission

Hevelpomp voor transmissieolie (SAE 140) met telescopische aanzuigbuis voor vaten 60 tot 200 liter. Incl. bondel 2". Capaciteit 0.12l/slag
Pompe à levier pour huile de transmission (SAE 140) avec tuyau d'aspiration télescopique pour fûts 60 à 200 l. avec bonde 2". 0.12 l/coup.

Code Prijs/Prix

Telescopische hevelpomp
Pompe à levier télescopique

SA-303041 56.00 €

Rubber slang 1.5 m met kraan en uitloopbek
Tuyau en caoutchouc avec bec et robinet


SA-314540 54.00 €

Slang PVC 1.5m met uitloopbek
Tuyau 1.5m en PVC avec bec

SA-314530 29.00 €

Bek / Bec

SA-730603 5.16 €



Code Prijs/Prix

Draagbaar/portable SA-320400 241.00 €

Mobiel/Mobile MA-093170 115.00 €
Ovalen stalen emmer 16 l met draaghendel en voetsteun. Inclusief hevelpomp (100 ml per beweging) en 1.5 m slang met bolkraan en uitloopstuk 135°.

Reservoir 16 litres en acier de forme ovale avec poignée de transport et repose-pieds. Inclus tuyau huile 1.5 m équipé d'une vanne et d'un embout coudé 135°.



Meter
Compteur

Code Prijs/Prix

SA-325000 322.00 €

SA-325010 536.00 €

Mobiele manuele olieverdeelnunit 25 l. met 2 vaste wielen. Stalen container met niveau indicatie en hevelpomp. Inclusief 1.5m slang met bolkraan en uitloopstuk 135°. Distributeur d'huile mobile 25 litres. 2 roues fixes. Réservoir en acier avec indicateur de niveau et pompe manuelle à levier. Inclus tuyau huile 1.5 mètre équipé d'une vanne et d'un embout coudé 135°.



Code Prijs/Prix

Samoa unit SA-320300 93.00 €

Meter
Compteur

Code Prijs/Prix

SA-324000 343.00 €

SA-324010 474.00 €

Mobiele olieverdeelnunit met 2 vaste wielen. Stalen container met niveau indicatie. De container moet met een bandenopblazer op druk gebracht worden (max 7 bar). Inclusief slang en pistool. Distributeur d'huile mobile. 2 roues fixes. Réservoir en acier avec indicateur de niveau. Le réservoir doit être pressurisé en utilisant une poignée de gonflage (max 7 bar). Inclus tuyau huile et pistolet.



1.5m

25 l

Opvangbakken voor vaten Bacs pour fûts

Plastic opvangbak met rooster voor 2 vaten 200l.
220l opvangcapaciteit. afm: 1320x670x420 mm. Geschikt om opvangvloer met klikverbinding onbeperkt uit te breiden.

Bac plastique avec grille pour 2 fûts 200l.
Capacité 220l. Dim; 1320x670x420 mm. Permet d'élargir la surface de reception par clic connection de façon illimitée.



Code	Prijs/Prix
IA-1759.2NPA	340.00 €


Gelakte stalen opvangbak met rooster.
Bac acier laqué avec grille.

	Code	Prijs/Prix
1 Vat/Fût: 950 x 950 x 375 mm	MA-06131A1	342.00 €
2 Vaten/Fûts: 1250 x 820 x 340 mm	MA-06131B	355.00 €
3 Vaten/Fûts: 1950 x 850 x 300 mm	MA-06132B	480.00 €
4 Vaten/Fûts: 1325 x 1320 x 250 mm	MA-061320	550.00 €
4 Vaten/Fûts: 2400 x 820 x 250 mm	MA-06132R	599.00 €
IBC: 1720 x 1450 x 600 mm	MA-06131AHD	795.00 €



Gegalvaniseerde stalen opvangbak met rooster.
Bac acier galvanisé avec grille.

	Code	Prijs/Prix
1 Vat/Fût: 950 x 950 x 375 mm	MA-061310	380.00 €
2 Vaten/Fûts: 1250 x 820 x 340 mm	MA-061311	431.00 €
3 Vaten/Fûts: 1950 x 850 x 300 mm	MA-06132G	654.00 €
4 Vaten/Fûts: 1325 x 1320 x 250 mm	MA-061321	585.00 €
4 Vaten/Fûts: 2400 x 820 x 250 mm	MA-06132R1	750.00 €
IBC: 1720 x 1450 x 600 mm	MA-6131A1HD	982.00 €



Transport van vaten Transport des fûts

Rek voor 180 - 220kg vaten
Support pour fûts 180 - 220kg.



Kar voor 180 - 220kg vaten
Trolley pour fûts 180 - 220kg.



Vaten/fûts	Afmetingen/Dimensions	Code	Prijs/Prix
1 x 180-200 kg	600 x 600 x 380 mm	IM-023.1920.000	173.68 €
2 x 180-200 kg	1180 x 600 x 380 mm	IM-023.1921.000	249.47 €
3 x 60 kg	1180 x 600 x 380 mm	IM-023.1922.000	257.89 €

Code	Prijs/Prix
IM-030.1407.000	472.63 €



Klauw voor 180 - 220kg vaten
Pince pour fûts 180 - 220kg.

Code	Prijs/Prix
IA-1759R	194.50 €

Hydraulische wagen voor 180 - 220kg vaten
Trolley hydraulique pour fûts 180 - 220kg.

Code	Prijs/Prix
IM-030.1408.000	1008.42 €



		Code	Prijs/Prix
1	Kar voor 20 tot 60 kg vaten. 2 wielen Chariot pour fûts de 20 à 60 kgs. 2 Roues	MA-041130	59.50 €
2	Kar voor 60 kg vaten. 4 wielen, 2 zwenkwielen Chariot pour fûts de 60 kgs. 4 Roues, 2 orientables	SA-431000	115.00 €
3	Kar voor 200 kg vaten. 4 volle wielen, 1 zwenkwiel met rem Chariot pour fûts de 200 kgs. 4 roues, 1 orientable avec frein	IM-030.1398.000	250.53 €
4	Kar voor 200 kg vaten. 3 wielen, 1 zwenkwiel Chariot pour fûts de 200 kgs. 3 roues, 1 orientable	SA-432000	242.00 €
5	Kar voor 200 kg vaten. 2 volle wielen, 2 zwenkwielen Chariot pour fûts de 200 kgs. 2 roues, 2 orientables	IM-030.1400.000	263.16 €
6	Kar voor 55kg vaten met ketting. 4 wielen, 2 zwenkwielen Chariot pour fûts de 55 kgs. 4 Roues, 2 orientables	BG-24H422	340.00 €
7	Kar voor 200kg vaten met ketting. 2 wielen, 2 zwenkwielen Chariot pour fûts de 200 kgs avec chaîne. 2 roues, 2 orientables	BG-24F915	375.00 €
8	Kar voor 200 kg vaten. 4 volle wielen met rem en lekbak Chariot pour fûts de 200 kgs. 4 roues avec frein et bac d'égouttage	IC-005609	416.00 €
9	Kar voor 200 kg vaten. 4 volle wielen met rem en gesloten bak Chariot pour fûts de 200 kgs. 4 roues avec frein et bac fermé	IC-005635	580.00 €
10	Kar "Heavy Duty" voor 200 kg vaten met rem en ketting Chariot "Heavy Duty" pour fûts de 200 kgs avec frein et chaîne	SA-432814	394.00 €
11	Kar voor 60 kg vaten. 4 volle wielen zonder rem Chariot pour fûts de 60 kgs. 4 roues sans frein	IP-19965000	132.00 €
12	Kar voor 200 kg vaten. 4 volle wielen zonder rem Chariot pour fûts de 200 kgs. 4 roues sans frein	IP-19966000	257.00 €


1. MA-041130 2. SA-431000



3. IM-030.1398.000



Steun voor oproller
Enkel voor HD kar
Support pour
enrouleur
Seulement pour chariot HD



Code	Prijs/Prix
SA-360113	28.10 €

4. SA-432000



5. IM-030.1400.000



6. BG-24H422



7. BG-24F915



10. SA-432814

2 luchtbanden
1 vol zwenkwiel
2 roues gonfables
1 orientable



Vaten Fûts	Code	Prijs Prix
60 kg	SA-485000	132.00 €
200 kg	SA-485120	205.00 €

8. IC-005609



9. IC-005635



11. IP-19965000



12. IP-19966000



lengte longueur (m)	diam.	Code	Prijs Prix
1.0	1/2"	SA-362100	24.70 €
1.5	1/2"	SA-362101	28.60 €
2.0	1/2"	SA-362102	34.20 €
3.0	1/2"	SA-362103	41.60 €
4.0	1/2"	SA-362104	49.30 €
5.0	1/2"	SA-362105	57.00 €
6.0	1/2"	SA-362106	65.00 €



lengte longueur (m)	diam.	Code	Prijs Prix
8.0	1/2"	SA-362108	82.90 €
10.0	1/2"	SA-362110	100.72 €
15.0	1/2"	SA-362115	138.95 €
1.0	3/4"	SA-362300	45.48 €
1.5	3/4"	SA-362301	53.62 €
3.0	3/4"	SA-362303	78.32 €
5.0	3/4"	SA-362305	112.11 €

Pneumatische pompen Pompe pneumatique



Verhouding Ratio		Debiet Débit	Inlet lucht Inlet air	Aanzuiging Aspiration	Verpompen Pompage	Code	Prijs Prix
3:1	Stubby	21 l/min	1/4"	1"	1/2"	IP-0021400A	264.00 €
3:1	940 mm	21 l/min	1/4"	1"	1/2"	IP-0021402A	299.00 €
5:1	Stubby	15 l/min	1/4"	1"	1/2"	IP-0021401A	280.00 €
5:1	940 mm	15 l/min	1/4"	1"	1/2"	IP-0021403A	315.00 €



	Diameter Diamètre		Code	Prijs/Prix
Bang adapter/adaptateur	cc 42 mm	2" BSP	IP-19962000	16.50 €
Bang adapter/adaptateur	Ø 50 mm	2" BSP	IP-19963000	16.50 €

			Code	Prijs/Prix
Muursteen/support mural	Plastiek ring Anneau plastique	2" BSP	IP-19964000	26.00 €



	Toepassing Application	Lengte Longueur	Gewicht Poids	Code	Prijs/Prix
Aanzuigbuis/Tuyau d'aspiration	20 l drum	385 mm	0,4 kg	IP-19975000	30.00 €
Aanzuigbuis/Tuyau d'aspiration	50/60 l drum	555 mm	0,5 kg	IP-19976000	31.00 €
Aanzuigbuis/Tuyau d'aspiration	180/200 l drum	765 mm	0,6 kg	IP-19977000	32.00 €
Aanzuigbuis/Tuyau d'aspiration	Tank/IBC	955 mm	0,7 kg	IP-19978000	35.00 €

	Gewicht/Poids	Buis/ Tuyau	Code	Prijs/Prix
Muursteen met aanzuigbuis Support mural avec tuyau d'aspiration	1,3 kg 2,9 lbs	Ø 1" 2 m	IP-19972000	75.00 €



AC oliepompen Pompes à huile électriques AC



Piusi Viscomat



Piusi viscomat 230V schoepenpomp met max debiet van 25 l/min. en max viscositeit tot 500 cSt. Aansluiting 1" BSP.

Piusi pompe à palettes 230V avec un débit maxi de 25 l/min et viscosité maxi de 500 cSt. Raccords 1" BSP.

	Volt	Debiet Débit	Code	Prijs Prix
Piusi Viscomat 70 M	230 V	25 l/min	IP-0033490A	320.83 €
Piusi Viscomat 90 M	230 V	50 l/min	IP-00303M00	357.73 €
Piusi Viscomat 70 T	380 V	25 l/min	IP-0033190A	317.75 €
Piusi Viscomat 90 T	380 V	50 l/min	IP-00303000	342.35 €

Piusi visco flowmat tandwielpomp met max debiet van 14 l/min. en max viscositeit tot 2000 cSt. Aansluiting 1" BSP.

Piusi pompe à engrenages avec un débit maxi de 14 l/min et viscosité maxi de 2000 cSt. Raccords 1" BSP.

	Volt	Code	Prijs/Prix
Visco flowmat 230/3 M	230 V	IP-0030430D	348.96 €
Visco flowmat 350/2 M	380 V	IP-00304T1D	348.96 €



2000 cSt

Piusi Visco flowmat



2000 cSt

Tandwielpomp met drukschakelaar. De "viscomat" is ontworpen om een constante stroom te leveren met een zelfaanzuigende pomp en met een automatische uitschakeling. Ze heeft een verstelbare by-pass klep, automatische aan/uit functie, regelbare max. druk, veiligheidsoverdrukventiel (max. 10 bar), geen impuls flow.

Piusi visco flowmat tandwielpomp met max debiet van 14 l/min. en max viscositeit tot 2000 cSt. Aansluiting 1" BSP. Regelbare max afleverdruk tot 16 bar.

Pompes à engrenages avec pressostat. "Viscomat" avec pressostat assure d'effectuer des approvisionnements avec une pompe à amorçage automatique à débit constant avec arrêt automatique en fin d'approvisionnement. Soupape de by-pass réglable, mise en service/hors service automatique, pression de débit maximum réglable, soupape de sûreté de pression réglée sur 10 bar, fonctionnement à flux constant

Piusi pompe à engrenages avec un débit maxi de 14 l/min et viscosité maxi de 2000 cSt. Raccords 1" BSP. pression de refoulement réglable jusqu'à 16 bar.

	Volt	Code	Prijs/Prix
Visco flowmat 230/3 M	230 V	IP-0030204D	565.48 €

Oliepistool Poignée d'huile

Handliemeter met flexibel en mondstuk



Mechanische handliemeter



Digitale handliemeter, 1/2" BSP (v), 30 l/min, 70 bar



Poignée compteur avec flexible et ajutage

Pistolet avec compteur mécanique pour huiles

Poignée compteur digitale pour huiles, 1/2" BSP (f), 30 l/min, 70 bar

Code	Prijs/Prix
IP-00966140	61.71 €

Code	Prijs/Prix
IP-00973020	243.21 €

Code	Prijs/Prix
IP-00984010	240.65 €

Handliemeter: digitaal en voorinstelbare teller 0.9 tot 999.9l, 1/2" BSP (v), 25 l/min, 105 bar.

Poignée compteur digitale présélection pour huiles. Compteur 0.9 à 999.9l. Raccord 1/2" BSP (f), 25 l/min, 105 bar.



Code	Prijs/Prix
IP-0068721A	533.00 €

Digitale handliemeter, 3/4" BSP (v), 60 l/min, 70 bar

Poignée compteur digitale pour huiles, 3/4" BSP (f), 60 l/min, 70 bar



Code	Prijs/Prix
IP-00974020	379.25 €

Haspels olie Enrouleurs d'huile

Piusi open zwarte haspel, zelfoprollend voor olieverdeeling onder hoge druk in garages en ateliers. Geen slijtage door wrijving door het solide staal en 4-delig rolmechanisme. Aanpasbare steunen en een stopmechanisme. Toepassingen in heavy duty omgeving.

Piusi enrouleur ouvert noir, automatique pour distribution d'huile sous haute pression dans les garages et les ateliers. Pas de frottement grâce au solide mécanisme 4 pièces en acier. Support réglable et un système de blocage. Applications dans des environnements lourds.



Tube Tuyau	Max. druk Pressure max.	Druk Pressure	Ingang Entrée	Uitgang Exit	Lengte Longueur	Code	Prijs Prix
1/2" BSP	60	10-30 l/min	1/2" male	1/2" male	10 m	IP-6010120B	381.30 €
1/2" BSP	60	16-30 l/min	1/2" male	1/2" male	15 m	IP-6015120B	421.28 €
1/2" BSP	60	25-30 l/min	1/2" male	1/2" male	20 m	IP-6020120B	540.18 €
3/4" BSP	60	4,5-30 l/min	1" male	3/4" male	15 m	IP-6015340A	763.63 €
1" BSP	60	2-30 l/min	1" male	1" male	10 m	IP-6010100A	789.25 €

Piusi gesloten zwarte haspel, zelfoprollend voor olieverdeeling onder hoge druk in garages en ateliers. Geen slijtage door wrijving door het solide staal en 4-delig rolmechanisme. Aanpasbare steunen en een stopmechanisme. Toepassingen in heavy duty omgeving.

Piusi enrouleur fermé noir, automatique pour distribution d'huile sous haute pression dans les garages et les ateliers. Pas d'usure par friction par l'acier solide et par le mécanisme de roulement à 4 parties. Support réglable et un système de blocage. Applications dans des environnements lourds.

Tube Tuyau	Max. druk Pressure max.	Druk Pressure	Ingang Entrée	Uitgang Exit	Lengte Longueur	Code	Prijs Prix
1/2" BSP	60	10-30 l/min	1/2" male	1/2" male	12 m	IP-6012120A	407.95 €



Pneumatische oliepomp kits Kits pompe d'huile pneumatique



Vaste olieverdeelunit voor montage rechtstreeks op 200l vaten

Unité fixe distribution de huile pour montage directement sur fût 200 l.

- Pomp 3:1
- 4 meter olieslang 1/2"
- oliepistool
- pompe 3:1
- tuyau huile 1/2" 4 mètre
- poignée d'huile

	Pistool Pistolet	Code	Prijs Prix
Kit	Man.	IP-454111	435.00 €
Kit	Man.	IP-454111L	503.00 €
Kit	Dig.	IP-454110	615.00 €
Kit	Dig.	IP-454110L	683.00 €

Mobiele olieverdeel units voor 60l vaten Distributeurs d'huile mobile pour fûts de 60l



Pneumatische oliepomp 3:1,
olieslang 1/2" 4 mtr,
digitaal olieverdeelpistool,
vatenkar met 4 wielen;
2 vaste - 2 zwenkwielen

Pompe 3:1 pneumatique,
tuyau huile 1/2" 4 mtr. ,
poignée électronique d'huile,
chariot avec 4 roues;
2 roues fixes - 2 orientables

Pomp Pompe	Slang Tuyau	Pistool Pistolet	Kar Chariot	Luchtset Traitement d'air	Code	Prijs Prix
3:1	4 m	dig.	✓	✗	IP-370400	747.00 €
3:1	4 m	dig.	✓	✓	IP-370400L	815.00 €

Mobiele olieverdeel units voor 200l vaten Distributeurs d'huile mobile pour fûts de 200l



4 m.

Pneumatische oliepomp 3:1,
olieslang 1/2", digitaal olieverdeelpistool,
vatenkar met 4 wielen; 2 vaste - 2 zwenkwielen

Pompe 3:1 pneumatique,
tuyau huile 1/2", poignée électronique d'huile,
chariot avec 4 roues; 2 roues fixes - 2 orientables

Pomp Pompe	Slang Tuyau	Pistool Pistolet	Kar Chariot	Luchtset Traitement d'air	Code	Prijs Prix
3:1	4 m	dig	✓	✗	IP-376300	872.00 €
3:1	4 m	dig.	✓	✓	IP-376300L	940.00 €

Pneumatische oliepomp
olieslang 1/2" 10 mtr. met haspel,
digitaal olieverdeelpistool,
vatenkar

Pompe pneumatique,
tuyau huile 1/2" 10 mtr. avec enrouleur,
poignée électronique d'huile,
chariot

Pomp Pompe	Slang Tuyau	Pistool Pistolet	Kar Chariot	Luchtset Traitement d'air	Code	Prijs Prix
3:1	10 m	dig.	✓	✗	IP-378401	1246.00 €
3/1	10 M	dig.	✓	✓	IP-378401L	1314.00 €

2 luchtbanden
2 roues gonfables



Pneumatische membraanpomp Pompe pneumatique à diaphragme



MA130

PIUSI MA luchtgedreven membraanpompen met aluminium lichaam, aluminium of polypropyleen aan- en afzuigstukken en membranen maken het mogelijk om vloeistoffen met hoge viscositeiten te verwerken zelfs bij verontreinigingen. Piusi MP pompen zijn zelfaanzuigend en kunnen drooglopen zonder schade.

Pompes à membrane pneumatiques PIUSI MA avec corps d'aluminium, les collecteurs en aluminium ou PP permettent le transfert d'huile à haute viscosité même contaminés. Les pompes Piusi MP sont auto-amorçantes et peuvent fonctionner à sec sans dommage.



MA180

Omschrijving Description	In/Uitgang Entrée/exit	Debiet Débit	Code	Prijs Prix
MA130	1/2" G	50 l/min	IP-00208A00	727.75 €
MA180	1" G	150 l/min	IP-00208A10	930.70 €

Automatisch pompstation "VacuBox" voor het afzuigen van afvalolie van motoren van voertuigen via de leiding van de meetstok. Het systeem stopt automatisch de zuigpomp als de uitzuiging is voltooid. Max 10 l/min.

- Zuigslang met sondehouder.
- Kit muurmontage.

Pompe de vidange automatique "Vacubox" extrait l'huile usée des moteurs des véhicules en utilisant le conduit de jauge du niveau d'huile. Le système interrompt automatiquement la pompe quand l'aspiration de l'huile est terminée. Max 10 l/min.

- Tuyau aspiration avec porte-sonde.
- Kit support mural.



Code	Prijs/Prix
IP-00500B00/P	825.00 €



"Cambialio" voldoet aan de steeds frequentere eis voor de extractie van gebruikte olie van auto's via de behuizing voor olieniveaucontrole. Gemonteerd op een kar met wielen en met zelfaanzuigende pomp. Max 10 l/min. Tank 10 l.

"Cambialio" répond à l'exigence de plus en plus fréquente d'extraire l'huile usée des voitures directement à partir du logement de la jauge de niveau d'huile. Support à roulettes. Pompe à amorçage automatique. Max 10 l/min. Tank 10l.

Code	Prijs/Prix
IP-0050000B	516.60 €



Easy-drainer 80

Opvangbakken voor afvalolie door zwaartekracht of afzuiging. De wielen zijn uiterst geschikt voor het gebruik onder de lift en in alle situaties waarin het herstel van de motor, transmissie, differentieel olie wordt uitgevoerd.

Vidangeurs pneumatiques ou par gravité Les roues sont particulièrement adaptés pour être utilisés sous pont et dans toutes les situations dans lesquelles la vidange du moteur, transmission ou différentiel doit être effectuée.



Vacu-drainer 80

Omschrijving Description	Capaciteit tank/kom Capacité réservoir/ bowl	Veiligheids uitlaatklep Soupape de sécurité à décharge	Flexibele sonde kit Kit de sonde flexible	Ontladings- buis Tuyau de décharge	Aanzuigbuis Tuyau d'aspiration	Transparente kijker Visionneuse transparente	Code	Prijs Prix
Easy-drainer	80 l/12 l	✓	✗	2 m	✗	✗	IP-00215A20	583.00 €
Vacu-drainer	80 l/12 l	✓	✓	2 m	2 m	9 l	IP-00215A30	854.00 €

Pneumatische pomp Pompe pneumatique



Verhouding Ratio		Debiet Débit	Inlet lucht Inlet air	Aanzuiging Aspiration	Verpompen Pompage	Code	Prijs Prix	
3:1	Stubby	34 l/min	1/4"	1"	1/2"	BG-24G578	337.00 €	🔷
3:1	907 mm	34 l/min	1/4"	1"	1/2"	BG-24G584	369.00 €	🔷

Verhouding Comparison		Debiet Débit	Inlet lucht Inlet air	Aanzuiging Aspiration	Verpompen Pompage	Code	Prijs Prix	
5:1	Stubby	25 l/min	1/4"	1"	1/2"	BG-24G590	387.00 €	🔷
5:1	907 mm	25 l/min	1/4"	1"	1/2"	BG-24G596	426.00 €	🔷

Oliepistool Poignée d'huile



Oliepistool: 1/2" BSP (v),
25 l/min, 105 bar

Poignée d'huile; 1/2" BSP (f),
25 l/min, 105 bar

Code	Prijs/Prix	
BG-24H391	251.00 €	🔷



Digitale handoliemeter, 1/2" BSP (v),
30 l/min, 105 bar

Poignée compteur digitale pour huiles,
1/2" BSP (f), 30 l/min, 105 bar

Uitloop Rallonge	Koppeling Raccord	Code	Prijs Prix	
Flexibel / Flexible	1/2"	BG-24F881	285.00 €	🔷



Handoliemeter: digitaal en voorinstelbare
teller 0.9 tot 999.9l, 1/2" BSP (v),
25 l/min, 105 bar.

Poignée compteur digitale avec présélection
pour huiles. Compteur 0.9 à 999.9l. Raccord
1/2" BSP (f), 25 l/min, 105 bar.

Uitloop Rallonge	Koppeling Raccord	Code	Prijs Prix	
Flexibel/ Flexible	1/2"	BG-24F883	325.00 €	🔷

Pneumatische oliepomps kits Kits pompe d'huile pneumatique



Pomp Pompe	Slang Tuyau	Pistool Pistolet	Luchtset Kit d'air	Code	Prijs Prix	
3:1	4 m	dig.	✓	BG-24H819	775.00 €	🔷
5:1	4 m	dig.	✓	BG-24H984	825.00 €	🔷

Pneumatische oliepomps kit voor IBC Pompe d'huile pneumatique kit pour IBC



Pomp Pompe	Oproller Enrouleur	Pistool Pistolet	Code	Prijs Prix	
3:1	11 m	Digitaal	BG-24H721	1346.00 €	🔷
5:1	11 m	Digitaal	BG-24H887	1440.00 €	🔷

Mobiele olieverdeelt units voor 200l vaten Distributeurs d'huile mobile pour fûts de 200l



Pneumatische oliepomp, olieslang 1/2", digitaal olieverdeelpistool, vatenkar met 4 wielen

Pompe pneumatique, tuyau huile 1/2", poignée électronique d'huile, chariot avec 4 roues

Pomp Pompe	Slang Tuyau	Pistool Pistolet	Kar Chariot	Luchtset Traitement d'air	Code	Prijs Prix
3:1	4 m	digitaal	✓	✓	BG-24H794	1260.00 €
5:1	4 m	digitaal	✓	✓	BG-24H960	1349.00 €

Mobiele olieverdeelt units voor 200l vaten met haspel Distributeurs d'huile mobile pour fûts de 200l avec enrouleur

Pneumatische oliepomp, olieslang 1/2" 10 mtr. met haspel, digitaal olieverdeelpistool, vatenkar met 4 wielen


Pompe pneumatique, tuyau huile 1/2" 10 mtr. avec enrouleur, poignée électronique d'huile, chariot avec 4 roues

Pomp Pompe	Slang Tuyau	Pistool Pistolet	Kar Chariot	Luchtset Traitement d'air	Code	Prijs Prix
3:1	10 m	digitaal	✓	✓	BG-24H770	1675.00 €
5:1	10 m	digitaal	✓	✓	BG-24H935	1795.00 €



Gesloten oproller/Enrouleur fermé

Matrix Oliemanagement systeem Système management d'huile Matrix



Matrix Total Fluid Management System biedt geautomatiseerde volgen en monitoren plus state-of-the-art doseren voor volledige controle over uw vloeistof inventaris. Bespaar tijd, winnen factuureerbare uren en het maximaliseren van de winstgevendheid van uw vaste bediening met Matrix.

Le système matrix Total Fluid Management offre, suivi et surveillance automatique ainsi que la distribution state-of-the-art permettant le contrôle complet de votre gestion de fluide. Economise du temps, fait gagner des heures coûteuses et maximise la rentabilité de vos installations.

Prijzen op aanvraag
Prix sur demande



Membraanpompen Pompes à membranes



Dubbele membraanpomp Pompe à double membrane

Uitgebreid aanbod van materiaal voor alle toepassingen.

Het membraan gaat wel 5 keer langer mee dan de overige dubbelmembraanpompen in deze klasse.

Offre très large de matière pour toutes les applications.

La membrane dure 5 fois plus longtemps que les pompes à double membrane de cette catégorie.

	Toepassing	Application	Aansluiting Connection	Aansl. lucht Conn. air	Max druk Pression Max	Debiet Débit	Code	Prijs Prix	
515	Olie & afvalolie Water & antivries Ruitenwasser oplossing	Huile & huile usée Eau & antigel Solution lave glace	3/4"	1/4"	7 bar	60 l/min	BG-241906	795.00 €	◆
1050A	Olie Water brandstof	Huile Eau Carburant	1"	1/2"	7 bar	120 l/min	BG-647016	875.00 €	◆
1590	Olie & afvalolie Water & antivries	Huile & huile usée Eau & antigel	1 1/2"	1/2"	8,3 bar	340 l/min	BG-DB3525	1640.00 €	◆
2150	Olie & afvalolie Water & antivries	Huile & huile usée Eau & antigel	2"	1/2"	8,3 bar	560 l/min	BG_DF3525	2165.00 €	◆
3275	Olie & afvalolie Water & antivries	Huile & huile usée Eau & antigel	3"	3/4"	8,3 bar	1060 l/min	BG_DK3525	3515.00 €	◆

Graco olieopvangbakken Récupérateurs d'huile Graco



Oil King

PVC Olie opvangbak 95l met manometer, per graviteit. Grote opvangbak met zeef. Grote wielen voor makkelijk verplaatsen.

Récupérateur PVC 95l avec manometre, vidange par gravité. Grand bac de récupération avec tamis. Grandes roues pour déplacement facile.

	Toepassing Application	Code	Prijs Prix	
Oil King 95l	Olie - huile	BG-238866	680.00 €	◆
Coolant King 95l	antigel	BG-248632	680.00 €	◆



Coolant King

Metalen olie opvangbak 90l met manometer, per graviteit. Grote opvangbak met zeef. Grote wielen voor makkelijk verplaatsen.

Récupérateur métal 90l avec manometre, vidange par gravité. Grand bac de récupération avec tamis. Grandes roues pour déplacement facile.

	Toepassing Application	Code	Prijs Prix	
Oil Ace 95l	Olie - huile	BG-119577	495.00 €	◆



Olieopvangbakken Récupérateurs d'huile



Vacuum afvalolie opzuigkit.
Capaciteit 30l

Kit aspiration huile usée.
Capacité 30l.

Code	Prijs/Prix
MA-001830	285.00 €

Olie opvangbak, per graviteit en pneumatische lediging, 7 bar.
Inclusief afvoerslang 2 m.

Récupérateur, vidange par gravité et pneumatique 7 bar.
Flexible vidange 2 m inclus.

	Code	Prijs/Prix
Olie opvangbak 90 l Bac d'huile	IM-045.1460.E00	350.53 €



Olie opvangbak, per graviteit of uitzuiging via meegeleverde sondes.
Pneumatische lediging, 7 bar. Inclusief zuigslang 2 m. en afvoerslang 2 m.
Récupérateur, par gravité ou par aspiration. Vidange pneumatique
7 bar. Flexible d'aspiration 2 m, flexible vidange 2 m et sondes inclus.

	Code	Prijs/Prix
Olie opvangbak/Bac d'huile 90 l	IM-040.1432.000	641.05 €

Olie opvangbak, per graviteit en uitzuiging via meegeleverde sondes via controlebokaal.
Pneumatische lediging 7 bar. Inclusief zuigslang 2 m en afvoerslang 2 m.

Récupérateur par gravité ou par aspiration via sondes fournies et regard de contrôle.
Vidange pneumatique 7 bar. Flexible d'aspiration 2 m, flexible vidange 2 m et sondes
incluses.

	Code	Prijs/Prix
Olie opvangbak/Bac d'huile 90 l	IM-040.1445.000	828.42 €



Set sondes
Set de sondes



	Code	Prijs/Prix
Set sondes	IM-044.1479.000	78.47 €

Luchtgedreven membraanpomp Pompe à membrane à air



Afzuiging met muurbevestiging of steun samengesteld uit:

- Luchtgedreven membraanpomp met fluxregelaar en vacuummeter
- Muurophanging of vloersteun
- Zwenkbare haspel met slang van 10m
- Set van 10 probes, probe Ø 12mm met muurophanging
- Slang V-V 1,5m + slang M-V met plastieke steun
- Flexibel mondstuk

Aspirateur avec fixation au mur ou support composé de:

- Pompe à membrane pneumatique avec réglage de flux et manomètre à vide
- Fixation au mur ou support
- Enrouleur pivotant avec tuyau de 10m
- Ensemble de 10 sondes, probe Ø 12mm avec fixation au mur
- Tuyau F-F 1,5m + tuyau M-F avec support en plastique
- Bec flexible



	Pomp Pompe	Capaciteit Capacité	Code	Prijs Prix
Afzuiging met luchtgedreven membraanpomp met muurbevestiging Aspirateur avec pompe à membrane pneumatique avec fixation au mur	1:1	61 l/min	IM-042.1415.000	1773.68 €
Afzuiging met luchtgedreven membraanpomp met vloersteun Aspirateur avec pompe à membrane pneumatique avec support	1:1	61 l/min	IM-042.1416.000	2757.89 €

Toebehoren olieopvangbakken Accessoires récupérateurs d'huile



Meclube opvangbak 90-120 l voor afvalolie, geschikt voor terugwinning van motor-, transmissie- en remolie. De bak is uitgerust met een golfbreker en anti-terugloop rooster ideaal voor het opvangen van druppels bij vervangen van oliefilters.



Meclube bac 90-120 l pour le recyclage des huiles moteur, transmissions et du l'huile de frein. Le réservoir est équipé de brise-lames et de grille anti-reflux idéal pour le recevoir les gouttes lors du changement de filtre à huile



Meclube opvangbak 120 l voor afvalolie en -vloeistoffen voorzien van hydraulische 1:1 pomp, 2 vaste en 2 draaiwielen. Afmetingen: 750x1200x230 mm

Bac recup Meclube 120 l pour huile usée et liquides équipé d'une pompe pneumatique 1:1, 2 roues fixes et 2 orientables. Dimensions: 750x1200x230 mm.



Meclube opvangbak 60 l voor afvalolie en -vloeistoffen voorzien van hydraulische 1:1 pomp, 2 vaste en 2 draaiwielen. Afmetingen: 660x1070x205 mm

Bac recup Meclube 60 l pour huile usée et liquides équipé d'une pompe pneumatique 1:1, 2 roues fixes et 2 orientables. Dimensions: 660x1070x205 mm.



1. DR-053011

Gegalvaniseerde opvangbak - Afmetingen: 1350x900x300 mm

Bac récipient galvanisé - Dimensions: 1350x900x300 mm

	Code	Prijs/Prix
1	Master opvangbak HD 200l	MA-436200 1740.00 €
2	Opvangbak galva light L 200l	DR-053011 1565.00 €



2. MA-436200

Opvangschalen Entonnoirs de fûts

Gegalvaniseerde opvangbak 2" BSP.
Bac de réception avec couvercle 2" BSP.



Code	Prijs/Prix
MA-072410	30.16 €

PVC opvangbak voor vaten
Entonnoir de sécurité PVC pour fûts



Afmeting-Dimension:
200 l - Ø 680 mm

Kleur/Couleur	Code	Prijs/Prix
Geel/Jaune	MA-072420GE	85.00 €
Groen/Vert	MA-072420GR	85.00 €

Opvangschaal met deksel/Entonnoir avec couvercle

PVC opvangbak voor vaten
Entonnoir de sécurité PVC pour fûts



Code	Prijs/Prix
MA-007240	63.00 €

PVC Veiligheidstrechter 2" BSP.
Entonnoir de sécurité PVC 2" BSP.



Code	Prijs/Prix
MA-072430	13.50 €

Pneumatische pompen Pompe pneumatique



			Inlaat Entrée	Aanzuig Aspiration	Verpompen Pompage	Code	Prijs/ Prix
5:1	Stubby	25 l/min	3/8"	1"	3/4"	SA-347120	439.00 €
5:1	915 mm-200 l	25 l/min	3/8"	1"	3/4"	SA-348120	492.00 €



Muursteun voor
pneumatische pomp
Support mural
pompe pneumatique



Code	Prijs/Prix
SA-360102	25.00 €

			Inlaat Entrée	Aanzuig Aspiration	Verpompen Pompage	Code	Prijs/ Prix
3:1	Stubby	35 l/min	1/4"	3/4"	1/2"	SA-353120	289.00 €
3:1	700 mm-60 l	35 l/min	1/4"	3/4"	1/2"	SA-358120	301.00 €
3:1	905 mm-200 l	35 l/min	1/4"	3/4"	1/2"	SA-354120	304.00 €

Zuigbuizen voor tankmontage en vatmontage Tuyau d'aspiration pour montage citerne ou fût



met 2x schroefdraad/avec 2x filetage

	Lengte Longueur	Toepassing	Code	Prijs Prix
3/4"	660 mm	200 l vat/fût	SA-368102	30.15 €
1"	660 mm	200 l vat/fût	SA-368107	45.35 €

	Lengte Longueur	Toepassing	Code	Prijs Prix
3/4"	1000 mm	tankmontage	SA-368100	28.98 €
3/4"	1225 mm	tankmontage	SA-368103	36.28 €
3/4"	1400 mm	tankmontage	SA-368104	40.57 €
1"	1000 mm	tankmontage	SA-368101	34.35 €
1"	1225 mm	tankmontage	SA-368108	42.40 €
1"	1400 mm	tankmontage	SA-368105	49.00 €

Voetklep

Clapet de pied



NBR dichting
Joint NBR

	Code	Prijs Prix
3/4"	IV-001152	6.62 €
1"	IV-001153	8.78 €

Ontluchtingsventiel

Soupape de surpression



	Code	Prijs Prix
3:1	SA-609007	10.00 €



	Code	Prijs Prix
5:1	SA-362913	55.00 €

AC oliepompen Pompes à huile électriques AC

Samoa hoog performante tandwielpompe met IP-55 bescherming voor het verpompen van grote volumes. Max 8 bar.

Samoa pompe à huile à engrenage haute performance avec protection IP 55 pour le pompage de grands volumes. Max 8 bars.



Power	Volt	Debiet Débit	Max cSt	Aansluitingen Raccords	Code	Prijs Prix
750 W	230V	25 l/min	< 270	3/4" BSP (f)	SA-561615	1076.26 €
1500 W	230V	50 l/min	< 850	1" BSP (f)	SA-561614	1947.00 €
2000 W	230V	70 l/min	< 1550	1" BSP (f)	SA-561611	2234.00 €
Power	Volt	Debiet Débit	Max cSt	Aansluitingen Raccords	Code	Prijs Prix
1500 W	380V	50 l/min	< 850	1" BSP (f)	SA-561613	1890.00 €
2000 W	380V	70 l/min	< 1550	1" BSP (f)	SA-561610	2127.50 €



Oliepistool: 1/2" BSP (v),
25 l/min, 105 bar

Poignée d'huile; 1/2" BSP (f),
25 l/min, 105 bar

Code	Prijs/Prix
SA-363114	87.00 €



	Code		Prijs/Prix
60°	SA-369232	Manuel	48.00 €
90°	SA-369230	Auto	34.00 €
90°	SA-369228	Manuel	40.00 €
	SA-369224	Auto	30.00 €
	SA-369234	Manuel	46.00 €

Digitale handolietmeter,
1/2" BSP (v), 30 l/min, 100 bar

Poignée compteur digitale pour
huiles, 1/2" BSP (f), 30 l/min,
100 bar

Code	Prijs/Prix
SA-365534	195.00 €



Handolietmeter: digitaal en voorinstelbare teller 0.9
tot 999.9l, 1/2" BSP (v), 25 l/min, 105 bar.

Poignée compteur digitale avec présélection pour
huiles. Compteur 0.9 à 999.9l. Raccord 1/2" BSP (f),
25 l/min, 105 bar.


Uitloop Rallonge	Koppeling Raccord	Code	Prijs Prix
Flexibel/Flexible	1/2"	BP-30096E	690.00 €




Code		Prijs/Prix
SA-365804	X	375.00 €
BP-018230	X	675.00 €
BP-018230P	✓	760.00 €

Handolietmeter, 1/2" BSP (v), 15 l/min, flexibele uitloopslang
met anti-drup. Optioneel met beschermrubber.

Compteurs d'huile manuels, 1/2" BSP (f), 15 l/min, tuyau
d'écoulement flexible avec anti-gouttes.
Protection caoutchouc en option.



Code		Prijs/Prix
SA-365811F	X	541.00 €
BP-030096	X	702.00 €
BP-030096P	✓	805.00 €

Voorinstelbare (0-60l) handolietmeter, 1/2" BSP (v), 100 bar, 15 l/min.,
flexibele uitloopslang met anti-drup. Optioneel met beschermrubber.

Compteurs d'huile manuels pré-réglable (0-60l), 1/2" BSP (f), 100 bar,
15 l/min., tuyau d'écoulement flexible avec anti-gouttes.
Protection caoutchouc en option.

Pistoolhouders Supports pistolet

SA-360126

SA-360122

SA-360127

TRG-036050



	Code	Prijs/Prix
Pistoolhouder voor haspel Porte pistolet pour enrouleurs	SA-360126	23.00 €
Pistoolhouder voor muurmontage Porte pistolet pour montage mural	SA-360122	22.80 €
Pistoolhouder met opvangbakje Porte pistolet avec bac antigoutte	SA-360127	86.60 €
Pistoolhouder TRG Porte pistolet TRG	TRG-036050	56.00 €

Oliehaspels Enrouleurs d'huile



Enkelvoudige arm in aluminium en PVC, met blokkeermechanisme. Geschikt voor plafond-, muur-, tank- of vloermontage. 100 bar.

Enrouleur monobras en aluminium, tambour ABS, muni d'un système de blocage. Convient pour montage au plafond, mur, citerne ou sol. 100 bar.

Slang Tuyau	Koppeling Raccord	Druk Pression	Code	Prijs Prix
10 mtr Ø 1/2"	1/2" BSP	100 bar	SA-506202	422.00 €
15 mtr Ø 1/2"	1/2" BSP	100 bar	SA-506222	474.00 €

Witte ALU haspel, zelfoprollend. Met blokkeermechanisme, in gelakt staal. Geschikt voor plafond-, muur-, tank- of vloermontage. 100 bar.

Enrouleur blanc ALU, automatique. Muni d'un système de blocage. Carrosserie en acier laqué. Convient pour montage au plafond, mur, citerne ou au sol. 100 bar.

Slang Tuyau	Koppeling Raccord	Druk Pression	Code	Prijs Prix
10 mtr Ø 1/2"	1/2" BSP	100 bar	SA-507202	493.00 €
15 mtr Ø 1/2"	1/2" BSP	100 bar	SA-507222	543.00 €




Haspel wit, zelfoprollend. Met blokkeermechanisme, in gelakt staal. Geschikt voor plafond-, muur-, tank- of vloermontage. 100 bar.

Enrouleur blanc, automatique. Muni d'un système de blocage, en acier laqué. Convient pour montage au plafond, mur, citerne ou au sol. 100 bar.

Slang Tuyau	Koppeling Raccord	Druk Pression	Code	Prijs Prix
10 mtr Ø 1/2"	1/2" BSP	100 bar	SA-501200	429.00 €
15 mtr Ø 1/2"	1/2" BSP	100 bar	SA-504250	533.00 €
20 mtr Ø 1/2"	1/2" BSP	100 bar	SA-505232	930.00 €
15 mtr Ø 1/2"	3/4" BSP	100 bar	SA-505224	974.00 €
30 mtr Ø 1/2"	1/2" BSP	100 bar	SA-508252	1345.00 €



Muursteun voor Samoa haspels
Support mural pour enrouleurs Samoa.



# Haspels # Enrouleurs	Code	Prijs Prix
2	SA-360114	68.00 €
3	SA-360115	84.30 €
5	SA-360117	151.00 €

Draaiende muurbeugel voor Samoa haspels
Support rotatif mural pour enrouleurs Samoa.



Code	Prijs/Prix
SA-360111	59.90 €

Consoles

SA-360160



Voor 6 haspels
Pour 6 enrouleurs
Afmetingen /Dimensions:
Hoogte/hauteur: 2.500 mm
Lengte/longueur 1.543 mm
Breedte/largeur: 760 mm

SA-360162



Voor 3 haspels
Pour 3 enrouleurs
Afmetingen /Dimensions:
Hoogte/hauteur: 2.220 mm
Lengte/longueur 1.200 mm
Breedte/largeur: 400 mm

SA-360161



Voor 2 haspels
Pour 2 enrouleurs
Afmetingen /Dimensions:
Hoogte/hauteur: 2.374 mm

Prijzen op aanvraag
Prix sur demande

Pneumatische oliepomp kits voor 200l vaten Kits pompe d'huile pneumatique pour fûts 200l



Pomp Pompe	Slang Tuyau	Pistool Pistolet	Luchtset Traitement d'air	Code	Prijs Prix
3:1	4 m	man.	✗	SA-454111	442.70 €
3:1	4 m	man.	✓	SA-454111L	507.70 €
3:1	4 m	dig.	✗	SA-454110	568.50 €
3:1	4 m	dig.	✓	SA-454110L	633.50 €

	Oproller Enrouleur	Slang Tuyau	Code	Prijs Prix
IBC Kit	✗	6 m	SA-454150 SA-454150L*	781.00 € 846.00 €

SA-454150 Olieverdeelunit voor montage op IBC Tank/Unité fixe distribution d'huile pour montage Sur IBC



6 m.

- Slang 6m x 1/2" met digitaal pistool Samoa
- Samoa pomp 3:1
- Aanzuigslang
- Tuyau 6m x 1/2" avec pistolet digital Samoa
- Pompe Samoa
- Tuyau d'aspiration

Mobiele olieverdeel units voor 60l vaten Distributeurs d'huile mobile pour fûts de 60l



Pneumatische oliepomp 3:1, olieslang 1/2" 4 mtr, digitaal olieverdeelpistool, vatenkar met 4 wielen; 2 vaste - 2 zwenkwielen

Pompe 3:1 pneumatique, tuyau huile 1/2" 4 mtr., poignée électronique d'huile, chariot avec 4 roues; 2 roues fixes - 2 orientables

Pomp Pompe	Slang Tuyau	Pistool Pistolet	Kar Chariot	Luchtset Traitement d'air	Code	Prijs Prix
3:1	4 m	dig.	✓	✗	SA-370400	737.00 €
3:1	4 m	dig.	✓	✓	SA-370400L	802.00 €

Mobiele olieverdeel units voor 200l vaten Distributeurs d'huile mobile pour fûts de 200l



4 m.

Pneumatische oliepomp 3:1, olieslang 1/2", digitaal olieverdeelpistool, vatenkar met 3 wielen; 2 vaste - 1 zwenkwiel

Pompe 3:1 pneumatique, tuyau huile 1/2", poignée électronique d'huile, chariot avec 3 roues; 2 roues fixes - 1 orientable

Pomp Pompe	Slang Tuyau	Pistool Pistolet	Kar Chariot	Luchtset Traitement d'air	Code	Prijs Prix
3:1	4 m	digitaal	✓	✗	SA-376300	810.00 €
3:1	4 m	digitaal	✓	✓	SA-376300L	875.00 €

Mobiele olieverdeel units voor 200l vaten met haspel Distributeurs d'huile mobile pour fûts de 200l avec enrouleur



Pneumatische oliepomp, olieslang 1/2" 10 mtr. met haspel, digitaal olieverdeelpistool, vatenkar

Pompe pneumatique, tuyau huile 1/2" 10 mtr. avec enrouleur, poignée électronique d'huile, chariot

Pomp Pompe	Slang Tuyau	Pistool Pistolet	Kar Chariot	Luchtset Traitement d'air	Code	Prijs Prix
3:1	10 m	digitaal	✓	✗	SA-378401	1335.00 €
3:1	10 m	digitaal	✓	✓	SA-378401L	1400.00 €

Olieopvangbakken Récupérateurs d'huile



Vacuum afvalolie opzuigkit. Capaciteit 24l
Kit aspiration huile usée. Capacité 24l.

Code	Prijs/Prix
SA-371600	368.50 €

Olie opvangbak, per graviteit en pneumatische lediging, 7 bar. Inclusief afvoerslang 2 m.
Récupérateur, vidange par gravité et pneumatique 7 bar. Flexible vidange 2 m inclus.

	Code	Prijs/Prix
Olie opvangbak Bac d'huile	70 l SA-373400	439.00 €
Olie opvangbak Bac d'huile	100 l SA-372400	521.00 €

Olie opvangbak, per graviteit of uitzuiging via meegeleverde sondes. Pneumatische lediging, 7 bar. Inclusief zuigslang 2 m en afvoerslang 2 m.
Récupérateur, par gravité ou par aspiration. Vidange pneumatique 7 bar. Flexible d'aspiration 2 m, flexible vidange 2 m et sondes inclus.



	Code	Prijs/Prix
Olie opvangbak Bac d'huile	70 l SA-373500	640.00 €
Olie opvangbak Bac d'huile	100 l SA-372500	734.00 €

Olie opvangbak, per graviteit en uitzuiging via meegeleverde sondes via controlebokaal. Pneumatische lediging 7 bar. Inclusief zuigslang 2 m en afvoerslang 2 m.
Récupérateur par gravité ou par aspiration via sondes fournies et regard de contrôle. Vidange pneumatique 7 bar. Flexible d'aspiration 2 m, flexible vidange 2 m et sondes incluses.

	Code	Prijs/Prix
Olie opvangbak/Bac d'huile	70 l SA-373000	834.00 €
Olie opvangbak/Bac d'huile	100 l SA-372000	924.00 €



Toebehoren olieopvangbakken Accessoires récupérateurs d'huile

Kijkglas 10l/Regard de contrôle 10l



Code	Prijs/Prix
SA-372003	355.00 €

Aanzuigkit 2m met afsluitklep.
Kit d'aspiration 2m avec vanne.



Code	Prijs/Prix
SA-737967	75.00 €

Opvangschaal met afvoerleeg en -stang.
Bac de récupération avec clapet et tube d'écoulement.



	Code	Prijs/Prix
70 l	SA-373002	158.00 €
100 l	SA-372002	230.00 €

Set sondes
Set de sondes



Code	Prijs/Prix
SA-737972	75.00 €

Aanzuigfilter
Filtre d'entrée



V/F	Code	Prijs/Prix
1"1/4	SA-950381	87.72 €

Opvangbak voor afvalolie en afvalvloeistoffen
Bac récepteur pour huile usée et liquides

Afmetingen/Dimensions:
- 20l: 770x470x130 mm
- 95l: 1250x610x260 mm



	Code	Prijs/Prix
20l	SA-435000	351.00 €
95l	SA-436000	579.00 €

Rollende opvangbak voor afvalolie en -vloeistoffen.
Bac récepteur roulant pour huile usée et liquides.



	Code	Prijs/Prix
95l	SA-439100	1435.00 €



	BSP M	Code	Prijs/stuk Prix/Piece
Snelkoppeling Raccord rapide	3/4"	HA-1504100	44.69 €
Adapter	3/4"	HA-1504200	16.67 €
Snelkoppeling Raccord rapide	1"	HA-1505100	60.91 €
Adapter	1"	HA-1505200	25.93 €

Membraanpomp afvalolie Pompes à membrane pour huile usée



Robuste membraanpomp 100 l/min, in en uitvoer 1" BSP
Pompe robuste à membrane 100 l/min, entrée et sortie 1" BSP



	Debiet Débit	Aansluiting Raccord	Code	Prijs Prix
DF-50	50 l/min	1/2" BSP	SA-552010	550.00 €
DF-100	100 l/min	1" BSP	SA-551030	740.00 €


	Code	Prijs Prix
DF-50 muursteun	SA-360100	35.10 €
DF-50 support mural		
DF-100 muursteun	SA-360101	42.20 €
DF-100 support mural		



Samoa dubbele diafragma pomp kit voor afvalolie. Kit inclusief muurbeugel, luchtslang met snelkoppeling, 1.5m slang en 1.5m aanzuigslang met snelkoppeling

Kit pompe Samoa double diaphragme pour l'huile usée. Contenu: support mural, tuyau air avec raccords rapide, tuyau 1.5m et 1.5m tuyau d'aspiration avec raccord rapide

	Code	Prijs/Prix
Samoa afvaloliekit	SA-559101	1080.00 €
Samoa kit pour huile usée		



Samoa afvoerkit voor afvalolie voor bouw- en mijnmachines.

Kit inclusief 1.5m slang, membraanpomp, 1.5m afvoerslang, 1.5m luchtslang met snelkoppeling en connector

Samoa kit pour évacuation de l'huile usée pour véhicules de construction et minière.

Kit inclus 1.5m tuyau, pompe diaphragme, 1.5m tuyau d'évacuation, 1.5m tuyau d'air avec connection rapide et connector


	Code	Prijs/Prix
Samoa afvoerkit	SA-559110	2117.00 €
Samoa kit pour évacuation		



Samoa evacumaster voor afzuiging van afvalolie. Samengesteld met zuigerpomp, aan en uitknop, luchtfilter met drukregelaar, vacuummeter voor toezicht op werking, afzuigfilter met extra grote capaciteit, 3m afzuigslang

Samoa evacumaster pour aspiration pour huile usée. Composé de pompe d'aspiration, valve on/off, filtre à air avec régulateur de pression, manomètre à vide pour contrôler du fonctionnement, filtre d'aspiration avec extra capacité, 3m tuyau d'aspiration

	Code	Prijs/Prix
Samoa evacumaster	SA-379710	1287.00 €



Thinner pompen Pompes Thinner



	Code	Prijs Prix
Master kunststof thinner hevelpomp (zwart)	MA-490TPW	62.83 €
Pompe à levier pour thinner Master (noir)		
Samoa Nylon thinner trekpomp	SA-300501	50.89 €
Pompe Nylon à tirer pour thinner Samoa		



Handpompen Pompes à main



MA-0490S



SA-304509



EH-950VIT



SA-300007



MA-490TPZ



IP-0033208A

Antivries
Antigel

Ruitenvloeistof
Lave glace

Code

Prijs
Prix

✓	✗	MA-0490S	38.00 €
✓	✗	SA-304509	42.00 €
✓	✓	EH-950VIT	62.00 €
✓	✓	SA-300007	55.00 €
✓	✗	IP-0033205A	66.40 €
✓	✗	IP-0033208A	105.00 €
✓	✓	MA-490TPZ	65.52 €
✓	✓	IG-044191	99.00 €



2" BSP



IP-0033205A



IG-044191

Kleur/Couleur

Code

Prijs/Prix

Trisure - Ø 56 x 4 mm. M	Oranje / Orange	MA-034010	5.95 €
Mauser - Ø 70 x 6 mm. M	Blauw / Bleu	MA-034020	5.95 €
S64x4 - BSP 2" V/F	Zwart / Noir	MA-034080	5.95 €
S70x6 - BSP 2" V/F	Zwart / Noir	MA-034090	5.95 €



Electrische pompen antivries Pompes électriques antigel



Piusi antivries zelfaanzuigende membraanpomp met schakelaar, zonder dynamische koppelingen. Aansluiting tule 3/4" Kabel 2m. Capaciteit 32 l/min.

Pompe à membrane auto amorçante Piusi antigel avec interrupteur, sans raccords dynamiques. Connection 3/4" Cable 2 mètre. Capacité 32 l/min.

	Code	Prijs Prix
Suzzarablu AC Pomp 230V	IP-00203090	256.25 €
Suzzarablu DC Pomp 12V	IP-00204080	256.25 €
Suzzarablu DC Pomp 24V	IP-00204090	256.25 €



Pneumatische pomp Pompe pneumatique



Voor antivries en ruitenvloeistof
- Werkdruk : 3 - 10 bar
- Luchtverbruik : 335 NL/min
- Aansluiting luchttoevoer: 1/4" BSP
- Aansluiting uitgang: 3/4" BSP
- Met PVC aanzuigstang
- Debiet 55 l/min

Pour antigel et lave glace
- Pression de service : 3 - 10 bar
- Consommation d'air : 335 L/min
- Raccord entrée d'air : 1/4" BSP
- Raccord sortie : 3/4" BSP
- Avec tuyau d'aspiration PVC
- Débit 55 l/min

Code	Prijs/Prix
SA-332120/S	550.50 €

Antivries tester Testeur antigel



Voor bepalen van vriespunt van water/antivries oplossing.
Pour déterminer le point de congélation.

Code	Prijs/Prix
IZ-000152	31.00 €



Antivries Antigel	Ruitenvloeistof Lave glace	Meter Compteur	Debiet Débit	Druk Pression	Code	Prijs Prix
✓	✓	✗	15 l/min	40 bar	SA-186300	138.00 €
✓	✓	✓	15 l/min	40 bar	SA-365575	436.00 €
✓	✗	✗	15 l/min	40 bar	SA-363114	87.00 €
✓	✗	✓	15 l/min	40 bar	SA-365535	195.00 €
✓	✗	✓	25l/min	105 bar	BG-24F883	325.00 €

Antivries en ruitenvloeistof slangen Tuyau antigel et lave glace

lengte longueur (m)	diam.	Code	Prijs Prix
1.0	1/2"	SA-362100	24.70 €
1.5	1/2"	SA-362101	28.60 €
2.0	1/2"	SA-362102	34.20 €
3.0	1/2"	SA-362103	41.60 €
4.0	1/2"	SA-362104	49.30 €
5.0	1/2"	SA-362105	57.00 €
6.0	1/2"	SA-362106	65.00 €



lengte longueur (m)	diam.	Code	Prijs Prix
8.0	1/2"	SA-362108	82.90 €
10.0	1/2"	SA-362110	100.72 €
15.0	1/2"	SA-362115	138.95 €
1.0	3/4"	SA-362300	45.48 €
1.5	3/4"	SA-362301	53.62 €
3.0	3/4"	SA-362303	78.32 €
5.0	3/4"	SA-362305	112.11 €

Mobiele units voor antivries Distributeurs mobile pour antigel

4 m.



Pneumatische pomp 1:1
slang 1/2", digitaal pistool,
vatenkar met 3 wielen; 2 vaste - 1 zwenkwiel

Pompe 1:1 pneumatique
tuyau 1/2", poignée électronique,
chariot avec 3 roues; 2 roues fixes - 1 orientable

Slang Tuyau	Oproller Enrouleur	Luchtset Traitement d'air	Code	Prijs Prix
4 m	✗	✗	SA-376750	1030.00 €
4 m	✗	✓	SA-376750L	1095.00 €
10 m	✓	✗	SA-376401	1585.00 €
10 m	✓	✓	SA-376401L	1650.00 €

10 m.



Mobiele units voor ruitenvloeistof Distributeurs mobile pour lave glace

4 m.






Pneumatische pomp 1:1,
slang 1/2", digitaal pistool,
vatenkar met 3 wielen; 2 vaste - 1 zwenkwiel

Pompe 1:1 pneumatique,
tuyau 1/2", poignée électronique,
chariot avec 3 roues; 2 roues fixes - 1 orientable

Slang Tuyau	Oproller Enrouleur	Luchtset Traitement d'air	Code	Prijs Prix
4 m	✗	✗	SA-376750W	1260.00 €
4 m	✗	✓	SA-376750LW	1325.00 €
10 m	✓	✗	SA-376401W	1795.00 €
10 m	✓	✓	SA-376401LW	1860.00 €

10 m.





	Code	Prijs/ Prix
1.	MA-040210	10.50 €
2.	TB-0BL306	47.35 €
3.	MA-040211	11.85 €
4.	TB-00PW31	4.75 €
5.	NS-071641	65.00 €
6.	TB-0BL103	69.12 €
6.	TB-0BL102	26.25 €
7.	TB-0BL308	37.00 €
8.	TB-0BL309	36.00 €
9.	TB-0BL302	35.15 €
10.	MA-DOPPENSLAUTEL61	35.00 €

Adaptors Adaptateurs



	Kleur/Couleur	Code	Prijs/Prix
Trisure - Ø 56 x 4 mm. M	Oranje / Orange	MA-034010	5.95 €
Mauser - Ø 70 x 6 mm. M	Blauw / Bleu	MA-034020	5.95 €
Din51 - Ø 52 x 5 mm. V/F	Groen / Vert	MA-034050	5.95 €
Din61 - Ø 56 x 6 mm. V/F	Geel / Jaune	MA-034030	5.95 €
Din61 - Ø 56 x 6 mm. V/F	RVS	MA-034030RVS	85.00 €
Din71 - Ø 68 x 7 mm. V/F	Bruin / Brun	MA-034070	5.95 €
59mm - Ø 56 x 6 mm. V/F	Zwart / Noir	MA-034040	5.95 €
63mm - Ø 63 x 4 mm. V/F	Wit / Blanc	MA-034060	5.95 €
S64x4 - BSP 2" V/F	Zwart / Noir	MA-034080	5.95 €
S70x6 - BSP 2" V/F	Zwart / Noir	MA-034090	5.95 €
DIN61M - BSP 2" M	Zwart / Noir	MA-034095	5.95 €
Mauser V/F - Trisure M	Rood/Rouge	BT-ADTS56	13.59 €

Koppeling/Raccords
S100x8 V/F



	Code	Prijs/Prix
S100x8 - 2" BSP V/F	MA-061013	35.75 €
S100x8 - 3" BSP M/M	MA-061012	35.75 €
S100x8 - S60x6 M/M	MA-061011	35.75 €
S100x8 EPDM dichting/joint	MA-061099	6.77 €



Koppeling/Raccords S60x6 V/F



	Code	Prijs/Prix
S60x6 - Tule 19	MA-034109	8.37 €
S60x6 - Tule 25	MA-034100	8.37 €
S60x6 - Tule 32	MA-034110	8.37 €
S60x6 - Tule 38	MA-034111	8.37 €
S60x6 - Tule 50	MA-034120	8.37 €
S60x6 - V/F 3/4"	MA-034130	22.50 €
S60x6 - V/F 1"	MA-034140	37.94 €

Gietkannen Brechets

Metalen Jerrycan "HD" Groen
Réceptient métallique "HD" Vert



	Code	Prijs/Prix
5l	BJ-005000	30.00 €
10l	BJ-100000	35.00 €
20l	BJ-200000	41.00 €

Metalen Jerrycan "HD" Blauw-Geel-Grijs
Réceptient métallique "HD" Bleu-Jaune-Gris



Kleur Couleur	Code	Prijs/Prix
20l blauw/bleu	BJ-2000BL	41.00 €
20l geel/jaune	BJ-2000GE	41.00 €
20l grijs/gris	BJ-2000GR	41.00 €

Jerrycan houder/Support



Code	Prijs/Prix
BJ-100035	37.06 €

Metalen Jerrycan "HD" Rood
Réceptient métallique "HD" Rouge



	Code	Prijs/Prix
5l	BJ-0500R0	30.00 €
10l	BJ-1000RO	35.00 €
20l	BJ-2000RO	41.00 €

Opvangbak
Bacs de récupération



Afmetingen Dimensions	Code	Prijs/Prix
6.0 l 350 x 250 x 110 mm	BT-900630	6.50 €
10.0 l 410 x 250 x 140 mm	BT-901030	9.66 €
25.0 l 532 x 320 x 200 mm	BT-902530	19.72 €
55 l 1000 x 700 x 100 mm	DC-006891	161.06 €

Opvangschaal
Bassines de récupération



6 l



14 l

Diam.	Code	Prijs/ Prix
6.0 l 290 mm	MA-063120	5.94 €
14.0 l 400 mm	MA-063130	14.74 €

Tuit voor metalen Jerrycan
Embout pour réceptient métallique



Code	Prijs/Prix
MA-054110	11.60 €



Code	Prijs/Prix
MA-054120	12.64 €

Vatkranen Robinets de fûts



	Code	Prijs/Prix
1. PVC 3/4" BSP	SA-317000	1.60 €
2. PVC 2" BSP	SA-317001	19.40 €
3. ALU 2" BSP	SA-318001	23.89 €
4. Metal 3/4" BSP	SA-318000	10.75 €
5. PVC 5 - 10l DIN51	MA-053160	5.37 €
PVC 20 - 30l DIN61	MA-053165	5.76 €
6. RVS 3/4" PTFE	TB-0BL305	86.40 €
7. Messing 2"	TB-0BL301	20.05 €
8. PVC 2" BSP	MA-053121	144.21 €
9. RVS 3/4" PTFE+Flex	TB-0B130S/F	2.48 €
10. Kraan bidon DIN 45	DHKRAANDIN45	105.00 €
Kraan bidon DIN 50	DHKRAANDIN50	10.75 €
Kraan bidon DIN 51	DHKRAANDIN51	10.75 €
Kraan bidon DIN 61 lang	DHKRAANDIN61 LANG	10.75 €
Kraan bidon DIN 71	DHKRAANDIN71	10.75 €
11. Flex schenktuit DIN61 draad	BCGTJC61KL	10.75 €
		12.25 €



3H1/Y1.2/200/ 15

L/08071/SNCH-DIMAR01

I/CSI-09047/DIMAR01



Omschrijving Description	Inhoud Capacité	Code	Prijs/Prix
Olie + benzinetank Réservoir d'huile et d'essence	1.5 + 3.5 l	ID-7030	16.50 €
Benzinetank Réservoir d'essence	5 l	ID-7031	11.35 €
Benzinetank Réservoir d'essence	10 l	ID-7032	14.50 €
Benzinetank Réservoir d'essence	20 l	ID-7033	21.75 €
Benzinetank met tuit Réservoir d'essence avec bec	5 l	ID-7021	6.35 €
Benzinetank met tuit Réservoir d'essence avec bec	10 l	ID-7022	9.75 €
Vaste tuit/Bec rigide		ID-7503C	5.65 €
Flexibele tuit/Bec flexible		ID-7513C	5.65 €



7030



7032



7031



7033



7021



7022



7503C - 7513C

Omschrijving Description	Inhoud Capacité	Code	Prijs/ Prix
ALTA 1500 VITON	1,5 l	ID-AL4000	15.85 €
ALTA 2000 VITON	2 l	ID-AL4002	17.10 €



AL4000



AL4002



AL4020

AL4004

AL7200

Omschrijving Description	Inhoud Capacité	Code	Prijs/ Prix
ALTA 7000 VITON	7.05 l	ID-AL4020	57.41 €
ALTA 10000 VITON	10.75 l	ID-AL4004	63.35 €
ALTA 15000 VITON	15.00 l	ID-AL7200	85.95 €



AL4012



AL4013

Omschrijving Description	Inhoud Capacité	Code	Prijs/ Prix
ALTA 2000 EPDM	2 l	ID-AL4012	15.30 €
ALTA 5000 EPDM	7,05 l	ID-AL4013	53.50 €



Inhoud Capacité	Code	Prijs/ Prix
Chef 2 1,8 l	ID-004012	15.00 €

Volgens reglementen/Selon règlements:
 * 1935/2004/EC
 * 1895/2005/EC
 * 2023/2006/EC
 * 10/2011/EC en latere wijzigingen en
 toevoegingen/et modifications et ajouts
 subséquents

Gietkannen Brechets



Gietkan met zwart deksel en flexibele tuit.
Brechet avec couvercle noir et flexible.



Capaciteit Capacité	Code	Prijs Prix
1.0 l	MA-073210	4.69 €
2.0 l	MA-073220	6.95 €
3.0 l	MA-073230	7.90 €
5.0 l	MA-073240	10.48 €
		Prijs/Prix
Flex tuit 1,2 & 3l	SA-679001	2.90 €
Flex tuit 5l	SA-679002	3.00 €

Gietkan metaal & tin
Brechet acier & étain



	Code	Prijs/Prix
5l.	DP-007805	31.53 €
10l.	DP-007810	36.79 €
20l.	DP-007820	66.32 €

Gietkan met gekleurd draaideksel en flexibele tuit.
Brechet avec couvercle coloré et flexible.



Inhoud Content	Groen Vert	Geel Jaune	Rood Rouge	Zwart Noir	Blauw Bleu	Prijs Prix
1,0l	MA-7221GR	MA-7221GE	MA-7221RO	MA-7221ZW	MA-7221BL	5.48 €
2,0l	MA-7222GR	MA-7222GE	MA-7222RO	MA-7222ZW	MA-7222BL	7.85 €
3,0l	MA-7223GR	MA-7223GE	MA-7223RO	MA-7223ZW	MA-7223BL	8.85 €
5,0l	MA-7324GR	MA-7324GE	MA-7324RO	MA-7324ZW	MA-7324BL	11.85 €

Batterijvuller 2l.
Remplisseur de
batterie 2l.



Code	Prijs/Prix
IZ-000298	13.90 €

Multi purpose pomp 1l
Pompe à multi usage 1l
Maataanduiding per 100ml
Graduation par 100ml



Code	Prijs/Prix
TB-000701	12.37 €

Maatbeker
Brechet gradues



	Code	Prijs/Prix
Complete set 7delig Set complet 7 piece	MA-071000	44.43 €
0.10 l	MA-071010	2.78 €
0.25 l	MA-071025	3.43 €
0.50 l	MA-071050	3.85 €
1.0 l	MA-071100	4.69 €
2.0 l	MA-071200	5.37 €
3.0 l	MA-071300	11.00 €
5.0 l	MA-071500	13.43 €

Universele gieter
Arrosoir universel



Capaciteit Capacité	Code	Prijs Prix
6.0 l	MA-073610	18.95 €
10.0 l	MA-073620	24.33 €

Oliepul incl. vaste en flex tuit.
Burette d'huile avec embout
fixe et flex inclus



Inhoud Contenu	Code	Prijs Prix
200 ml	IG-041430	6.36 €
300 ml	IG-041431	6.69 €
500 ml	IG-041432	7.27 €
700 ml	IG-041434	8.68 €
1000 ml	IG-041435	10.24 €

Jerrycan met kraan
Jerrycan avec robinet



Code	Prijs/ Prix
10l BJ-100190	18.43 €
20l BJ-100191	15.43 €

Verstuiver PE met flexibel
Verseur PE avec flexible



Capaciteit Capacité	Code	Prijs Prix
125 ml	MA-074210	1.27 €
250 ml	MA-074220	1.58 €
500 ml	MA-074230	2.00 €

Verstuiver (PE) met vaste bek
Verseur (PE) avec bec fixe



Capaciteit Capacité	Code	Prijs Prix
125 ml	MA-074310	2.90 €
250 ml	MA-074320	3.21 €
500 ml	MA-074330	3.90 €

Trechter met antispatrand.
Entonnoir avec bord anti-éclaboussure.

Diam.	Code	Prijs/Prix
260 mm	MA-095410	29.58 €
350 mm	MA-095420	38.17 €



Trechter PE
Entonnoir PE



	Code	Prijs/Prix
Ø 50	MA-072110	1.00 €
Ø 100	MA-072130	1.48 €
Ø 200	MA-072170	5.98 €
Ø 300 + zeef	MA-072300	27.37 €
Ø 350 + zeef	MA-072350	36.85 €
Ø 400 + zeef	MA-072400	51.58 €

PVC Trechter
Entonnoir PVC



	Code	Prijs/Prix
Set Ø 50, 75, 100, 120	MA-072000	3.43 €
Ø 50	MA-07211R	1.00 €
Ø 75	MA-07212R	1.37 €
Ø 100	MA-07213R	1.48 €
Ø 120	MA-07214R	1.79 €
Ø 150	MA-07215R	2.79 €
Ø 160 + zeef + handvat	MA-07216R	4.90 €
Ø 200 + zeef	MA-07217R	5.98 €
Ø 250 + zeef	MA-07219R	6.49 €



- B1. Trechter Ø160 met zeef en flexibel/Entonnoir Ø160 avec filtre et flexible
B2. Trechter Ø160 met zeef en inox flexibel/Entonnoir Ø160 avec filtre et flexible inox
B3. Trechter Ø160 met zeef, 2 x 90°/Entonnoir Ø160 avec filtre et 2 x 90°
B4. Trechter Ø140 met zeef en flexibel/Entonnoir Ø140 avec filtre et flexible

Trechters met filter
Entonnoirs avec filtre

	Diam. (mm)	Code	Prijs/Prix
1.	Galva 100	MA-ITF15R	7,26 €
2.	Galva 120 flex	MA-ITF07F	11,37 €
3.	galva 160	MA-07225D	17.09 €
4.	Métal 180	MA-072320	9,43 €
5.	Métal 180 flex	MA-072310	13,64 €
6.	métal 200	DP-023440	19.48 €
7.	galva 300	ZH-033222	100.00 €



	Code	Prijs/Prix
B1	MA-7216B1	5.00 €
B2	MA-7216B2	12.64 €
B3	MA-7216B3	9.64 €
B4	MA-072301	3.75 €

Trechter met filter en 2 x 90°
Entonnoir avec filtre et 2 x 90°.



Diam.	Code	Prijs/Prix
160 mm	MA-095625	18.74 €

Afsluitbare trechter
Entonnoir refermable

IG-041922



Diam.	Code	Prijs/Prix
180 mm	IP-0093000A	5.27 €
220 mm	IP-0093100A	6.32 €
240 mm	IG-041922	8,43 €

Trechter met flexibele tuit.
Entonnoir avec flexible.



Diam.	Code	Prijs/Prix
100 mm	MA-670010	5.56 €
190 mm	MA-670019	8.19 €
230 mm	MA-670023	11.58 €

Rechthoekige trechter met zeef.
Entonnoir carré avec filtre.

300 x 200 x 320 mm



Code	Prijs/Prix
MA-072240	12.58 €



Toolboxen Boîte à outils

dimartino

Opbergbakken
Bacs de rangement



Small organizer

Cargo 800

Cargo 900

Cargo 1000

Cargo 2000

Delen/Parts	6	6 - 12	5 - 15	8 - 24	2x 8 - 24
Lengte/Longueur	210 mm	260 mm	320 mm	375 mm	375 mm
Breedte/Largeur	130 mm	170 mm	220 mm	320 mm	320 mm
Hoogte/Hauteur	35 mm	40 mm	40 mm	60 mm	120 mm
Gewicht/Poids	1,5 kg	3,0 kg	4,0 kg	5,0 kg	15,0 kg
Code	ID-000523	ID-00715R	ID-00716R	ID-00720N	ID-00730N
	2.99 €	4.75 €	6.50 €	13.75 €	29.95 €

Cargo opslagsysteem
Cargo système de stockage



Cargo system 900




Cargo system 3

Cargo system 4

Cargo system 6



Afmeting/Dimension:
LxBxH
325x225x80 mm



Afmeting/Dimension:
LxBxH
325x225x35 mm

Laden/Tiroir	6	Laden/Tiroir	3 x A	4 (2 x A+2 x B)	6 x B
Lengte/Longueur	355 mm	Lengte/Longueur	355 mm	355 mm	355 mm
Breedte/Largeur	235 mm	Breedte/Largeur	235 mm	235 mm	235 mm
Hoogte/Hauteur	303 mm	Hoogte/Hauteur	303 mm	303 mm	303 mm
Gewicht/Poids	15,0 kg	Gewicht/Poids	15,0 kg	15,0 kg	15,0 kg
Code	ID-00750N	Code	ID-00753N	ID-00754N	ID-00756N
	58.00 €		40.00 €	43.00 €	46.50 €

Stapelbare box
Boîte empilable



Wagon 502

Laden/Tiroir	6
Lengte/Longueur	500 mm
Breedte/Largeur	290 mm
Hoogte/Hauteur	230 mm
Gewicht/Poids	20,0 kg
Code	ID-000502
	18.80 €

Cargo box
Cargo boîte



	Cargo 311	Cargo 415	Cargo 515	Cargo 615
Inhoud/Capacité	6,8 l	14,4 l	19,7 l	26,7 l
Lengte/Longueur	380 mm	380 mm	480 mm	575 mm
Breedte/Largeur	195 mm	260 mm	260 mm	260 mm
Hoogte/Hauteur	150 mm	220 mm	240 mm	260 mm
Gewicht/Poids	5,0 kg	10,0 kg	15,0 kg	20,0 kg
Code	ID-00311N	ID-00415N	ID-00515N	ID-00615N
	12.10 €	20.00 €	28.50 €	36.75 €

Arka opslagsysteem
Arka système de stockage



Box voor
boormachine
Boîte pour
perceuse




	ARKA 301	ARKA 405	ARKA 505	ARKA 605		ARKA Drill	Cargo Drill
Inhoud/Capacité	6,8 l	14,4 l	19,7 l	26,7 l	Inhoud/Capacité	11,6 l	11,6 l
Lengte/Longueur	380 mm	380 mm	480 mm	575 mm	Lengte/Longueur	385 mm	385 mm
Breedte/Largeur	195 mm	260 mm	260 mm	260 mm	Breedte/Largeur	345 mm	345 mm
Hoogte/Hauteur	150 mm	220 mm	240 mm	260 mm	Hoogte/Hauteur	140 mm	140 mm
Gewicht/Poids	5,0 kg	10,0 kg	15,0 kg	20,0 kg	Gewicht/Poids	15,0 kg	15,0 kg
Code	ID-00301N	ID-00405N	ID-00505N	ID-00605N	Code	ID-00701N	ID-00711N
	11.15 €	18.50 €	25.25 €	30.45 €		14.50 €	17.25 €

Umeta alle soorten smeernippels op aanvraag verkrijgbaar. Zie website.
Toute sorte de graisseurs Umeta disponibles sur demande. Voir site web.

1 verpakking = 50 stuks.
1 emballage = 50 pièces.



K1 - Kegelsmering 180°
Graisseur à tête cônica 180°



K5 - Kegelsmering 45°
Graisseur à tête cônica 45°

1	2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Code	Prijs/stuk Prix/Piece
M6x100	9.0	5.5	-	-	DU-1100704	0.24 €
M8x100	9.0	5.5	9.5	-	DU-1100907	0.28 €
M8x125	9.0	5.5	9.5	-	DU-1100908	0.28 €
M10x100	11.0	5.5	9.5	-	DU-1101109	0.35 €
M10x125	11.0	5.5	9.5	-	DU-1101110	0.35 €
M10x150	11.0	5.5	9.5	-	DU-1101111	0.35 €
1/8" GAZ	11.0	5.5	10.5	-	DU-1101156	0.35 €
1/4" GAZ	14.0	6.5	11.0	-	DU-1101457	0.77 €
3/8" GAZ	17.0	7.0	18.0	-	DU-1101758	1.49 €

1	2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Code	Prijs/stuk Prix/Piece
M6x100	9.0	5.5	18.0	15.0	DU-1200904	0.73 €
M8x100	9.0	5.5	18.0	15.0	DU-1200907	0.73 €
M8x125	9.0	5.5	18.0	15.0	DU-1200908	0.73 €
M10x100	11.0	5.5	19.5	17.0	DU-1201109	0.73 €
M10x125	11.0	5.5	19.5	17.0	DU-1201110	0.73 €
M10x150	11.0	5.5	19.5	17.0	DU-1201111	0.73 €
1/8" GAZ	11.0	5.5	19.5	17.0	DU-1201156	0.79 €
1/4" GAZ	14.0	6.5	16.0	19.0	DU-1201457	1.76 €
3/8" GAZ					DU-12001758	2.40 €



K6 - Kegelsmering 90°
Graisseur à tête cônica 90°

1 verpakking = 50 stuks.
1 emballage = 50 pièces.



Vlakke smeernippel A
Graisseurs plats A

1	2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Code	Prijs/stuk Prix/Piece
M6x100	9.0	5.5	12.5	17.5	DU-1300904	0.73 €
M8x100	9.0	5.5	12.5	17.5	DU-1300907	0.76 €
M8x125	9.0	5.5	12.5	17.5	DU-1300908	0.76 €
M10x100	11.0	5.5	14.5	19.5	DU-1301109	0.76 €
M10x125	11.0	5.5	14.5	19.5	DU-1301110	0.76 €
M10x150	11.0	5.5	14.5	19.5	DU-1301111	0.76 €
1/8" GAZ	11.0	5.5	14.5	19.5	DU-1301156	0.79 €
1/4" GAZ	14.0	6.5	15.5	23.0	DU-1301457	1.95 €
3/8" GAZ					DU-1301758	2.40 €

1	2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Code	Prijs/stuk Prix/piece
1/8" GAZ	15.0	6.0	10.0	16.5	DU-4501561	0.84 €
1/4" GAZ	15.0	6.0	10.0	16.5	DU-4501562	0.84 €



Vlakke smeernippel B
Graisseurs plats B

1	2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Code	Prijs/stuk Prix/piece
1/8" GAZ	15.0	6.0	10.0	16.0	DU-4601561	0.87 €
1/4" GAZ	15.0	6.0	10.0	16.0	DU-4601562	0.87 €



Draadmeter
Controlleur de filet



	Code	Prijs/Prix
Metrisch	SA-070000	36.55 €
Whitworth gas	SA-070001	36.55 €
SAE / BSF	SA-070002	36.55 €



	Code	Prijs/Prix
Draadmeter Controlleur de filet	IG-044895	31.36 €

7-delige smeerhulpset.
Set de 7 pieces pour graissage



	Code	Prijs/Prix
	MA-080410	57.00 €

Assortiment smeernippels
Assortiment de graisseurs



1 doos = 140 stuks.
1 boîte = 140 pièces.

Code	Prijs/Prix
SA-050001	67.00 €



Draaikoppeling
Raccord tournant

	Code	Prijs/Prix
M10 x 1	DU-7331911	6.53 €
G 1/8"	DU-7331921	6.53 €
G 1/4"	DU-7331941	9.32 €
1/8 NPT	DU-7331925	7.26 €



Speciale smeerkoppeling G136
Agrafe speciale G136



	Code	Prijs/Prix
M10x100	DU-9626910	41.00 €
NPT 1/8"	DU-9626920	41.00 €
BSP 1/8"	DU-9626836	41.00 €

Toebehoren Accessoires

Trek-, duw smeerkoppen 16mm 1/8" BSP Graisseurs à pousser et tirer 16mm 1/8" BSP



	Code	Prijs/Prix
1. Duw/pousser 90° 16mm	IG-043570	18.72 €
2. Trek/tirer 16mm	IG-043574	6.89 €
3. Duw/pousser 16mm	IG-043577	6.89 €
4. Trek/tirer 22 mm	IG-043578	13.95 €

Adaptors voor vulapparaat Adapteurs pour appareil de remplissage



Vulnippel

Fitting

	Code	Prijs/Prix
Vulnippel / Nipple Ø 9 mm 1/8" NPT	BE-091108	13.30 €
Vulnippel / Nipple Ø 9 mm 1/8" BSP	SA-128003	1.65 €
Vulnippel Ø 12.5 mm 1/8" BSP	SA-128033	2.75 €
Vulnippel Ø 14.7 mm 1/8" BSP	SA-128123	4.90 €
Fitting Ø 9 mm 1/4" BSP	SA-128005	6.75 €
Fitting Ø 12.5 mm 1/4" BSP	SA-128004	6.75 €

Puntsmeerkoppen 1/8" Graisseurs à aiguille 1/8"

Naald lengte Longueur aiguille	Code	Draad Filet	Prijs Prix
15 mm	IG-044850	BSP	3.80 €
38 mm	IG-044851	BSP	5.38 €
40 mm	BE-005803	NPT	17.30 €
150 mm	IG-044852	BSP	25.80 €
150 mm	BE-005806	NPT	39.15 €



Verlengstuk voor vetspuit Rallonge pour pistolet de graissage

Gebogen 150 mm. Max 300 bar.
Courbé 150 mm. Max 300 bars.



Recht 100 mm. Max 300 bar.
Droite 100 mm. Max 300 bars.



Draad Filetage	Code	Prijs Prix
G 1/8" BSP	IG-044800	1.50 €
M10 x 100	IG-044801	1.50 €
1/8" NPT	IG-044802	1.50 €

Draad Filetage	Code	Prijs Prix
G 1/8" BSP	IG-044820	1.10 €
M10 x 100	IG-044821	1.10 €
1/8" NPT	IG-044822	1.10 €

Hydraulische smeerkoppen. BH serie Agrafes hydrauliques. Serie BH



Klauwlengte Longueur mors	Aansluiting Raccord	Kogel Boule	Code	Prijs Prix
3 x 37 mm	13,7 mm 1/8" BSP	✗	IG-043590	4.35 €
3 x 37 mm	13,7 mm 1/8" NPT	✗	IG-043592	4.35 €
3 x 37 mm	13,7 mm M10 x 100	✗	IG-043591	4.35 €
4 x 37 mm	15 mm 1/8" BSP	✗	SA-121011	2.78 €
4 x 37 mm	15 mm 1/8" BSP	✓	SA-121020	2.85 €
3 x 37 mm	17 mm 1/8" NPT	✗	BE-005852	5.25 €



Kit hydraulische smeerkoppen Kit agrafes hydrauliques

Kit 54 smeerkoppen 4 x 37 mm.

Kit 54 agrafes 4 x 37 mm.



Aansluiting Raccord	Code	Prijs/stuk Prix/piece
15 mm 1/8" BSP	IG-043584	125.00 €
15 mm M10x100	IG-043585	125.00 €

Rubberen vetslang Max. werkdruk 400 bar Tuyau de graissage en caoutchouc. Pression max 400 bars



Aansluiting
Raccord 1/8"



CS-koppelingen en adapters CS raccords et adaptateurs



	BSP M	Code	Prijs/stuk Prix/Piece
Snelkoppeling/Raccord rapide	1/4"	HA-1501100	17.75 €
Adapter	1/4"	HA-1501200	6.95 €
Snelkoppeling/Raccord rapide	1/2"	HA-1503100	19.80 €
Adapter	1/2"	HA-1503200	8.18 €

Lengte Longueur		Code	Prijs Prix
300 mm	BSP	IG-043700	6.00 €
450 mm	BSP	IG-043701	7.50 €
300 mm	NPT	IG-043720	8.50 €
450 mm	NPT	IG-043721	9.75 €
300 mm	M10 x 100	IG-043710	6.00 €
450 mm	M10 x 100	IG-043711	7.50 €

Schroefdraad 1/8" BSP, max. 300 bar. Volledig met vaste smeerpomp en smeerkop (4 klauwen). Inclusief vulnippel (9 mm) voor vulling via vetpompvulapparaat.
Filetage 1/8" BSP, max. 300 bar, complète avec tube rigide et tête de graissage (4 mors). Inclus un graisseur de remplissage (9 mm) pour l'appareil de remplissage de graisse.



Lube-shuttle


	Code	Prijs/Prix
500cc	SA-101200	18.50 €
500cc	SA-101200F*	24.00 €
500cc	MA-081120	15.00 €
500cc	MA-081120F*	19.70 €
1000cc	SA-101800	25.75 €
1000cc	SA-101800F*	31.25 €
	FM-3031060F* (Lube-shuttle)	55.00 €

* Met flexibel - avec flexible

Schroefdraad 1/8" NPT, max. 550 bar. Volledig met vaste smeerpomp en smeerkop (4 klauwen). Exclusief vulnippel (9 mm) voor vulling via vetpompvulapparaat.
Filetage 1/8" NPT, max. 550 bar, complète avec tube rigide et tête de graissage (4 mors). Non compris un graisseur de remplissage (9 mm) pour l'appareil de remplissage de graisse.

Code	Prijs/Prix
BE-001142	34.00 €
BE-001142F	39.50 €

550 bar



500 cc

Eénhandvetpomp Pompe à graisse une main

Max. 300 bar, ca. 1 cm³/slag, volledig met verchroomd recht pijpje en smeerkop (4 klauwen). Geschikt voor standaard vetpatronen (DIN1283) en los vet. Inclusief vulnippel (9 mm) voor vulling via vetpompvulapparaat.
Max. 300 bar, ca. 1 cm³/coup, complète avec tube chromé droit et tête de graissage (4 mors). Prévue pour des cartouches standards (DIN1283) et graisse en vrac. Inclus un graisseur de remplissage (9 mm) pour l'appareil de remplissage de graisse.



500 cc

Lube-shuttle

Code	Prijs/Prix
SA-106200	28.90 €
SA-106240F*	34.40 €
MA-082110	16.00 €
MA-082110F*	20.70 €
FM-3035020F* (Lube-shuttle)	65.00 €

* Met flexibel - avec flexible

Schroefdraad 1/8" NPT, max. 550 bar. Volledig met smeerleiding en smeerkop (4 klauwen). Exclusief vulnippel (9 mm) voor vulling via vetpompvulapparaat.

Filetage 1/8" NPT, max. 550 bar, complète avec tuyau et tête de graissage (4 mors).

Non compris le graisseur de remplissage (9 mm) pour l'appareil de remplissage de graisse.



550 bar

Code	Prijs/Prix
BE-001133	58.00 €

Duwsmeerpomp Pompe à pousser

Robuuste duwsmeerpomp type 36 DIN 1282 Vorm B. Enkele zuiger met volgstop. Met punt en holle smeerkop. Druk 60 bar.
Pompe à pousser robuste type 36 DIN 1282 Forme B. Avec piston simple, bouchon et tête de graissage creuse. Pression max 60 bars.



Inhoud Contenu	Afmetingen Dimensions	Code	Prijs Prix
80 cm³	45 x 155 mm	DP-012362	12.40 €
150 cm³	45 x 220 mm	DP-012363	14.20 €
300 cm³	55 x 265 mm	DP-012365	16.40 €

Pneumatisch handsmeerpistool Pistolet de graissage pneumatique

Professionele, pneumatische vetspuit. Geleverd inclusief pijpje en 500 mm lange vetslang met hydraulische smeerkop. Geschikt voor standaard 400 gr vetpatronen. Drukverhouding: 40:1. Aanbevolen werkdruk: 6 bar, maximaal: 7 bar. Vetdoorstroom: ± 135 gr/min. 1/8" aansluiting.

Pistolet à graisse pneumatique professionnel. Inclus tube et tuyau de graisse 500 mm avec agrafe hydraulique. Convient pour cartouches 400 gr standard. Rapport pression 40:1. Pression recommandée 6 bars, max 7 bar. Capacité graissage 135 gr/min. Connection 1/8" BSP.



Code	Prijs/Prix
DU-7437505	139.00 €

Vulapparaat voor handsmeerpomp Appareil de remplissage pompe à main

Kg	Deksel Couvercle	Code	Prijs Prix
12	Ø 310 mm.	SA-108000	149.10 €
20	Ø 330 mm.	SA-108050	158.96 €
50	Ø 405 mm.	SA-108100	177.50 €



SAMOA
Adaptors zie/voir p49

Handbediende smeereinheid emmers Unité de graissage manuelle sur seaux

Kg	Deksel Couvercle	Code	Prijs Prix
12-18	Ø 310 mm	SA-151100	195.00 €
20	Ø 330 mm	SA-151102	198.00 €

SAMOA

Max 350 bar.



CS-Vulparaat voor emmers CS-Appareil de replissage sur seaux

SAMOA

NLGI 00-000			
Kg	Deksel Couvercle	Code	Prijs Prix
12	Ø 310 mm.	SA-108501	150.00 €
20	Ø 330 mm.	SA-108502	150.00 €
50	Ø 405 mm.	SA-108503	155.00 €



NLGI 2			
Kg	Deksel Couvercle	Code	Prijs Prix
12	Ø 310 mm	SA-040215	260.00 €
20	Ø 330 mm	SA-040255	265.00 €
50	Ø 405 mm	SA-040250	305.00 €



Vetsmeerunit 16 kg Ensemble graissage 16 kg

Code	Prijs/Prix	Code	Prijs/Prix
MA-093180	115.00 €	SA-150000	305.00 €



Draagbare voetvetpomp 5 kg Ensemble graissage pied portable 5kg

Code	Prijs/Prix	Code	Prijs/Prix
IG-044250	235.00 €	SA-157000	348.00 €



Electrisch handsmeerpistool Pistolet de graissage électrique

LINCOLN

SAMOA



Code	Prijs/Prix
Li-ion 18 V SA-160101	334.00 €

2 batterijen
batteries

Max. 15 min werktijd met 1 batterij
La batterie permet de travailler
max. 15 mins

Overdrukventiel
soupape de
décharge



Code	Prijs/Prix
Extra batterij/batterie 18V Li-ion SA-169009	120.50 €
Batterijlader 230V. Chargeur batterie 230V Li-ion SA-169011	65.90 €



NEW

20 Volt

1 batterij
batterie

Code	Prijs/Prix
BE-01882E	410.00 €

Code	Prijs/Prix
Batterijlader 230V. Chargeur batterie 230V BE-001870	90.00 €
Extra batterij 20V Batterie 20V BE-001871	110.00 €
Slang 760 mm Tuyau 760 mm BE-001230	50.00 €
Slang 915 mm Tuyau 915 mm BE-001236	55.00 €



Pneumatische vetpomp Pompe graissage pneumatique

Druk Pression	Lucht Air	lengte longueur	Toevoer Entrée d'air	Uitgang Exit d'air	Ø buis Ø tube	Code	Prijs Prix
6-8 bar	230 NL/min	510 mm	1/4" BSP	1/4" BSP	26 mm	SA-405100	350.00 €
6-8 bar	230 NL/min	725 mm	1/4" BSP	1/4" BSP	26 mm	SA-407200	356.00 €
6-8 bar	230 NL/min	920 mm	1/4" BSP	1/4" BSP	26 mm	SA-409200	364.00 €

Druk Pression	Lucht Air	lengte longueur	Toevoer Entrée d'air	Uitgang Exit d'air	Ø buis Ø tube	Code	Prijs Prix
6-8 bar	650 NL/min	516 mm	3/8" BSP	1/4" BSP	30 mm	SA-530630	544.00 €
6-8 bar	650 NL/min	730 mm	3/8" BSP	1/4" BSP	30 mm	SA-530620	556.00 €
6-8 bar	650 NL/min	925 mm	3/8" BSP	1/4" BSP	30 mm	SA-530610	562.00 €

Bondelmoer Adaptateur



Int. diam. Diam. int	Code	Prijs Prix
26 mm	SA-410000	26.00 €
30 mm	SA-410002	26.00 €
32 mm	BG-24PG23	37.00 €
35 mm	SA-410001	26.00 €
34 mm	SA-360000	26.00 €
42 mm	SA-360002	26.00 €
52 mm	SA-360001	26.00 €
0-40 mm	SA-730602	15.32 €

Deksels en volgplaten Couvercles et plateaux suiveurs



Vat type Type fût	Vat diam Diam fût	Code	Prijs Prix
12 - 18 kg	310 mm	SA-418013	35.85 €
20 kg	330 mm	SA-418002	37.10 €
50 kg	395 mm	SA-418016	38.90 €
50 kg	405 mm	SA-418004	39.50 €
185 kg	610 mm	SA-418006	70.10 €
185 kg	620 mm	SA-418026	195.00 €

Vat type Type fût	Vat diam Diam fût	Code	Prijs Prix
12 kg	190 - 260 mm	SA-417006	29.90 €
12 - 18 kg	260 - 298 mm	SA-417001	31.80 €
20 kg	300 - 340 mm	SA-417005	37.66 €
50 kg	330 - 370 mm	SA-417002	41.70 €
50 kg	360 - 405 mm	SA-417003	43.52 €
185 kg	550 - 590 mm	SA-417004	81.50 €



Vetslangen Tuyaux de graissage

lengte longueur	Ø	Code	Prijs Prix
1.0 m	1/4"	SA-412101	20.15 €
2.0 m	1/4"	SA-412102	32.20 €
3.0 m	1/4"	SA-412103	41.00 €
4.0 m	1/4"	SA-412104	50.40 €
5.0 m	1/4"	SA-412105	58.20 €
6.0 m	1/4"	SA-412106	68.30 €
8.0 m	1/4"	SA-412108	84.50 €
10.0 m	1/4"	SA-412110	107.25 €
15.0 m	1/4"	SA-412115	156.00 €



Smeerpistool Pistolet de graissage



1/4" BSP (v), max.500 bar, standaard zonder draaikoppeling!
1/4" BSP (f), max. 500 bar, standard sans raccord tournant!

Rubber flexibel Flexible en caoutchouc	Code	Prijs Prix
X	SA-413077	50.45 €
✓	SA-413077F	58.45 €



Samoa hogedruk smeerpistool, met digitale teller en z-swivel.

Pistolet Samoa de graissage de haute pression, avec compteur digital et rotule-Z.

Code	Prijs/Prix
SA-415002	377.00 €

Max 500 bar.

Smeerpistool Pistolet de graissage



LINCOLN

Code	Prijs/Prix
BE-000740	135.00 €

1/4" NPT (v), max. 690 bar, incl metalen uitloop en hydraulische smeerkop 4-klawen. Standaard zonder draaikoppeling!

1/4" NPT (f), max. 690 bar, avec bec d'écoulement en métal et agrafe hydraulique (4 mors). Standard sans raccord tournant!

BSP 1/4" x 1/4" (M/V)



Code	Prijs/Prix
SA-414100	12.98 €

Vetswivel
Rotule-z Raccord tournant



Code	Prijs/Prix
SA-414300	29.65 €

Hogedruk vetswivel
Rotule-Z haute pression
1/4" x 1/4" NPT (M/V)



Code	Prijs/Prix
BE-083594	132.00 €



Witte ALU haspel, zelfoprollend. Met blokkeermechanisme, in gelakt staal. Geschikt voor plafond-, muur-, tank- of vloermontage. 280 bar.
Enrouleur blanc ALU, automatique. Muni d'un système de blocage. Carrosserie en acier laqué. Convient pour montage au plafond, mur, citerne ou au sol. 280 bar.

Slang Tuyau	Koppeling Raccord	Druk Pression	Code	Prijs Prix
10 mtr Ø 1/4"	1/4" BSP	280 bar	SA-507300	490.00 €
15 mtr Ø 1/4"	3/8" BSP	280 bar	SA-507321	585.00 €

Haspel wit, zelfoprollend. Met blokkeermechanisme, in gelakt staal. Geschikt voor plafond-, muur-, tank- of vloermontage. 350 bar.

Enrouleur blanc, automatique. Muni d'un système de blocage, en acier laqué.
Convient pour montage au plafond, mur, citerne ou sol. 350 bar.

Slang Tuyau	IN Raccord entree	UIT Raccord sortie	Code	Prijs Prix
10 mtr Ø 1/4"	1/4" BSP	1/4" BSP	SA-501300	429.00 €
15 mtr Ø 1/4"	1/4" BSP	1/4" BSP	SA-504350	541.00 €



Enkelvoudige arm in aluminium en PVC, met blokkeermechanisme. Geschikt voor plafond-, muur-, tank- of vloermontage. 280 bar.
Enrouleur monobras en aluminium, tambour ABS, muni d'un système de blocage. Convient pour montage au plafond, mur, citerne ou sol. 280 bar.

Slang Tuyau	Koppeling Raccord	Druk Pression	Code	Prijs Prix
10 mtr Ø 1/4"	1/4" BSP	280 bar	SA-506300	421.10 €
15 mtr Ø 1/4"	3/8" BSP	280 bar	SA-506321	482.00 €

Draagbare vetsmeerunit Ensemble graissage portable

18 - 30 kg



- Vetpomp 55:1 (max 7 bar)
- Zuigbuis 450 mm
- Metalen vatdeksel diam 280-310 mm
- Volgplaat 260 - 298 mm
- Smeerpistool met Z-kniegewricht 1/4" BSP
- 2m hogedruk rubberen slang 1/4" BSP

- Pompe à graisse 55:1 (max 7 bar)
- Tube d'aspiration 450 mm
- Couvercle en métal diam. 280-310 mm.
- Plateau suiveur 260 - 298 mm
- Pistolet à graisse avec rotule-Z 1/4" BSP
- 2m flexible haute pression en caoutchouc 1/4" BSP

Code	Prijs/Prix
SA-424172	504.00 €
SA-424172L*	569.00 €

* Met luchtbehandelingsset
Avec ensemble de traitement d'air

Vaste vetsmeerunit Ensemble graissage Fixe

50 - 60 kg



- Vetpomp 55:1 (max 7 bar)
- Zuigbuis 725 mm
- Metalen vatdeksel diam 360 - 405 mm
- Volgplaat 330 - 370 mm
- Smeerpistool met Z-kniegewricht 1/4" BSP
- 4m hogedruk rubberen slang 1/4" BSP

- Pompe à graisse 55:1 (max 7 bar)
- Tube d'aspiration 725 mm
- Couvercle en métal diam. 360-405 mm.
- Plateau suiveur 330 - 370 mm
- Pistolet à graisse avec rotule-Z 1/4" BSP
- 4m flexible haute pression en caoutchouc 1/4" BSP

Code	Prijs/Prix
SA-425172	560.00 €
SA-425172L*	624.22 €

* Met luchtbehandelingsset
Avec ensemble de traitement d'air

Code	Prijs/Prix
SA-428262	662.00 €
SA-428262L*	727.00 €

- Vetpomp 55:1 (max 7 bar)
- Zuigbuis 920 mm
- Metalen vatdeksel diam 565-610 mm
- Volgplaat 550 - 590 mm
- Smeerpistool met Z-kniegewricht 1/4" BSP
- 4m hogedruk rubberen slang 1/4" BSP

- Pompe à graisse 55:1 (max 7 bar)
- Tube d'aspiration 920 mm
- Couvercle en métal diam. 565-610 mm.
- Plateau suiveur 550 - 590 mm
- Pistolet à graisse avec rotule-Z 1/4" BSP
- 4m flexible haute pression en caoutchouc 1/4" BSP

180 - 200 kg





Vetunit 18 - 30 kg
Unité de graissage 18 - 30 kg

Vatenkar met 2 wielen, pneumatische pomp 55:1, hogedruk vetslang 4m, metalen vatdeksel 310 mm, volgplaat 298 mm, smeerpistool met Z-kniegewricht.

Chariot avec 2 roues, pompe pneumatique 55:1, tuyau pour graisse 4m, couvercle 310 mm, plateau suiveur en métal 298 mm, poignée avec rotule-Z.

Code	Prijs/Prix
SA-424152	564.00 €
SA-424152L*	629.00 €

Vetunit 50 - 60 kg
Unité de graissage 50 - 60 kg

Code	Prijs/Prix
SA-424151	585.00 €
SA-424151L*	650.00 €



Vatenkar met 2 wielen, pneumatische pomp 55:1, hogedruk vetslang 4m, metalen vatdeksel 405 mm, volgplaat 370 mm, smeerpistool met Z-kniegewricht.

Chariot avec 2 roues, pompe pneumatique 55:1, tuyau pour graisse 4m, couvercle 405 mm, plateau suiveur en métal 370 mm, poignée avec rotule-Z.



Vetunit 50 - 60 kg
Unité de graissage 50 - 60 kg

Vatenkar met 4 wielen, pneumatische pomp 55:1, hogedruk vetslang 4m, metalen vatdeksel 405 mm, volgplaat 370 mm, smeerpistool met Z-kniegewricht.

Chariot avec 4 roues, pompe pneumatique 55:1, tuyau pour graisse 4m, couvercle 405 mm, plateau suiveur en métal 370 mm, poignée avec rotule-Z.

Code	Prijs/Prix
SA-425150	652.00 €
SA-425150L*	717.00 €

* Met luchtbehandelingsset
Avec ensemble de traitement d'air

Vetunit 180 - 220 kg
Unité de graissage 180 - 220 kg

Vatenkar met 3 wielen (2 vaste- & 1 zwenkwiel + rem), pneumatische pomp 55:1, hogedruk vetslang 4m, metalen vatdeksel 610 mm, volgplaat 550 mm, smeerpistool met Z-kniegewricht.

Chariot avec 3 roues (2 roues fixes et 1 orientable + frein), pompe pneumatique 55:1, tuyau pour graisse 4m, couvercle 610 mm, plateau suiveur en métal 550 mm, poignée avec rotule-Z.

Code	Prijs/Prix
SA-428243	897.00 €
SA-428243L*	962.00 €



Vetunit 180 - 220 kg
Unité de graissage 180 - 220 kg

Vatenkar met 3 wielen (2 vaste- & 1 zwenkwiel + rem), pneumatische pomp 55:1. Oproller met 10 m hogedruk vetslang, metalen vatdeksel 610 mm en volgplaat 550 mm, smeerpistool met Z-kniegewricht.

Chariot avec 3 roues (2 roues fixes et 1 orientable+ frein), pompe pneumatique 55:1, enrouleur avec tuyau pour graisse 10m, couvercle 610 mm et plateau suiveur en métal 550 mm, poignée avec rotule-Z.

Code	Prijs/Prix
SA-428200	1618.00 €
SA-428200L*	1683.00 €



Vethaspels Enrouleurs graisse



Open haspel voor slang van 15m.
Geschikt voor plafond-, muur- of vloermontage.

Enrouleur ouvert pour tuyau de 15m.
Convient pour montage au plafond, mur ou sol.

Draaiend ophangstelsysteem
Support rotative



Code	Prijs/Prix
IP-1731700A	48.18 €

Slang Tuyau	Koppeling Raccord	Druk Pression	Code	Prijs Prix
15 m small	1/4" BSP	400 bar	IP-40151400A	428.45 €

Pneumatische vetpom Pompe à graisse pneumatique



Piusi 60:1 Booster pneumatische vetpomp voor overbrengen van vette en dikke olie bij hoge druk op korte en lange afstanden.

Piusi 60:1 Booster pompes pneumatique pour transférer de la graisse et de l'huile épaisse à haute pression, sur les distances courtes et longues.



Ø	Slang Tuyau Lengte Longueur	Ingang lucht Entrée d'air	Vetaansluiting Connexion graisse	Code	Prijs Prix
30mm	470 mm	1/4" V/F	1/4" M	IP-0021605A	313.00 €
30mm	730 mm	1/4" V/F	1/4" M	IP-0021606A	320.00 €
30mm	940 mm	1/4" V/F	1/4" M	IP-0021607A	327.00 €



Max 550 bar.

Piusi hogedruk smeerpistool, met digitale teller en z-swivel.

Pistolet Piusi de graissage haute pression, avec compteur digital et rotule-Z.

Code	Prijs/Prix
IP-0043100A	403.89 €

Pneumatische vetpom Pompe graissage pneumatique



- Werkdruk : 6 - 8 bar
- Aansluiting luchttoevoer: 1/4" BSP
- Aansluiting uitgang: 1/4" BSP
- Diam. zuigstang : 26 mm
- Capaciteit : 1.87 kg/min

- Pression de service : 6 - 8 bar
- Raccord entrée d'air : 1/4" BSP
- Raccord sortie : 1/4" BSP
- Diam. plongeur : 26 mm
- Capacité : 1.87 kg/min

Pneumatische pomp 50:1 Pompe pneumatique 50:1

Vaten fûts	Code	Prijs Prix
16/20kg	BG-24G602	419,00 €
55/60kg	BG-24G605	425,00 €
180kg	BG-24G608	445,00 €



Vetunit 50 - 60 kg
Unité de graissage 50 - 60 kg

Vatenkar met 2 wielen, pneumatische pomp 50:1, hogedruk vetslang 4m, metalen vatdeksel 389 mm, volgplaat 330 - 370 mm, smeerpistool met Z-kniegewricht.

Chariot avec 2 roues, pompe pneumatique 50:1, tuyau pour graisse 4m, couvercle 389 mm, plateau suiveur en métal 330 - 370 mm, poignée avec rotule-Z.

Code	Prijs/Prix
BG-24R358L*	1335.00 €

Vetunit 50 - 60 kg met oproller
Unité de graissage 50 - 60 kg avec enrouleur

Vatenkar met 4 wielen, pneumatische pomp 50:1, Oproller met 11m hogedruk vetslang 1/4", metalen vatdeksel 389 mm, volgplaat 330 - 370mm, smeerpistool met Z-kniegewricht.

Chariot avec 4 roues, pompe pneumatique 50:1, enrouleur avec tuyau pour graisse 11m, couvercle 389 mm, plateau suiveur 330-370mm, poignée avec rotule-Z.

Code	Prijs/Prix
BG-24R361L*	1626.00 €



Vetunit 180 kg
Unité de graissage 180 kg

Vatenkar met 2 wielen, pneumatische pomp 50:1, hogedruk vetslang 4m, metalen vatdeksel 600 mm, volgplaat 595 mm, smeerpistool met Z-kniegewricht.

Chariot avec 2 roues, pompe pneumatique 50:1, tuyau pour graisse 4m, couvercle 600 mm, plateau suiveur en métal 595 mm, poignée avec rotule-Z.

Code	Prijs/Prix
BG-24J059L*	1438.00 €

Vetunit 180 kg met oproller
Unité de graissage 180 kg avec enrouleur

Vatenkar met 4 wielen, pneumatische pomp 50:1, Oproller met 11m hogedruk vetslang 1/4", metalen vatdeksel 600 mm, volgplaat 560 - 590 mm, smeerpistool met Z-kniegewricht.

Chariot avec 4 roues, pompe pneumatique 50:1, enrouleur avec tuyau pour graisse 11m, couvercle 600 mm, plateau suiveur en métal 560 - 590 mm, poignée avec rotule-Z.

Code	Prijs/Prix
BG-24J071L*	1757.00 €



* Met luchtbehandelingsset
Avec ensemble de traitement d'air

Handbediende smerunit voor emmers Unité de graissage manuelle sur seaux



Kg	Deksel Couvercle	Code	Prijs Prix	
18-30	Ø 320 mm	IM-016-1150-020	167.37 €	●
50-60	Ø 420 mm	IM-016-1150-050	202.10 €	●

Handbediende vetpomp Pompe de graissage manuelle

Handbediende vetpomp 16kg met 2 wielen voorzien van volgplaat Ø 220mm met veer, rubberen slang 2m, kraan, 200mm harde buis en 4-delige koppeling

Pompe à graisse manuelle 16kg, 2 roues avec plateau suiveur Ø 220mm, tuyau en caoutchouc 2m, robinet, tuyau rigide et agrafe 4 mors

	Druk Pression	Afgifte Livraison	Code	Prijs Prix	
1	400 bar	60 g/10 cycles	IM-016-1142-000	172.63 €	●
2	400 bar	40 g/10 cycles	IM-016-1144-000	297.89 €	●

1.



2.



CS-Vulapparaat voor emmers CS-Appareil de remplissage sur seaux



Kg	Deksel Couvercle	Code	Prijs Prix	
18-30	Ø 320 mm	IM-016-1152-020	221.05 €	●
50	Ø 420 mm	IM-016-1152-050	268.42 €	●

Vethaspels Enrouleurs graisse



Slang Tuyau	IN Raccord entree	UIT Raccord sortie	Muurbeugel Support mural	Code	Prijs Prix	
10 mtr Ø 1/4"	1/4" BSP	1/4" BSP	150	IM-070.1207.110	386.32 €	●
15 mtr Ø 1/4"	1/4" BSP	1/4" BSP	150	IM-070.1207.115	423.16 €	●
15 mtr Ø 3/8"	3/8" BSP	1/4" BSP	150	IM-070.1307.315	497.89 €	●
20 mtr Ø 3/8"	3/8" BSP	1/4" BSP	200	IM-070.1407.320	642.11 €	●
25 mtr Ø 3/8"	3/8" BSP	1/4" BSP	200	IM-070.1407.325	698.95 €	●
30 mtr Ø 3/8"	3/8" BSP	1/4" BSP	250	IM-070.1507.330	831.58 €	●

600 bar



600 bar



Gesloten haspel, zelfoprollend. Met blokkeermechanisme, in blauw gelakt staal. Geschikt voor plafond-, muur-, tank- of vloermontage. Zonder verbindingsslang!

Enrouleur fermé, automatique. Muni d'un système de blocage. Carrosserie en acier laqué. Convient pour montage au plafond, mur, citerne ou sol. Sans tuyau de raccordement.

Slang Tuyau	IN Raccord entree	UIT Raccord sortie	Muurbeugel Support mural	Code	Prijs Prix	
10 mtr Ø 1/4"	1/4" BSP	1/4" BSP	150	IM-074.4507.110	425.26 €	●
15 mtr Ø 1/4"	1/4" BSP	1/4" BSP	150	IM-074.4507.115	462.11 €	●
15 mtr Ø 3/8"	3/8" BSP	1/4" BSP	150	IM-074.4507.315	514.74 €	●



Draaiende muurbeugel.
Support rotatif mural.

Type	Code	Prijs Prix	
150	IM-079.1777.150	37.26 €	●
200	IM-079.1777.200	59.16 €	●
250	IM-079.1777.250	64.63 €	●

Remontluchter Purgeur de freins

Meclube Inox remontluchter met 3 kamers. 6l (10l) boven of 2 kamers van 10l, 2 oliereservoirs 1l en 4m spiraaldarm. Geschikt voor de meeste Europese wagens door meegeleverde set van 4 pluggen en 1 universele plug.

Purgeur de freins INOX Meclube avec 2 chambres de 10l ou 3 chambres, 6 (ou 10l) litre au dessus, 2 reservoirs d'huile. 4 bouchon et un plug universel, support et 3m de tuyau spirale. Convient pour la plupart des voitures européennes.



IM-083.1800.000



	Code	Prijs/Prix	
6l	IM-080.1789.000	474.74 €	
10l	IM-080.1791.000	490.53 €	
Adapterkit Kit d'adaption	IM-083.1800.000	82.64 €	



Electrische remontluchter voor bidons van 5 en 20l.
Zonder adapterset.

Purgeur de frein pour bidon de 5 et 20l.
Sans set d'adaptateur.

Code	Prijs/Prix
IA-001880E	1019.00 €
IA-001891E	204.00 €

IA-001891E



13-delig/13 pcs

Rem ontluchter Inox 3 kamers. 5l boven, 2 oliereservoirs. Inclusief set van 5 metalen doppen, 1 universele plug, steun en 3m spiraaldarm met regelbare ontspanner.

Purgeur de freins INOX, 3 chambres, 5 litre au dessus, 2 reservoirs d'huile. 5 bouchon, un plug universelle, support et 3m de tuyau avec détendeur réglable.

	Code	Prijs/Prix
	IA-1883KIT	428.00 €
Adapterkit Kit d'adaption	IA-001887	122.85 €

IA-001887



Staande sproeitoestellen Pulvérisateurs sur roulettes

Grijs gelakt sproeitoestel
Pulvérisateur gris laqué

Inhoud Contenu	Code	Prijs Prix
10 l	MA-019190	233.50 €
24 l	MA-019200	239.00 €
50 l	MA-019210	294.50 €

RVS sproeitoestel
Pulvérisateur RVS

Inhoud Contenu	Code	Prijs Prix
23 l	MA-019220	489.00 €
50 l	MA-192250	656.00 €
100 l	MA-192310	906.00 €



RVS sproeitoestel met
VITON dichtingen.

Pulvérisateur RVS
avec joints VITON.

Inhoud Contenu	Code	Prijs Prix	
24 l	IM-050.1511.000	855.79 €	



Luchtbehandelingsset Ensemble de traitement d'air



E/10 - E/20



- Modulaire filter 40µ
- max 12 bar
- semiautomatische aftrap
- transparante beker in technopolymeer
- luchtfilter/waterafscheider

- Filtre modulaire 40µ
- max 12 bars
- purge semi-automatique
- Godet transparent en tecnopolymere
- filtre à air/séparateur d' eau

Aansluiting Raccord	Capaciteit Capacité (bij/à 6 bar)	Cap beker Cap godet cm³	Code	Prijs Prix
1/4" BSP V/F	1200 l/min	20	IA-H116102	21.44 €
1/2" BSP V/F	2400 l/min	20	IA-H116702	36.29 €
3/4" BSP V/F	3600 l/min	200	IA-H114901	80.27 €
1" BSP V/F	3600 l/min	200	IA-H114902	83.27 €

M/300



E/11 - E/21



- Olievernevelaar "Mignon"
- max 12 bar
- micrometrische afregeling
- transparante beker in technopolymeer

- Nébuliseur d'huile "Mignon"
- max 12 bars
- réglage micrométrique
- Godet transparent en tecnopolymere

Aansluiting Raccord	Capaciteit Capacité (bij/à 6 bar)	Cap beker Cap godet cm³	Code	Prijs Prix
1/4" BSP V/F	1200 l/min	40	IA-H116202	24.23 €
1/2" BSP V/F	2400 l/min	40	IA-H116802	43.05 €
3/4" BSP V/F	5000 l/min	400	IA-H115001	101.42 €
1" BSP V/F	5000 l/min	400	IA-H115002	104.43 €

M/310



E/12 - E/22



- Complete set bestaande uit:
- drukregelaar met manometer 0-16 bar
- max druk: 12 bar
- luchtfilter/waterafscheider
- olieverniveelaar

- Ensemble complet comprenant :
- régulateur de pression avec manomètre 0-16 bar
- pression max: 12 bar
- filtre à air/séparateur d' eau
- lubrificateur

Aansluiting Raccord	Capaciteit Capacité (bij/à 6 bar)	Code	Prijs Prix
1/4" BSP V/F	1200 l/min	IA-H116507	64.25 €
1/2" BSP V/F	2400 l/min	IA-H117111	99.17 €
3/4" BSP V/F	4000 l/min	IA-H115201	350.00 €
1" BSP V/F	4000 l/min	IA-H115202	353.00 €

M/330



E/14 - E/24



- Set bestaande uit:
- drukregelaar met manometer 0-16 bar
- max druk: 12 bar
- luchtfilter/waterafscheider

- Ensemble complet comprenant :
- régulateur de pression avec manomètre 0-16 bar
- pression max: 12 bar
- filtre à air/séparateur d' eau

Aansluiting Raccord	Capaciteit Capacité (bij/à 6 bar)	Code	Prijs Prix
1/4" BSP V/F	1200 l/min	IA-H116302	36.25 €
1/2" BSP V/F	2400 l/min	IA-H116902	58.55 €

E/15 - E/25



- Drukregelaar met manometer 0-16 bar
Max druk: 12 bar

- Régulateur de pression avec manomètre 0-16 bar
Pression max: 12 bar

Aansluiting Raccord	Capaciteit Capacité (bij/à 6 bar)	Code	Prijs Prix
1/4" BSP V/F	1200 l/min	IA-H116402	27.35 €
1/2" BSP V/F	2400 l/min	IA-H117002	46.95 €
3/4" BSP V/F	4400 l/min	IA-H115101	161.10 €
1" BSP V/F	4400 l/min	IA-H115102	164.10 €

M/350





Orion koppelingen Raccords Orion

Aansluiting Raccord	Code	Prijs Prix
1/4" V	CMATIC044516	48.00 €
1/4" BSP	NS-044516	11.35 €
3/8" BSP	NS-044521	28.93 €
1/2" BSP	NS-044531	30.10 €
1/4" BSP	MA-044516	7.65 €



Diam. slang Diam. tuyau	Aansluiting Raccord	Code	Prijs Prix
6 mm	1/4" BSP	NS-048510	2.50 €
8 mm	1/4" BSP	NS-048511	2.32 €
10 mm	1/4" BSP	NS-048512	2.32 €
6 mm	3/8" BSP	NS-048540	5.20 €
8 mm	3/8" BSP	NS-048541	4.11 €
10 mm	3/8" BSP	NS-048542	3.99 €
13 mm	3/8" BSP	NS-048543	3.74 €
10 mm	1/2" BSP	NS-048600	6.48 €
13 mm	1/2" BSP	NS-048601	6.23 €
19 mm	1/2" BSP	NS-048602	7.48 €

Aansluiting Raccord	Code	Prijs Prix
1/8" BSP	NS-048500	2.74 €
1/4" BSP	NS-048501	2.14 €
3/8" BSP	NS-048502	4.18 €
1/4" BSP	NS-048594	19.92 €
3/8" BSP	NS-048530	8.52 €
1/2" BSP	NS-048590	5.85 €

Aansluiting Raccord	Code	Prijs Prix
1/4" BSP	NS-048503	3.24 €
3/8" BSP	NS-048504	3.24 €
3/8" BSP	NS-048531	3.99 €
1/2" BSP	NS-048591	16.20 €

Diam. slang Diam. tuyau	Code	Prijs Prix
6 mm	NS-048520	2.62 €
8 mm	NS-048521	2.50 €
10 mm	NS-048522	2.74 €
6 mm	NS-048550	3.74 €
8 mm	NS-048551	3.37 €
10 mm	NS-048552	3.49 €
13 mm	NS-048553	3.49 €

231 delige kit Orion compatiebele koppelingen Kit raccords compatibles Orion 231 pièces

16 x MA-044516	10 x NS-048504
25 x NS-048501	20 x NS-048511
10 x NS-048502	20 x NS-048512
10 x NS-048503	20 x NS-048521

20 x NS-048522
40 x klem/col. 13-15mm
40 x klem/col. 15-18mm

Code	Prijs Prix
MA-AIRKIT	299.00 €



Lincoln koppelingen & adapters Raccords et adaptateurs Lincoln

Lincoln 815 Luchtsnelkoppeling Lincoln 815 Raccord rapide




Max. debiet : 1500 l/min
Max. druk : 17 bar
Max. Débit : 1500 l/min
Max. Press. : 17 bar

Adapter BE-011659



Adapter BE-011661



Aansluiting Raccord	Code	Prijs Prix
1/4" V/F	BE-000815	15.98 €
1/4" M/M	BE-011659	3.70 €
1/4" V/F	BE-011661	3.70 €

Persluchtleiding PVC Tuyau d'air comprimé PVC

Extra soepele PVC - Nitril persluchtslang

Tube en PVC - Nitrile -
Extra souple pour air
comprimé



Lengte Longeur	diam. (mm)	Snelkoppeling Raccords rapides	Code	Prijs Prix
10 m	8-14	✓	MA-AA0810	13.48 €/pc
15 m	8-14	✓	MA-AA0815	20.25 €/pc
20 m	8-14	✓	MA-AA0820	26.98 €/pc
25 m	8-14	✓	MA-AA0825	33.74 €/pc
50 m	6-12	✗	MA-AH0612	1.23 €/m
50 m	8-14	✗	MA-AH0814	1.32 €/m
50 m	10-16	✗	MA-AH1016	1.48 €/m
50 m	12-20	✗	MA-AH1220	1.99 €/m

Rubber persluchtleiding RTP Tuyau d'air comprimé en caoutchouc RTP

Zwarte binnenwand uit SBR/NR, textieldraad, zwarte buitenwand uit EPDM/NR

Tube intérieur SBR/NR noir, trame textile,
revêtement EPDM/NR noir



Rollengte 50m. Longeur 50m.

Slang diam. Diam. tuyau	Code	Prijs/meter Prix/mètre
6 x 13 mm	MA-RTP06	1,45 €
8 x 15 mm	MA-RTP08	1,60 €
10 x 17 mm	MA-RTP10	1,85 €
13 x 20 mm	MA-RTP13	2,65 €
16 x 23 mm	MA-RTP16	3,41 €
19 x 28 mm	MA-RTP19	3,85 €
25 x 34 mm	MA-RTP25	5,90 €

Remslang DIN-74313
Flexible pour freins DIN-74313

Slang diam. Diam. tuyau	Code	Prijs/meter Prix/mètre
11 x 18 mm	DIN74313/11	3,90 €
13 x 25 mm	DIN74313/13	6,10 €

Rollengte 40m. Longeur 40m.



Nylon spiraalslang Flexible spiralé nylon



BSP (M)

BSP (M)

Slang diam. Diam. tuyau	Aansluiting Raccord	Lengte Longeur	Code	Prijs/st Prix/pc
6 x 8 mm	1/4" BSP	3.75 m	IA-B035201	13.87 €
6 x 8 mm	1/4" BSP	7.50 m	IA-B035202	17.43 €
6 x 8 mm	1/4" BSP	15.0 m	IA-B035203	24.52 €
10 x 12 mm	3/8" BSP	3.75 m	IA-B045201	16.75 €
10 x 12 mm	3/8" BSP	7.50 m	IA-B045202	25.10 €
10 x 12 mm	3/8" BSP	15.0 m	IA-B045203	42.95 €

Blaaspistool Soufflette

25/B1-E



Code	Prijs/Prix
IA-H050101	8.35 €

25/B2-E



Code	Prijs/Prix
IA-H050308	9.40 €

AP/V



Venturi



Code	Prijs/Prix
IA-H050121	9.75 €

25/A2



Code	Prijs/Prix
IA-H050645	11.90 €



BG105



Code	Prijs/Prix
EP-0BG105	21.00 €
EP-0BG605	7.95 €



BG605

Bandenblazer Pistolet gonfleur



25/G-60



- Geschikt voor dubbele banden.
- Convient pour pneus jumelées

Code	Prijs/Prix
IA-H060211	41.00 €



Bandenblazer ANI EURO
Pistolet gonfleur ANI EURO

Code	Prijs/Prix
IA-H062125	52.75 €

25/D-E



Code	Prijs/Prix
IA-H060297	24.90 €



Hoog debiet ventiel
Soupape à haute débit

	Aansluiting Raccord	Code	Prijs Prix
Open End	8 x 15 mm	BE-950005	17.25 €
Open End	Euro style connector	BE-100296	17.25 €

	Aansluiting Raccord	Code	Prijs Prix
Open End	4.75 mm (3/16")	EP-C08E72	6.18 €
Open End	6.35 mm (1/4")	EP-C08H72	6.18 €
Open ventiel	6 mm	IA-H060801	3,85 €
Open ventiel	8 mm	IA-H060802	3,85 €
Open End	Rc 1/4 V/F	EP-C08T73	6.18 €

Euro style connectors



Single Clip-On connectors



	Aansluiting Raccord	Code	Prijs Prix
Open End	4.75 mm (3/16")	EP-C02E03	15.53 €
Open End	6.35 mm (1/4")	EP-C02H03	15.53 €

Veiligheidsventiel Soupape de sécurité



12 Bar

Met CE-attest / Avec attestation CE
PED 97/23 certificaat/certificat

	Code	Prijs/Prix
3/8"	IA-H043401	70.38 €
1/2"	IA-H043402	74.12 €
3/4"	IA-H043403	219.18 €
1"	IA-H043404	417.58 €



12 Bar

Met CE-attest / Avec attestation CE

	Code	Prijs/Prix
1/4"	IA-H043301	6.75 €
3/8"	IA-H043302	8.28 €
1/2"	IA-H043303	12.51 €
3/4"	IA-H043304	28.98 €
1"	IA-H043305	89.17 €

PCL Connectors Connecteurs PCL

PCL TWIN Hold-On connectors



1/4" BSP


- Geschikt voor dubbele banden.
- Convient pour pneus jumelés

	Code	Prijs/Prix
Open End (Gebogen / coudé)	EP-C015A01	13.68 €
Open End	EP-C01A03	13.68 €
Open End (kort/court)	EP-C05A03	15.40 €

Zwart = Open End - vrij uitblazend
Noir = Open End - gonflage libre

Rood = Closed End - uitblazend bij ventielcontact
Rouge = Closed End - ne gonfle qu'au contact avec la valve

PCL TWIN Clip-On connectors



Rood / Rouge
Closed End

Zwart/Noir
Open End

1/4" BSP

- Geschikt voor dubbele banden.
- Met klem voor bediening weg van de band

- Convient pour pneus jumelés
- Avec clamp pour utilisation a distance

	Code	Prijs/Prix
Open End	EP-C03A03	44.05 €

Kit ANI GR-4

Kit in blisterverpakking, bestaande uit diverse hulpstukken die passen op de standaard Euro ventielsteker met klem.

Kit en blister avec divers accessoires pour connecteur standard Euro avec colliers.



	Code	Prijs/Prix
	IA-B128245	6.45 €

Ventiel Soupape

PCL



Ventiel sleutel handvat
Clé de soupape poignée

Code	Prijs/Prix
BT-161750	3.66 €

- Ventiel 4 in 1 hulpmiddel met volgende functies:
- * Draait het buitendeel van de steel van het ventiel
 - * Draait het binnendeel van de steel van het ventiel
 - * Verwijderd de kern van het ventiel
 - * Verwijderd een beschadigde kern van het ventiel
- Outil pour :
- * Visser la partie externe de la tige de soupape
 - * Visser la partie interne de la tige de soupape
 - * Retirer le noyau de valve
 - * Extraire le corps de valve endommagé



Code	Prijs/Prix
EP-TVT01	3.57 €

Bandenblazer Gonfleur pour pneus

PCL

Voetpomp serie 'E35'
Pomp à pied serie 'E35'



Standaard voetpomp met drukcilinder(s) in staal.
Stevig stalen frame met antislip rubber voetjes.
Model met instelbare manometer (0-7 bar) conform norm BS4613:3.

Pompe à pied standard, cylindre(s) de pression en acier.
Cadre en acier robuste avec pieds antidérapants en caoutchouc. Modèle avec manomètre réglable (0-7 bar) conforme norme BS4613:3.

Cylinders Cylindres	Code	Prijs Prix
1	EP-FP4H02	16.51 €
2	EP-FP7H02	22.88 €

- ALU behuizing met rubber bumper
- Schaal 0-10 bar, lineaire aflezing
- Calibratie certificaat 0 - 9.6 bar
- Conform EC Richtlijn 86/217/EEC & BS EN 12645:1999

- Couvert ALU avec protection caoutchouc
- Echelle 0-10 bar, lecture lineaire
- Certificat calibrage 0 - 9.6 bar
- Conforme EC Norme 86/217/EEC & BS EN 12645:1999

PCL MK3



Lengte slang Longueur tuyau	Aansluiting Raccord	Wiel Roue	Code	Prijs Prix
1.80 m	Twin Hold-On	Dubbel/Double	EP-ALG3H05	125.02 €

PCL ACCURA 1



- Modern, lichtgewicht en schokbestendig ontwerp
- Helder en duidelijk digitaal scherm
- Keramische sensor
- Conform EC Richtlijn 86/217/EEC & BS EN 12645:1999

- Moderne, léger et résistant aux chocs.
- Ecran digital clair et visible
- Sensor ceramique
- Conforme EC Richtlijn 86/217/EEC & BS EN 12645:1999

lengte slang Longueur tuyau	Aansluiting Raccord	Wiel Roue	Calibratie	Code	Prijs Prix
1.80 m	Euro Clip-On	Enkel/Seule	0 - 12 bar	EP-DAC1C08	123.39 €
2.70 m	Twin Hold-On	Dubbel/Double	0 - 12 bar	EP-DAC1C06	156,29 €

- Modern, lichtgewicht en schokbestendig design
- Duidelijke wijzerweergave
- Individueel getest en gecertificeerd
- calibratie certificaat 0 - 12 bar
- Conform EC Richtlijn 86/217/EEC & BS EN 12645:1999

- Moderne, léger et résistant aux chocs.
- Ecran lisible
- Testé et certifié individuellement
- certificat de calibrage 0 - 12 bar
- Conforme EC Richtlijn 86/217/EEC & BS EN 12645:1999

PCL AIRFORCE



lengte slang Longueur tuyau	Aansluiting Raccord	Wiel Roue	Code	Prijs Prix
1.80 m	Euro Clip-On	Enkel/Seule	EP-AFG1H08	82,28 €

Draagbare bandenblazer Gonfleur portable

MECLONE



- Draagbare bandenblazer CEE goedgekeurd.
Luchtketel met inhoudsmeter in gelakt staal, inhoud 12 l.
* Automatisch vulsysteem via snelkoppelstuk op vaste leiding.
* Duidelijke afleesbare manometer Ø 80mm schaal 0-10 bar.
* Rubber vulslang 120 cm met dubbele clip-on connector
- Gonfleur portable CEE.
Reservoir d'air en acier laqué avec compteur, contenu 12l.
* Remplissage automatique par raccord rapide sur conduite fixe.
* Manometre Ø 80mm echelle lisible 0-10 bars
* Tuyau caoutchouc de remplissage 120 cm avec connecteur clip-on double.

Code	Prijs/Prix
IM-060.1582.000	395.78 €

Vulnippel/Nipple de gonflage



Code	Prijs/Prix
IM-063.1586.000	40.79 €

Lucht - Air

63

Digitale bandenvulstation Station de gonflage digitale



Code	Prijs/Prix
EP-QUBE9	438.71 €

Vooraf ingestelbaar digitaal ijkwaardig bandenvulstation met touchscreen-technologie
Toepassingsgebied:

- Voor het nauwkeurig oppompen van banden

- Ideaal voor gebruik binnen

Eigenschappen:

- Kunststof behuizing

- Max. vuldruk: 10 bar

- 5m gladde slang met Single-Clip On R1/4"

- Persluchttoevoer: max. 15 bar

- Incl. werkplaatsmodus met overdruk

- Afwijking: +/- 0,10 bar

- Bedrijfsdruk min./max.: 0,3/10 bar

Station digitale préreglable avec technologie écran tactile.

Domaine d'application:

- Pour le gonflage efficace des pneus

- Idéal en utilisation intérieure

Caracteristiques:

- Habillage plastique

- Pression de gonflage 10 bars max

- 5m tuyau lisse avec Single-Clip On R1/4"

- Pression d'admission 15 bars max

- Incl. mode atelier avec surpression

- Variation +/- 0,10 bars

- Pression de service min./max.: 0,3/10 bar

Bandenspanningsmeter Contrôleur de pression

Bandenspanningsmeter met schuine kop, past op ventiel van 90°.

Contrôleur de pression type "pocket" avec tête inclinée convient aussi pour valves à 90°.

Type	Code	Prijs Prix
Pocket	EP-TPG1H17	17.24 €



Digitale bandenspanningsmeter, zelfkalibrerend, automatische uitschakeling na 90 seconden.

Contrôleur de pression digital, auto-calibrage, arrêt automatique après 90 secondes.



Type	Kalibratie étalonnage	Code	Prijs Prix
Digital USG	0-12 bar 0-1200 kPa/0-12kg/cm2	EP-DUSG1	53.87 €

Klokmicrometer, nauwkeurig en eenvoudig af te lezen, integrale wartelfitting met dubbele vergrendeling voor eenvoudig gebruik, beschermende rubber aan de buitenkant.

lecteur analogique précis et facile à lire, raccord tournant complet avec double verrouillage pour utilisation facile, protection extérieure caoutchouc.

Kalibratie étalonnage	Code	Prijs Prix
0-12 bar per 0,1 bar	EP-DPG1H03	35.81 €



Bandprofiel diepte meter, meting van profielen van 1-26mm tot op 1mm nauwkeurig, eenvoudig afleesbaar

* Goedgekeurd voor MoT testen door verkeersafdeling

* VOSA goedgekeurd

* Voldoet aan EC richtlijn 89/459/EEC

Jauge de profondeur de bande de roulement, mesure de profil 1 à 26mm precision 1mm, facile à lire

* Approuvé pour MoT test par le département du transport

* VOSA approuvé

* Répond à la directive 89/459/EEC

Code Prijs/Prix

EP-TDG16C01	7.25 €
-------------	--------



Digitale lichtgewicht (carbon-fibre) banden-profiel diepte meter. Groot LCD scherm. In alle posities op nul instelbaar. 1 batterij SR44 1,5V inbegrepen

Jauge de profondeur numérique légère (fibre-carbon) avec grand écran LCD.

Remise à zero dans toutes les positions. Batterie SR44 1.5V incluse.

Code Prijs/Prix

EP-DTDG1D04	18.94 €
-------------	---------



Digitale banden spannings- en profiel diepte meter, zelf kalibrerend, automatische uitschakeling na 90 seconden, eenvoudig in gebruik, waarschuwt wanneer profiel diepte niet meer voldoet, door het blauw licht kan hij ook in het donker gebruikt worden. 1 batterij CR2032 3V inbegrepen.

Contrôleur de pression et de la profondeur de profil de bande de roulement, autocalibrage, coupure automatique après 90s, simple à utiliser. Avertisseur de profil insuffisant, lumière bleue permettant de travailler dans l'obscurité.

Kalibratie
étalonnage

Code

Prijs
Prix

0,15-7 bar & 15-700 kPa	0-15 mm	EP-DTPG7	28.48 €
-------------------------	---------	----------	---------

Undercoatingpistool Pistolet anti-gravillon



A/206



	Slang Tuyau	Code	Prijs Prix
A/206	X	IA-H092114	26.40 €
A/206 S	500 mm	IA-H092165	27.95 €



Graffietpistool Pistolet graphite



26/E



Vernikkeld aluminium pistool met nylon deksel, nylon tank 1l, nylon zuigleiding, vochtregulerend mondstuk, in- en externe nylon aanvoerleidingen, luchtklep met geleidelijke opening

Corps en aluminium nickelé, couvercle du godet en nylon, godet en nylon 1l., buse réglable, conduits interieur et extern en nylon, soupape air à ouverture progressive

Code	Prijs/Prix
IA-H071309	15.20 €

Vernikkeld aluminium pistool met nylon deksel, nylon tank 1l, nylon zuigleiding, vochtregulerend mondstuk, externe metalen aanvoerleiding, interne in nylon luchtklep met geleidelijke opening.

Corps en aluminium nickelé, couvercle du godet en nylon, godet en nylon 1l., buse réglable, conduits interieur en nylon, soupape air à ouverture progressive

26/BP



Code	Prijs/Prix
IA-H071311	20.35 €

26/B-TN



Vernikkeld aluminium pistool met aluminium deksel, stalen tank 1l, stalen zuigleiding, vochtregulerend mondstuk, luchtregeelaar, externe metalen aanvoerleiding, interne in nylon luchtklep met geleidelijke opening

Corps en aluminium nickelé, couvercle en aluminium, godet en metal 1l, plongeur en acier, buse réglable, régulateur d'air, conduits exteren en metal, interieur en nylon, soupape air à ouverture progressive

Code	Prijs/Prix
IA-H071209	29.34 €

Vernikkeld aluminium pistool, aluminium tank 1l, stalen zuigleiding, vochtregulerend mondstuk, luchtregeelaar, interne en externe metalen aanvoerleiding, interne in nylon luchtklep met geleidelijke opening

Corps en aluminium nickelé, godet en aluminium 1l, plongeur en acier, buse réglable, régulateur d'air, tuyau debit interieur et exterieur en metal, soupape air à ouverture progressive

Code	Prijs/Prix
IA-H071108	32.95 €

26/B



Sableerpistool Pistolet pour sablage



A/211M



Kleine zandblazer met 3m zuigleiding en vernikkeld ALU pistool.

Pistolet de sablage mini avec tuyau en caoutchouc 3m et buse d'aspiration, corps en aluminium nikkelle

Code	Prijs/Prix
IA-H091912	33.95 €

A/209



Industriële zandblazer met 1,2m zuigleiding en vernikkeld ALU pistool.

Pistolet de sablage industriel avec tuyau en caoutchouc 1,2m et buse d'aspiration, corps en aluminium nikkelle

Code	Prijs/Prix
IA-H091104	50.25 €

A/208



Pistool voor geluidsisolatie met vernikkeld ALU pistool, 8mm mondstuk, met 1000cc aanzuigtoevoer.

Pistolet pour traitements insonorisants avec corps en aluminium nikkelle, diamètre buse 8mm, avec godet à aspiration 1000cc

Code	Prijs/Prix
IA-H080601	45.95 €

Kit sableerpistool Kit pistolet pour sablage



Zandstraalpistool met voorraadbeker, opvangzak en een bus straalzand (700 gr), twee rubber manchetten voor ronde plekjes, 1 voor binnen en 1 voor buitenliggende hoeken.

Pistolet de sablage avec godet de service et sac de réception. 1 sac de sable inclus (700 gr). 2 manchettes caoutchouc pour les endroits circulaires et une pour les arêtes intérieures et une pour les extérieures.

Code	Prijs/Prix
IA-H092426	67.10 €

Vervangbek in staal. Voor pistool type A/209. Doorlaat Ø 6 mm.

Bec de rechange en acier. Pour pistolet A/209. Passage Ø 6 mm.



Code	Prijs/Prix
IA-B098029	15.27 €



Set met 4 rubber mondstukken (40mm) voor pistool type A/211

Set de 4 embouts caoutchouc (40mm) pour pistolet A/211.

Code	Prijs/Prix
IA-H120305	15.32 €



Verfpistolen Pistolets à peinture

Verfpistolen serie RV/S

- ALU bovenbeker
- handvat met nylon bekleding
- regelknop voor debiet
- luchtverbruik 480 l/min (4 bar)
- met CE-keurmerk

Pistolets de peinture serie RV/S

- reservoir superieur ALU
- poignée recouverte de nylon
- bouton pour réglage du débit
- consommation d'air 480 l/min (4 bar)
- marquage CE



Inhoud Contenu	Diam. naald Diam. aiguille	Code	Prijs Prix
1000 cc	1.0 mm	IA-H080326	71.37 €
1000 cc	1.2 mm	IA-H0803118	71.37 €
1000 cc	1.5 mm	IA-H080327	71.37 €
1000 cc	1.8 mm	IA-H080328	71.37 €
1000 cc	2.0 mm	IA-H080320	71.37 €
1000 cc	2.5 mm	IA-H080321	71.37 €
1000 cc	3.0 mm	IA-H080329	71.37 €
1000 cc	3.5 mm	IA-H080356	71.37 €

Verfpistolen serie RV/I

- ALU onderbeker
- handvat met nylon bekleding
- regelknop voor debiet
- luchtverbruik 480 l/min (4 bar)
- met CE-keurmerk

Pistolets de peinture serie RV/I

- reservoir bas ALU
- poignée recouverte de nylon
- bouton de réglage du débit
- consommation d'air 480 l/min (4 bar)
- marquage CE



Inhoud Contenu	Diam. naald Diam. aiguille	Code	Prijs Prix
1000 cc	1.0 mm	IA-H080469	81.52 €
1000 cc	1.2 mm	IA-H0804119	81.52 €
1000 cc	1.5 mm	IA-H080425	81.52 €
1000 cc	1.8 mm	IA-H080444	81.52 €
1000 cc	2.0 mm	IA-H080466	81.52 €
1000 cc	2.5 mm	IA-H080443	81.52 €
1000 cc	3.0 mm	IA-H080474	81.52 €
1000 cc	3.5 mm	IA-H080473	81.52 €



Diam. naald Diam. aiguille	Code	Prijs Prix	Diam. naald Diam. aiguille	Code	Prijs Prix
1.0 mm	IA-B088104	35.30 €	2.0 mm	IA-B088107	35.30 €
1.2 mm	IA-B088105	35.30 €	2.5 mm	IA-B088108	35.30 €
1.5 mm	IA-B088106	35.30 €	3.0 mm	IA-B088109	35.30 €
1.8 mm	IA-B088129	35.30 €	3.5 mm	IA-B088110	35.30 €

Snelheidsregelaar Régulateur de vitesse



Mini snelheidsregelaar ontworpen om in een luchttoestel te plaatsen om de luchtsnelheid te verminderen
Conçu pour se placer sur un outil pneumatique afin de réduire la vitesse d'air.

Code	Prijs/Prix
1/4" BSP EP-APA91	9.51 €

Automatische haspels voor lucht en water Enroulateur automatiques pour de l'eau et l'air



Zelfoprollende slanghaspel in witte metalen omkasting. 20 bar
Enrouleur automatique, carrosserie en métal (blanc), 20 bar.

Slang Tuyau	IN Raccord entree	UIT Raccord sortie	Code	Prijs Prix
15 m Ø 8 mm	3/8" BSP	1/4" BSP	SA-500115	221.05 €
12 m Ø 10 mm	3/8" BSP	3/8" BSP	SA-500116	244.16 €

Open haspels lucht type 506.
Enrouleur air ouvert type 506.

Lengte Longeur	Aansluiting Raccord	Druk Pression	Code	Prijs Prix
10 m	3/8"	20	SA-506101	397.70 €
15 m	3/8"	20	SA-506121	444.50 €
15 m	1/2"	20	SA-506122	463.20 €



Witte ALU haspel, zelfoprollend. Met blokkeermechanisme, in gelakt staal. Geschikt voor plafond-, muur-, tank- of vloermontage. Ook geschikt voor water.

Enrouleur blanc ALU, automatique. Muni d'un système de blocage. Carrosserie en acier laqué. Convient pour montage au plafond, mur, citerne ou sol. Convient également pour de l'eau.

Slang Tuyau	IN Raccord entree	UIT Raccord sortie	Code	Prijs Prix
10 m Ø 10 mm	1/2" BSP	3/8" BSP	SA-507101	490.00 €
15 m Ø 10 mm	1/2" BSP	3/8" BSP	SA-507121	564.00 €
15 m Ø 12 mm	1/2" BSP	1/2" BSP	SA-507122	581.00 €



Haspel wit, zelfoprollend. Met blokkeermechanisme, in gelakt staal. Geschikt voor plafond-, muur-, tank- of vloermontage. 20 bar. Ook geschikt voor water.

Enrouleur blanc, automatique. Muni d'un système de blocage, en acier laqué. Convient pour montage au plafond, mur, citerne ou sol. 20 bar. Convient également pour de l'eau.

Slang Tuyau	IN Raccord entree	UIT Raccord sortie	Code	Prijs Prix
10 m Ø 10 mm	1/2" BSP	3/8" BSP	SA-501100	400.00 €
15 m Ø 10 mm	3/8" BSP	3/8" BSP	SA-504150	500.00 €



Draaiende muurbeugel voor Samoa haspels
Support rotatif mural pour enrouleurs Samoa.

Code	Prijs/Prix
SA-360111	59.90 €

Haspels voor perslucht Enrouleur pour l'air comprimé



Slang Tuyau	Kleur Couleur	Druk Pression	Aansluiting Raccordement	Code	Prijs Prix
20 m - 3/8"	Blauw/Bleu	20 bar	3/8" BSP	HA-IKPL1020B	135.00 €
15 m - 5/16"	Geel/Jaune	20 bar	1/2" BSP	HA-IKPL1215G	125.00 €
8 m - 1/2"	Zwart/Noir	12 bar	1/4" BSP	HA-IKPL0808Z	75.00 €

Open industriële haspels in RVS 20 bar Enrouleurs industriels 20 bars



RVS Haspel voorzien van zwarte rubber slang, gegalvaniseerde koppelingen, een 90° RVS swivel en viton dichtingen. Max werkdruk 20 bar. Zonder verbindingsslang en muurbeugel!

Enrouleur RVS avec tuyau caoutchouc noir, raccords galvanisé et raccord tournant 90° inox avec joint viton. P.S. max 20 bars. Sans tuyau de raccordement ni support mural!

Slang Tuyau	Beugel Support	Code	Prijs Prix	
10 m Ø 3/8"	150	IM-070.2202.310	564.21 €	●
20 m Ø 3/8"	150	IM-070.2302.320	674.74 €	●
10 m Ø 1/2"	150	IM-070.2202.410	585.26 €	●
20 m Ø 1/2"	200	IM-070.2402.420	869.47 €	●
30 m Ø 1/2"	250	IM-070.2502.430	1000.00 €	●
20 m Ø 3/4"	250	IM-070.2502.520	1035.79 €	●
15 m Ø 1"	250	IM-070.2502.615	1073.68 €	●
20 m Ø 1"	x	IM-070.2602.620	1720.00 €	●
30 m Ø 1"	x	IM-070.2602.630	1884.21 €	●

Verbindingsslang 20 bar Tuyau de raccordement 20 bar



Lengte Longeur	Aansluiting Raccord	Code	Prijs Prix	
0,6 m	3/8" BSP	IM-902.0323.006	15.37 €	●
0,6 m	1/2" BSP	IM-902.0424.006	22.42 €	●
0,6 m	3/4" BSP	IM-902.0525.006	31.16 €	●
0,6 m	1" BSP	IM-902.0626.006	38.00 €	●

Oprollers lucht/water 20 bar Enrouleurs air/eau 20 bars



Gelakte haspel voorzien van zwarte rubberslang, gegalvaniseerde koppelingen, een 90° vernikkelde messing swivel en viton dichtingen. Max werkdruk 20 bar. Zonder verbindingsslang en muurbeugel!

Enrouleur acier laqué avec tuyau caoutchouc noir, raccords galvanisés, raccord tournant 90° laiton joint viton. P.S. max 20 bars. Sans tuyau de raccordement ni support mural!

Slang Tuyau	IN Entree	UIT Sortie	Code	Prijs Prix	
10 m Ø 3/8"	3/8" BSP	3/8" BSP	IM-070.1202.310	367.37 €	●
20 m Ø 3/8"	1/2" BSP	3/8" BSP	IM-070.1302.320	448.42 €	●
10 m Ø 1/2"	1/2" BSP	1/2" BSP	IM-070.1202.410	389.47 €	●
20 m Ø 1/2"	1/2" BSP	1/2" BSP	IM-070.1402.420	581.05 €	●
30 m Ø 1/2"	1/2" BSP	1/2" BSP	IM-070.1502.430	721.05 €	●
20 m Ø 3/4"	3/4" BSP	3/4" BSP	IM-070.1502.520	764.21 €	●
15 m Ø 1"	1" BSP	1" BSP	IM-070.1502.615	802.10 €	●
20 m Ø 1"	1" BSP	1" BSP	IM-070.1602.620	1240.00 €	●
30 m Ø 1"	1" BSP	1" BSP	IM-070.1602.630	1404.21 €	●

Slangstopper/Arrêt tuyau

Met rubber pasmoffen
Avec adaptateurs en caoutchouc



	Code	Prijs/Prix	
1/4"	IE-079-1780-001	9.70 €	●
5/16"	IE-079-1780-002	9.70 €	●
3/8"	IE-079-1780-003	9.70 €	●
1/2"	IE-079-1780-004	9.70 €	●
3/4"	IE-079-1780-005	9.70 €	●
1"	IE-079-1780-006	9.70 €	●

Open industriële haspels in RVS 200 bar Enrouleurs inox industriels 200 bar



RVS Haspel voorzien van blauwe rubber slang, gegalvaniseerde koppelingen, een 90° RVS swivel en viton dichtingen. Max werkdruk 200 bar. Zonder verbindingsslang en muurbeugel!

Enrouleur inox avec tuyau caoutchouc bleu raccords galvanisé, raccord tournant inox 90° et joints viton. P.S. max 200 bars. Sans tuyau de raccordement ni support mural!!

Slang Tuyau	Beugel Support	Code	Prijs Prix	
10 m Ø 3/8"	150	IM-070.2204.310	624.21 €	●
15 m Ø 3/8"	150	IM-070.2304.315	718.95 €	●
20 m Ø 3/8"	200	IM-070.2404.320	932.63 €	●
30 m Ø 3/8"	250	IM-070.2504.330	1085.26 €	●
10 m Ø 1/2"	150	IM-070.2204.410	640.00 €	●
15 m Ø 1/2"	150	IM-070.2304.415	745.26 €	●
20 m Ø 1/2"	200	IM-070.2404.420	958.95 €	●
30 m Ø 1/2"	250	IM-070.2504.430	1124.21 €	●
40 m Ø 1/2"	x	IM-070.2604.440	1793.68 €	●

Verbindingsslang 200 bar Tuyau de raccordement 200 bar



Lengte Longeur	Aansluiting Raccord	Code	Prijs Prix	
0,6 m	3/8" BSP	IM-904.0323.006	16.21 €	●
0,6 m	1/2" BSP	IM-904.0424.006	17.89 €	●

Oprollers lucht/water 200 bar Enrouleurs air/eau 200 bars



Slang Tuyau	Beugel Support	Code	Prijs Prix
10 m Ø 3/8"	150	IM-070.2204.310	624.21 €
15 m Ø 3/8"	150	IM-070.2304.315	718.95 €
20 m Ø 3/8"	200	IM-070.2404.320	932.63 €
30 m Ø 3/8"	250	IM-070.2504.330	1085.26 €
10 m Ø 1/2"	150	IM-070.2204.410	640.00 €
15 m Ø 1/2"	150	IM-070.2304.415	745.26 €
20 m Ø 1/2"	200	IM-070.2404.420	958.95 €
30 m Ø 1/2"	250	IM-070.2504.430	1124.21 €
40 m Ø 1/2"	x	IM-070.2604.440	1793.68 €

Gelakte haspel voorzien van zwarte rubberslang, gegalvaniseerde koppelingen, een 90° vernikkelde messing swivel en viton dichtingen. Max werkdruk 200 bar. Zonder verbindingsslang en muurbeugel!

Enrouleur acier laqué avec tuyau caoutchouc noir, raccords galvanisés, raccord tournant 90° laiton joint viton. P.S. max 200 bars. Sans tuyau de raccordement ni support mural!

Open industriële haspels in RVS 400 bar Enrouleurs industriels 400 bars



RVS haspel voorzien van blauwe rubber slang, gegalvaniseerde koppelingen, een 90° RVS swivel en viton dichtingen. Max werkdruk 400 bar. Zonder verbindingsslang en muurbeugel!

Slang Tuyau	Beugel Support	Code	Prijs Prix
10 m Ø 3/8"	150	IM-070.2205.310	669.47 €
15 m Ø 3/8"	150	IM-070.2305.315	783.16 €
20 m Ø 3/8"	200	IM-070.2405.320	1016.84 €
30 m Ø 3/8"	250	IM-070.2505.330	1208.42 €
10 m Ø 1/2"	150	IM-070.2205.410	705.26 €
15 m Ø 1/2"	150	IM-070.2305.415	843.16 €
20 m Ø 1/2"	200	IM-070.2405.420	1092.63 €
30 m Ø 1/2"	250	IM-070.2505.430	1330.53 €
40 m Ø 1/2"	x	IM-070.2605.440	2072.63 €

Enrouleur inox avec tuyau caoutchouc bleu raccords galvanisé raccord tournant inox 90° et joints viton. P.S. max 400 bars. Sans tuyau de raccordement et support mural!

Verbindingsslang 400 bar Tuyau de raccordement 400 bar



Langte Longeur	Aansluiting Raccord	Code	Prijs Prix
0,6 m	3/8" BSP	IM-905.0323.006	17.26 €
0,6 m	1/2" BSP	IM-905.0424.006	19.47 €

Oprollers lucht/water 400 bar Enrouleurs air/eau 400 bars



Slang Tuyau	Beugel Support	Code	Prijs Prix
10 m Ø 3/8"	150	IM-070.2205.310	669.47 €
15 m Ø 3/8"	150	IM-070.2305.315	783.16 €
20 m Ø 3/8"	200	IM-070.2405.320	1016.84 €
30 m Ø 3/8"	250	IM-070.2505.330	1208.42 €
10 m Ø 1/2"	150	IM-070.2205.410	705.26 €
15 m Ø 1/2"	150	IM-070.2305.415	843.16 €
20 m Ø 1/2"	200	IM-070.2405.420	1092.63 €
30 m Ø 1/2"	250	IM-070.2505.430	1330.53 €
40 m Ø 1/2"	x	IM-070.2605.440	2072.63 €

Gelakte haspel voorzien van zwarte rubberslang, gegalvaniseerde koppelingen, een 90° vernikkelde messing swivel en viton dichtingen. Max werkdruk 400 bar. Zonder verbindingsslang en muurbeugel!

Enrouleur acier laqué avec tuyau caoutchouc noir, raccords galvanisés, raccord tournant 90° laiton joint viton. P.S. max 400 bars. Sans tuyau de raccordement ni support mural!

Universele slangstop Arrêt tuyau

Met rubber pasmoffen 3/8" tot 1"
Avec adaptateurs en caoutchouc de 3/8" à 1"

Code	Prijs/Prix
IE-KR8705	33.34 €



Draaiende muurbeugel voor Meclube haspel. Support rotatif mural pour enrouleur Meclube.



Type	Code	Prijs Prix
150	IM-079.1778.150	64.63 €
200	IM-079.1778.200	146.74 €
250	IM-079.1778.250	156.53 €

Draaiende muurbeugel. Support rotatif mural.



Type	Code	Prijs Prix
150	IM-079.1777.150	37.26 €
200	IM-079.1777.200	59.16 €
250	IM-079.1777.250	64.63 €



Muurhaspels Enrouleurs muraux



	Materiaal	Capaciteit Capacité	Code	Prijs Prix
Status serie III	Galv. verzinkt- Galvanisé	1/2" - 60 m 5/8" - 55 m 3/4" - 40 m	ZA-011428	309,00 €
Status serie III	RVS Inoxydable	1/2" - 60 m 5/8" - 55 m 3/4" - 40 m	ZA-011436	1194,00€

Waterhaspels Enrouleurs d'eau

Epoxy gelakte haspel met of zonder tuinslang.

Chariot avec dévidoir standard en métal laqué époxy. Sans ou avec tuyau jaune.



Slang/Tuyau	Code	Prijs/Prix
-	BA-HAC	55.25 €
5/8" - 25 m	BA-HACAF1525	117.00 €
5/8" - 50 m	BA-HACAF1550	141.00 €



HD Waterhaspels Enrouleurs d'eau HD



Alba-Silver



Alba-Royal



Alba-Star II



Star-Inox II



Alba-Forever



Alba-Profi




Alba-Super Profi

Lege HD haspel.
Wateraansluiting: 3/4"
werkdruk: 12 bar


Dévidoir HD vide
Connexion 3/4"
Pression de service 12 bars

RVS.


	Materiaal	Capaciteit Capacité	Code	Prijs Prix
ALBA-Silver	Galv. verzinkt- Galvanisé	1/2" - 60 m 5/8" - 55 m	ZA-011446	255.00 €
ALBA-Royal	Galv. verzinkt Galvanisé	1/2" - 60 m 5/8" - 55 m	ZA-011452	328.00 €
ALBA-Star II	Galv. verzinkt Galvanisé	5/8" - 100 m 3/4" - 80 m 1" - 50 m	ZA-011447	490.00 €
Star Inox II	RVS Inoxydable	5/8" - 100 m 3/4" - 80 m 1" - 50 m	ZA-026697	1460.00 €
ALBA-Forever	Galv. verzinkt Galvanisé	1/2" - 60 m 5/8" - 55 m 3/4" - 40 m	ZA-011450	354,00 €
ALBA-Profi	Galv. verzinkt Galvanisé	5/8" - 120 m 3/4" - 100 m	ZA-011430	758,00 €
ALBA-Super Profi	Galv. verzinkt Galvanisé	5/8" - 150 m 3/4" - 120 m	ZA-011433	825,00 €



A	B	C	D	E	Code	Prijs/Prix
188	147	70	153	8,5	DK-005120	23.50 €
266	201	107	228	8,5	DK-005121	49.55 €
349	254	143	305	8,5	DK-005122	61.50 €
415	306	190	381	8,5	DK-005123	66.45 €



A	B	C	Code	Prijs/Prix
189	86	70	DK-006120	23.50 €
254	113	106	DK-006121	49.55 €
350	151	136	DK-006122	61.50 €
388	170	187	DK-006123	66.45 €



	Code	Prijs/Prix
ALU 348 x 144 x 257 mm	MA-040480	45.00 €
Metal gelakt / laqué	BA-HAZM	14.00 €
Verchromd 97mm	NS-071481	45.85 €
Verchromd 190mm	NS-071482	54.00 €
Inox	SELLEINOX	45.00 €

Spiralflex



Karakteristieken:

Vlak profiel met afgeronde boorden
Hard PVC
Bestand tegen UV
Temperatuur tot +70°C

Caractéristiques:

Profil plat avec bords arrondis en
PVC rigide
Excellente tenue aux UV
Température jusqu'à +70°C

Resistentie:

Schokken en wrijving
Koolwaterstoffen
Zuren en zouten
Alcohol en gas
Zoute lucht

Résistance:

Chocs et frottements
Hydrocarbures
Acides et bases
Alcool et gaz
Air salin

Diameter int Diamètre int	Profiel Profilé	Rollengte Longueur	Code	Prijs/meter Prix/mètre
6	8x1	50 m	SF0060801	4.05 €
8	8x1	50 m	SF0080801	4.11 €
9	8x1	50 m	SF0090801	4.15 €
10	8x1	50 m	SF0100801	4.21 €
11	8x1	50 m	SF0110801	4.48 €
12	8x1	50 m	SF0120801	4.58 €
13	8x1	50 m	SF0130801	5.05 €
14	8x1	50 m	SF0140801	5.32 €
15	8x1	50 m	SF0150801	5.59 €
16	8x1	50 m	SF0160801	5.75 €
17	16x1	50 m	SF0171601	5.85 €
20	16x1	50 m	SF0201601	5.95 €

Diameter int Diamètre int	Profiel Profilé	Rollengte Longueur	Code	Prijs/meter Prix/mètre
21	16x1	50 m	SF0211601	6.00 €
22	16x1	50 m	SF0221601	6.11 €
25	16x1	50 m	SF0251601	6.23 €
28	16x1	50 m	SF0281601	7.05 €
30	16x1	50 m	SF0301601	8.28 €
33	16x2	30 m	SF0331602	12.04 €
35	16x2	30 m	SF0351602	12.30 €
38	16x2	30 m	SF0381602	12.61 €
40	16x2	30 m	SF0401602	12.89 €
42	16x2	30 m	SF0421602	13.43 €
45	16x2	20 m	SF0451602	14.00 €
48	16x2	20 m	SF0481602	14.08 €

Waterpistolen Pistolets pour eau



Code	Prijs/Prix
IA-H072107	17.85 €



3/8" V/F

Gilmour



	Binnenwerk Intérieur	Lichaam corps	Handvat Levier	Code	Prijs Prix
Gilmour type B	kunststof plastique	metaal métal	metaal métal	GILB	10.17 €
Gilmour type C	kunststof plastique	metaal met kunststof métal avec plastique	kunststof plastique	GILC	14.20 €
Gilmour type D	messing laiton	metaal met kunststof métal avec plastique	kunststof plastique	GILD	19.40 €

	Code	Prijs Prix
Type A	RPISM	54.00 €
Type A Inox	RPISMI	175.00 €
Type B	RPISMV	62.00 €
Koppelingen Raccords	RPISMK	15.50 €

Lage druk waterpistool voor dagelijks gebruik.

Debiet 25 l/min bij 5 bar.

Pistolet eau a basse pression.

Débit 25 l/min à 5 bar.



26/LR

Vernikkeld aluminium, ronde spuitmond met regelmogelijkheid, aansluitbaar op standaard waterslang met diameter 12mm

Corps en aluminium nickelé, bouche réglable circulaire ou éventail, connexion pour tuyau d'eau standard 12mm.

Max. druk Pression max.	Code	Prijs Prix
10 bar	IA H071401	29.24 €

Waterpistolen type GK Pistolets pour eau type GK

Volstraalsproeier
Lance jet plein



M/M

Lans
Lance



Korte lans
Lance courte



Korte lans + tule
Lance courte +
embout



	Code	Prijs/st Prix/pc
1/2" V/F	IV-002101	3.34 €
3/4" V/F	IV-002102	3.94 €
3/4" M	DK-00520S	24.45 €

	Code	Prijs/st Prix/pc
1/2"	GKLG12	7.48 €
3/4"	GKLG19	10.50 €
1"	GKLG25	16.75 €

	Code	Prijs/st Prix/pc
1/2"	GKLKG12	6.50 €
3/4"	GKLKG19	8.00 €
1"	GKLKG25	15.95 €

Tule	Code	Prijs/st Prix/pc
12 mm	GKLKT12	7.92 €
19 mm	GKLKT19	11.61 €
25 mm	GKLKT25	18.00 €

dimartino

Druksproeiers Pulvérisateurs à pression



Rosy 16

	Materiaal zuiger Matière piston	Capaciteit Capacité	Code	Prijs Prix
Rosy 16	Nylon	600 cc	ID-03020N	63.00 €
Rosy 22	Messing/Laiton	565 cc	ID-03011N	87.50 €



Rosy 22

GK Koppelingen voor water Raccords GK pour eau

GK Man
GK Male



GK Vrouw
GK Femelle



GK Warteltule
GK Embout tournant



GK Tule
GK Embout



	Code	Prijs/st Prix/pc
3/8"	IV-005351	3.87 €
1/2"	IV-005352	3.87 €
3/4"	IV-005353	4.08 €
1"	IV-005354	4.18 €
1" 1/4	IV-005355	5.42 €
1" 1/2	IV-005356	5.84 €

	Code	Prijs/st Prix/pc
3/8"	IV-005401	3.91 €
1/2"	IV-005402	3.99 €
3/4"	IV-005403	3.99 €
1"	IV-005404	4.22 €
1" 1/4	IV-005405	5.84 €
1" 1/2	IV-005406	6.26 €

Ø	Code	Prijs/st Prix/pc
15	IV-00545S1	8.91 €
20	IV-00545S2	9.50 €
25	IV-00545S3	12.69 €
30	IV-00545S4	14.25 €

Ø	Code	Prijs/st Prix/pc
10	IV-005450	2.65 €
13	IV-005451	4.25 €
15	IV-005452	4.25 €
20	IV-005454	4.54 €
25	IV-005455	5.28 €
30	IV-005456	6.22 €
32	IV-005457	6.94 €
40	IV-005459	9.96 €

GK T stuk met kranen
Dérivation GK + robinets



Code	Prijs/st Prix/pc
IV-005621	20.98 €

GK T stuk
Dérivation GK



Code	Prijs/st Prix/pc
IV-005611	14.24 €

GK Stop
Bouchon GK



Code	Prijs/st Prix/pc
IV-005301	3.74 €

Dichting
Joint



Code	Prijs/st Prix/pc
IV-005501	0.65 €

Waterkraan dubbel gebruik
Robinet double emploi



Code	Prijs/st Prix/pc
1/2" IV-003211	18.65 €

Waterkraan met hendel
Robinet avec poignée



Code	Prijs/st Prix/pc
1/2" IV-004101	6.95 €
3/4" IV-004102	10.50 €
1" IV-004103	18.50 €

Waterkraan
Robinet d'eau



Code	Prijs/st Prix/pc
1/2" IV-005651	10.15 €
3/4" IV-005652	15.85 €

Slang connectors
Connecteurs tuyau



Ø	Code	Prijs/st Prix/pc
6	IAS-011701	0.95 €
8	IAS-011702	1.20 €
10	IAS-011703	1.55 €



Ø	Code	Prijs/st Prix/pc
12	IV-002421	1.90 €
15	IV-002422	1.92 €
17	IV-002423	2.05 €
19	IV-002424	2.25 €
21	IV-002425	2.77 €
23	IV-002426	3.19 €
27	IV-002427	3.29 €
32	IV-002428	6.01 €
40	IV-002429	12.95 €
59	IV-024210	20.31 €



Ø	Code	Prijs/st Prix/pc
T 10	IV-606841	5.52 €
T 12	IV-002431	8.50 €
T 15	IV-002432	10.30 €
T 17	IV-002433	10.65 €
T 20	IV-002434	13.02 €
T 25	IV-002435	20.58 €
T 32	IV-002436	21.58 €

Ø	Code	Prijs/st Prix/pc
Y 10	IV-006871	3.09 €

Ø	Code	Prijs/st Prix/pc
120° 8	IV-006863	5.98 €
120° 10	IV-006861	6.05 €
120° 14	IV-006862	6.17 €

Ø	Code	Prijs/st Prix/pc
Kruis/ Croix 10	IV-006851	3.42 €

Brandweermateriaal Materiel incendie

Brandweerslang
Tuyau pompier



Wit / Blanc

Dia mm	WD PS	Code	Prijs/meter Prix/mètre
25	15 bar	POW025	2.81 €
32	15 bar	POW032	2.84 €
38	15 bar	POW038	2.87 €
45	15 bar	POW045	2.92 €
50	15 bar	POW050	3.51 €
65	15 bar	POW065	4.27 €
70	15 bar	POW070	4.44 €
75	15 bar	POW075	5.41 €
90	12 bar	POW090	8.33 €
100	10 bar	POW100	8.77 €
110	10 bar	POW110	8.89 €
125	10 bar	POW125	13.16 €
150	10 bar	POW150	15.09 €

Rood / Rouge

Dia mm	WD PS	Code	Prijs/meter Prix/mètre
25	15 bar	POR025	3.25 €
32	15 bar	POR032	3.30 €
38	15 bar	POR038	3.39 €
45	15 bar	POR045	3.77 €
50	15 bar	POR050	4.21 €
65	15 bar	POR065	4.94 €
70	15 bar	POR070	5.26 €
75	15 bar	POR075	6.43 €
90	12 bar	POR090	9.01 €
100	10 bar	POR100	9.30 €
110	10 bar	POR110	10.47 €
125	10 bar	POR125	16.96 €
150	10 bar	POR150	19.15 €

Brandhaspellans
Lance RIA



Tule	Code	Prijs/Prix
12 mm	RIA012	16.00 €
19 mm	RIA019	16.00 €
25 mm	RIA025	16.00 €

Brandweerslangkit
Kit tuyau pompier

Wit
Blanc



Dia mm	Koppeling Raccord	Lengte Longueur	Code	Prijs Prix
45	DSP	20 m	POW045/KIT20	90.30 €
45	DSP	25 m	POW045/KIT25	105.30 €
45	DSP	30 m	POW045/KIT30	120.30 €
45	DSP	40 m	POW045/KIT40	150.30 €
70	DSP	20 m	POW070/KIT20	125.40 €
70	DSP	25 m	POW070/KIT25	144.75 €
70	DSP	30 m	POW070/KIT30	164.10 €
70	DSP	40 m	POW070/KIT40	202.08 €

Rood
Rouge



Dia mm	Koppeling Raccord	Lengte Longueur	Code	Prijs Prix
45	DSP	20 m	POR045/KIT20	107.70 €
45	DSP	25 m	POR045/KIT25	127.05 €
45	DSP	30 m	POR045/KIT30	146.40 €
45	DSP	40 m	POR045/KIT40	185.10 €
70	DSP	20 m	POR070/KIT20	139.20 €
70	DSP	25 m	POR070/KIT25	162.00 €
70	DSP	30 m	POR070/KIT30	184.80 €
70	DSP	40 m	POR070/KIT40	230.40 €

Brandweerlans
Lance d'incendie



Aansluiting Connexion	Code	Prijs Prix
1"	SZLZ25	16.00 €
2"	SZLZ50	31.00 €
DSP DN40	SZLDSP	44.00 €
Stortz NOK66	SZLNOK	49.00 €

Koppelingen Raccords



Koppelingen op aanvraag verkrijgbaar.
Raccords disponible sur demande.

Slangen Tuyau

AZUR



Soepele PVC slang versterkt met een harde PVC spiraal (antischok). Gladde binnenwand uit transparant kristal.
Tuyau en PVC plastifié renforcé d'une spirale en PVC rigide antichoc. Surface intérieure lisse en cristal transparent.

Diameter Diamètre	Lengte Longueur	WD PS	Code	Prijs/meter Prix/mètre
20 x 22.4 mm	50 m	4 bar	SA020	1.85 €
25 x 27.4 mm	50 m	4 bar	SA025	1.75 €
32 x 34.6 mm	50 m	4 bar	SA032	2.01 €
38 x 40.7 mm	50 m	4 bar	SA038	2.46 €
40 x 42.7 mm	50 m	4 bar	SA040	2.65 €
50 x 53.6 mm	50 m	4 bar	SA050	4.47 €
60 x 63.6 mm	50 m	3 bar	SA060	5.55 €
63 x 66.7 mm	25-50 m	2 bar	SA063	5.78 €
75 x 79.1 mm	20 m	2 bar	SA075	7.66 €
100 x 105.4 mm	20 m	2 bar	SA100	11.71 €

Master ATH



Superieure waterslang bestaande uit 5 lagen. Geen cadmium, noch barium.
25 bar druktest.
Tuyau 5 couches de qualité supérieure Sans cadmium, ni baryum.
25 bar de pression test

Diameter Diamètre	Lengte Longueur	WD PS	Code	Prijs/meter Prix/mètre
12.5 x 17.5 mm	25-50-100 m	12 bar	AF12	0.79 €
15 x 20.5 mm	25-50-100 m	12 bar	AF15	0.91 €
19 x 25.5 mm	25-50-100 m	12 bar	AF19	1.32 €
25 x 32.5 mm	25-50-100 m	8 bar	AF25	2.40 €
30 x 39 mm	25-50-100 m	8 bar	AF30	3.86 €
32 x 42 mm	25-50-100 m	8 bar	AF32	4.53 €
35 x 45 mm	25-50-100 m	8 bar	AF35	4.74 €
38 x 48 mm	25-50-100 m	8 bar	AF38	5.15 €
40 x 51 mm	25-50-100 m	8 bar	AF40	5.41 €
50 x 63 mm	25-50 m	8 bar	AF50	8.89 €

CRYSTAL



Soepele onversterkte PVC slang Voedingskwaliteit (PV IANESCO nr 10482 van 28/12/1990)
Tuyau souple mono couche Qualité alimentaire (Procès Verbal IANESCO nr 10482 van 28/12/1990)

Diameter Diamètre	Lengte Longueur	Code	Prijs/meter Prix/mètre
2 x 4 mm	100 m	CR0204	0.23 €
3 x 5 mm	100 m	CR0305	0.26 €
4 x 6 mm	100 m	CR0406	0.26 €
6 x 9 mm	50-100 m	CR0609	0.38 €
8 x 12 mm	25-50 m	CR0812	0.64 €
10 x 14 mm	25-50 m	CR1014	0.70 €
12 x 16 mm	25-50 m	CR1216	0.85 €
15 x 19 mm	25-50 m	CR1519	0.96 €
20 x 25 mm	25-50 m	CR2025	1.46 €
25 x 31 mm	25-50 m	CR2531	2.16 €

FILCLAIR



Soepele en polyvalente PVC slang met voedingskwaliteit verstevigd met duurzame textieldraad.
Tuyau souple polyvalent de qualité alimentaire en PVC renforcé par tresse textile de haute résistance.

Diameter Diamètre	Lengte Longueur	WD PS	Code	Prijs/meter Prix/mètre
6 x 12 mm	25-50 m	15 bar	FCAL0612	0.79 €
8 x 14 mm	25-50 m	15 bar	FCAL0814	0.91 €
10 x 16 mm	25-50 m	15 bar	FCAL1016	1.02 €
12 x 19 mm	25-50 m	15 bar	FCAL1219	1.32 €
15 x 23 mm	25-50 m	15 bar	FCAL1523	2.02 €
19 x 27 mm	25-50 m	15 bar	FCAL1927	2.49 €
25 x 34 mm	25-50 m	15 bar	FCAL2534	3.42 €
32 x 42 mm	25-50 m	12 bar	FCAL3242	4.59 €
38 x 48 mm	25-50 m	10 bar	FCAL3848	5.70 €
50 x 64 mm	25-50 m	8 bar	FCAL5064	9.33 €

Rubber warmwaterslangen Tuyau caoutchouc eau chaud

Thermidor

Versterkte EPDM-slang voor water tot 100°C en stoom tot 110°C.
Tuyau caoutchouc EPDM pour eau chaude jusqu'à 100°C ou vapeur jusqu'à 110°C.



Diameter Diamètre	Lengte Longueur	WD PS	Code	Prijs/meter Prix/mètre
13-20 mm	50 m	15 bar	THER013	4.17 €
16-23 mm	50 m	15 bar	THER016	4.47 €
19-26 mm	50 m	15 bar	THER019	5.71 €
25-33 mm	50 m	15 bar	THER025	8.40 €
30-40 mm	50 m	15 bar	THER030	11.63 €
32-41 mm	50 m	15 bar	THER032	14.19 €
35-44 mm	50 m	15 bar	THER035	15.70 €

TRIX-rothstrahl

Versterkte EPDM-slang te gebruiken bij temperaturen -40°C tot 120°C. Piek 150°C.



Tuyau caoutchouc EPDM. Temp d'utilisation -40°C à 120°C avec pointes à 150°C.


Diameter Diamètre	Lengte Longueur	WD PS	Code	Prijs/meter Prix/mètre
13-19 mm	40 m	20 bar	TRIX012	6.38 €
16-23 mm	40 m	20 bar	TRIX016	7.94 €
19-27 mm	40 m	20 bar	TRIX019	10.99 €
25-34 mm	40 m	20 bar	TRIX025	14.89 €
32-42 mm	40 m	15 bar	TRIX032	22.94 €
38-49 mm	40 m	15 bar	TRIX038	29.94 €
50-62 mm	40 m	10 bar	TRIX050	46.04 €



Amalfi 1
DC versie/
version DC



Amalfi 5
AC versie/
version AC



	Volt	Debiet/Débit l/min	Druk/Pression bar - psi	Max draw	Zekering Fusible	Aansluiting Connexion	Code	Prijs Prix
Amalfi 1	12 V	32	1 - 14,5	13 A	35 A	1/2" BSP	IP-NMT4000000	160.00 €
Amalfi 2	24 V	34	1 - 14,5	16 A	15 A	1/2" BSP	IP-NMT4000001	160.00 €
Amalfi 5	230 V	30	1 - 14,5	1,5 A	-	1/2" BSP	IP-NMT4000003	230.00 €

Kit GARDA 2



	Volt	Debiet Débit l/min	Druk/Pression bar - psi	Max draw	Zekering Fusible	Aansluiting Connexion	Code	Prijs Prix
	12	10	3,5 - 50	19 A	25 A	3/8" BSP	IP-NMT460000A	220.00 €
	24	10	3,5 - 50	10 A	15 A	3/8" BSP	IP-NMT460001A	220.00 €
	230	10	3,5 - 50	1,8 A	1,8 A	3/8" BSP	IP-NMT450006	250.00 €

Groot debiet waterpompen Pompes pour eau grand débit



NIROSTAR 2000-C
Max 96 l/min



NIROSTAR 2000-D
Max 166 l/min



NIROSTAR 2001-D
Max 115 l/min

Prijs op aanvraag
Prix sur demande



NIROSTAR 2000-E
Max 375 l/min



NIROSTAR 2001-F
Max 730 l/min



NIROSTAR 2000-F
Max 730 l/min



IZ-TKB110



IZ-339



IZ-344

Elektrisch oplaadbare lampen/Lampe électrique rechargeable

Serie	Duur Temps						Code	Prijs/st Prix/pc	
KB11	5h aut	2,5h ch	IP20	22 LED	750 Lux - 230V + 12V	3,6V	IZ-KB110	43.00 €	
339	4,5h aut	2,5h ch	IP64	30 LED	1400 Lux - 230V	3,7V	IZ-339	99.00 €	
344	3h aut	2,5h ch	IP64	LED strip	360 Lumen 300 Lux - 110/230V	4,8V	IZ-344	110.50 €	
380	2,5h aut	1,5h ch	IP65	PL	900 Lumen 360 Lux - 100/230V	14,8V	IZ-380	150.00 €	
KB140	3h aut	3,0h ch	IP?	LED	400 Lumen - 520/2400 Lux	3,7V/Lion	IZ-KB140	57.00 €	
39100	4h aut	2,5h ch	IP64	LED	250 Lumen - 500/750 Lux	3,7V/Lipo	IZ-39100	105.00 €	
Lader voor wagen voor IZ-39100/ Chargeur de voiture pour IZ-39100							IZ-39004	10.00 €	



IZ-380



IZ-KB140



IZ-39100



IZ-39004



KB020



KTL030

KTL035



KTL050



KTL055



KB056

	Lichtsterkte Eclairage		Batterij excl. Batterie excl	Code	Prijs/st Prix/pc	
1W LED	100 lm	4000 lux @ 1 m	IP20 2 x AA	IZ-KB020	21.40 €	
3W Wit LED	270 lm	1400 lux	1 x AA	IZ-KTL030	20.25 €	
3W Wit LED	95 lm	1400 lux	2 x AA	IZ-KTL035	22.00 €	
1W COB LED		170 lux @ 50 cm	3 x AAA	IZ-KTL050	10.67 €	
15 SMD LED 2W 1W LED		140 lux @ 50 cm	3 x AAA	IZ-KTL055	15.42 €	
2W LED 0,5W LED		5700 lux @ 50 cm 2200 lux @ 50 cm	3 x AAA	IZ-KB056	17.00 €	





Serie 306



Serie AM8



Serie 328



Serie 329



Serie KL230



Serie KS30

Serie	Lengte Longeur	Lichtsterkte Eclairage					Code	Prijs/st Prix/pc	
306	-		60W E27	no bulb	IP20	230V	IZ-T3060	18.00 €	●
306	10 m		60W E27	no bulb	IP20	230V	IZ-30610	30.00 €	●
AM8	10 m	900 lm	11W-PL-S4P	PL	IP55	230V	IZ-AM810230	64.00 €	●
328	10 m	900 lm	11W-PL-S4P	PL	IP55	230V	IZ-32810230	95.00 €	●
328	-	900 lm	11W-PL-S4P	PL	IP55	24V	IZ-32824	89.00 €	●
328	10 m	900 lm	11W-PL-S4P	PL	IP55	24V	IZ-3281024	95.00 €	●
329	10 m	150 lm	30 LED	LED	IP55	230V	IZ-32910230	96.00 €	●
329	-	150 lm	30 LED	LED	IP55	24V	IZ-32924	90.00 €	●
329	10 m	150 lm	30 LED	LED	IP55	24V	IZ-3291024	96.00 €	●
330	10 m	360 lm	3,5 watt COB LED	LED strip	IP64	12-24V DC/AC	IZ-3301024	75.40 €	●
330	10 m	360 lm	3,5 watt COB LED	LED strip	IP64	230V	IZ-33010230	75.40 €	●
KS30	5 m	110-180 cm	30 watt	TL	IP55	230V	IZ-KS30230	100.00 €	●
KL230	5 m		38 watt	TL	IP54	230V	IZ-KL230G38	107.00 €	●
Telescopische voet voor KL230 / Pied telescopique pour KL230 90 - 250 cm							IZ-KA000G01	64.00 €	●



Oprollers met lamp Enrouleurs avec lampe



ZC 5908T306



ZC 590732924V



ZC 5908328230

Lengte Longeur	Lamp Lampe				Transfo	Oproller Enrouleur	Code	Prijs/st Prix/pc	
14+1,5m	max 60W E27	✗	IP20	in 12-230V - out 12-230V	✗	IP42	IZ-5907/T306	136.00 €	
14+1,5m	LED strip	✓	IP64	in/out 24V	✗	IP42	IZ-5907/33024	180.00 €	
14+1,5m	30 LED	✓	IP55	in/out 230V	✗	IP42	IZ-5907/329230	207.00 €	
14+1,5m	30 LED	✓	IP55	in/out 24V	✗	IP42	IZ-5907/32924	207.00 €	
14+1,5m	max 60W E27	✗	IP20	in 230V - out 12-24V	✓	IP42	IZ-5908/T306	225.00 €	
14+1,5m	3,5 watt	LED strip	IP64	in 230V - out 24V	✓	IP42	IZ-5908/330	225.00 €	
14+1,5m	11 watt	TL	IP55	in 230V - out 24V	✓	IP42	IZ-5908/328	245.00 €	
14+1,5m	30 LED	LED	IP55	in 230V - out 24V	✓	IP42	IZ-5908/329	265.00 €	

Oprollers met kabel Enrouleurs avec cable



ZC 4315



ZC 7325



ZC 4315GS3



ZC 6184PRC

ELECTRIC

								Code	Prijs/st Prix/pc	
14+1m	3G1,5	1,4 - 1,9 Kw	10A	Thermal protection	HO5VV-F	ABS	IZ-004315	163.00 €		
14+1m	3G1,5	1,2 - 1,8 Kw	10A	Thermal protection + fiche 230V	HO5VV-F	ABS	IZ-4315GS	195.00 €		
14+1m	3G1,5	1,2 - 1,8 Kw	10A	Thermal protection + 3 Way fiche 230V	HO5VV-F	ABS	IZ-4315GS3	195.00 €		
25+2m	3G1,5	1,1 - 1,8 Kw	10A		HO5VV-F	ABS	IZ-007315	305.00 €		
9+1m	3G2,5	1,9 - 2,5 Kw	10A		HO5VV-F	ABS	IZ-004325	210.00 €		
20+2m	3G2,5	2,0 - 3,0 Kw	10A		HO5VV-F	ABS	IZ-007325	329.00 €		
18+2m	4G2,5	2,0 - 3,0 Kw	10A		HO5VV-F	ABS	IZ-007425	360.00 €		
15+2m	5G2,5	2,0 - 3,0 Kw	10A		HO5VV-F	ABS	IZ-007525	400.00 €		
15+2m	3 x 2,5	3,0 Kw	10A		HO5VV-F	ALU	IZ-6184PRC	463.00 €		

Oprollers met batterijklemmen Enrouleurs avec pince batterie



ZC 4216



Lengte	Diameter	Max Power	Oproller Enrouleur	Code	Prijs/st Prix/pc	
6 m	2 x 9	30A	IP42	ABS	IZ-004216	420.00 € ●
9 m	2 x 9	30A	IP42	ABS	IZ-006216	705.00 € ●
12 m	2 x 15	50A	IP65	ABS	IZ-001424	1291.00 € ●
12 m	2 x 15	100A	IP65	ABS	IZ-001425	1349.00 € ●
17 m	2 x 17	100A	IP65	ABS	IZ-001796	1878.00 € ●



Zeca clips

Zeca clips zwart / noir



A	Lengte Longueur	Gewicht Poids	Code	Prijs/st Prix/pc	
400	215 mm	580 gr	IZ-000926N	15.70 €	●
220	215 mm	400 gr	IZ-000925N	5.50 €	●
150	176 mm	140 gr	IZ-000314N	2.30 €	●
40	80 mm	25 gr	IZ-000322N	1.60 €	●

Zeca clips rood / rouge



A	Lengte Longueur	Gewicht Poids	Code	Prijs/st Prix/pc	
400	215 mm	580 gr	IZ-000926R	15.70 €	●
220	215 mm	400 gr	IZ-000925R	5.50 €	●
150	176 mm	140 gr	IZ-000314R	2.30 €	●
40	80 mm	25 gr	IZ-000322R	1.60 €	●

Startkabels Câbles de démarrage

Lengte	Diameter mm²	Code	Prijs/st Prix/pc	
3,5 m	2 x 16	IZ-3153516	63.00 €	●
3,5 m	2 x 25	IZ-3153525	102.00 €	●
4,5 m	2 x 25	IZ-3154525	121.00 €	●

Geïsoleerde klem Pince isolante



A	Lengte Longueur	Code	Prijs/st Prix/pc	
Zwart/Noir	200	105 mm	IZ-000320N	4.90 € ●
Rood/Rouge	200	105 mm	IZ-000320R	4.90 € ●



Oprollers voor lucht en water Enrouleurs pour air et eau



Serie 804/805



Serie 813 - ALU



Serie AM86



Serie 8900

Serie	Diameter Diamètre	Lengte Longueur	Slang Tuyau	Aanvoerslang Tuyau d'aspiration			Druk Pression	Behuizing	Code	Prijs/st Prix/pc	
804	8 mm	9+1m	PU	1,5 m	water/lucht eau/air	1/4" M	15 bar	ABS	IZ-00804/8	141.00 €	●
805	8 mm	15+1m	PU	1,5 m	water/lucht eau/air	1/4" M	15 bar	ABS	IZ-00805/8	188.00 €	●
805	10 mm	15+1m	PU	1,5 m	water/lucht eau/air	3/8" M	15 bar	ABS	IZ-0805/10	199.00 €	●
813	8 mm	10+2m	PU	2 m	water/lucht eau/air	1/4" M	12 bar	ALU	IZ-00813/8	310.00 €	●
813	10 mm	7+2m	PU	2 m	water/lucht eau/air	3/8" M	12 bar	ALU	IZ-0813/10	315.00 €	●
AM86	10 mm	24+1m	KPU	1,5 m	water/lucht eau/air	3/8" M	15 bar	ABS	IZ-AM86/10	298.00 €	●
8900	8 mm	45+2m	KPU	1 m	water/lucht eau/air	1/4" M	20 bar	ALU *	IZ-08911/V	1589.00 €	●
8900	10 mm	30+2m	KPU	1 m	water/lucht eau/air	3/8" M	20 bar	ALU *	IZ-08921/V	1354.00 €	●
8900	10 mm	40+2m	KPU	1 m	water/lucht eau/air	3/8" M	20 bar	ALU *	IZ-08922/V	1558.00 €	●
8900	12,5 mm	30+2m	KPU	1 m	water/lucht eau/air	1/2" M	20 bar	ALU *	IZ-08931/V	1509.00 €	●
8900	12,5 mm	40+2m	KPU	1 m	water/lucht eau/air	1/2" M	20 bar	ALU *	IZ-08932/V	1691.00 €	●

* = met vaste voet/avec pied fix



Veiligheidslint Ruban de sécurité




Automatische haspel voor kabels met 8m rode/witte band, om gevarenczones of hindernissen te markeren

Enrouleur automatique avec 8m de bande blanc/rouge pour rendre visible l'obstacle ou le danger



Automatische haspel voor kabels met 16m rode/witte band, om gevarenczones of hindernissen te markeren



Lengte Longueur	Code	Prijs Prix	
8 m	IZ-009801	86.00 €	●
16 m	IZ-005801	126.00 €	●

Balancer Equilibreur



982

Balancer Equilibreur	Toebehoren Accessoires	Capaciteit Capacité	Kabellengte Course du cable	Gewicht Poids	Code	Prijs Prix
630	-	0,4 / 1 kg	1600 mm	630 g	IZ-000630	29.00 €
631	-	1 / 2 kg	1600 mm	670 g	IZ-000631	30.00 €
632	-	2 / 3 kg	1600 mm	790 g	IZ-000632	32.00 €
633	met antivalbeveiliging/ avec protection anti chute	2 / 4 kg	2500 mm	2850 g	IZ-000633	81.00 €
634	met antivalbeveiliging/ avec protection anti chute	4 / 6 kg	2500 mm	3000 g	IZ-000634	83.00 €
635	met antivalbeveiliging/ avec protection anti chute	6 / 8 kg	2500 mm	3100 g	IZ-000635	86.00 €
636	met antivalbeveiliging/ avec protection anti chute	8 / 10 kg	2500 mm	3200 g	IZ-000636	87.00 €
637	met antivalbeveiliging/ avec protection anti chute	10 / 14 kg	2500 mm	3500 g	IZ-000637	92.00 €
982	Spiraal voor 630,631,632				IZ-000982	41.00 €

Balancers, ontworpen om te helpen bij handgereedschap, schroevendraaiers,.... een onmisbaar gereedschap voor bandwerk, installatie, massaproductie, verpakking, enz. Er bestaan 2 verschillende afmetingen.

Equilibreurs, pour soutenir outils manuels, visseuses, etc. Une aide indispensable pour des travaux répétitifs, montages, productions de série, emballages, etc. Les equilibreurs sont construits en deux différentes dimensions.



Rotolift; Balancer voor gasafzuiging.

Rotolift; Equilibreur pour aspiration de gaz d'échappement.

Balancer Equilibreur	Capaciteit Capacité	Kabellengte Course du cable	Gewicht Poids	Code	Prijs Prix
6626	5,5 / 8,5 kg	4+3m	1100 g	IZ-006626	463.00 €
6627	9 / 12 kg	4+3m	1100 g	IZ-006627	529.00 €
6628	11 / 18 kg	4+3m	1200 g	IZ-006628	529.00 €

Industriële stiften Marqueurs industriels



Zetek permanent markers met aluminium behuizing. Punt 4/2mm. Niet toxisch: "ASTM D 4236" label

Marqueurs permanents Zetek avec corps en aluminium. Point 4/2mm. Non toxique: conforme "ASTM D 4236"

Kleur Couleur	Code	Prijs/st Prix/pc
Wit / Blanche	IZ-KPM010W/12	3.26 €
Geel / Jaune	IZ-KPM010Y/12	3.26 €
Zwart / Noir	IZ-KPM010N/12	3.26 €
Rood / Rouge	IZ-KPM010R/12	3.26 €
Blauw / Bleu	IZ-KPM010B/12	3.26 €
Groen / Vert	IZ-KPM010G/12	3.26 €
Bruin / Brun	IZ-KPM010BR/12	3.26 €
Goud / Or	IZ-KPM010GO/12	3.26 €
Oranje/Orange	IZ-KPM010O/12	3.26 €
Zilver / Argent	IZ-KPM010Z/12	3.26 €
Paars / Violet	IZ-KPM010P/12	3.26 €



Display voor 72 stiften
Display pour 72 marqueurs

Zetek verwijderbare, reukloze, waterbestendige markers met aluminium behuizing. Punt 15/10mm. Gebruik op glas, metaal en plastic.

Zetek marker amovible, inodore, imperméable avec corps en aluminium. Point 15/10mm. Usage pour verre, métal, plastique.

Kleur Couleur	Code	Prijs/st Prix/pc
Blauw / Bleu	IZ-KPG050B/12	6.50 €
Groen / Vert	IZ-KPG050G/12	6.50 €
Rood / Rouge	IZ-KPG050R/12	6.50 €
Geel / Jaune	IZ-KPG050Y/12	6.50 €
Wit / Blanche	IZ-KPG050W/12	6.50 €



Batterij testers/Testeurs de batteries

Code	Nom. spanning/ Tension nom.	Type	Type van metingen Type des mesures	Dynamo/ start/ décollage	Afmeting Dimension	Gewicht Poids	Temperatuur Température	Prijs Prix
IZ-KBT500	12V (Start & stop) / 6V & 12V (normaal)	EFB/AGM flat plate/standaard vloeistof (PB)/AGM spirale/VRLA/GEL	SAE (40-3000 CCA) EN (40-2100 CCA) IEC (30-1985 CCA) DIN (25-1685 CCA) JIS (zie batterij code)	12/24V	275x135x80mm	1,5/3,7 kg	0/50°C (32/122°F)	410.00 €
IZ-KBT300	12V	AGM flat plate/SLI (standaard vloeistof)/AGM spirale/Gel	SAE (40-1200 CCA) EN (35-1125 CCA) IEC (25-790 CCA) DIN (25-670 CCA) CA(MCA) (70-1440 CA (MCA))	12V	275x135x80mm	300g	0/50°C (32/122°F)	100.00 €



KBT500

- Grafische LCD met regelbare helderheid
- Klokfunctie met behoud van datum/tijd, teller van uitgevoerde testen
- Toont/print status en laadvermogen van de batterij
- Bescherming tegen verkeerde aansluiting (verwisseling van polen)
- Ingebouwde thermische printer
- Eenvoudig vervanging van standaard printpapier (57mm)
- LCD graphique avec éclairage ajustable
- Fonction d'horloge avec date et heure, compteur de tests effectués
- Montre/imprime l'état de fonctionnement et l'état de charge de la batterie
- Protégée contre les inversions de polarité
- Imprimante thermique intégrée
- Remplacement facile de papier d'imprimante standard (57mm)



KBT300

- LCD met black light
- Toont/print status en laadvermogen van de batterij
- Bescherming tegen verkeerde aansluiting (verwisseling van polen)
- LCD avec black light
- Montre/imprime l'état de fonctionnement et l'état de charge de la batterie
- Protégée contre les inversions de polarité

Batterijlader/Chargeur de batterie

Code	Max. laadstroom Courant max. de charge	Stroom Courant	Type	Laadspanning Tension de charge	Oplaadmode Mode de charge	Prijs Prix
IZ-KBC015	1,5A	220-240 Vac, 110-120 Vac, 50/60Hz	12V (stand. vloeistof/liquide, vloeistof/liquide, AGM, MF, CA VRLA, gel)	12-14,8 V	5 fasen	46.50 €
IZ-KBC030	3A		12V (stand. vloeistof/liquide, vloeistof/liquide, AGM, MF, CA VRLA, gel)	12-14,8 V	5 fasen	58.50 €
IZ-KBC050	5A		12V (stand. vloeistof/liquide, vloeistof/liquide, AGM, MF, CA VRLA, gel)	12-14,8 V	5 fasen	78.50 €



KBC015/KBC030/KBC050

- Optimaliseert het opladen en verlengt de levensduur
- Eenvoudig te gebruiken, volautomatisch en veilig
- Microprocessor gestuurd laden
- Schokbestendige omkasting
- Beveiligd tegen kortsluiting en verkeerd aansluiten van de polen
- Automatische aanpassing aan omgevingstemperatuur
- Voorzien van gaten voor muurmontage
- Fournit une charge optimale et prolonge la vie de la batterie
- Facile à utiliser, automatique et sûr
- Charge contrôlée par microprocesseur
- Boîtier résistant aux chocs
- Protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité
- Compensation automatique de température
- Equipé des trous pour montage mural

Meegedeeld:

- Gebruikshandleiding - Kabel met klemmen - Kabel met ringen

Fourni avec:

- Mode d'emploi - Câbles avec clips - Câbles avec anneaux

Ampèremeter/Mètre d'ampère

Code	Nominale spanning/ Tension nominale	Type	Prijs Prix
IZ-KM050	0,1 - 30 A	1 x 9V batterij (exclusief)	100.00 €
IZ-KM051	0,1 - 80A	1 x 9V batterij (exclusief)	105.00 €



KM050

- LCD display met analoge indicatie
- Hold functie
- Reset functie
- Geleverd met sensoren voor vlagzekeringen
- LCD display avec indicateur analogique
- Hold fonction
- Reset fonction
- Fourni avec des sondes pour les fusibles



KM051

- LCD display met analoge indicatie
- Hold functie
- Piek hold functie
- Reset functie
- Probe voor het meten van vlagzekeringen
- Geleverd met adapter voor vlagzekeringen
- LCD display avec indicateur analogique
- Hold fonction
- Peak hold fonction
- Reset fonction
- Sonde pour la mesure de fusibles
- Fourni avec adapteur pour fusibles

Video endoscoop/Video endoscope

- Kleurendisplay 3,2" TFT LCD 320x240mm
- CCD sensor 1/4" CMOS 320x240mm
- Standaard probe, diameter 6mm; lengte 1m
- Formaat foto: JPG (640x480)
- Formaat video: 3GP 30 fps
- SD card max. size 32 Gb
- Intern geheugencapaciteit 500 foto's
- Intern oplaadbare batterij: 3,7V 2000mAh Li-Ion



Code IZ-KE700 **Prijs/Prix** 343.00 €

- Display couleur 3,2" TFT LCD 320x240mm
- CCD capteur 1/4" CMOS 320x240mm
- Sonde standard, diamètre 6mm; longueur 1m
- Format photo: JPG (640x480)
- Format vidéo: 3GP 30 fps
- SD carte max. size 32 Gb
- Capacité de memoire interne 500 photos
- Batterie de charge interne: 3,7V 2000mAh Li-Ion

Infrarood thermometer/Thermomètre Infrarouge

- LCD display met black light
- Laserwijzer
- Automatische hold bij loslaten trekker
- Automatische uitschakeling
- Bereik: -50°C - 500°C/-58°F - +932°F
- Optische resolutie 8:1
- Emissie 0,95
- Stroom: 1x9V batterij (exclusief)



Code IZ-KM060 **Prijs/Prix** 85.00 €

- LCD display avec black light
- Pointeur laser
- Maintien automatique en relâchant la gâchette
- Arrêt automatique
- Gamme: -50°C - 500°C/-58°F - +932°F
- Resolution optique 8:1
- Emission 0,95
- Courant: 1x9V batterie (non inclus)

Laser afstandsmeter/Mesure de distance laser

Code IZ-KM075 **Prijs/Prix** 157.00 €



- Bereik 0,05m - 50m
- Nauwkeurigheid:
 - 0-10m: +/-1,5mm
 - 10-50m: +/-1,5mm/m
- Eenheid: m, in, ft, ft+in
- Oppervlakte/volumeberekening
- Indirecte meting
- Optellen, aftrekken
- Doorlopende metingen
- Blacklight display
- Geluidsindicator
- IP54
- Opslagcapaciteit metingen: 20
- Gamme: 0,05m - 50m
- Précision:
 - 0-10m: +/-1,5mm
 - 10-50m: +/-1,5mm/m
- Unité: m, in, ft, ft+in
- Superficie et le volume de calcul
- Mesure indirecte
- Compter, soustraire
- Mesure en continu
- Blacklight display
- Indicateur de son
- IP54
- Capacité de mesures: 20

Snelheidsmeter/Tachymètre

Code IZ-KM070 **Prijs/Prix** 140.00 €



Professionele rotatiesnelheidsmeter zonder aanraking, in reflectie met laserstraal. Via de geschikte meegeleverde adapter en 3 verwisselbare koppen kunnen metingen door contact uitgevoerd worden. Een andere kop meet lineaire snelheid.

- RPM: 5-99999
- Lineaire snelheid: 0,05-1999,9m/min
- Stroom: 1x9V batterij (excl)

Tachymètre professionnel pour mesurer la vitesse de rotation, sans contact, grâce à un faisceau laser. Les mesures par contact peuvent être effectuées grâce à l'adaptateur fourni et les 3 têtes interchangeable. Une autre tête permet des mesures de vitesses linéaires.

- RPM: 5-99999
- Vitesse linéaire: 0,05-1999,9m/min
- Courant: 1x9V batt. (non inclus)

Code	DC Voltage	AC Voltage	DC Stroom Courant DC	AC Stroom Courant AC	Weerstand Résistance	Diode test	Battery test	Max Voltage	Power	Prijs Prix
IZ-KM005	200mV, 2V, 20V 200V, 500V	200V, 500V (40-400Hz)	200µA 20mA 200mA		200Ω 2MΩ		9A	500 Vms	1 x 12V A23	19.00 €
IZ-KM010	200mV, 2V, 20V 200V, 600V	200mV, 2V, 20V 200V, 500V		20mA 200mA	200Ω 20MΩ				2 x AAA	40.00 €
IZ-KM020	200mV, 2V, 20V 200V 600V	2V, 20V, 200V, 600V	200µA 2mA 20mA, 200mA, 10A		200Ω 20MΩ		1,5V 9V, 12V		1 x 9V 6LR61	45.00 €
IZ-KM030	400mV, 4V, 40V, 400V, 750V		400µA, 4mA, 40mA, 400mA, 4A, 10A		400Ω 40MΩ			1000V AC/DC	3 x AAA	108.00 €
IZ-KM040	4V, 40V 400V 600V 1000V	4V, 40V, 400V, 600V, 700V	400A, 600A, 1000A		400Ω, 4kΩ 40kΩ, 400kΩ 4MΩ, 40MΩ			600V AC/DC	3 x AAA	110.00 €
IZ-KM041	Amperemeter/Ampèremètre		1mA, 80A						2 x AAA	110.00 €



KM005



KM010



KM020



KM030



KM040



KM041



4 MT Werkstation met kast

- Stalen werkblad 3m
- 2 kasten met kanteleuren en aanpasbare planken
- Zelfdragend paneel met gaten
- 1 hangende kast met schuifdeur
- 2 planken 1m/stuk
- Modulaire kast 1m
- Aanpasbare voetjes

Breedte Largeur	Hoogte Hauteur	Diepte Profondeur	Code	Prijs Prix
4000 mm	2000 mm	700 mm	WBWS40-001	5476.00 €

4 MT Poste de travail avec placard

- Établi en acier 3m
- 2 armoires avec portes basculantes et tablette réglable
- Égouttoir autoportants
- 1 armoire suspendue avec porte coulissante
- 2 étagères 1m/piece
- Armoire modulaire 1m
- Pieds réglables

2,5 MT Werkstation met kast

- Stalen werkblad 1,5m
- Open plank 0,5m
- Ladekast 1m met sleutel
- Zelfdragend paneel met gaten
- 1 hangende kast met schuifdeur
- Modulaire kast met 3 aanpasbare planken
- Aanpasbare voetjes

2,5 MT Poste de travail avec placard

- Établi en acier 1,5m
- Étagère ouverte 0,5m
- Commode 1m avec clef
- Égouttoir autoportants
- 1 armoire suspendue avec porte coulissante
- Armoire modulaire avec 3 étagères réglables
- Pieds réglables

	Breedte Largeur	Hoogte Hauteur	Diepte Profondeur	Code	Prijs Prix
1	1030 mm	2000 mm	700 mm	WBWS15-013	2410.00 €
2	1500 mm	2000 mm	700 mm	WBC2001	1170.00 €

1.



2.



2 MT Werkstation met kar

- Stalen werkblad 2m
- Ladekast 1m met sleutel
- Gereedschapskar met 6 laden en 4 wielen passend onder werkblad
- Zelfdragend paneel met gaten
- Aanpasbare voetjes

2 MT Poste de travail avec chariot

- Établi en acier 2m
- Commode 1m avec clef
- Chariot à outils avec 6 tiroir et 4 roues à ranger sous établi
- Égouttoir autoportants
- Pieds réglables

Breedte Largeur	Hoogte Hauteur	Diepte Profondeur	Code	Prijs Prix
2000 mm	2000 mm	700 mm	WBWS20-042	3350.00 €

2 MT combinatie - laden en kast

- Stalen werkblad 2m
- Ladekast 1m met sleutel
- Kast met kanteleuren en aanpasbare plank
- Aanpasbare voetjes

2 MT combination - tiroir et armoire

- Établi en acier 2m
- Commode 1m avec clef
- Armoires avec portes basculantes et tablette réglable
- Pieds réglables

Breedte Largeur	Hoogte Hauteur	Diepte Profondeur	Code	Prijs Prix
2000 mm	920 mm	700 mm	WBWS20-027	1925.00 €



1,5 MT combinatie met vloeistofverdeler

- Stalen werkblad 1,5m
- Module voorzien van universele beugels voor max. 2 rollen
- Ladekast 1m met sleutel
- Aanpasbare voetjes

1,5 MT combination avec distributeur fluide

- Établi en acier 1,5m
- Module équipé de supports universels pour 2 max. bobines
- Commode 1m avec clef
- Pieds réglables

Breedte Largeur	Hoogte Hauteur	Diepte Profondeur	Code	Prijs Prix
1500 mm	920 mm	700 mm	WBWS15-009	1710.00 €



Compressor Compresseur



EPCM2024D/EU



EPCM2550D/EU



Aandrijving Entrainement	KW	Inhoud Capacité	Debiet Débit	Druk Pression	Code	Prijs Prix
Direct	1,5	24 l	206 l/min	8 bar	EPCM2024D/EU	290.00 €
Direct	1,8	50 l	232 l/min	8 bar	EPCM2550D/EU	375.00 €
Riem/Courroie	2,2	100 l	315 l/min	10 bar	EPCM3100B/EU	1505.00 €
Riem/Courroie	2,2	100 l	315 l/min	10 bar	EPCM3100B/3/EU	1572.00 €
Riem/Courroie	2,2	150 l	315 l/min	10 bar	EPCM3150B/EU	1667.00 €
Riem/Courroie	2,2	150 l	315 l/min	10 bar	EPCM3150B/3/EU	1667.00 €
Riem/Courroie	2,2	200 l	315 l/min	10 bar	EPCM3200B/EU	1754.00 €
Riem/Courroie	4	200 l	606 l/min	11 bar	EPCM55200B/3/EU	2604.00 €

Compressor Compresseur



Prijzen op aanvraag/Prix sur demande



Compressorinstallatie
Système de compresseur
CSG 700/300 400 Vw



Compressorinstallatie
Système de compresseur
CSG 1100/450-400 V 15 BAR



Compressorinstallatie SGC 1300/500
Supergeluidgedempt serie SIL box
Système de compresseur SGC 1300/500
Super silencieux serie SIL box



Schroefcompressor RCB 7,5 D / 500 CD
4-13 bar - frequentieregeld

Compresseur à vis RCB 7,5 D / 500 CD
4-13 bar - Contrôle de débit²



Niveaugestuurd condensaftap
type EBM 5
Evacuateur de condensation à
contrôle de niveau type EBM 5



Eminent olie- en waterscheider EUS 5
Separateur huile-eau EUS 5



Air - saver G 2
Economiseur d'air G 2



Olie-/waterscheider SEP 2
Separateur huile-eau SEP 2

Tubano radiatorslang Tuyau radiateur Tubano



Diameter Diamètre (mm)	Lengte Longueur (m)	Code	Prijs/st Prix/pc		Diameter Diamètre (mm)	Lengte Longueur (m)	Code	Prijs/st Prix/pc	
20	1	FS-1220	26.75 €		44	1	FS-1244	47.50 €	
25	1	FS-1225	31.25 €		48	1	FS-1248	50.18 €	
31.5	1	FS-1231	38.80 €		55	1	FS-1255	72.20 €	
33.5	1	FS-1233	39.10 €		65	1	FS-1265	73.60 €	
37	1	FS-1237	43.40 €		80	1.20	FS-1280	89.15 €	



Afzuiging uitlaatgassen Aspiration des gaz d'échappement



ECOS B-9/1-FI

9 meter aluminium rail met beugel knooppunt, 1 ventilator, 1 pk, 0,75 Kw., 400 V. 3 fase, 1 schuifbare slede op de rail, diameter 100 mm, 7,5 meter overrijdbare rubberen slang Eurogas in diameter 100 mm, rubber trechter 1 met verwijderbare stop en stekker voor de inspectie CO, BGT 100/140, met riem ASZ.

9 mètres de rail en aluminium avec support de jonction, 1 ventilateur de 1 HP, 0,75 Kw., 400 V. triphasé, 1 chariot coulissant sur la longueur du rail, diamètre 100 mm, 7,5 mètres de tuyaux flexibles en caoutchouc EUROGAS en diamètre 100 mm, anti-écrasement, 1 entonnoir en caoutchouc avec bouchon amovible et prise pour les contrôles CO, BGT 100/140, avec bracelet ASZ.

Code	Prijs/Prix
  ECOS-B09/1	4023.50 €

Opgelet! Zonder BGT schakelaar. Zie p69.
Attention! Sans interrupteur BGT. Voir p69.

ECOS B-12/2-FI

12 meter in aluminium rail met beugel knooppunt, 1 ventilator 1,5 pk, 1,1 Kw., 400 V. 3 fase, 2 slangwagens schuiven op de rail, diameter 100 mm, 2 x 7,5 meter overrijdbare rubberen slang Eurogas diameter 100 mm, twee rubberen trechters met afneembare kap en plug voor controles CO, BGT 100/140

12 mètres de rail en aluminium avec support de jonction, 1 ventilateur de 1,5 HP, 1,1 Kw., 400 V. triphasé, 2 chariots coulissants sur la longueur du rail, 2 X 7,5 mètres de tuyaux flexibles en caoutchouc EUROGAS en diamètre 100 mm, anti-écrasement, 2 entonnoirs en caoutchouc avec bouchon amovible et prise pour les contrôles CO, BGT 100/140.



Opgelet! Zonder BGT schakelaar. Zie p97.
Attention! Sans interrupteur BGT. Voir p97.

Code	Prijs/Prix
  ECOS-B12/2	5742.20 €

ARCA - ACA

Een pal anti-blokkeersysteem, ventilator 400 V. 3 fase, 10 m overrijdbare rubber slang Eurogas met trechter en een rubberen eindstop.

Un cliquet d'arrêt anti-blocage et ressort de rappel, ventilateur 400 V. triphasé, 10 mètres de tuyaux flexibles en caoutchouc EUROGAS anti-écrasement, 1 entonnoir en caoutchouc et 1 butée de fin de course.



	Ventilator Ventilateur	Slangdiam. Diam. tuyau	Code	Prijs Prix
 	0,5 PK/HP, 0,37 Kw	100 mm	ARCA-100	2467.60 €
 	1 PK/HP, 0,75 Kw	125 mm	ACA-125	3030.25 €
 	1 PK/HP, 0,75 Kw	150 mm	ACA-150	3236.50 €

Opgelet! Zonder BGT schakelaar. Zie p97.
Attention! Sans interrupteur BGT. Voir p97.

ARGON-1

Ventilator 400 V 3 fase, 5 meter overrijdbare rubber slang Eurogas. 1 rubber trechter met afneembare afsluitklep en stekker voor CO controles. Inclusief wandconsole(s) om de slang op te bergen, SM 20.

Ventilateur 400 V. triphasé, 5 mètres de tuyaux flexibles en caoutchouc EUROGAS anti-écrasement, 1 entonnoir en caoutchouc avec clapet amovible et prise pour les contrôles CO et console(s) murale pour ranger le tuyau, SM 20.



	Ventilator Ventilateur	Slangdiam. Diam. tuyau	Code	Prijs Prix
 	0,5 PK/HP, 0,35 Kw	75 mm	ARGON1-075	1162.40 €
 	1 PK/HP, 0,75 Kw	100 mm	ARGON1-100	1413.00 €
 	0,5 PK/HP, 0,35 Kw	2 x 75 mm	ARGON2-075	1683.60 €
 	1 PK/HP, 0,75 Kw	2 x 100 mm	ARGON2-100	1975.30 €

ARGON-2



Opgelet! zonder BGT schakelaar. Zie p97.
Attention! Sans interrupteur BGT. Voir p97.

Balancer zie p88.
Equilibreur voir p88.

BGPM

Rubber uitlaattrechter met fixatieklem.

Entonnoir en caoutchouc avec pince de fixation



Code	Prijs/Prix
 BG-075-PM	376.50 €
 BG-100-PM	376.50 €
 BG-125-PM	411.80 €
 BG-150-PM	411.80 €

BGA-PM

Ovalen rubber uitlaattrechter met fixatieklem.

Entonnoir ovale en caoutchouc avec pince de fixation



Code	Prijs/Prix
 BGA-075-PM	400.00 €
 BGA-100-PM	400.00 €

BGA-PI

Ovalen rubber uitlaattrechter met interne fixatieklem.

Entonnoir ovale en caoutchouc avec pince interne de fixation



Code	Prijs/Prix
 BGA-075-PI	470.60 €
 BGA-100-PI	476.50 €



Trotter

Mobiele afzuigmachine met rubberen trechter en ventilator gemonteerd op verstelbare voet voor de evacuatie van rookgassen.
Geleverd met schakelaar, rubberen trechter, flexibele afzuiging, afvoerslang Ø150mm, lengte 12m
Unité d'aspiration mobile avec entonnoir en caoutchouc et ventilateur monté sur pied réglable pour l'évacuation des gaz d'échappement.
Livré avec interrupteur, entonnoir en caoutchouc, flexible aspiration, flexible de refoulement Ø150mm, longueur 12m

	Ventilator Ventilateur	Rubberen trechter Entonnoir caoutchouc	Slangdiam. Diam. tuyau	Code	Prijs Prix
 	0,5 PK/HP, 0,37 kW 220V mono	BGT-100/140	100 mm	TROTTER-050-FR	1521.20 €
	1 PK/HP, 0,75 kW 400V 3 fasen	BGT-150/200	150 mm	TROTTER-100-FR	1694.20 €

Mobiele afzuigmachine met RVS trechter op voet en ventilator op kar voor de evacuatie van rookgassen. Ventilator 230-400V 3 fasen

Geleverd met schakelaar, RVS trechter op regelbare console, flexibele afzuiging lengte 2m, afvoerslang Ø150mm, lengte 5m

Unité d'aspiration mobile avec entonnoir en acier inoxydable sur pied et ventilateur sur chariot pour l'évacuation des gaz d'échappement. Ventilateur triphasé 230-400V

Livré avec interrupteur, entonnoir en inox sur étrier réglable, flexible d'aspiration longueur 2m, flexible de refoulement Ø150mm, longueur 5m



Trotter S

	Ventilator Ventilateur	Slangdiam. Diam. tuyau	Code	Prijs Prix
 	1 HP, 0,75 Kw	150 mm	TROTTER-100/S	2411.80 €
	1,5 HP, 1,1 Kw	150 mm	TROTTER-150/S	2482.50 €



AU-II/FAP


5 meter flexibele slang Ø 150 mm in glasvezel, tot max 400 °C.
Een Ventilator van 1.5 PK 400 V. 3 fasen 1,1 Kw.
1 ovale stalen kap op beugel regelbaar in de hoogte op een kar.
5 mètre tuyau flexible de Ø 150 mm, en tissu de verre, résistant à 400°C,
un ventilateur de 1,5 HP, 1,1 Kw., 400 V. triphasé,
une hotte en acier ovale installée sur un étrier réglable en hauteur et sur un chariot pour faciliter les déplacements.

Code	Prijs/Prix	Code	Prijs/Prix
  AU-II/FAP	2627.10 €	  AU-II/CT	1974.20 €

Opgelet! zonder BGT schakelaar. Zie p66./Attention! Sans interrupteur BGT. Voir p66.

Een Ventilator van 1 PK 0.75Kw 400 V. 3 fasen,
5 meter flexibele overrijdbare rubberen EUROGAS slang diam. 100 mm.
1 ovale stalen kap op beugel regelbaar in de hoogte op een kar.

Ventilateur de 1 HP, 0,75 Kw., 400 V. triphasé, 5 mètres de tuyaux flexible en caoutchouc EUROGAS en diamètre 100 mm, anti-écrasement,
1 hotte en acier ovale installée sur un étrier réglable en hauteur, BCAU-2-100.



AU-II/ECO

AU-II/FAP

Flexibele overrijdbare EUROGAS slang, weerstaat temperaturen tot 150°C.
Uit rubber met nylon spiraal.

Tuyau flexible EUROGAS, résistant jusqu'à 150°C anti-écrasement.
En caoutchouc avec spirale en nylon.



	Code	Prijs/m Prix/m
	EURO-050	26.81 €
	EURO-063	36.31 €
	EURO-075	45.80 €
	EURO-090	51.00 €
	EURO-100	56.55 €
	EURO-110	67.00 €
	EURO-125	73.40 €
	EURO-150	87.85 €
	EURO-200	110.90 €

BGT

Schakelaar met thermische beveiliging.
Interrupteur avec protection thermique.



	Code	Prijs Prix
0.37kW	BGT-INT10	125.00 €
0.75kW	BGT-INT16	125.00 €
1.1kW	BGT-INT25	125.00 €

BGT

Y-stuk voor dubbele uitlaatsystemen.
Y pour les sorties d'échappement double.



	Code	Prijs/Prix
	Y075-BGT	495.30 €
	Y100-BGT	522.80 €

BO

Inox uitlaattrechter met afsluitklep
Entonnoir en acier inox avec clapet de fermeture



	Code	Prijs/Prix
	BO-125/180	196.50 €
	BO-150/180	211.80 €

Rubber uitlaattrechter met afneembare stop
Entonnoir en caoutchouc avec bouchon amovible



	Code	Prijs/Prix
	BGT-050/140	126.35 €
	BGT-075/140	123.60 €
	BGT-100/140	123.60 €


BGPG

Rubber uitlaattrechter met tang
Entonnoir en caoutchouc avec pince étou




	Code	Prijs/Prix
	BGPG-075/140	208.50 €
	BGPG-100/140	209.50 €
	BGPG-125/200	235.50 €
	BGPG-150/200	235.50 €

Potkrikken Crics bouteilles




Capaciteit (Ton)/Capacité (Tonne)	2	3	3	5	8	10	12	15
A	168	168	210	212	219	219	226	228
B	105	105	150	150	150	150	150	150
C	65	65	65	75	75	75	75	75
D	338	338	425	437	444	444	451	453
Gewicht (Kg)/Poids (Kg)	3,6	3,7	4	4,5	6,2	6,4	8,5	8,8
Code	BR2G	BR3G	BR3AG	BR5G	BR8G	BR10G	BR12G	BR15G
	47.50 €	59.00 €	64.00 €	64.00 €	77.00 €	83.60 €	98.50 €	106.50 €



Capaciteit (Ton)/Capacité (Tonne)	20	25	30	40	50	50	100
A	234	242	242	246	260	260	300
B	150	150	150	150	140	140	150
C	75	75	75	-	-	-	-
D	459	467	467	396	400	400	450
Gewicht (Kg)/Poids (Kg)	10,6	15,5	15,5	22,5	27	27	87
Code	BR20G	BR25G	BR30G	BR40G	BR50G	BRD50G	BRD100G
	123.00 €	152.50 €	160.00 €	246.00 €	279.00 €	361.00 €	1622.00 €

Hydraulische trolleykrik Chariot hydraulique

Capaciteit (Ton) Capacité (Tonne)	3	3	3
A	90	90	90
B	135	135	140
C	470	470	520
D	850	850	920
E	905	905	975
F	1720	1720	1810
G	270	270	270
H	250	250	250
Gewicht (Kg) Poids (Kg)	33,5	36	38
Code	GR3	GR3S	GR3X
	377.00 €	426.00 €	484.00 €



Draagbare luchtkrik Cric pneumatique portable

Capaciteit (Ton) Capacité (Tonne)	Code	Prijs/Prix
15-30	NP15-2B	1556.00 €




Hydro en pneumatisch Hydro et pneumatique



Capaciteit (Ton) Capacité (Tonne)	10-20-35	15-30	15-30	15-30-50-80	20-35-65	25
A	807	807	807	810	793	560
B	160	185	150	235	235	108
C	345	470	400	490	515	423
D	157	157	157	212	194	157
E	260	280	280	317	317	280
Gewicht (Kg) Poids (Kg)	41	46.5	43.5	70.5	69.5	47
Code	N10-3G	N15-2G	N15-2BG	N15-4G	N20-3G	N25G
	1802.00 €	1802.00 €	1703.00 €	2817.00 €	2686.00 €	1475.00 €

Opvouwbare werkplaatskranen Grues d'atelier pliable


Capaciteit (kg) Capacité (kg)	1000	2000	2000	3000
A	1580	1740	1690	200
B	2200	2460	2470	2920
C	1480	1750	1870	2150
D	860	1080	820	1120
E	112	150	200	265
R (Min)	960	1200	1275	1620
R (Max)	1300	1610	1570	1910
G	300	300	-	-
Gewicht (Kg) Poids (Kg)	81	145	180	302
Code	CRP10G	CRP20G	CRM20G	CRM30G
	893.00 €	1294.00 €	1310.00 €	2440.00 €



Versnellingsbak krik Cric de boîte




Capaciteit (kg) Capacité (kg)	300	750	1200	1200
A	1140	1110	1110	825
B	850	820	815	1000
C	315	315	315	315
D	1990	1930	1925	1825
E	60	60	60	60
F	610	720	720	720
Gewicht (Kg) Poids (Kg)	25,2	33,2	35,2	36,2
Code	TRS300G	TRS750G	TRS1200G	TTRS1200G
	295.00 €	393.00 €	492.00 €	623.00 €



Persen Presses



Capaciteit (Ton) Capacité (Tonne)	10	15	20	30
A	470	550	670	670
B	370	430	530	530
C	720	800	1850	1850
D	132	132	132	132
E	330	350	488	488
G1 (Min)	35	45	12	53
G2 (Max)	315	338	762	740
R1 (hydr.)	86	95	150	150
R2 (Verleng/Extension)	75	75	75	75
R	161	170	225	225
Gewicht (Kg) Poids (Kg)	38	48	100	104
Code	PRS10G	PRS15G	PRB20G	PRB30G
	475.00 €	557.00 €	721.00 €	852.00 €




Pneumatisch platform voor motorfietsen

Plateforme pneumatique pour moto



Cap. (kg)	450
Gewicht	161.5 kg
Poids	
Code	PTM-2G
	1179.00 €




Hydraulische tafellift

Table élévatrice hydraulique



Capaciteit Capacité	650	1500	2500
A	215	210	300
B	645	880	880
C	830	1020	1060
D	500	500	540
E	1060	1380	1440
F	645	690	795
Gewicht (Kg) Poids (Kg)	71	135	187
Code	ME-650G	ME-1500G	ME-2500G
	985.00 €	1230.00 €	1805.00 €



Assteun Chandelles



Capaciteit Capacité	6	10	15
H (Min)	360	375	340
H (Max)	520	550	532
No Pos.	5	5	4
Gewicht (Kg) Poids (Kg)	6	10,5	9,3
Code	C6	C10	S15B
	75.00 €	89.00 €	121.00 €





IA-1695

Steun voor voertuigen tot 8000 kg.
Support pour véhicules jusqu'à 8000 kgs.



	Capaciteit Capacité	Hoogte Hauteur	Code	Prijs Prix	
1694	1000 kg	290 - 490 mm	IA-001694	62.50 €	◆
1695	3000 kg	380 - 650 mm	IA-001695	84.80 €	◆
1696	5000 kg	450 - 780 mm	IA-001696	129.50 €	◆
1696C	8000 kg	630 - 1105 mm	IA-01696C	147.35 €	◆
1697	1000 kg	720 - 1030 mm	IA-001697	151.75 €	◆

IA-1697




Opvouwbare werkplaatskraan 1000 kg.
Grue d'atelier pliable 1000 kgs.



1587ET

Capaciteit	1 Ton	Capacité
Bereik	25-2300 mm	Portée
Afmetingen	1020x1520x1900 mm	Dimensions
Code	IA-1587ET	Code
Prijs	350.60 €	Prix



A 1350

B 1515

C 953

D 1223

E 80

H 1850

I 2040

L 849

M 1016

N 800


Kg 86 Kg

1 1000 Kg

2 750 Kg

3 500 Kg

4 250 Kg





Versnellingsbakkriek 600 Kg.
Cric de boîte 600 Kgs.

IA-1604ET

1604ET

Capaciteit	600 Kg	Capacité
Bereik (A-B)	1135-1970 mm	Portée (A-B)
Afmetingen	1180x480x480 mm	Dimensions
Gewicht	29 Kg	Poids
Code	IA-1604ET	Code
Prijs	304.20 €	Prix



IA-1596ET

Plooibaar / Pliable



Motor montage standaard 700 kg. 360° draaibaar.
Support moteur pivotant 360°. 700 kgs.

1596ET

Capaciteit	700 Kg	Capacité
A	686 mm	A
B	180 mm	B
C	876 mm	C
Afmetingen	810x826x876 mm	Dimensions
Gewicht	35 Kg	Poids
Code	IA-1596ET	Code
Prijs	165.00 €	Prix



Vloerbekleding Revêtement de sol

Fijn geribd / Stries fines



Dikte Epaisseur	Afmetingen Dimensions	Kwaliteit Qualité	Kleur Couleur	Code	Prijs/Prix m²
3 mm	1.20 x 10 m	SBR	Zwart/Noir	8-RT0312	9.23 €
3 mm	1.00 x 10 m	SBR	Zwart/Noir	8-RT0310	9.23 €
3 mm	1.20 x 10 m	NBR	Zwart/Noir	8-RT0312NBR	21.47 €
3 mm	1.20 x 10 m	SBR	Grijs/Gris	8-RT0312GR	15.91 €
3 mm	1.00 x 10 m	SBR	Grijs/Gris	8-RT0310GR	15.91 €
3 mm	1.80 x 10 m	SBR	Zwart/Noir	8-RT0318	15.80 €

Breed geribd / Stries larges

Dikte Epaisseur	Afmetingen Dimensions	Code	Prijs/Prix m²
3 mm	1.20 x 10 m	8-RTB0312	12.69 €
3 mm	1.00 x 10 m	8-RTB0310	12.69 €
6 mm	1.20 x 10 m	8-RTB0612	28.07 €
6 mm	1.00 x 10 m	8-RTB0610	28.07 €



Checker



Dikte Epaisseur	Afmetingen Dimensions	Kwaliteit Qualité	Code	Prijs/Prix m²
3 mm	1.40 x 10 m	SBR	8-RTCHECK	16.94 €
3 mm	1.40 x 10 m	NBR	8-RTCHECKNBR	23.08 €

Noppen / Pastilles

Dikte Epaisseur	Afmetingen Dimensions	Kwaliteit Qualité	Kleur Couleur	Code	Prijs/Prix m²
3 mm	1.20 x 10 m	SBR	Zwart/Noir	8-RTNOP	16.78 €
3 mm	1.20 x 10 m	SBR	Grijs/Gris	8-RTNOPGR	30.45 €
3 mm	1.50 x 10 m	SBR		8-RTNOP0315	17.44 €
3.5 mm	1.20 x 10 m	SBR		8-RTNOP03512	25.51 €
4.5 mm	1.20 x 10 m	SBR		8-RTNOP04512	30.38 €



Diamant & mini diamant



	Dikte Epaisseur	Afmetingen Dimensions	Kwaliteit Qualité	Kleur Couleur	Code	Prijs/Prix m²
Diamant	3 mm	1.50 x 10 m	SBR	Zwart/Noir	8-RTDIAM	19.03 €
Mini	3 mm	1.20 x 10 m	SBR	Zwart/Noir	8-RTMINI	17.84 €

Hamerslagprofiel / Martelé

Dikte Epaisseur	Afmetingen Dimensions	Kwaliteit Qualité	Code	Prijs/Prix m²
8 mm	1.80 x 10 m	SBR	8-RTHAM0818	49.34 €
8 mm	2.00 x 10 m	SBR	8-RTHAM0820	49.34 €



Rijstkorrel / Grain de riz



Dikte Epaisseur	Afmetingen Dimensions	Kwaliteit Qualité	Code	Prijs/Prix m²
3 mm	1.50 x 10 m	SBR	8-RTRIJUST0315	15.74 €

Paardenrampmat / Tapis hayon chevaux

Dikte Epaisseur	Afmetingen Dimensions	Kwaliteit Qualité	Code	Prijs/st Prix/pc
7 - 27 mm	1.50 x 1.75 m	SBR	8-RTRAMPMAT1750	180.00 €





Hoogspanning / Haute tension

Dikte Epaisseur	Afmetingen Dimensions	Kwaliteit Qualité	Code	Prijs/Prix m²
3 mm	1.20 x 10 m	SBR	8-RT0312HOOGSP	37.26 €

Rubberplaten Feuilles en caoutchouc



SBR rubber plaat met of zonder inlage is zeer geschikt voor diverse toepassingen met uitzondering van chemicaliën en oliën. Beide vlakken zijn glad.

Hardheid : 65 °Shore +/-5
Soortelijk Gewicht : 1,6 g/cm³
Treksterkte : 3 MPa
Rek bij breuk : 200 %

Les feuilles en caoutchouc SBR avec ou sans plis conviennent pour différentes applications à l'exception des produits chimiques et des hydrocarbures. Deux faces lisses.

Dureté : 65 °Shore +/-5
Densité: 1,6 g/cm³
Résistance à la rupture: 3 Mpa
Allongement à la rupture: 200 %

Dikte Epaisseur	Afmetingen Dimensions	Code	Prijs/Prix m²
1 mm	1.40 x 10 m	8-RP0100	4.14 €
1.5 mm	1.40 x 10 m	8-RP0150	5.95 €
2 mm	1.40 x 10 m	8-RP0200	7.97 €
3 mm	1.40 x 10 m	8-RP0300	10.90 €
4 mm	1.40 x 10 m	8-RP0400	15.89 €
5 mm	1.40 x 10 m	8-RP0500	18.94 €
6 mm	1.40 x 10 m	8-RP0600	24.09 €
8 mm	1.40 x 5 m	8-RP0800	30.62 €
10 mm	1.40 x 5 m	8-RP1000	38.42 €
12 mm	1.40 x 5 m	8-RP1200	47.86 €
15 mm	1.40 x 5 m	8-RP1500	58.71 €
20 mm	1.00 x 1 m	8-RP2000	79.30 €
20 mm	1.40 x 5 m	8-RP2000ROL	80.58 €
30 mm	1.00 x 1 m	8-RP3000	125.82 €
40 mm	1.00 x 1 m	8-RP4000	164.35 €
50 mm	1.00 x 1 m	8-RP5000	207.17 €

Dikte Epaisseur	Inlage Plis	Afmetingen Dimensions	Code	Prijs/Prix m²
2 mm	1	1.40 x 10 m	8-RP0201	10.26 €
3 mm	1	1.40 x 10 m	8-RP0301	13.36 €
4 mm	1	1.40 x 10 m	8-RP0401	18.08 €
5 mm	1	1.40 x 10 m	8-RP0501	21.89 €
6 mm	1	1.40 x 10 m	8-RP0601	26.73 €
8 mm	1	1.40 x 5 m	8-RP0801	33.68 €
10 mm	1	1.40 x 5 m	8-RP1001	42.50 €

Dikte Epaisseur	Inlage Plis	Afmetingen Dimensions	Code	Prijs/Prix m²
3 mm	2	1.40 x 10 m	8-RP0302	14.96 €
4 mm	2	1.40 x 10 m	8-RP0402	19.82 €
5 mm	2	1.40 x 10 m	8-RP0502	24.27 €
6 mm	2	1.40 x 10 m	8-RP0602	29.18 €
8 mm	2	1.40 x 5 m	8-RP0802	36.20 €
10 mm	2	1.40 x 5 m	8-RP1002	44.91 €
15 mm	2	1.40 x 5 m	8-RP1502	72.00 €

Ringmatten Caillebotis



Dikte Epaisseur	Afmetingen Dimensions	Code	Prijs/st Prix/pc
23 mm	0.4 x 0.6 m	8-RRMO230406	4.80 €
23 mm	0.8 x 1.2 m	8-RRMO230812	30.86 €
23 mm	1.0 x 1.5 m	8-RRMO231015	41.54 €

Verbindingsstuk voor ringmatten


Piece de connection pour caillebotis.




Code	Prijs/Prix
8-RRMVB	1.95 €



Type	Alu prof. Prof. Alu	Afmeting Dimension	Code	Prijs Prix
1. Smart	X	300 x 335 mm	ID-05400/B	4.05 €
2. Artica	X	350 x 459 mm	ID-05100/B	6.40 €
	✓	350 x 459 mm	ID-05101/B	7.70 €
3. Shell	X	395 x 420 mm	ID-05200/B	7.10 €
	✓	395 x 420 mm	ID-05201/B	8.30 €
4. Spazzaneve	X	500 x 415 mm	ID-05300/B	10.50 €
	✓	500 x 415 mm	ID-05301/B	12.25 €
5. Igloo	X	400 x 350 mm	ID-005260	6.40 €
	✓	400 x 350 mm	ID-005261	7.65 €
6. Kilo	X	350 x 459 mm	ID-005122	17.00 €
	✓	350 x 459 mm	ID-005123	18.50 €



Alu profiel 2 mm
Profil en alu 2 mm




Type	Code	Prijs Prix
7. Houten steel/Manche en bois	ID-005511	5.35 €
8. Houten steel met barcode Manche en bois avec code à barres	ID-005510	5.90 €
9. Houten steel met handgreep Manche en bois avec poignée	ID-005514	8.95 €
10. Handgreep/Poignée	ID-005515	3.60 €



	Breedte x Dikte Largeur x Epaisseur	Lengte Longueur	Code	Prijs/m Prix/m
Transparant (blauwe schijn/ aspect bleu)	200 x 2 mm	50 m	7-LC202	2.74 €
	200 x 3 mm	50 m	7-LC203	4.13 €
	300 x 2 mm	50 m	7-LC302	4.13 €
	300 x 3 mm	50 m	7-LC303	5.23 €
	300 x 5 mm	50 m	7-LC305	10.56 €
	400 x 3 mm	50 m	7-LC403	8.90 €
	400 x 4 mm	50 m	7-LC404	9.57 €
Rood transparant Rouge translucide	200 x 2 mm	50 m	7-LM202	3.26 €
	300 x 2 mm	50 m	7-LM302	4.69 €
	300 x 3 mm	50 m	7-LM303	6.26 €
	400 x 4 mm	50 m	7-LM404	11.60 €

Ophangstelsysteem Système de suspension



	Breedte Largeur	Code	Prijs/st Prix/pc
Hoofdrail Profile principale	1 m	6-LP1	14.95 €
Klemset Plaquette de fixation	200 mm	6-LK2	1.75 €
	300 mm	6-LK3	2.45 €
	400 mm	6-LK4	4.10 €

1. Hoofdrail - Profile principale
Roestvrijstalen profiel voorzien van voorgevormde ophanghaken, geschikt voor montage in of voor de deuropening.
Profil en inox pourvu d'un système d'accrochage.

2. Klemsets - Plaquettes de fixation
Klemplaatjes in RVS op breedte van de lamellen. Montage met klinknagels of bouten en moeren (niet meegeleverd).
Plaquettes en inox sur largeur de lamelles. Montage avec des rivets ou boulonnerie (non inclus).



	Lengte Longueur	Code	Prijs Prix
0.075 x 12 mm	12 m	IR-127512	0.41 €
0.10 x 12 mm	12 m	IR-121012	0.51 €
0.10 x 20 mm	20 m	IR-191020	1.50 €
0.20 x 20 mm	20 m	IR-192020	2.05 €
0.10 x 12 mm Gas keuring/certification gaz EN 751-3FRp	12 m	IR-121012EN	3.23 €

Teflon koord Corde teflon



Code	Prijs/Prix
IR-TWIN55	13.85 €

Extreem sterk PTFE tape. GT dient voor het afdichten van pijpverbindingen en schroefverbindingen. Het is bestand tegen agressieve producten zoals benzine, olie, propaan, petroleum, kerosine en aardgas (druk tot <300 psi).

Ruban en PTFE extrêmement solide. Sert à étanchéifier les raccords de conduites par emmanchement ou par filetage. Résiste aux produits agressifs comme l'essence, les huiles, le propane, le pétrole, le kérosène et le gaz naturel (pression <300 psi).



Golden tape	Lengte Longueur	Code	Prijs Prix
0.10 x 12 mm	12 m	DW-121012	5.99 €

	Inhoud Contenu	Code	Prijs Prix
Loc 222	50 ml	BS-2418050	16.43 €
Loc 243	50 ml	BS-5503050	15.15 €
Loc 270	50 ml	BS-8354050	16.42 €
Loc 401	20 ml	BS-IS43020	9.54 €
Loc 406	20 ml	BS-IS32020	9.54 €
Loc 454	20 ml	BS-IS47020	16.42 €
Loc 542	50 ml	BS-5314050	18.60 €
Loc 574	75 ml	BS-5814075	22.70 €
Loc 577	75 ml	BS-5811075	22.70 €
Loc 577	250 ml	BS-5811250	55.20 €
Loc 518	75 ml	BS-5831075	22.70 €
Loc 641	50 ml	BS-5311050	15.15 €
Loc 648	50 ml	BS-8321050	16.43 €



Kabelbinders Colliers type colson

Materiaal Matière	Kleur Couleur	Afmeting Dimension	Code	Prijs/100 st. Prix/100 pcs
Nylon	Wit/Blanc	2,5 x 100 mm	CB02,5x0100W	0.41 €
Nylon	Zwart/Noir	2,5 x 100 mm	CB02,5x0100Z	0.41 €
Nylon	Wit/Blanc	3,6 x 150 mm	CB03,6x0150W	0.65 €
Nylon	Zwart/Noir	3,6 x 150 mm	CB03,6x0150Z	0.65 €
Nylon	Wit/Blanc	4,8 x 200 mm	CB04,8x0200W	1.55 €
Nylon	Zwart/Noir	4,8 x 200 mm	CB04,8x0200Z	1.55 €
Nylon	Wit/Blanc	4,8 x 280 mm	CB04,8x0280W	2.31 €
Nylon	Zwart/Noir	4,8 x 280 mm	CB04,8x0280Z	2.31 €
Nylon	Wit/Blanc	4,8 x 380 mm	CB04,8x0380W	3.07 €
Nylon	Zwart/Noir	4,8 x 380 mm	CB04,8x0380Z	3.07 €
Nylon	Zwart/Noir	7,6 x 400 mm	CB07,6x0400Z	7.50 €



Biologische wespenval Piège guêpes biologique



Aantal/Pièces	Code	Prijs/Prix
6	ID-8911BOX	11.90 €
3	ID-8912BOX	6.40 €
1	ID-8913BOX	2.60 €



Getoonde afbeeldingen zijn louter illustratief en niet bindend. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten. Prijzen exclusief BTW. Levering in België franco vanaf € 450.00 (netto, excl. BTW). Nederland en Luxemburg franco vanaf €750.00. Transportkosten België €15.00 per colli, €45.00 per pallet. Nederland en Luxemburg per colli €20.00, per pallet €55.00. Bij orders onder de 50€ excl. 21% BTW worden er 10€ excl. 21% BTW administratiekosten aangerekend. Bestekkosten voor herstelling bedragen €30.00. Algemene condities voor garantie: Iedere garantieaanvraag moet ingediend worden met de verkoopfactuur en met omschrijving van het probleem. Aanvraag van aankoopfactuur is mogelijk. De garantie geldt enkel voor fabricagefouten. Terugname voor creditering: Minimum 15% administratieve kost en 25% logistieke kost op het netto bedrag wordt aangerekend voor terugname van goederen. Extra kosten worden aangerekend bij het ontbreken van dozen, handleidingen, enz. Terugname van niet-stock producten wordt niet aanvaard. Folder geldig tot Mei 2018.

Les images sont données à titre indicatif et non contraignant. Nous ne sommes pas responsables des erreurs d'impression. Prix hors TVA. La livraison gratuite en Belgique à partir de € 450.00 (excl. TVA nette). Pays bas et Luxembourg franco à partir de €750.00. Frais de transport Belgique €15.00 par colli, €45.00 par palette. Pays bas et Luxembourg par colli €20.00, par palette €55.00. Pour des ordres moins de 50€ excl. 21% TVA, on compte 10€ excl. 21% TVA des frais d'administration. Frais de devis: €30.00. Conditions générales de garantie: Chaque demande de garantie doit être accompagnée de la facture d'achat et de la description de l'anomalie. La garantie est uniquement valable pour les erreurs de fabrication. Reprise et demande de note de crédit: Minimum de 15% de frais administratif et 25% de frais logistique sur le montant net de la merchandise vous seront portés en compte pour la reprise. Des frais supplémentaires seront portés en compte si il manque la boîte, le manuel d'utilisation, etc. La reprise de produits spéciaux est automatiquement refusée. Folder valable jusqu'à Mai 2018.

